Dispaint

Pinturas y más...

CATÁLOGO GENERAL

Dispaint

Pinturas y más...

DISPAINT GALICIA | Pinturas y más

CALIDAD
Asesoramiento **personalizado** y **marcas punteras**

COMPROMISO
Con nuestros clientes, la evolución y la **excelencia**

EXPERIENCIA
Extensa **red comercial** y profesionales **especializados en pintura**

Somos lideres en el sector DE la PINTURA

Abarcamos tanto el **mercado nacional** como **internacional**, gracias a una extensa gama de productos de calidad. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio óptimo para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes, apoyándonos en la **tecnología** y la **innovación.**

DISPAINT GALICIA | Pinturas y más

ESPECIALISTAS EN
VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PINTURA

Con una trayectoria de más de 25 años en el **sector de la pintura**, en Dispaint trabajamos constantemente para aportar **soluciones personalizadas** y adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Tienda Online para Profesionales

¿ Quieres acceso a nuestra área profesional?

En ella podrás adquirir cualquiera de nuestros productos con una tarifa especial para distribuidores y profesionales del sector

Registro profesional

www. dispaint.com

PROCESO DE COMPRA ONLINE

1. INICIA SESIÓN CON TU USUARIO
2. SELECCIONA EL PRODUCTO Y LA CANTIDAD
3. AÑADE EL PRODUCTO A LA CESTA
4. CONFIRMA EL PEDIDO
5. ENVÍO DEL PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN

Queremos ser tu **proveedor**, por eso te ofrecemos lo mejor en producto, precio y soluciones para tu negocio.

PROFESIONAL

Trabajamos de la mano de profesionales por toda Galicia ofreciendo el **servicio**, **producto** y **asesoramiento** que necesita.

INDUSTRIA

Disponemos de **producto** y **personal técnico** para ofrecerle la mejor asistencia a cualquier tipo de industria.

PARTICULAR

Nuestros **especialistas** le ofrecerán un servicio de asesoramiento adecuado para recomendar siempre el producto que se ajuste a sus necesidades.

MARCAS | La mejor selección de pinturas y más...

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consulte con su comercial.

E-MAIL
dispaint@dispaint.com

OFICINA CENTRAL Y TIENDA
POLÍGONO INDUST. SEQUEIROS, 27
36692 BARRO (PONTEVEDRA)

TELÉFONO
986 090 846

INDICE | CATÁLOGO

A PREPARACIONES E IMPRIMACIONES

A001_Emplastes y reparadores. 14
A002_Preparaciones. 25
A003_Imprimaciones metal. 26
A004_Mallas y velos preparaciones. Interior. 30
A005_Tintes y aditivos. 32
A006_Disolventes, Aguarrás, Alcohol. 36
A007_Imprimaciones paredes y consolidantes. 43
A008_Imprimaciones madera. 45
A009_Adhesivos, selladores, colas y polímeros. 46
A010_Tintes SSTT. 55
A011_Imprimaciones multisuperficies. 57
A012_Decapantes. 59
A014_Morteros Suelos y de Reparación, Pasta niveladoras. 61
A015_Puentes de unión. 66

B PINTURAS PARA PAREDES Y TECHOS INTERIOR

B001_Pintura plásticas especial. 68
B002_Pintura plástica mate. 71
B003_Cubetas colores. 79
B004_Pintura plástica satinada. 80
B005_Tapamanchas y antihumedad (agua y disolvente). 82
B006_Pinturas a la cal. 85
B007_Sistemas tintométricos paredes y techos. 86
B008_Pasta de picar de interior. 91
B009_Pinturas ecológicas. 92

C REVESTIMIENTOS DE FACHADAS Y TERRAZAS

C001_Imprimaciones fachadas. 95
C002_Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores. 98
C003_Revestimientos Elásticos – antifisuras y Especiales. 102
C004_Revestimientos rugosos y rugosos elásticos. 106
C005_Revestimientos siloxano y pliolite. 107
C006_Revestimiento al silicato y cal. 108
C007_Morteros acrílicos y siloxánicos de acabado. 109
C008_Mallas y velos, fachadas y cubiertas. 110
C009_Fachadas sistemas tintométricos. 113
C010_Revestimientos Pétreos. 118
C013_Revestimientos Termo-aislante. 119
C014_Morteros para fachadas. 120

D ESMALTES

D001_Esmaltes sintéticos lisos. 124
D002_Esmaltes anticorrosivos (al agua y al disolvente). 131
D003_Esmaltes acrílicos (agua). 135
D004_Esmaltes poliuretano 2 componentes. 142
D005_Esmaltes multisuperficies. 145
D006_Esmaltes sprays. 146
D007_Sistemas tintométricos esmaltes. 154
D008_Esmaltes acabados especiales. 164
D009_Esmaltes chalk Paint. 167
D010_Esmaltes secado rápido. 169

E IMPERMEABILIZACION

E001_Hidrofugantes Base Agua. 172
E002_Terrazas y cubiertas cauchos Acrílicos (antigoteras). 173
E003_Humedad capilar y salitre. 177
E004_Aislamiento térmico interior y anticondensación 178
E005_Impermeabilización-varios. 179
E006_Hidrofugantes Base Disolvente. 183
E007_Terrazas y cubiertas (Membrana Poliuretano). 184

F PRODUCTOS PARA USOS ESPECIFICOS

F001_Línea deportiva (tenis y piscinas). 189
F002_Barnices para hierro. 191
F003_Anticalóricas. 192
F004_Azulejos y cerámica. 193
F005_Antigraffiti. 194
F006_Instalaciones sanitarias. 195
F007_Limpiadores / desinfectantes. 196
F008_Intumescentes. 211
F009_Línea Náutica, patentes. 212
F010_Pinturas apantallamiento. 213
F011_Pintura especial césped. 214

G PAVIMENTOS

G001_Fijadores/Imprimaciones y Barnices. 217
G002_Acrílicas. 219
G003_Clorocaucho. 220
G004_Epoxi al disolvente. 221
G005_Epoxi al agua. 222
G006_Poliuretanos. 223
G007_Slurry. 224
G008_Señalización vial. 225
G009_Pavimentos Sistemas tintométricos. 227

H TRATAMIENTOS PARA MADERA LINEA DECORACION (AL DISOLVENTE Y AL AGUA)

H001_Tapaporos y fondos madera. 231
H002_Barnices para interior/exterior. 232
H003_Protectores (matacarcoma, aceites, lasures). 236
H004_Tintes madera. 243
H005_Barnices suelos. 244
H006_Maderas SSTT. 246

I ALTA DECORACION

I001_Microcemento y complementos. 249
I002_Pinturas y veladuras. 254
I003_Estucos. 257
I004_Papel pintado. 258
I005_Efectos óxidos. 259
I006_Tierras florentinas. 260
I007_Molduras. 261

J HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

J001_Útiles de aplicación. 265
J002_Protección. 307
J003_Lijas. 318
J004_Accesorios. 323
J005_Herramientas varias. 329

K PAVIMENTOS LIGEROS

K001_Suelos vinílicos PVC. 333
K002_Suelos laminados. 337
K003_Rodapiés. 340
K004_Cesped. 341
K005_Suelos goma y Felpudos. 342
K006_Accesorios Pavimentos. 343

L INDUSTRIA Y ANTICORROSION

L001_Industria y anticorrosión (Imprimaciones). 347
L003_Ambientes sanitarios y alimentarios. 348
L004_Industria y anticorrosión (Acabados). 349

M SATE

M001_Mortero base y adhesivo. 355
M002_Malla. 356
M003_Imprimaciones Sate. 359
M004_Mortero acrílico. 360
M005_Mortero siloxánico. 361
M006_Accesorios. 362
M007_Perfilería. 367
M008_EPS blanco y grafito-XPS-Lana de roca. 369
M009_Mortero al silicato. 371

N MAQUINARIA Y EQUIPOS DE APLICACIÓN

N001_Pistolas. 374
N002_Airless y turbinas. 377
N003_Hidrolimpiadoras. 384
N004_Maquinarias electroportátiles. 385
N005_Maquinarias varias. 386
N006_Accesorios para máquinas. 390

O ROPA DE TRABAJO

O001_Ropa de trabajo para clientes. 399

P TRATAMIENTOS PARA MADERA LINEA PRO 2C. Y 1C. (DISOLVENTE Y AL AGUA)

P001_Fondo Incoloro 2 C. y 1 C.(Al agua y al disolvente). 402
P002_Fondo Blanco 2 C. y 1 C. .(Al agua y al disolvente). 404
P003_Acabado Incoloro 2 C. y 1 C.(Al agua y al disolvente). 406
P004_Acabado Blanco y Colores 2C. y 1 C. (Al agua y al disolvente). 409
P005_Barniz Suelos 2 C. y 1 C. (Al agua y al disolvente). 411
P006_Protectores (Lasures, Impregnantes, acabados Exteriores al agua y al disolvente). 413
P007_Tintes, Pátinas, Aditivos (Al agua y al disolvente). 414
P008_Disolventes y Acetonas. 416
P009_Masillas para madera. 418
P010_Tratamientos para madera línea pro 2C. y 1 C. SSTT (Al agua y al disolvente) 419

X CATALOGOS, TACOS Y EXPOSITORES

X001_Tacos SSTT. 422
X003_Estanterías proveedores. 425

INDICE | PRODUCTOS

A PREPARACIONES E IMPRIMACIONES

- A001: Emplastes y reparadores
- A002: Preparaciones
- A003: Imprimaciones metal
- A004: Mallas y velos preparaciones. Interior
- A005: Tintes y aditivos
- A006: Disolventes, Aguarrás, Alcohol,...
- A007: Imprimaciones paredes
- A008: Imprimaciones madera
- A009: Adhesivos, selladores, colas y polímeros
- A010: Tintes SSTT
- A011: Imprimaciones multisuperficies
- A012: Decapantes
- A014: Morteros Suelos y de Reparación, Pasta niveladoras
- A015: Puentes de Unión

B PINTURA PARA PAREDES Y TECHOS INTERIOR

- B001: Pinturas plásticas especiales
- B002: Pintura plástica mate
- B003: Cubetas colores
- B004: Pintura plástica satinada
- B005: Tapamanchas y antihumedad (agua y disolvente)
- B006: Pinturas a la cal
- B007: Sistemas tintométricos paredes y techos
- B008: Pasta de picar de interior
- B009: Pinturas ecológicas

INDICE | PRODUCTOS

C REVESTIMIENTOS DE FACHADAS Y TERRAZAS

- C001: Imprimaciones fachadas
- C002: Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores
- C003: Revestimientos Elásticos – antifisuras y Especiales
- C004: Revestimientos rugosos y rugosos elásticos
- C005: Revestimientos siloxano y pliolite
- C006: Revestimiento al silicato y cal
- C007: Morteros acrílicos y Siloxánicos de acabado
- C008: Mallas y velos, fachadas y cubiertas
- C009: Fachadas sistemas tintométricos
- C010: Revestimientos Pétreos
- C013: Revestimientos Termo-aislante
- C014: Morteros de fachada

D ESMALTES

- D001: Esmaltes sintéticos lisos
- D002: Esmaltes anticorrosivos (agua y disolvente)
- D003: Esmaltes acrílicos (agua)
- D004: Esmaltes poliuretano 2 componentes
- D005: Esmaltes multisuperficies
- D006: Pinturas en spray
- D007: Esmaltes (Sistemas tintométricos)
- D008: Esmaltes acabados especiales
- D009: Pintura chalk paint
- D010: Esmaltes secado rápido

INDICE | PRODUCTOS

E IMPERMEABILIZACIÓN

- E001: Hidrofugantes base agua
- E002: Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)
- E003: Humedad capilar y salitre
- E004: Aislamiento térmico interior y anticondensación
- E005: Impermeabilización-varios
- E006: Hidrofugantes base disolvente
- E007: Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano)

F PRODUCTOS PARA USOS ESPECÍFICOS

- F001: Línea deportiva (tenis y piscinas)
- F002: Barnices para hierro
- F003: Anticalóricas
- F004: Azulejos y cerámica
- F005: Antigraffiti
- F006: Instalaciones sanitarias
- F007: Limpiadores / Desinfectantes
- F008: Intumescentes
- F009: Línea Náutica, patentes....
- F010: Pinturas apantallamiento
- F011: Pintura especial cesped

INDICE | PRODUCTOS

G PAVIMENTOS

- G001: Fijadores/ Imprimaciones y Barnices
- G002: Acrílicas
- G003: Clorocaucho
- G004: Epoxi al disolvente
- G005: Epoxi al agua
- G006: Poliuretanos.
- G007: Slurry
- G008: Señalización vial
- G009: Pavimentos Sistemas tintométricos

H TRATAMIENTOS PARA MADERA LINEA DECORACION (AL DISOLVENTE Y AL AGUA)

- H001: Tapaporos y fondos madera (al agua y al disolvente)
- H002: Barnices para interior y exterior (al agua y al disolvente)
- H003: Protectores (matacarcoma, aceites, lasures) (al agua y al disolvente)
- H004: Tintes madera
- H005: Barnices suelos (al agua y al disolvente)
- H006: Maderas SSTT (al agua y al disolvente)

I ALTA DECORACIÓN

- I001: Microcemento y complementos
- I002: Pinturas y veladuras
- I003. Estucos
- I004: Papel pintado
- I005: Efectos óxidos
- I006: Tierras florentinas
- I007: Molduras

INDICE | PRODUCTOS

J HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

- J001: Útiles de aplicación
- J002: Protección
- J003: Lijas
- J004: Accesorios
- J005: Herramientas varias

K PAVIMENTOS LIGEROS

- K001: Suelos vinílicos PVC
- K002: Suelos laminados
- K003: Rodapiés
- K004: Cesped
- K005: Suelos goma
- K006: Accesorios Pavimentos

L INDUSTRIA Y ANTICORROSIÓN

- L001: Industria y anticorrosión (Imprimaciones)
- L003: Ambientes sanitarios y alimentarios
- L004: Industria y anticorrosión (Acabados)

INDICE | PRODUCTOS

M SATE

- M001: Mortero base y adhesivo
- M002: Malla
- M003: Imprimaciones Sate
- M004: Mortero acrílico
- M005: Mortero siloxánico
- M006: Accesorios
- M007: Perfilería
- M008: EPS blanco y grafito - XPS - Lana de roca
- M009: Mortero al silicato

N MAQUINARIA Y EQUIPOS DE APLICACIÓN

- N001: Pistolas
- N002: Airless y turbinas
- N003: Hidrolimpiadoras
- N004: Maquinarias electroportátiles
- N005: Maquinarias varias
- N006: Accesorios para máquinas

O ROPA DE TRABAJO

- O001: Vestuario

INDICE | PRODUCTOS

P TRATAMIENTOS PARA MADERA LINEA PRO 2C. Y 1C. (AL DISOLVENTE Y AL AGUA)

- P001: Fondo Incoloro 2C y 1C (al agua y al disolvente)
- P002: Fondo Blanco 2C y 1C (al agua y al disolvente)
- P003: Acabado Incoloro 2C y 1C (al agua y al disolvente)
- P004: Acabado Blanco y Colores 2C y 1C (al agua y al disolvente)
- P005: Barniz Suelos 2C y 1C (al agua y al disolvente)
- P006: Protectores (Lasures, impregnantes, acabado exterior, al agua y al disolvente)
- P007: Tintes, Pátinas, Aditivos (al agua y al disolvente)
- P008: Disolventes y Acetonas
- P009: Masillas para maderas
- P010: Tratamientos para madera linea pro 2C y 1C SSTT (al agua y al disolvente)

X CATÁLOGOS, TACOS Y EXPOSITORES

- X001: Tacos SSTT
- X003: Expositores proveedores

A

PREPARACIONES E IMPRIMACIONES

- A001: Emplastes y reparadores
- A002: Preparaciones
- A003: Imprimaciones metal
- A004: Mallas y velos preparaciones. Interior
- A005: Tintes y aditivos
- A006: Disolventes, Aguarrás, Alcohol,...
- A007: Imprimaciones paredes
- A008: Imprimaciones madera
- A009: Adhesivos, selladores, colas y polímeros
- A010: Tintes SSTT
- A011: Imprimaciones multisuperficies
- A012: Decapantes
- A014: Morteros Suelos y de Reparación, Pasta niveladoras
- A015: Puentes de unión

A001- Emplastes y reparadores

BLATEMPLAS MASILLA EN POLVO INTERIOR

Producto en polvo para preparar con agua, desarrollado para rellenar defectos en todo tipo de superficies de albañilería en interiores.

AGUA · RENDIMIENTO Según uso · SECADO 2-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001001	1KG	20
	A001002	5KG	4
	A001003	15KG	1

BLATEMPLAS MASILLA PLÁSTICA AL USO

Producto pastoso al agua para tapar pequeños agujeros y grietas, así como para afinar superficies sobre yeso, madera, hormigón, etc. Se puede colorear con Tintes Universales o Tintes al agua.

AGUA · RENDIMIENTO Según uso · SECADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001004	250ml	6
	A001005	750ml	6
	A001006	5KG	2

BLATEMPLAS MASILLA EN POLVO EXTERIOR

Masilla en polvo para preparar con agua, desarrollado para rellenar defectos en todo tipo de superficies (base cemento) de albañilería en exteriores e interiores.

AGUA · RENDIMIENTO Según uso · SECADO 2-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	A001007	1KG	20
	A001008	5KG	4
	A001009	15KG	1

BLATEMPLAS MASILLA EN POLVO RENOVACIÓN

Masilla en polvo para preparar con agua y de aplicación en interiores. Está especialmente desarrollado para el enlucido sobre gotelé y para el alisado de superficies pintadas y consistentes.

AGUA · RENDIMIENTO Según uso · SECADO 2-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001010	15KG	1

BLATEMPLAS MASILLA PLÁSTICA CON FIBRA

Masilla al agua elástica y lista al uso. Diseñada especialmente para tapar grietas y fisuras.

AGUA · RENDIMIENTO Según uso · SECADO 2-5 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco grisáceo	A001011	250ml	6
	A001012	750ml	6
	A001013	5KG	4

AGUAPLAST ACABADOS

Plaste en polvo. Proporciona un acabado muy fino, con una terminación excelente para decorar. Largo tiempo de trabajo (24 horas) y fácil lijado. Blanco y muy adherente. Fácil de preparar y cómodo de trabajar. Idóneo para grandes superficies por su largo tiempo de trabajo.

AGUA · RENDIMIENTO 1 Kg/M² x mm · SECADO 2-5 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001014	1KG	10
A001015	5KG	4
A001016	15KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

AGUAPLAST CIMA

Masilla lista al uso. Cubre desperfectos superficiales, desconchados, rayaduras, etc. Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas. Gran adherencia sobre soportes de obra porosos. No deja marcas de empalmes. Reduce la absorción del soporte, ahorrando pintura. Merma mínima. No fisura en el espesor recomendado.

AGUA | RENDIMIENTO 1,75 Kg/M²/mm | SECADO 1-24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001017	200gr	12
A001018	500gr	12
A001019	1KG	12
A001020	5KG	4
A001021	15KG	1

AGUAPLAST EXPRESS

Plaste blanco en polvo. Gran capacidad de relleno. Sin retracción, sin tensión. Acabado muy fino. Rápido endurecimiento. Fácilmente lijable y pintable al cabo de 3 horas en condiciones normales (23°C y 65% HR) aún en espesores de hasta 1 cm. Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soporte. Aplicable fresco sobre fresco. No produce cambios de color. Resistente a los golpes en los recubrimientos posteriores.

AGUA | RENDIMIENTO 1 Kg/M²/mm | SECADO 3 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001022	1KG	10
A001023	4KG	4
A001024	15KG	1

AGUAPLAST EXTERIOR

Plaste en polvo. Acabado muy fino, muy duro y muy blanco. No descuelga. Gran adherencia sobre soportes minerales como piedra y ladrillo, sin necesitar puentes de adherencia. Resistente a la humedad ambiente. No aplicar sobre superficie con pinturas. Largo tiempo de utilización: 2 horas.

AGUA | RENDIMIENTO 1,7 Kg/M²/mm | SECADO 48H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001025	1,5KG	10
A001026	6KG	4
A001027	20KG	1

AGUAPLAST FIBRA

Masilla lista al uso. Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura . Extraordinaria flexibilidad. Puede sustituir a las cintas elásticas, bandas de fibra o papel y mallas de refuerzo. Gran adherencia sobre hormigón, cemento, yeso, madera, pinturas plásticas... Elasticidad permanente. Resistente al envejecimiento. Pintable con todo tipo de pinturas o revestimientos, excepto epoxi o poliuretanos al disolvente.

AGUA | RENDIMIENTO | SECADO 2-24H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001028	200ml	12
A001029	750ml	12
A001030	4KG	4

AGUAPLAST FIJACION

Plaste en polvo. Fragua y endurece en sólo 10 minutos. Alta resistencia y dureza. La sujeción puede ser sometida a esfuerzos en 20 minutos. Excelente adherencia, no requiere puentes de agarre. Gran capacidad de relleno. Sin retracción. Resistente al agua salina, incluso de mar. Fragua y endurece bajo el agua. No libera cal en el fraguado y no daña el recubrimiento posterior. Moldeable. Pintable en 48 horas. Mezclado con cementos, acelera el fraguado de éstos. No aplicar sobre yesos o derivados.

AGUA | RENDIMIENTO 1 Kg/M²/mm | SECADO 24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001031	1KG	10
A001032	5KG	4

AGUAPLAST IMPERMEABILIZACION

Plaste en polvo. Resistente al agua y humedad ambiente. Recomendado para aplicar en baños, cocinas, piscinas y exteriores. Excelente adherencia. Color: Gris.

AGUA | RENDIMIENTO 1,2 Kg/M²/mm | SECADO 48 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001033	1KG	10
A001034	5KG	4

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

AGUAPLAST JUNTAS AZULEJO

Masilla lista al uso para rehacer juntas finas de azulejos, baldosas y todo tipo de cerámica en superficies verticales. Impermeable. Especial para baños y cocinas por su resistencia al agua, a la humedad ambiente y a los mohos.

AGUA | RENDIMIENTO Según uso | SECADO 2-24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001035	200ml	12

AGUAPLAST JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES

Especialmente diseñado para rellenar e impermeabilizar juntas de anchura máxima de 10 mm en suelos y paredes, cerámicos con capacidad de absorción ≤ 3%, gres porcelánico, mosaico vítreo, con plaquetas de piedra natural, mármol. Indicado para utilizar sobre soportes inestables de Clase 2. Indicado para trabajar en sitios húmedos como baños, cocinas o piscinas, en contacto ocasional o permanente con agua.Flexible. Muy Fácil limpieza. Color: Blanco

AGUA | RENDIMIENTO Según uso | SECADO según estancia

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001036	1,5KG	10
A001037	6KG	4

AGUAPLAST MADERA

Gran capacidad de relleno. Mínima merma, sin fisuras. Muy flexible, se adapta a las deformaciones de la madera hasta un 20 %. Reforzado con fibra de vidrio. Excelente adherencia sobre todo tipo de maderas. Ligero. No descuelga. Muy fácil lijado. Moldeable. Recortable. Sin disolventes.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001038		
Caoba	A001039		
Cerezo	A001040		
Haya	A001041		
Negro-Wenge	A001042	125ml	12
Nogal Claro	A001043		
Nogal Oscuro	A001044		
Pino	A001045		
Roble	A001046		
Sapelly	A001047		

AGUA | RENDIMIENTO 1,4 Kg/M²/mm | SECADO 1-4 H

AGUAPLAST MAQUINA POLVO

Plaste en polvo para renovar y alisar superficies de gota y/o picado además de otros soportes irregulares, pintados o no. Ideal para grandes superficies. Granulometría fina por lo que se consigue una superficie muy lisa y fina apta para cualquier acabado. No fragua. No lleva componentes abrasivos, lo que hace que la máquina sufra menos desgaste. Color: muy blanco. / Interior

AGUA | RENDIMIENTO 1,4 Kg/M²/mm | SECADO 24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001048	15KG	1

AGUAPLAST MASILLA PLASTICA

Masilla lista al uso. Excelente extensibilidad y buena flexibilidad. Acabado impecable y extra fino, después de lijar. Muy fácil lijado. Baja absorción o rechupe del esmalte o laca posterior. Secado rápido en capa fina. Muy blanca.

AGUA | RENDIMIENTO 1,5 Kg/M²/mm | SECADO 1-2 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001049	200ml	
A001050	500ml	12
A001051	1KG	

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL

Masilla lista al uso. Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soportes, incluso vidrio, azulejo y metal. Resistente al agua y a la humedad ambiente. Evita la aparición y el desarrollo de hongos. Acabado muy fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de pintura. Muy blanco.

AGUA | RENDIMIENTO 1,6 Kg/M²/mm | SECADO 2-12 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001052	200ml	12
A001053	1KG	12
A001054	5KG	4

AGUAPLAST OBRA FACIL

Mortero en polvo. Extraordinaria adherencia sobre hormigón antiguo y armaduras de acero, sin necesidad de puentes de adherencia o encofrados. Impermeable a la lluvia y resistente a la carbonatación (capa 3 mm). No libera álcalis, es pintable en tan sólo 48 horas sin dañar el recubrimiento plástico. Barrera de salitres. Resistente al agua de mar y a ambientes marinos. Aplicable sobre soportes húmedos. Transpirable al vapor de agua y al Co2. Fácil de aplicar. Ligero. Flexible. No fisura. Mínima retracción. No aplicar sobre yesos o derivados.

AGUA | RENDIMIENTO 1,2 Kg/M²/mm | SECADO 48 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001055	15KG	1

AGUAPLAST PLUMA

Masilla lista al uso. Máxima capacidad de relleno. No merma ni fisura. Una sola aplicación basta. Flexible. Pintado inmediato, excepto cuando se utilicen pinturas al disolvente. En tal caso, esperar de 24 a 48 horas. Gran facilidad de lijado. Extra fácil. No descuelga. No mancha. Secado rápido en capa fina. Gran adherencia sobre todo tipo de soportes. Acabado super blanco.

AGUA | RENDIMIENTO 1 L/M²/mm | SECADO 24-48 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001057	250ml	12
A001058	750ml	12
A001059	4KG	4

AGUAPLAST RELLENOS ELASTICOS

Masilla lista al uso. Masilla acrílica en dispersión acuosa. Gran capacidad de relleno. Elasticidad interna permanente (-10°C a 70°C) con microfibras de vidrio: soporta movimientos y vibraciones sin fisurar. Masilla acrílica en dispersión acuosa de un solo componente. Gran adherencia sobre soportes de obra: cemento, hormigón, ladrillo, piedra... Acabado ligeramente texturado, similar a soportes de obra exteriores. No descuelga, tixotrópico. Secado rápido. Se puede terminar con cualquier tipo de pintura. Resistente al desarrollo de hongos y musgos.

AGUA | RENDIMIENTO 1 Kg = 1L vol. | SECADO 24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001060	1KG	12
A001061	5KG	4

AGUAPLAST RELLENOS EN POLVO

Plaste en polvo. Gran capacidad de relleno. Mínima merma. Muy rápido secado. Excepcionalmente duro una vez seco. Excelente adherencia al soporte. Acabado fino y duro, apto para recibir cualquier tipo de pintura. Fácil batido a mano. No hace grumos. Fácil de aplicar, se desliza fácilmente con llana o espátula. Adherente sobre superficies lisas de yeso.

AGUA | RENDIMIENTO 1 Kg/M²/mm | SECADO 3-24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001062	1KG	10
A001063	5KG	4
A001064	15KG	1

AGUAPLAST RELLENOS MASILLA LISTA AL USO

Buena capacidad de relleno. Mínima merma. Gran facilidad de lijado. Excelente tapa-grietas. Muy adherente sobre materiales de obra. No descuelga. Ligero. Color: Blanco.

AGUA | RENDIMIENTO 1,4 Kg/M²/mm | SECADO 12 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001065	200ml	12
A001066	1KG	12
A001067	5KG	4

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

AGUAPLAST RENOVACION EN POLVO

Plaste blanco en polvo. Extraordinaria adherencia incluso sobre soportes poco absorbentes: pinturas satinadas, rugosas o texturadas, gotelé, pinturas al aceite... sin necesidad de eliminarlas. Pueden aplicarse capas consecutivas sin esperar a que seque la anterior. Aplicable en capa gruesa con mínima merma. Fácil de preparar. Se aplica cómodamente a llana y espátula. Acabado fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de decoración. Secado rápido.

AGUA | RENDIMIENTO 1 Kg/M²/mm | SECADO 12 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001068	5KG	4
A001069	15KG	1

AGUAPLAST RENOVACION PASTA

Masilla ligera al uso. Extraordinaria adherencia incluso sobre soportes poco absorbentes: pinturas satinadas, rugosas o texturadas, gotelé, pinturas al aceite... sin necesidad de eliminarlas. Acabado duro y de baja absorción, apto para cualquier tipo de decoración. Cómoda aplicación a llana y espátula, en capa fina y media. Por su alto contenido en resinas, este producto está indicado para lugares de ambientes húmedos como cocinas, baños, etc. Fácilmente lijable.

AGUA | RENDIMIENTO 1 Kg/M²/mm | SECADO 12 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001070	4KG	4
A001071	15KG	1

AGUAPLAST REPARADOR DE MADERA

Plaste en polvo para reparación de madera en grandes espesores. Repara y rellena desperfectos de hasta 50mm en madera. Fácil reperfilado y lijado una vez seco. Secado rápido. Lijable y repintable en 3 horas. Excelente adhesión. Acabado fino y duro, perfecto para su posterior pintado o esmaltado.

AGUA | RENDIMIENTO Según uso | SECADO 3 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001072	1KG	10

AGUAPLAST SPRAY REPARAGOTELE

Masilla para reparar gotelé sobre cualquier superficie. Renueva y repara gotelé imitando su estructura. Uso cómodo y sencillo. Aplicable sobre hormigón, cartón-yeso, yeso...Repintable con todo tipo de pinturas plásticas.

AGUA | RENDIMIENTO Según uso | SECADO 3 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001073	400ml	6

AGUAPLAST STANDARD

Plaste blanco en polvo. Proporciona un acabado fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de pintura plástica, papeles pintados...Fácil de preparar. Se aplica cómodamente a llana. Lijado rápido y sencillo. Reduce y homogeneiza la absorción del soporte, ahorrando pintura. Buena adherencia. Secado rápido. No merma en el espesor recomendado.

AGUA | RENDIMIENTO 1,1 Kg/M²/mm | SECADO 2-4 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001074	1KG	Estuche / 10
A001075	2KG	Estuche / 10
A001076	5KG	Estuche / 4
A001077	5KG	Saco / 1
A001078	15KG	Saco / 1

AGUAPLAST SUPER REPARADOR POLVO

Plaste en polvo. Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soportes, incluso vidrio, azulejo, metal y plásticos rígidos. Resistente al agua y a la humedad ambiente (no aplicable en soportes sometidos a humedad permanente). Evita la aparición y el desarrollo de hongos. Aplicable en cualquier espesor en una sola mano. No merma ni fisura. Rápido pintado. Sin riesgo de que se produzcan eflorescencias o virajes de color. Muy flexible. Sin retracción. Moldeable y recortable fácilmente, en fresco.

AGUA | RENDIMIENTO 1 Kg/M²/mm | SECADO 4-24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001079	1KG	10
A001080	5KG	4
A001081	15KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

AGUAPLAST CUBRE CERAMICA

Especialmente diseñado para cubrir gresite o superficies azulejadas interiores o exteriores, que vayan a ser recubiertas con pintura, material cerámico u otros materiales. Reparación o cobertura de superficies de mosaico vítreo. En polvo

AGUA | RENDIMIENTO 1 Kg/M²/mm | SECADO 24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001082	5KG	4

AGUAPLAST SPRAY GRIETAS

Reparación fácil y rápida de pequeñas fisuras, grietas y agujeros sobre paredes y techos. Sobre cualquier superficie de yeso, cemento, hormigón pinturas plásticas. De uso interior. No merma ni fisura. Una sola aplicación basta. Flexible. Secado rápido en capa fina. Adherencia sobre todo tipo de soportes. Acabado fino. Gran facilidad de lijado.

AGUA | RENDIMIENTO Según uso | SECADO 24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001084	250ml	6

BEISSIER MORTERO PORTLAND

Realización de revocos, enfoscados y pavimentos. Levantar muros y paredes de piedra o mampostería. Realizar fijaciones donde se requiera resistencia. De uso interior y exterior.

AGUA | RENDIMIENTO 1,5 Kg/M²/mm | SECADO 24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001085	2KG	10
A001086	6KG	4

BEISSIER MORTERO REFRACTARIO

Para construir y reparar elementos sometidos al calor de las llamas como son barbacoas, chimeneas... Diseñado tanto como mortero de raseo como para montar y rejuntear cerámica refractaria, bloques de hormigón, terracota..., que van a estar sometidos a altas temperaturas. Adecuado para reparaciones en zonas sometidas a aguas agresivas, ácidas, sulfatadas../De uso interior y exterior.

AGUA | RENDIMIENTO 1,3 Kg/M²/mm | SECADO 24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001087	2KG	10

BEISSIER YESO

Útil y económico para el relleno de huecos en paredes interiores. Reparaciones de placas de cartón-yeso. Se utiliza habitualmente en la sujeción de cajas y materiales eléctricos o de fontanería. Apropiado para anclajes de zócalos y empotrados.
De uso interior.

AGUA | RENDIMIENTO 1,6 Kg/M²/mm | SECADO 1-24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001088	1KG	10
A001089	5KG	4

ADORAL ENDUIT INTERIOR AL USO (EMPLASTE)

Pasta de fina película preparada para el uso normal y máquina. Excelente acabado sobre gotelé. Excelente poder de fijación. Gran facilidad de empleo. Ideal como emplaste al uso. Interior. Color: Blanco.

AGUA | RENDIMIENTO Según uso | SECADO 24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001090	400gr	6
A001091	1KG	6
A001092	5KG	2
A001093	25KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

ADORAL ENDUIT PLAST REPARACION (FACHADAS)

Enduit de reparación es una masilla en polvo que permite la reparación de grandes desperfectos en interiores y exteriores. Es muy resistente al agua de lluvia. Aplicable sobre mortero o pintura.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001094	1KG	6
A001095	5KG	2
A001096	25KG	1

AGUA · RENDIMIENTO Según uso · SECADO 24 H

ADORAL ENDUIT PLAST INTER./EXT. AL USO (EMPLASTE)

Pasta de fina película preparada para el uso normal y máquina. Excelente acabado en gotelé blanco. Excelente poder de fijación, duración y resistencia al frotamiento.Gran facilidad de empleo. Ideal como emplaste al uso.
Interior-Exterior.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001097	400gr	6
A001098	1KG	6
A001099	5KG	2
A001100	25KG	1

AGUA · RENDIMIENTO Según uso · SECADO Según tº

ADORAL ENDUIT PLAST-FIBRA

Enduit espeso al uso armado con Fibra de Vidrio. Gran adherencia y dureza. Material impermeable. Elasticidad permanente. Permite el lijado. Se puede masillar y pintar posteriormente.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001101	400gr	6
A001102	750gr	6
A001103	3KG	2
A001104	15KG	1

AGUA · RENDIMIENTO Según uso · SECADO 4-5 H

ADORAL ENDUIT RENOVACION PREMIUM

Plaste en polvo. Tendidos y enlucidos de renovación y terminación en interiores. Proporciona acabados muy finos, consiguiendo una perfecta planimetría antes de pintar. El secado será lento o rápido dependiendo del espesor aplicado.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001105	5KG	2
A001106	15KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 0,7-1 Kg/M²/capa · SECADO 24 H

ADORAL ENDUIT PLAST RENOVACION CUBREGOTA

Plaste en polvo. Para emplastecer superficies que contengan gotelé, rallados, picados y todo tipo de superficies rugosas, obteniendo una perfecta planimetría en las paredes. Para renovar una pared deteriorada después de arrancar un revestimiento, moqueta, papel… para realizar cualquier enlucido en el mínimo tiempo posible.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001107	5KG	2
A001108	15KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 0,7-1 Kg/M²/capa · SECADO 24 H

ADORAL PLAS-TE-DOR ESTÁNDAR

Masilla en polvo creada para rellenar y nivelar desperfectos, grietas, agujeros, etc. Igualmente es un buen sustituto para el enlucido de superficies interiores en yeso, cemento, madera, etc. Elimina las irregularidades que se presentan sobre cualquier tipo de material antes de proceder a su pintado.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001109	1KG	8
A001110	5KG	3
A001111	10KG	1
A001112	15KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 1 Kg/M²/capa · SECADO 24 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

VALENTINE MASILLA AL AGUA BLANCA

Masilla acuosa para la reparación de pequeños defectos en paredes y techos en interiores

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001113	450gr	12
	A001114	900gr	6

AGUA · RENDIMIENTO 1-2 Kg/M²/capa · REPINTADO 2 H

JUNO PLASTE AL USO

Plaste para reparación de soportes. Para reparar defectos superficiales y alisar superficies. Rendimiento teórico: 1,75 kg/m2 y mm de espesor. Espesor máx. por capa: 2 mm. Pastoso blanco coloreable con colorantes universales (máx. 3%). Uso interior. Acabado liso muy fino.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001115	500gr	12
	A001116	1KG	12

AGUA · RENDIMIENTO 1-2 Kg/M²/mm · SECADO 8 H

JUNO PLASTE CUBRETODO

Plaste de renovación. Para nivelar acabados decorativos, tipo gotelé, picados, etc. Rendimiento teórico: 1 m2 en capa de 1 mm por cada kg de polvo. Espesor máx. por capa: 5 mm. Polvo blanco de buena adherencia. Uso interior. Acabado fino.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001118	15KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 1 Kg/M²/mm · SECADO 12 H

PLASTE JUNO

Plaste para preparación de soportes. Elimina pequeñas imperfecciones, rozas, grietas, etc. Rendimiento teórico: 1 m2 en capa de 1 mm por cada kg de polvo. Espesor máx. por capa: 5 mm. Polvo blanco. Uso interior. Acabado fino.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001119	1KG	12
	A001121	15KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 1 Kg/M²/mm · SECADO 12 H

JUNO PLASTE MULTIUSO

Mortero en polvo para reparar, reconstruir y unir cualquier superficie. Apropiado para ambientes húmedos como cuartos de baño, cocinas, etc. Une materiales de distinta naturaleza y/o grado de absorción. Aplicación directa sobre cerámica sin necesidad de eliminarla. Rendimiento teórico: 1 kg/m2 y mm de espesor. Uso interior/exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001122	1KG	10
	A001123	5KG	4

AGUA · RENDIMIENTO 1 Kg/M²/mm · SECADO 3 H

SIKAREP-214 EXTERIOR

Plaste en polvo, cementoso, para enlucir y reparar defectos, elementos decorativos, superficies exteriores, etc. Clase R2.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	A001124	25KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 1,14kg/m²/mm · SECADO 12 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

SIKAWALL 300 READY

Pasta lista al uso para alisado de paramentos y la regularización de paramentos interiores. Listo al uso, no requiere mezclado. Fácil de aplicar. Sin olor.

AGUA | RENDIMIENTO 1,65kg/m²/mm | SECADO 5 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001127	7KG	1

SIKAWALL-270 RENOVATION

Plaste en polvo para enlucido de paramentos interiores. Masilla de base inorgánica, proyectable para la renovación de paramentos interiores. Gran adherencia al soporte incluso soportes poco absorbentes. Muy buena trabajabilidad, fácil de igualar, alisar y lijar. Acabado fino y alta resistencia al rayado.

AGUA | RENDIMIENTO 0,8-1kg/m²/mm | SECADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001131	15KG	1

CEYS RETOCADOR MADERA

Es un rotulador para disimular arañazos, rayadas y señales superficiales que deslucen y deterioran el acabado de muebles, instrumentos musicales, antigüedades y objetos de madera en general. El Retocador tiñe los defectos de color de maderas barnizadas o enceradas, devolviendo a los muebles su aspecto original.

Color	Ref.	Ud/caja
Nogal oscuro	A001132	
Caoba	A001133	
Cereza	A001134	
Fresno/Pino	A001135	12
Nogal Claro	A001137	
Palisandro	A001138	
Roble	A001139	

CEYS SUPERBARRA MULTIUSOS

Superbarra reparadora multiusos es una masilla epoxi preparada para ser trabajada con las manos, con una densidad similar al y que, una vez curada, pasa a integrarse en el objeto de metal que estaba siendo reparado. Una vez endurecida la superbarra puede ser lijada, trabajada y pintada.

AGUA | SECADO 10 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001140	48gr	12

CEYS SUPERBARRA REPARADORA MADERA

SELLA, REPARA, RECONSTRUYE, PEGA Madera es una masilla pegamento con partículas de madera que sella, rellena, crea, reconstruye y restaura de forma de nativa todo tipo de maderas. Es fácilmente moldeable y crea superficies que adquieren la misma consistencia que la madera.

AGUA | SECADO 10 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001141	23gr	8

TOUPRET MASILLA DE RELLENO CACHET ROJO

Masilla de relleno en polvo, interior, para una aplicación manual. CACHET ROJO se aplica sobre soportes nuevos o renovados, con o sin pintura. Se puede recubrir por cualquier tipo de masilla, pintura o revestimientos murales.

AGUA | CONSUMO 1Kg colma 1,1L | SECADO 12-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A001142	1KG Bote	
Blanco	A001143	5KG Saco	1
	A001144	15KG Saco	

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

TOUPRET MASILLA EXTERIOR

Masilla exterior de reparación básica de exterior para reparar y alisar sobre soportes secos. Aplicación manual. Rellenos y alisados exteriores. Hasta 5 mm por capa. Fácil de aplicar

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001145	1KG Bote	1
	A001146	5KG Saco	
	A001147	15KG Saco	

AGUA · RENDIMIENTO 1,5 Kg/M²/mm · SECADO 24-48 H

TOUPRET MASILLA STANDAR

Masilla de emplastecido y alisado en polvo, de interior, para aplicación manual, para rellenar agujeros, fisuras, grietas y pequeños desperfectos. Fácil de alisar. Fácil de lijar. Extra fina y blanca.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001148	1KG Bote	1
	A001149	5KG Saco	
	A001150	15KG Saco	

AGUA · RENDIMIENTO 1,2 Kg/M²/mm · SECADO 12-24 H

TOUPRET MASILLA MUR EX

Masilla de relleno y reparación en polvo, exterior para una aplicación manual. Endurecido rápido 30 min. Adherencia sobre soportes no porosos. Gran resistencia a los golpes

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001153	5KG	1
	A001154	15KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 1 Kg-1L · SECADO 24 H

REGARSA PEROXIDO DE MEK

Peróxido orgánico de reactividad media, catalizador para resinas de poliéster insaturado. Para uso industrial.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A001155	20ml	12
	A001156	100ml	4

REGARSA RESINA 1/5/25KG+PEROXIDO MEK

Resina de Poliéster ortoftálica, acelerada y tixotrópica con la viscosidad adecuada para aplicar a brocha. Apropiada para fabricación y reparación en carrocerías, embarcaciones, tuberías, depósitos, piscinas, techos..., entre otras aplicaciones.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A001157	1KG + 20ml	15
	A001158	5KG + 100ml	4
	A001159	25KG + 500ml	1

PROPAMSA PROPAM RENOVACION

Mortero hidráulico que actúa de recubrimiento para reparar fachadas, especialmente diseñado para la rehabilitación de fachadas con plaquetas vitraicas. Está formulado a base de cemento, áridos seleccionados, y resinas.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001160	25KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 1,3kg/m²/mm

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A002- Preparaciones

BLATEM MAGNETÓN CONVERTIDOR DE OXIDO

Convertidor de óxido de una sola capa. No permite el avance del óxido. Puede repintarse con acabados tipo solvente (alquidico, clorocaucho, epoxi y poliuretano). Se usa sobre superficies oxidadas, difíciles de realizar una limpieza severa de superficie.

RENDIMIENTO 10-15 L/M² · SECADO 1-2 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A002001	250ml	6
	A002002	1L	6
	A002003	4L	2

BEISSIER CEMENTO BLANCO

Conglomerante hidráulico que cuando se mezcla con arena y agua es apropiado para trabajos de albañilería sin necesidad de adicionar otros materiales. Reparaciones en baños y cocinas. Colocación de plaquetas, azulejos y terrazos. Solados y base para pavimentos. Reparaciones sobre hormigón, piedra o ladrillo. De uso interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 1,5 Kg/M²/mm · SECADO 3-15 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A002004	1,5KG	10
	A002005	6KG	4

BEISSIER CEMENTO COLA EN PASTA

Masilla lista al uso. Pasta para pegar azulejos, molduras, placas y rosetones de poliestireno sobre yeso, azulejo viejo, madera, pinturas, cristal, hormigón, placas de cartón – yeso no hidrofugado... No apto para superficies metálicas, cámaras frigoríficas, piscinas o soportes húmedos. Interior, aunque puede ser utilizado para pegar pequeñas piezas en el exterior.

AGUA · RENDIMIENTO según uso · SECADO 24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A002006	200ml	12
A002007	1KG	12

BEISSIER CEMENTO COLA EXTRA

Para la colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos; azulejos, mosaico, baldosas, gres, terrazos, baldosín catalán, baldosín rojo mate, baldosa y pavimento gresificado, toba rústica, gres rústico, klinker y revestimiento de piedra natural insensible al cambio de color. Resistente al agua y a la inmersión. Clasificación C1 según EN-12004.

AGUA · RENDIMIENTO 1,3 Kg/M²/mm · SECADO 4-6 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A002008	2KG	10
A002009	6KG	4

BEISSIER CEMENTO RAPIDO

Para obturar o tapar rápidamente fugas de agua. Realización de juntas en bajantes. Puede mezclarse con arena de 1 a 3 volúmenes para hacer morteros rápidos de enfoscado. Resistente a la intemperie y a la humedad. Impermeable. No retrae ni fisura una vez fraguado. Alta resistencia y dureza. La sujeción puede ser sometida a esfuerzos en 20 minutos. De uso interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 1,5 Kg/M²/mm · SECADO 3-6m

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A002010	1,5KG	10
A002011	6KG	4

BEISSIER COLA PARA ESCAYOLA

Adhesivo de escayola para pegado de elementos decorativos: molduras, rosetones... Sobre material de construcción absorbentes: escayola, ladrillo, hormigón, cartón yeso y tabiquería de escayola, en interiores. Color blanco.

AGUA · RENDIMIENTO Según uso · SECADO 30m

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A002012	1KG	10

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A002- Preparaciones

BEISSIER ESCAYOLA PARA MOLDEO

Masilla en polvo para moldear y reparar materiales decorativos de escayola como molduras, plafones, rosetones, falsos techos, etc. en interiores. Relleno de grietas y agujeros. Manualidades. Moldeo. De uso interior.

AGUA | RENDIMIENTO según uso | SECADO 30m

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A002013	1KG	10
A002014	4KG	4

BEISSIER MULTIFLEX

Cemento cola flexible para la colocación de todo tipo de baldosas ceramicas. Alta adherencia C2 y flexibilidad S1. Polivalente: para paredes y suelos. Tiempo abierto: 30min. Marcado CE según EN 12004: Tipo C2T-S1.

AGUA | RENDIMIENTO 2-4 Kg/M² /mm | SECADO 24-48 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A002015	25KG	1
Gris	A002016		

SIKAMOR-A

Plastificante-aireante concentrado, para mortero. Aditivo líquido concentrado, listo para su empleo en todo tipo de morteros. Está exento de cloruros. Actúa mejorando la trabajabilidad sobre todo cuando se utilizan arenas ásperas o de mala calidad. Permite reducir agua de amasado. Aumenta la cohesión, disminuye la exudación y evita la segregación en el mortero fresco.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A002018	2KG	1

MIARCO MASILLA DE CARROCERO

Masilla de poliéster de relleno de dos componentes, destinada al relleno de abolladuras e irregularidades de la carrocería.
Fácil lijado, baja porosidad, fácil de aplicar, buena adherencia y gran poder de relleno.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A002019	2KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A003- Imprimaciones metal

BLATEMPRIMER IGNIFUGA ANTIOXIDANTE

Imprimación anticorrosiva ignífuga de gran rapidez de secado para uso en superficies de hierro

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 5-7 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A003001	1KG	6
	A003002	5KG	2
Gris	A003003	1KG	6
	A003004	5KG	2
Roja	A003005	1KG	6
	A003006	5KG	2

BLATEM MINIO ANTIOXIDANTE

Imprimación anticorrosiva alcídica de elevado poder antioxidante. Muy buena cubrición, secado, elasticidad y facilidad de aplicación.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-14 M²/L | REPINTADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Naranja	A003007	250ml	8
	A003008	750ml	6
	A003009	4L	2

KIT BLATEPOX PRIMER ANTIOXIDANTE

Imprimación de 2 componentes epoxi, con excelentes propiedades anticorrosivas, buen secado y dureza. Repintable con poliuretanos, epoxis, clorocauchos y vinílicas. Adherencia sobre acero, aluminio y galvanizado.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8 M²/L | REPINTADO 8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A003010	5KG	1
	A003011	20KG	1
Gris	A003012	1KG	6
	A003013	5KG	1
	A003014	20KG	1
Roja	A003015	5KG	1
	A003016	20KG	1

BLATPRIMER F900 SECADO RAPIDO

Imprimación anticorrosiva de gran rapidez de secado al aire para su uso en superficies de hierro.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 11 M²/L | REPINTADO 4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	A003017	5KG	2
	A003018	25KG	1
Roja	A003019	5KG	2
	A003020	25KG	1

BLATEMCROM PRIMER 1C

Imprimación fosfocromatante de 1 componente. De uso general en industria. Excelente repintado y secado muy rápido. Adherencia sobre acero, aluminio y galvanizado.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 9 M²/L | REPINTADO 2H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	A003021	4L	2
	A003022	20L	1
Negro	A003023	20L	1
Rojo	A003024	20L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A003- Imprimaciones metal

ADORAL IMPRIMACIÓN SINTETICA PROFESIONAL RH

Imprimación en base a resinas alquídicas cortas en aceite y con buenas propiedades anticorrosivas en ambientes de agresividad media.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	A003034	750ml	6
	A003035	4L	2
	A003036	15L	1
Azul	A003037	750ml	6
	A003038	4L	2
	A003039	15L	1
Verde	A003040	750ml	6
	A003041	4L	2
	A003042	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo	A003043	750ml	6
	A003044	4L	2
	A003045	15L	1
Blanco	A003046	750ml	6
	A003047	4L	2
	A003048	15L	1
Gris	A003049	750ml	6
	A003050	4L	2
	A003051	15L	1

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 2 H

ADORAL IMPRIMACIÓN SINTETICA ANTIOXIDANTE

Imprimación antioxidante basada en resinas alcídicas especiales modificadas y pigmentos anticorrosivos escogidos para garantizar una adecuada protección anticorrosiva a las superficies de hierro y acero industrial.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	A003052	750ml	6
	A003053	4L	2
	A003054	15L	1
Naranja	A003055	750ml	6
	A003056	4L	2
	A003057	15L	1
Azul	A003058	750ml	6
	A003059	4L	2
	A003060	15L	1
Verde	A003061	750ml	6
	A003062	4L	2
	A003063	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo	A003064	750ml	6
	A003065	4L	2
	A003066	15L	1
Blanco	A003067	750ml	6
	A003068	4L	2
	A003069	15L	1
Gris	A003070	750ml	6
	A003129	4L	2
	A003072	15L	1

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 2 H

ADORAL IMPRIMACIÓN SINTÉTICA INDUSTRIAL

Imprimación sintética basada en resinas sintéticas y pigmentos resistentes y sólidos a la luz, para el pintado primario y protección de las superficies de hierro y acero industrial.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	A003073	750ml	6
	A003074	4L	2
	A003075	15L	1
Azul	A003076	750ml	6
	A003077	4L	2
	A003078	15L	1
Verde	A003079	750ml	6
	A003080	4L	2
	A003081	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo	A003082	750ml	6
	A003083	4L	2
	A003084	15L	1
Blanco	A003085	750ml	6
	A003086	4L	2
	A003087	15L	1
Gris	A003088	750ml	6
	A003089	4L	2
	A003090	15L	1

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 4 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A003- Imprimaciones metal

ADORAL IMPRIMACIÓN MULTISUPERFICIE

Imprimación industrial con excelente adherencia sobre chapa galvanizada o cincada.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 2 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A003091	750ml	6
	A003092	4L	1
Gris	A003093	750ml	6
	A003094	4L	1

ADORAL MINIO ELECTROLÍTICO NARANJA

Imprimación en base a resinas, alquídicas modificadas para obtener un rápido secado y endurecimiento en profundidad. Está pigmentada con cargas inertes, lo que le dá una extraordinaria resistencia a la intemperie.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 4 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A003095	125ml	10
A003096	375ml	8
A003097	750ml	6
A003098	4L	2

JUNO TALLER

Imprimación sintética de secado rápido. Formulada a base de óxidos de hierro y resinas alcídicas. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16. Recomendada para la preparación de superficies de hierro.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	A003105	750ml	3
	A003106	4L	2
	A003107	15L	1
Rojo Óxido	A003108	750ml	3
	A003109	4L	2
	A003110	15L	1

SIKA FERROGARD 903 PLUS

INHIBIDOR DE CORROSIÓN ACTIVO PARA HORMIGÓN ARMADO
Inhibidor de corrosión activo basado en componentes orgánicos, para su aplicación en superficie, diseñado para usar mediante impregnación del hormigón armado. Penetra en el hormigón y forma una capa protectora monomolecular en la superficie del acero. Retrasa el inicio de la corrosión y la reduce.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 11-12 M²/L | REPINTADO 2 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A003111	25KG	1

SIKALASTIC METAL PRIMER

Imprimación epoxi bicomponente para soportes metálicos y bituminosos. Es una imprimación bicomponente anticorrosiva para soportes metálicos expuestos y una imprimación de bloqueo para revestimientos y membranas bituminosas. Curado rápido, seco al tacto en 6 horas. Protección contra la corrosión en ambientes industriales y marinos. Fácil aplicación con brocha o rodillo.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 0,5 M²/L | REPINTADO 5-12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris y Marrón	A003112	7,20KG	1

OWATROL OIL

Inhibidor de óxido incoloro. Detiene la oxidación y los protege de las agresiones externas. Para ser utilizado como capa de base antes de la pintura de acabado, le garantiza un resultado de calidad y protege sus materiales del calor y la humedad gracias a su película protectora.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 15-20M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A003113	300ml spray	1
	A003114	125ml	1
	A003115	500ml	1
	A003116	1L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A003- Imprimaciones metal

OWATROL PRIMER AP 60

Constituye una base anticorrosiva que combina las propiedades penetrantes de OWATROL® OIL con pigmentos especialmente seleccionados para asegurar una protección excepcional contra la corrosión y las condiciones climáticas adversas. Estabiliza la superficie penetrando profundamente en el sustrato, eliminando el exceso de humedad y aire para formar una base sólida y estable.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12-16 M²/L | REPINTADO 24-48 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A003117	2,5L	1

OWATROL C.I.P

Primer inhibidor corrosivo. Imprimación anticorrosiva, marrón rojizo, monocomponente para sustratos oxidados. Se puede aplicar directamente a una oxidación sana, sin lijado previo.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 15 M²/L | REPINTADO 24-48 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A003118	750ml	1

OROPAL OROPRIMER 406

Imprimación sintética ignífuga de secado rápido. Gracias a su reacción ante el fuego está clasificada como B-s1,d0. También es antioxidante. Protección para superficies de hierro y acero. Está exenta de cromatos y plomo.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 5-8 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro SR	A003119	1KG	1
	A003120	5KG	
Blanco Mate SR	A003121	5KG	1
Gris Ral 7040	A003122	1KG	1
	A003123	5KG	
	A003124	25KG	
Rojo Óxido SR	A003125	1KG	1
	A003126	5KG	

OROPAL OROPRIMER 446

Imprimación monocomponente en base a copolímeros acrílicos termoplásticos, con excelente anclaje sobre diferentes soportes de difícil adherencia como aluminio, galvanizado, PVC, cerámica o cristal. Secado muy rápido y fácil de lijar. Producto diseñado para el acabado con pinturas de 2 componentes.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-11 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco semimate	A003127	750ml	1

OROPAL OROPRIMER 485

Imprimación epoxi de dos componentes semi-mate. Los pigmentos antioxidantes (fosfato de Zn) le dan una buena resistencia contra la corrosión. Es ideal como imprimación para el posterior pintado en base poliuretano de todo tipo de estructuras metálicas. Resistente a ambientes agresivos. Validado por CIDETEC para sistemas C3-C5.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-9 M²/L | REPINTADO 12-48 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro SR	A003128	1KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A004- Mallas y velos. Interior

REGARSA SYSTEXX ACTIVE ACOUSTHERM 233

Revestimiento decorativo de fibra de vidrio con propiedades térmicas y acústicas. Absorbe y reduce la reverberación del sonido, minimizando los ruidos molestos. Proporciona un aislamiento térmico dentro de la estancia reduciendo la pérdida de calor a través de las paredes.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A004001	96cm x 10,40m	1

REGARSA SYSTEXX COMFORT STRUCTURE GLASSFLEECE V22

Velo de fibra de vidrio prepintado y preencolado, con imprimación de fondo uniforme que permite reducir consumos de pintura obteniendo superficies finas y sin apenas textura evitando el proceso de tendido y lijado de los paramentos. Proporciona a las paredes y techos un acabado prácticamente liso. Instalación sencilla.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A004002	100cm x 30m	1

REGARSA SYSTEXX COMFORT STRUCTURE 604

Revestimiento decorativo de fibra de vidrio prepintado y con tecnología Aqua. Revestimiento ideal para edificios públicos sometidos a tráfico intenso. Resistentes a impactos y a la perforación, a los roces y a la abrasión y perfecto como sistema anti-fisuras absorbiendo y puenteando las mismas hasta 3 mm.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A004003	100cm x 50m	1

REGARSA TEXTURGLAS

Revestimiento decorativo de fibra de vidrio. Ideal para paredes o techos interiores en edificios nuevos o antiguos. En combinación con pinturas de alta calidad aportan a cada ambiente un carácter personal, además de proporcionar una protección especial en paredes para zonas de tráfico intenso, así como, la eliminación de fisuras. Estable, resistente y permeable al vapor.


A


E/E 12,50

N/N 10

P


Q

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
A	A004004	100cm x 25m	1
E 12,50	A004005	100cm x 12,50m	1
E	A004006	100cm x 25m	1
N 10	A004007	100cm x 10m	1
N	A004008	100cm x 50m	1
P	A004009	100cm x 50m	1
Q	A004010	100cm x 50m	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A004- Mallas y velos. Interior

PENTRILO CINTA TAPAGRIETAS DE FIBRA

PARA REPARACIÓN DE SUPERFICIES
- Autoadhesiva.
- Fibra de vidrio.

Ref.	Tamaño	Uds
A004012	50M x 150mm	12

REGARSA CINTA TAPAGRIETAS NEUTRAL FV

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva ideal para las juntas del sistema cartón-yeso, al igual que para la reparación de grietas y fisuras en paredes secas.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A004013	10cm x 45m	24
	A004014	5cm x 153m	24

REGARSA CINTA VELO

Cinta de velo celulósico ideal para las fisuras sobre las paredes y techos. Acabados lisos. Excelente adhesión en múltiples superficies.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A004015	5cm x 10m	50

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A005- Tintes y aditivos

BLATEM TINTE MULTIUSOS

Tintes concentrados para colorear todo tipo de pinturas al agua (vinílicas, acrílicas, etc...) y al disolvente (esmaltes sintéticos, nitrocelulósicos, etc.) gran poder de tinción y fuerza colorante, así como facilidad para la mezcla. Alta solidez a la luz para exteriores de toda la gama de colores excepto el amarillo limón, amarillo real y rojo escarlata.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo Limón	A005001	50ml	6
	A005002	250ml	6
	A005003	1L	6
Amarillo Real	A005004	50ml	6
	A005005	250ml	6
	A005006	1L	6
Ocre	A005007	50ml	6
	A005008	250ml	6
	A005009	1L	6
Melocotón	A005010	50ml	6
	A005011	250ml	6
	A005012	1L	6
Rojo Óxido	A005013	50ml	6
	A005014	250ml	6
	A005015	1L	6
Rojo Escarlata	A005016	50ml	6
	A005017	250ml	6
	A005018	1L	6
Pardo	A005019	50ml	6
	A005020	250ml	6
	A005021	1L	6
Verde	A005022	50ml	6
	A005023	250ml	6
	A005024	1L	6
Azul	A005025	50ml	6
	A005026	250ml	6
	A005027	1L	6
Violeta	A005028	50ml	6
	A005029	250ml	6
	A005030	1L	6
Negro	A005031	50ml	6
	A005032	250ml	6
	A005033	1L	6

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A005- Tintes y aditivos

BLATEM MICROESFERAS DE CRISTAL

Esferas de vidrio para espolvorear sobre las pinturas de señalización, reflejando la luz. Disponen de certificado de conformidad CE

RENDIMIENTO
0,5-0,75Kg/L

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
No altera color pintura	A005034	950gr	6
	A005035	25KG	1

BLATEM PROMOTOR DE ADHERENCIA

Aditivo para mejorar la adherencia de las pinturas sobre superficies minerales como cemento, vidrio, azulejos, gres, etc.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A005036	50ml	4

BLATEM ADITIVO ANTIDESLIZANTE

Aditivo de granulometría seleccionada para obtener acabado antideslizante uniforme en suelos de industrias,vestuarios, almacenes, etc. Uso tanto en exterior como en interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A005037	400gr	1

ADORAL MICROESFERA REFLECTANTE ANTIDESLIZANTE

Las microesferas de vidrio aportan poder reflectante a las marcas viales posibilitando la visibilidad nocturna de las mismas por parte de peatones y conductores. Aplicables con todo tipo de pinturas para carretera, excepto con pinturas al agua.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A005038	25KG	1

ADORAL COLORANTE AL AGUA

Producto concentrado al agua, totalmente sólido a la luz y resistente a los ambientes agresivos. Sirve para teñir toda clase de pinturas al agua. Usos interiores y exteriores.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A005039	60ml	12
Amarillo	A005040	250ml	6
	A005041	1L	6
	A005042	60ml	12
Azul	A005043	250ml	6
	A005044	1L	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A005045	60ml	12
Marrón	A005046	250ml	6
	A005047	1L	6
	A005048	60ml	12
Negro	A005049	250ml	6
	A005050	1L	6
	A005051	60ml	12
Naranja	A005052	250ml	6
	A005053	1L	6
	A005054	60ml	12
Ocre	A005055	250ml	6
	A005056	1L	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A005057	60ml	12
Rojo	A005058	250ml	6
	A005059	1L	6
	A005060	60ml	12
Rojo Pardo	A005061	250ml	6
	A005062	1L	6
	A005063	60ml	12
Verde	A005064	250ml	6
	A005065	1L	6
	A005066	60ml	12
Violeta	A005067	250ml	6
	A005068	1L	6

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A005- Tintes y aditivos

ADORAL PROMOTOR DE ADHERENCIA PU

Se debe adicionar a la membrana de poliuretano Adoral cuando se va a aplicar en superficies poco porosas para asegurar una buena adherencia sobre el soporte.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A005069	250ml	24

VALENTINE POLYPREP ADITIVO ANTI-HONGOS Y ALGAS

Aditivo para mejorar la resistencia de la película de pinturas acuosas a la aparición de hongos y algas. Se recomienda añadir a las pinturas acuosas cuando éstas sean aplicadas en condiciones propicias a la formación de hongos y algas (locales de gran humedad y/o fachadas orientadas al norte).

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A005070	250ml	8
	A005071	750ml	6

JUNO COLORANTE UNIVERSAL

Tinte universal concentrado para obtener tonos pastel e intermedios, compatible con la mayoría de pinturas al agua y al disolvente, temples, etc. Colores azul, marrón sombra, rojo óxido y verde sólo disponibles en 100ml.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo Limón	A005083	100ml	8
	A005084	1L	6
Amarillo Ocre	A005085	100ml	8
	A005086	1L	6
Negro	A005087	100ml	8
	A005088	1L	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Bermellón	A005089	100ml	8
	A005090	1L	6
Azul	A005091	100ml	8
Marrón Sombra	A005092	100ml	8
Rojo Óxido	A005093	100ml	8
Verde	A005094	100ml	8

VALENTINE VALCHROMIE

Colorante concentrado universal para ajustar el color tanto de pinturas al agua como de esmaltes sintéticos al disolvente.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	A005073	200ml	8
Marrón Sombra	A005076	50ml	10
	A005077	200ml	8
Amarillo	A005080	50ml	10

JUNO MISKY-MISKY ADITIVO ANTIMOHO

Preparado al uso con activos fungicidas que desarrollan una acción intensa y prolongada de amplio espectro frente a mohos, hongos y algas. Apto para pinturas y revestimientos. Recomendado como aditivo fungicida en pinturas y revestimientos en los que se quiera aportar resistencia al recubrimiento y prevenir la formación de hongos, musgos, moho, etc. Uso: Interior y exterior

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A005095	100ml	12

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A005- Tintes y aditivos

OWATROL OIL ADITIVO ANTI-OXIDO

Tratamiento antioxidante permite que sus materiales sean más resistentes, detiene la oxidación y los protege de las agresiones externas. Para ser utilizado como capa de base antes de la pintura de acabado, le garantiza un resultado de calidad y protege sus materiales del calor y la humedad gracias a su película protectora.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A005101	20L	1

ADORAL ADITIVO ANTIMOHO

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A005104	250ml	6

C-FLOOR FLEXIBLE Y ANTI-SLIP

Flexible: Aditivo que aumenta la flexibilidad de los revestimientos de poliuretano de base solvente.

Anti-Slip: Aditivo que confiere propiedades antideslizantes a los revestimientos de pavimentos.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Flexible	A005106	500Gr	1
Anti-Slip	A005107	1KG	1

VALENTINE ARENA QUARZO

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
G300(0,25-0,30micras)	A005107	25KG	1
G450(0,45-0,55micras)	A005108	25KG	1
G800(0,5-1,8mm)	A005109	25KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

BLATEM DISOLVENTE CLOROCAUCHO

Disolvente Blatemclor suelos. Especialmente formulado para piscinas al Clorocaucho.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006001	1L	6
A006002	5L	1

BLATEM DISOLVENTE BLATEMPUR

Especialmente formulado para la aplicación de Blatempur a brocha o rodillo.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006003	1L	6

BLATEM DISOLVENTE BLATEPOX

Disolvente especialmente indicado para pinturas epoxi.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006004	1L	6
A006005	5L	1
A006006	20L	1

BLATEM DISOLVENTE BLATEMREX

Especialmente formulado para Blatemrex y pinturas al pliolite.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006007	1L	6

BLATEM DISOLVENTE PARA IMPRIMACIÓN MULTIUSOS

Especialmente formulado para la imprimación multiusos.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006008	1L	6

BLATEM DISOLVENTE PARA INESFIRE

Disolvente para la pintura intumescente Inesfire.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006009	1L	6

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

BLATEM DISOLVENTE LIMPIEZA 330

Para limpieza de utensilios. De secado rápido.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006011	20L	1

BLATEM DISOLVENTE PARA BLATEM STOP

Disolvente desodorizado (de muy bajo olor).

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006012	1L	6

BLATEM DISOLVENTE PARA ESMALTES

Sustituto del aguarrás, ofreciendo una excelente brochabilidad.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006014	5L	1

BLATEM DISOLVENTE POLIURETANO

Disolvente para pinturas y barnices base poliuretano.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006015	5L	1
A006016	20L	1

BLATEM DISOLVENTE UNIVERSAL

Para uso en productos de aplicación a brocha y aplicación a pistola.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006018	5L	1
A006019	20L	1

BLATEM DISOLVENTE 333

Para uso con Blatemcrom y disolvente Blatepox. De secado rápido.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006020	5L	1
A006021	20L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

BEISSIER DISOLVENTE SIN OLOR

Disolvente sintético de naturaleza isoparafínica de gran dureza, sin componentes aromáticos ni halogenados y exento de olor. Para dilución de las pinturas Isolfix Plus e Isolfix Ambientes Húmedos. Para la limpieza de herramientas. De uso universal para diluir otras pinturas antimanchas así como esmaltes sintéticos.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006022	1L	12

ADORAL ALCOHOL DE QUEMAR

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006023	25L	1

ADORAL DISOLVENTE CLOROCAUCHO

Indicado para pinturas de señalización al clorocaucho y pintura para piscinas al clorocaucho.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006024	1L	6
A006025	5L	2
A006026	25L	1

ADORAL DISOLVENTE DESODORIZADO

Disolvente sin olor, para pinturas tixotrópicas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006027	1L	6
A006028	5L	2
A006029	25L	1

ADORAL DISOLVENTE EPOXI

Indicado para productos epoxídicos.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006030	1L	6
A006031	5L	2
A006032	25L	1

ADORAL DISOLVENTE NITRO

Indicado para lacas nitrocelulósicas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006033	1L	6
A006034	5L	2
A006035	25L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

ADORAL DISOLVENTE SINTETICO

Indicado para sustituir al aguarrás, para esmaltes y barnices sintéticos, confiriendo una excelente brochabilidad.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006036	1L	6
A006037	5L	2
A006038	25L	1

ADORAL DISOLVENTE UNIVERSAL

Mezcla especialmente diseñada para la dilución de todo tipo de pinturas en base disolvente.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006039	50ml	6
A006040	1L	2
A006041	5L	1
A006042	25L	1

ADORAL DISOLVENTE UNIVERSAL PROFESIONAL

Indicado para esmaltes de secado rápido, imprimaciones, clorocaucho etc...Su fórmula parte básicamente de una mezcla de hidrocarburos aromaticos, acetatos de etil glicol, cetonas, toluenos, alcoholes y otros. Se puede emplear para la disolución y mezcla de pinturas asi como para la limpieza de herramientas y útiles.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006045	5L	1
A006046	25L	1

ADORAL DILUYENTE SILITONE-D

Diluyente incoloro para pintura al silicato formulado también a base de silicato. Por su composición penetra profundamente en el interior del soporte formando una cristalización indisoluble. Cumple con la norma básica de edificación para protección de incendios de edificios, por lo que está catalogada de ininflamable e ignífuga.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006047	3L	2
A006048	15L	1

VALENTINE DISOLVENTE UNIVERSAL

Disolvente universal de alta calidad para la dilución de todo tipo de pinturas, no contiene reciclados.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006049	1L	6
A006050	5L	4
A006051	25L	1

JUNO AGUARRAS MINERAL D-16

Disolvente mineral para productos sintéticos. Formulado a base de una mezcla de hidrocarburos alifáticos. Recomendado para la dilución y limpieza de esmaltes e imprimaciones sintéticas.
Uso: Interior y exterior.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006052	500ml	12
A006053	1L	6
A006054	5L	4
A006055	20L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

JUNO DISOLVENTE D-40 CLOROCAUCHO

Disolvente para esmaltes de clorocaucho y pliolite. Formulado a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos de alto punto de ebullición. Recomendado para la dilución de esmaltes sintéticos, pliolite y de clorocaucho y limpieza de utensilios empleados en aplicación.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006056	1L	6
A006057	5L	4
A006058	20L	1

DIPISTOL AGUARRAS SIMIL

Diluyente de origen fundamentalmente mineral, ideal para pinturas y barnices sintéticos, limpieza de utensilios y manchas de pinturas. Contiene una buena brochabilidad. Diluyente de pinturas y barnices sintéticos y grasos.
100% MINERAL

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006059	750ml	24

DIPISTOL ECO SOLVENT

Disolvente Universal de “nueva generación” elaborado a base de Esteres y Cetonas. Diluye el 99% de las marcas y pinturas (1 y 2 componentes) al disolvente. Limpia y protege; brochas, pistolas, maquinaria y herramientas. Limpia y desengrasa superficies evitando la oxidación.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006060	500ml	12
A006061	1L	12
A006062	5L	4

DIPISTOL HIDRO SOLVENT PINTURAS AL AGUA

Es un avanzado aditivo y diluyente potenciador que sustituye al agua del grifo cuando se requiere diluir una pintura base agua (plásticas, acrílicas, poliuretánicas, epoxídicas…), haciendo más fácil y eficiente su aplicación y más óptimo y seguro el resultado.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006063	500ml	24
A006064	5L	24

DITOSA DISOLVENTE D-170

Disolvente orgánico para diluir con pinturas e imprimaciones y mejorar el grado de penetración en los soportes. Especial para diluir con DITOLAC Y COVERTRACK

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006066	1L	1
A006067	5L	1

FERROLUZ DISOLVENTE

Este disolvente es el apropiado para nuestro producto “FERRODESMO” para la dilución y limpieza.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006068	1L	1
A006069	5L	1
A006070	25L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

OROPAL DISOLVENTE ORODIS 715

Disolvente OROCLASSIC.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006071	1L	1
A006072	5L	1

OROPAL DISOLVENTE ORODIS 717

Evaporación y secado más rápido que el 716.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006073	1L	1

OROPAL DISOLVENTE ORODIS 720

Disolvente OROCLASSIC.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006074	1L	1

OROPAL DISOLVENTE ORODIS 716

Para aplicar OROMEL SR-520-522-524 a pistola.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006075	1L	1
A006076	25L	1

OROPAL DISOLVENTE ORODIS 719

Para aplicar con OROMEL SR-520-522-524
Y OROLEX-284-260-OROLAK-272 a rodillo.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006077	1L	1
A006078	25L	1

JUNO DISOLVENTE D-17

Diluyente para esmaltes e imprimaciones sintéticas. Formulado a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006079	1L	1
A006080	5L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

JUNO DISOLVENTE D-45

Disolvente de uso universal, formulado a base de hidrocarburos aromáticos, ésteres y cetonas. Adecuado para la mayor parte de pinturas al disolvente.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006081	20L	1

JUNO DISOLVENTE D-69

Disolvente para uso en tapamanchas. Formulado a base de hidrocarburos isoparafínicos. Recomendado como diluyente tapamanchas sin olor y en limpieza de utensilios empleados en esta aplicación.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006082	1L	1
A006083	5L	1

JUNO DISOLVENTE D-70

Disolvente para esmaltes y barnices de poliuretano. Formulado a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos, ésteres y cetonas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006084	1L	1
A006085	5L	1

TECNOPOL DESMOSOLVENT

Diluyente para la membrana de poliuretano Desmopol y la gama de barnices alifáticos Tecnotop, para la aplicación con equipo eléctco y para ser usado en la limpieza de utensilios y maquinaria de proyección.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006086	5KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A007- Imprimaciones paredes

BLATEM FIJADOR SELLADOR ACRÍLICO

Selladora acrílica al agua, especialmente penetrante para fijar paramentos (paredes, suelos, etc.) en exteriores y en interiores. Gran penetración y facilidad de aplicación. Sobre el fijador al agua se pueden aplicar todas las pinturas al agua (pinturas plásticas, revestimientos, impermeabilizantes, etc.)

AGUA | RENDIMIENTO 5-10 M²/L | SECADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A007001	750ml	6
	A007002	4L	2
	A007003	15L	1

BLATEM LATEX

Selladora al agua a base de latex-emulsión preparada para el sellado de yesos muy porosos. Otro usos son: como mejorante para pinturas al temple, como barniz de acabado sobre temple y sobre papeles pintados, para el pegado de papel, tela, madera, etc.

AGUA | RENDIMIENTO Según uso | SECADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A007004	750ml	6
	A007005	4L	2

BEISSIER FIXACRYL

Imprimación de uso exterior e interior especialmente diseñada para fijar y sellar fondos de cemento, yeso, perlita, temple, cal, etc. Regulariza la absorción del soporte y logra una excelente adherencia y mayor rendimiento por m2 de los acabados posteriores. Transpirable al vapor de agua e impermeable al agua y al Co2.

AGUA | RENDIMIENTO 30-70M²/L | SECADO 2 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Translúcido	A007007	400ml	12
	A007008	1L	12
	A007009	5L	1

ADORCRIL FIJADOR INTERIOR / EXTERIOR

Fijador ideado para el uso doméstico en interiores y exteriores. Aplicable sobre ladrillo caravista, evita la penetración de humedad en los interiores. Posee un gran poder sellante en toda clase de fondos, maderas, yeso, cemento...

AGUA | RENDIMIENTO 8-12 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A007010	750ml	6
	A007011	4L	2
	A007012	15L	1

ADORAL AQUASELLA. ESPECIAL SUPERFICIES BAJA ABSORCIÓN.

Imprimación selladora ecológica al agua formulada con partículas de pequeño tamaño de resinas especiales, que favorecen la penetración de la pintura, incluso en soportes de baja absorción o con tamaño de poro pequeño. Diluible con agua y dispone de pigmentos de gran resistencia y solidez, que proporcionan superficies de gran relleno, sellado y cubrición. Se puede plastificar, lacar y esmaltar.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 2-3 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A007013	4L	2
	A007014	14L	1

ADORAL FIJADOR NACRIL

Fijador acuoso en base a resinas acrílicas de partículas nanométricas que permite consolidar, fijar y sellar soportes muy deteriorados, con partículas disgregadas. A su vez proporciona una alta hidrofobicidad. Alta resistencia a los álcalis.

AGUA | RENDIMIENTO 5-7 M²/L | SECADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A007015	750ml	6
	A007016	4L	2
	A007017	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A007- Imprimaciones paredes

JUNO HIDROCRIL

Fijador acrílico al agua semi-mate de excelente penetración y adherencia que iguala la absorción de la superficie.Imprimación para soportes que presentan problemas de adherencia de la pintura (perlita, hormigón, yeso, cemento...) o que necesitan fijación (temple, cal , pinturas caleadas...) Válido como barniz inodoro al agua para protección de superficies minerales en interiores. Uso: Interior y exterior

AGUA | RENDIMIENTO 4-8 M²/L | SECADO 30m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A007018	750ml	3
	A007019	4L	2
	A007020	20L	1

OWATROL FIJADOR DE FONDOS E-B

Es un fijador de fondos y un aditivo base acuosa que se mezcla fácilmente con la pintura. Se utiliza para paliar los problemas de desconchado en superficies inestables, arenosas o porosas. Proporciona una capa de base fijadora que se mezcla fácilmente, y no altera el color original. Rentable en su aplicación, ahorra tiempo al evitar una primera capa de base.

AGUA | RENDIMIENTO 6 M²/L | SECADO 30m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A007021	1L	1

OROPAL OROPRIMER 103

Fijador sellador acrílico al agua, con gran poder de penetración en soportes porosos. De uso interior y exterior. Indicado para preparar las superficies antes de pintar, consolidar soportes murales de todo tipo o capas de pintura antiguas bien adheridas y para barnizar ladrillos y piedra

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 2H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A007022	4L	2
	A007023	15L	1

ADORAL TOP COVER

Imprimación blanca. Alta cubrición con una sola mano. Indicada para cubrir colores intensos. Acabado mate. Gran blancura. Uso interior y exterior.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 2H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A007024	15L	1

BLATEM PINTURA PLASTICA BLATEM-ART

Pintura plástica mate, especialmente formulada para fondos problemáticos como la cal, tanto en fachadas y exteriores en general como en interiores.

AGUA | RENDIMIENTO 8-11 M²/L | REPINTADO 4-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A007025	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A008- Imprimaciones madera

BLATEM SELLADORA AL AGUA

Imprimación al agua para la preparación de superficies porosas de madera y yeso. Sella las superficies evitando rechupados de los acabados. Secado rápido, fácil lijado, facilidad de aplicación, excelente sellado, blancura y cubrición, permitiendo acabados de la máxima calidad.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | SECADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A008001	750ml	6
	A008002	4L	2

BLATEM SELLADORA SINTÉTICA

Imprimación sintética para la preparación de superfícies porosas de madera y yeso evitando rechupados de los acabados. Excelente blancura, cubrición y facilidad de aplicación.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | SECADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A008003	250ml	8
	A008004	750ml	6
	A008005	4L	2

ADORAL SELLADORA SINTÉTICA

Imprimación selladora, formulada a base de resinas sintéticas especialmente diseñada para todo tipo de superficies cómo yeso, escayola, madera, etc. Secado rápido. Evita los rechupados de los acabados. Fácil lijado. Gran poder de cubrición. Gran uniformidad aportando a los acabados una gran calidad.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | SECADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A008006	750ml	6
	A008007	4L	2
	A008008	15L	1

JUNO HANGERS SELLADORA SINTETICA

Selladora sintética cubriente de gran flexibilidad y resistencia. Recomendado sobre superficies de madera y albañilería. Válido como imprimación o como capa de terminación en interiores. Uso: Interior y exterior

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | SECADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Mate	A008009	750ml	3
	A008010	4L	2

JUNO NATURSELL

Selladora al agua especial para madera de gran flexibilidad y resistencia. Recomendado para la preparación de superficies de madera y albañilería en las que se quiera mejorar la adherencia y uniformidad de las capas sucesivas. Uso: Interior y exterior

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | SECADO 1-2 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Mate	A008011	750ml	3
	A008012	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

BEISSIER GLUTAFIX 5

Cola especialmente diseñada para el pegado de revestimientos murales en general tales como telas, moquetas ligeras, imitación bambú, paja, etc. Para el pegado en trabajos de bricolaje con mosaicos, maderas, cuerdas, cartón, etc. Para el pegado de fibra de vidrio.
De uso interior.

AGUA · RENDIMIENTO 200Gr/M² · SECADO Según clima

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A009001	750ml	12
A009002	4KG	4
A009003	15KG	1

BEISSIER FIJA TODO

Masilla-cola para realizar fijaciones fáciles y duraderas, sin necesidad de clavos o tornillos, de zócalos de madera, moqueta, canaletas, PVC rígido, corcho, cristal, molduras, rosetas y en general, unir cualquier pieza con otra siempre y cuando una de las partes sea porosa. De uso Interior.

AGUA · RENDIMIENTO Según uso · SECADO 24H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A009004	200ml	12

BLATEMFLEX

Masilla de poliuretano monocomponente, flexible y de elasticidad permanente para el pegado y relleno de juntas de dilatación en fachadas, elementos prefabricados, carpintería, cerramientos, etc. Color: blanco.

AGUA · RENDIMIENTO Según uso · SECADO 30m

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A009007	310ml	12

SIKA BOOM 150 ESPUMA POLIURETANO

Espuma de poliuretano, monocomponente, auto expansiva, de aplicación manual. Está diseñada para aplicaciones multiusos. Listo para su uso. Fácil aplicación con boquilla. Disminuye la transmisión de sonido y ruido

RENDIMIENTO Cordón 21m · SECADO 9m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo claro	A009008	750ml	12

SIKA BOOM 580 ESPUMA POLIURETANO

Espuma de poliuretano, monocomponente, auto expansiva, de aplicación con pistola. Está diseñada para aplicaciones multiusos. Listo para su uso. Aplicación profesional con pistola. Disminuye la transmisión de sonido y ruido.

RENDIMIENTO Cordón 27m · SECADO 9m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo claro	A009009	750ml	12

SIKA BOOM-554 ROOF TILE

Adhesivo de espuma de poliuretano para el pegado tejas de aplicación con pistola. Está especialmente diseñado para la fijación y sellado de tejas, sustituyendo el uso de morteros, los cuales aumentan el tiempo de construcción del tejado, y aumentan el peso de la cubierta. Se puede utilizar sobre soportes irregulares dado que su capacidad de expansión rellena estos espacios y posee fuerte agarre inicial permitiendo una aplicación rápida y fácil.

RENDIMIENTO Según uso · SECADO 5-8m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	A009010	750ml	12

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

SIKA BOOM GS ESPUMA

Producto a base de poliuretano, monocomponente y expansivo, de aplicación mediante pistola. Se usa como espuma de fijación, relleno y de aislamiento frente a ruidos, frio y corrientes de aire. Como relleno y aislante en juntas alrededor de marcos de ventanas y puertas, pasatubos, huecos para sistemas de aire acondicionado, tambores de persianas.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo	A009011	750ml	12

SIKA BOOM S

Espuma expansiva para fijación, relleno y aislamiento. Aplicación manual. Buena aplicación incluso bajas temperaturas (>+ 5ºC). Curado rápido. Alto grado de expansión.

RENDIMIENTO Según uso

SECADO 10m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo	A009012	750ml	12

SIKA BOOM T

Espuma de poliuretano monocomponente para pegado de tejas. Pegado de tejas ceramicas curvas y mixtas.
Pegado de tejas de hormigón. Relleno de huecos entre las piezas de la cubierta. Pegado de paneles aislantes de poliuretano. Aplicación profesional con pistola.

RENDIMIENTO Según uso

SECADO 10m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Teja	A009013	750ml	12

SIKASIL POOL

Silicona neutra para sellados en piscinas y en zonas en contacto permanente con agua. Alta resistencia al agua.
Alta resistencia al cloro(como se requiere en las piscinas debido al uso de desinfectantes). Alta resistencia al crecimiento de hongos.

RENDIMIENTO 2-3,5m

SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009015	300ml	12

SIKABOND-114 MAX GRIP

Adhesivo de montaje monocomponente, con disolventes, de curado rápido, para uso profesional. Fijación y montaje de diversos tipos de elementos como rodapiés, forrado de armarios, maderas, zócalos, hormigón, yeso, corcho, metales, PVC, etc

RENDIMIENTO 6m

SECADO 5-15m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Marrón	A009016	300ml	12

SIKACRYL S

Sellador acrílico monocomponente, para juntas con bajo movimiento, para relleno de fisuras en interior. No descuelga, se puede aplicar sin imprimación, buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción, pintable y permanece elástico en un amplio rango de temperaturas. Capacidad de movimiento ±7,5 %.

RENDIMIENTO 2-3m

SECADO 20m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009017	300ml	12

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

SIKAFLEX 11 FC PURFORM

Adhesivo y sellador elástico y monocomponente de curado por humedad. Es adecuado para aplicaciones de sellados elásticos y pegados multiusos tanto en interior como en exterior. El producto presenta una adhesión duradera a la mayoría de los materiales de construcción.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Beige	A009018	300ml cartucho	12
Gris	A009019	300ml cartucho	12
Blanco	A009020	300ml cartucho	12
	A009021	600ml salchichón	20
Marrón	A009022	300ml cartucho	12
Negro	A009024	300ml cartucho	12
	A009025	600ml salchichón	20

SIKAFLEX 111 STICK & SEAL

Adhesivo y sellador multiuso monocomponente, con amplia adhesión y sellado en la mayoría de los soportes y materiales para la construcción. Para uso tanto interior como exterior. Adhiere bien sobre una amplia variedad de soportes sin pretratamiento superficial Adhiere sobre hormigón húmedo. Compatible con la mayoría de los sustratos, EPS / XPS, envolvente de edificios.

RENDIMIENTO Según uso · SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009026	290ml	12

SIKAFLEX 118 EXTREME GRAB

Adhesivo monocomponente, con un agarre inicial muy alto para pegado en los soportes constructivos más comunes. Para uso interior y exterior. Fijación de objetos pesados sin fijación temporal. Buena trabajabilidad.

RENDIMIENTO Según uso · SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009027	290ml	12

SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR

Adhesivo y sellador transparente multiuso, monocomponente, con buen agarre inicial, el cual pega y sella la mayoria de los materiales usados en construcción. Para uso tanto en interior como en exterior. Transparente. Muy bajas emisiones.

RENDIMIENTO 15m cordón · SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009028	290ml	12

SIKAFLEX-117 METAL FORCE LIGHT

Adhesivo flexible de construcción monocomponente especialmente diseñado para pegar y sellar metales. Uso interior y exterior. Buena estabilidad y resistencia a la intemperie en metales, incluido el cobre. Permite sellar juntas horizontales y verticales.

RENDIMIENTO 5m · SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris claro	A009029	290ml	12

SIKAFLEX-212 FC

Sellador universal adecuado para la mayoría de las aplicaciones de sellado en la industria de construcción de vehículos comerciales. El producto posee excelentes propiedades de sellado y se adhiere bien a la mayoría de los materiales comúnmente utilizados en esa industria, por ejemplo, metales, plásticos, madera y vidrio. Se adhiere a sí mismo, puede ser lijado y pintado en su estado completamente curado.

RENDIMIENTO 5m · SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009030	300ml	12

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

SIKAHYFLEX 250 FACADE

Sellador de juntas profesional de alto rendimiento para fachadas de hormigón, de fábrica y SATE. Sellador de juntas elástico, monocomponente, de curado por humedad y bajo módulo. Muy buena resistencia a la intemperie
Capacidad de movimiento de +100/-50 % (ASTM C719)
Curado sin burbujas.

RENDIMIENTO Según uso · SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009031	600ml salchichón	20
Gris	A009032	600ml salchichón	20

SIKASIL HT

Masilla de silicona neutra (tipo oxima), resistente a temperatura y reticulable en contacto con la humedad ambiental. Lista para su empleo. Fácil de aplicar. Tixotrópico, no descuelga.

RENDIMIENTO Según uso · SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	A009033	300ml	12

CEYS CONTACTCEYS PINCEL

Cola de contacto en base neopreno, muy polivalente y de uso general, para unir multitud de materiales; en especial proporciona inmejorables resultados para pegar cuero, madera, fórmica, goma, corcho, entre sí o combinados con otros materiales.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A009037	400ml Spray	6
	A009038	250ml Pincel	6
Amarillento	A009039	1L Boca ancha	8
	A009040	5L Boca ancha	2
	A009041	25L Boca ancha	1

CEYS MONTACK CINTA

Cinta de montaje de extrema resistencia para el pegado y fijación de todo tipo de materiales. Se trata de una cinta de doble cara de gran fuerza de pegado inicial y alta resistencia final. Indicada para fijar de forma fácil, limpia e inmediata infinidad de objetos de múltiples materiales como: madera, plástico, metal, cerámica…

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009042	2,5m x 19mm	12

CEYS PLASTICOS DIFICILES

Es un adhesivo instantáneo transparente que, gracias a la imprimación que le acompaña, consigue pegar los plásticos más difíciles (PE, PP, PTFE).

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009043	3gr	6

CEYS SUPERCEYS UNICK

Adhesivo instantáneo de cianoacrilato en base etil ester modificado que permite rectificar la unión durante los primeros 10 segundos. Fórmula gel con tecnología Xtraflex flexible de alta resistencia a la temperatura, a los impactos, a las vibraciones y a la humedad. Muy polivalente.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009044	5gr (Pincel)	12
	A009045	3gr	24

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

CEYS SUPERUNICK

Adhesivo universal instantáneo NO FRAGIL, ultra fuerte, ultra rápido y seguro. Proporciona una unión perfecta en 10 segundos.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009046	3gr	24

CEYS ARALDIT RAPIDO PEQUEÑO

Adhesivo epoxi de dos componentes, una resina y un endurecedor, que reaccionan al mezclarse. Con un endurecimiento muy corto, ideal para uniones rápidas. Rellena todo tipo de cavidades que existan entre las dos superficies a ensamblar. Une prácticamente todos los materiales con excepción del polietileno, polipropileno, PTFE y silicona.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009047	5+5ml	6

CEYS BRICOCINTA TRANSPARENTE

CEYS Adhesivo 2 caras es un adhesivo instantáneo de alto rendimiento para fijar y reparar todo tipo de objetivos, de forma fácil y limpia. Madera, metal, plástico, vidrio, azulejos.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009048	1,5M x 19mm	12

CEYS COLA BLANCA MADERA

Cola de acetato de polivinilo especialmente indicada para pegar todo tipo de maderas y sus derivados, entre sí o combinado con otros materiales. Ideal para trabajos de carpintería y aplicaciones en superficies grandes. Permite rectificar. Se puede lijar y taladrar. Interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	A009049	5KG	1

CEYS COLA BLANCA RAPIDA

Cola especialmente indicada para pegar, encolar y ensamblar todo tipo de maderas duras y blandas. Para trabajos de bricolaje en madera y también para papel, cartón, tela, cerámica, corcho, fieltro. Seca rápidamente y es transparente. Indicada para usos en interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	A009050	125gr Biberón	24
	A009051	250gr Biberón	12
	A009052	500gr Biberón	12
	A009053	750gr Biberón	12

CEYS COLA MADERA PROFESIONAL

Cola especial para el encolado de todo tipo de madera, aglomerado, laminados, contrachapados, estratificados entre sí o combinados con otros materiales. Resulta ideal para el ensamblaje o alistonado de parquet flotante. Ceys Cola Madera Profesional D2 D3 contiene fibras naturales (FÓRMULA PATENTADA) que aportan acabado madera y máxima resistencia final – hasta 170 kg/cm2.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Ocre	A009054	500gr(biberón)	12

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

CEYS DECORCEYS COLA PAPELES PINTADOS ESPECIAL VINILICOS, TEXTILES Y MUY PESADOS

Cola especial para papeles pintados (vinílicos, textiles y muy pesados) de alta calidad en todo tipo de superficies. Cola celulósica. Fácil aplicación. Resistente a la humedad. Máxima adherencia. Alto rendimiento. Fácil disolución y aplicación. Transparente: no mancha. Fácilmente corregible.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009055	125gr	12

CONTACTCEYS TRANSPARENTE

Cola de contacto que una vez seca es transparente. Permite también el pegado de espejos, poliestireno expandido y espumas en general, sin que ataque las superficies. Proporciona uniones resistentes, flexibles y duraderas.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A009056	30ml Blister	24
Transparente	A009057	70ml Blister	12
	A009058	170ml Tubo	12

CEYS CREMALLERA TEXTIL

Cinta textil que puede abrirse y cerrarse más de 6.000 veces. Adhiere sobre cualquier tipo de material sin necesidad de coser y se puede pegar, coser, grapar y clavar proporcionando uniones cómodas y duraderas.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	A009059	2 x 35cm	12

CEYS ESPECIAL PLASTICOS RIGIDOS

Adhesivo soldador para la unión de plásticos duros o rígidos como PVC, poliéster, metacrilato. Tiene capacidad de relleno. Es transparente.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009060	30ml	6

CEYS MASILLA ACRILICA

Sellaceys Masilla Acrílica Juntas y Grietas es un sellador monocomponente, especialmente diseñado para sellar juntas y grietas, fisuras y pequeños agujeros en interior. Producto listo para su uso que se aplica con gran facilidad.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009061	280ml	15

CEYS SELLADOR MADERA

Sella, rellena y perfecciona acabados en madera. Sellador acrílico especialmente indicado para sellar y rellenar juntas, grietas y brechas entre maderas, y entre madera y otros materiales.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009062	280ml	9
Cerezo	A009063	280ml	9
Haya	A009064	125ml	9
Haya	A009065	280ml	9
Nogal	A009066	280ml	9
Pino	A009067	280ml	9
Roble	A009068	280ml	9
Sapelly	A009069	280ml	9
Teca	A009070	280ml	9
Wengue	A009071	280ml	9

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

CEYS SILICONA MULTIUSOS SELLA TODO

Silicona neutra de calidad y durabilidad superior que sella todo tipo de materiales, incluso de construcción en interior y exterior. Además, incorpora tecnologia Xpress por lo que en tan solo 2 horas la junta resiste al agua sin necesidad de esperar 24h.CERTIFICADO ALIMENTARIO ISEGA - Silicona apta y segura para aplicaciones en cocinas y/o áreas donde se trabaja con alimentos.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009072	280ml	15
Transparente	A009073	280ml	15

CEYS SILICONA STOP MOHO

Silicona de calidad superior para Baños y Cocinas que es única, gracias a la combinación de 2 propiedades exclusivas: MÁXIMA PROTECCIÓN ANTIMOHO: gracias la incorporación del DOBLE de la Exclusiva Tecnología TLC. SECADO RÁPIDO: Ducha en sólo 30 MINUTOS.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009074	50ml	12
	A009075	70ml	12
	A009076	280ml	15
Transparente	A009077	280ml	15

CEYS SILICONA UNIVERSAL

Sella, rellena y perfecciona acabados. Sellador de silicona ácida indicado para obtener estanqueidad total evitando filtraciones de agua, aire y humedad. Sella grietas y agujeros. Reglamento europeo sobre productos de construcción

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009078	280ml	25
Transparente	A009079	280ml	25

CEYS CINTA STIRA & SELLA

Soluciona de forma instantánea fugas o escapes que se produzcan en cualquier tipo de tubería o conducción a través de grietas o roscas defectuosas, incluso bajo presión o líquidos corrosivos (excepto gasolina, gasoil o aceites minerales).

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009080	3m x 19mm	12

CEYS TACO QUIMICO POLYESTER

Taco Químico Polyester bicomponente asegura un anclaje extremadamente resistente sobre soportes huecos, frágiles o compactos tipo ladrillo, hormigón, cemento, piedra natural, madera. Endurece en 6 minutos, sin expandir, por lo que es ideal para fijaciones en las que exista riesgo de rotura de la superficie. No expande. No contiene Estireno ni Ftalato.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009081	300ml	10

CEYS TOTAL TECH

Polímero sellador de gran polivalencia. Presenta índices de adherencia superiores a los de un poliuretano y la elasticidad y hermeticidad de una silicona. Pega, sella y repara todo tipo de materiales en interior y exterior, incluso bajo el agua. Su fórmula especial de máxima transparencia proporciona acabados limpios.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009082	290ml	12
Transparente	A009083	290ml	12
Negro	A009118	290ml	12

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

BOSTIK STIX A100

Cola acrílica sin disolventes, especial para grandes superficies, para la instalación de revestimientos de PVC, moquetas y fibras naturales.

AGUA | RENDIMIENTO 200-350gr/m² | SECADO 12-24 H | APLICACIÓN 1X

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Beige	A009084	1KG	1
	A009085	6KG	1

RAYT COLA C-1278-A

Adhesivo listo al uso para el alicatado de losetas cerámicas sobre otras losetas ya existentes, placas acústicas, aislantes, poliestireno expandido (EPS) y extrusionado (EPS).

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009113	6KG	1

RAYT COLA PARA FIBRA DE VIDRIO

Adhesivo acuoso adaptado para la instalación de revestimiento de fibra de vidrio aplicación a una cara sobre la pared, para un posterior pintado. Para paredes muy absorbentes debe utilizarse la imprimación C-1346-A.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009114	20KG	1

REGARSA PEGAMGLAS

Adhesivo para el encolado de tejidos técnicos de fibra de vidrio y velos de fibra de vidrio . Adhesivo en dispersión listo al uso. Mezclar antes de usar. El soporte debe estar sano, limpio, sin polvo, y exento de humedad.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009115	4KG	1
	A009116	17KG	1

DITOSA ELASTIMOR

Sellador efecto-piedra, aspecto de mortero con prestaciones de sellador, flexible, impermeable, listo al uso Para sellar el encuentro de materiales y como remate final de juntas de piedra, ladrillo, teja, hormigón y cerámicos. Producto híbrido compuesto por una síntesis de resinas de primera calidad y cargas minerales no perecederas. Al secar resulta en un cordón continuo de resistencia inimaginable a los agentes atmosféricos y al paso del tiempo.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A009086	310ml Cartucho	24
Beige-Arena	A009087	6KG Envase	1
	A009088	25KG Envase	1
	A009089	310ml Cartucho	24
Blanco	A009090	6KG Envase	1
	A009091	25KG Envase	1
	A009092	310ml Cartucho	24
Gris	A009093	6KG Envase	1
	A009094	25KG Envase	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A009095	310ml Cartucho	24
Gris cemento	A009096	6KG Envase	1
	A009097	25KG Envase	1
	A009098	310ml Cartucho	24
Negro	A009099	6KG Envase	1
	A009100	25KG Envase	1
	A009101	310ml Cartucho	24
Marrón Madera	A009102	6KG Envase	1
	A009103	25KG Envase	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A009104	310ml Cartucho	24
Rojo Óxido	A009105	6KG Envase	1
	A009106	25KG Envase	1
	A009107	310ml Cartucho	24
Rojo Teja	A009108	6KG Envase	1
	A009109	25KG Envase	1
	A009110	310ml Cartucho	24
Rosa Porriño	A009111	6KG Envase	1
	A009112	25KG Envase	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

SIKA CARBODUR E514

Los laminados Sika® CarboDur® E son polímeros armados con fibras de carbono pultrusionadas (CFRP) diseñados para el refuerzo de estructuras de hormigón, madera, mampostería, acero y estructuras de polímero de fibra reforzado. Se adhieren a la estructura como una armadura externa usando la resina epoxi Sikadur®-30.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	A009117	5cm x 25M	1

SIKADUR COMBIFLEX ADHESIVO

Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi que forma parte del Sistema Sikadur Combiflex® SG para el sellado de la cinta impermeable de poliolefina flexible (FPO) sobre diferentes soportes. De uso interno y externo. Rango de temperaturas entre +10 °C y +30 °C. Fácil de mezclar y aplicar . Excelente adhesión sobre diferentes materiales Buen rendimiento en un amplio rango de temperaturas.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO Según uso | REPINTADO

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Claro	A009119	6KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A010- Tintes SSTT

BLATEM COLORANTE MIXOLOGY

Colorantes concentrados para la realización de colores en productos de decoración en base agua y en esmaltes al disolventes con nuestro Sistema Tintométrico .

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
AIA (Amarillo Interior)	A010001	1L	1
ASA (Amarillo Sólido)	A010002	1L	1
AVA (Amarillo Mineral)	A010003	1L	1
AZA (Azul Phtalo)	A010004	1L	1
BLA (Blanco)	A010005	1L	1
COA(Azul Mineral sólido)	A010006	1L	1
MGA (Magenta)	A010007	1L	1
NEO (Negro)	A010008	1L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
NIA (Naranja Interior)	A010009	1L	1
OCA (Ocre)	A010010	1L	1
OEA (Ocre Especial)	A010011	1L	1
RIA (Rojo Interior)	A010012	1L	1
RSA (Rojo Sólido)	A010013	1L	1
RXA (Rojo Óxido)	A010014	1L	1
VIA (Violeta)	A010015	1L	1
VPA (Verde Phtalo)	A010016	1L	1

CIN COLORANTE 4G

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
0512 EXK (Blanco)	A010017	1L	1
0541 EXB (Negro)	A010018	1L	1
0544 (Negro Inorgánico)	A010091	1L	1
1872 EXAL (Amarillo)	A010019	1L	1
1832 EXA (Amarillo Interior)	A010020	1L	1
1833 EXC (Amarillo Óxido)	A010021	1L	1
2831 (Naranja)	A010022	1L	1
2833 (Naranja Inorgánico)	A010092	1L	1
3872 EXPH (Rojo)	A010023	1L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
3838 (Rojo HP)	A010093	1L	1
3847 EXM (Magenta)	A010024	1L	1
3872 EXH (Rojo Interior)	A010025	1L	1
4831 EXJ (Violeta)	A010026	1L	1
4833 (Violeta Inorgánico)	A010094	1L	1
5832 EXPE (Azul Concentrado)	A010027	1L	1
5833 (Azul Inorgánico)	A010096	1L	1
6831 EXD (Verde)	A010028	1L	1
6833 (Verde Inorgánico)	A010095	1L	1
8831 EXF (Rojo Óxido)	A010029	1L	1

COLORANTE JUNOMATIC

Colorante para sistema tintométrico decorativo Juno, para bases JUNOPROF, JUNOMALTE.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
JS - Negro	A010030	1L	6
LS - Azul	A010031	1L	6
MS - Amarillo	A010032	1L	6
NS - Rojo	A010033	1L	6
PS - Verde	A010034	1L	6
QS - Amarillo Intenso	A010035	1L	6
RS - Azul Intenso	A010036	1L	6
TS - Ocre Óxido	A010037	1L	6
US - Naranja	A010038	1L	6
VS - Rojo Intenso	A010039	1L	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
WS - Marrón Óxido	A010040	1L	6
XS - Gris	A010041	1L	6
YS - Rojo Óxido	A010042	1L	6
ZS - Violeta	A010043	1L	6
KU - Blanco Óxido	A010044	1L	6
BS - Magenta	A010045	1L	6
HS - Azul Exterior	A010046	1L	6
IS - Amarillo Exterior	A010047	1L	6
GS - Verde Exterior	A010048	1L	6

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A010- Tintes SSTT

ADORAL COLORANTE UNIVERSAL TINTOMER

Colorante universal para sistema tintométrico Sistema B TINTOMER.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Tintomer negro AJS	A010049	750ml	1
Tintomer azul ALS	A010050	750ml	1
Tintomer amarillo AMS	A010051	750ml	1
Tintomer Rojo ANS	A010052	750ml	1
Tintomer Verde APS	A010053	750ml	1
Tintomer Amarillo AQS	A010054	750ml	1
Tintomer Azul ARS	A010055	750ml	1
Tintomer Ocre ATS	A010056	750ml	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Tintomer Naranja AUS	A010057	750ml	1
Tintomer Rojo AVS	A010058	750ml	1
Tintomer Sombra AWS	A010059	750ml	1
Tintomer Negro AXS	A010060	750ml	1
Tintomer Granate AYS	A010061	750ml	1
Tintomer Violeta AZS	A010062	750ml	1
Tintomer Blanco AKU	A010063	750ml	1
Tintomer Magenta ABS	A010064	750ml	1

OROPAL PASTAS PIGMENTARIAS 9700

Gama de pastas pigmentarias, de gran compatibilidad con un amplio rango de productos industriales como esmaltes de secado rápido, clorocauchos, poliuretanos o epoxis. Fabricadas con pigmentos de alta calidad y resistencia al exterior. La excelente fluidez de las pastas las convierte en un producto ideal para uso en sistemas tintométricos industriales, asegurando la obtención efectiva de un amplio espectro de colores. Alta solidez de color.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
9.702 Blanco	A010065	1KG	6
9.710 Limón	A010066	1KG	6
9.713 Amarillo Óxido	A010067	1KG	6
9.714 Amarillo Medio	A010068	1KG	6
9.720 Naranja	A010069	1KG	6
9.730 Rojo Intenso	A010070	1KG	6
9.732 Rubí	A010071	1KG	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
9.733 Rojo Óxido	A010072	1KG	6
9.734 Magenta	A010073	1KG	6
9.750 Verde	A010074	1KG	6
9.760 Azul	A010075	1KG	6
9.761 Violeta	A010076	1KG	6
9.771 Negro	A010077	1KG	6

OROPAL PASTAS PIGMENTARIAS ACUOSO URUPAST W

Gama de pastas líquidas concentradas, en base acuosa. Mezcladas a sus respectivos "convertidores o bases incoloras", dan lugar al denominado "KOLORE Acuoso", sistema tintométrico en el que se incluyen todos los colores de las cartas RAL y NCS.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
W-1026 Blanco	A010078	1KG	6
W-913 Amarillo Óxido	A010079	1KG	6
W-914 Amarillo Medio	A010080	1KG	6
W-915 Amarillo	A010081	1KG	6
W-920 Naranja	A010082	1KG	6
W-930 Rojo Intenso	A010083	1KG	6
W-932 Rubí	A010084	1KG	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
W-933 Rojo Óxido	A010085	1KG	6
W-934 Magenta	A010086	1KG	6
W-950 Verde	A010087	1KG	6
W-960 Azul	A010088	1KG	6
W-961 Violeta	A010089	1KG	6
W-971 Negro	A010090	1KG	6

kolore
SISTEMA TINTOMÉTRICO

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A011- Imprimaciones multisuperficie

BLATEMPRIM IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AL AGUA

Imprimación adherente base acuosa, para preparar superficies de hierro galvanizado, aluminio, cobre, P.V.C., cerámicas, etc... antes de pintar. Puede ser repintado con esmaltes sintéticos, esmaltes al agua, poliuretanos, pinturas al agua, clorocauchos y epoxis

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | SECADO 1-2 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	A011001	750ml	6
	A011002	4L	2

BLATEM IMPRIMACIÓN MULTIUSOS AL DISOLVENTE

Preparación multiuso para superficies de difícil adherencia: hierro galvanizado, aluminio, cobre, P.V.C., etc. Puede ser repintado con esmaltes sintéticos, esmaltes al agua, poliuretanos, epoxis, clorocauchos y pinturas al agua.

AGUA | RENDIMIENTO 8-11 M²/L | SECADO 8-36 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	A011003	250ml	8
	A011004	750ml	6
	A011005	4L	2
Gris	A011006	250ml	8
	A011007	750ml	6
	A011008	4L	2

BEISSIER TODO TERRENO AL AGUA

Para imprimar y pintar superficies difíciles con un solo producto. Se aplica directamente sobre cualquier tipo de superficie. Anticorrosivo sobre metales férricos y no férricos. Excelente adherencia. Secado rápido. Sellador de madera. Resistencia hasta 100ºC. Permite posterior esmaltado y barnizado. Dilución al agua. Coloreable con colorante universal. Interior-exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base TR	A011009	600ml	6
	A011010	4L	2
Blanco	A011011	375ml	6
	A011012	750ml	6
	A011013	2L	2
	A011014	4L	2
Negro	A011015	750ml	6
	A011016	2L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Roto	A011017	750ml	6
Gris Claro	A011018	750ml	6
Turquesa	A011019	750ml	6
Mostaza	A011020	750ml	6
Rosa Palo	A011021	750ml	6

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | SECADO 24 H

BEISSIER TODO TERRENO AL DISOLVENTE

Para imprimar y pintar superficies difíciles con un solo producto. Se aplica directamente sobre cualquier tipo de superficie. Anticorrosivo sobre metales férricos y no férricos. Excelente adherencia. Autonivelante. Secado rápido. Resistencia hasta 100ºC. Permite posterior esmaltado y barnizado. Dilución al disolvente. Interior-exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A011022	Spray 400ml	6
	A011023	375ml	6
	A011024	750ml	6
	A011025	2,5L	4
	A011026	5L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	A011027	Spray 400ml	6
	A011028	750ml	6
	A011029	2,5L	4
Gris	A011030	750ml	6
	A011031	2,5L	4

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12,5 M²/L | SECADO 3-36 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A011- Imprimaciones multisuperficie

JUNO IMPRIMACION MULTISOPORTE

Imprimación sintética multisoporte con propiedades anticorrosivas para proteger multitud de soportes frente a la oxidación. Recomendado como imprimación en superficies férricas y no férricas (aluminio, galvanizado), PVC y madera en interior. Uso: Interior y exterior

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10 M²/L | SECADO 45m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	A011032	750ml	3
	A011033	4L	2
	A011034	15L	1
Negro Mate	A011035	750ml	3
	A011036	4L	2
	A011037	15L	1

JUNO WATERPRIM

Imprimación al agua multisoporte de secado rápido y gran durabilidad. Recomendado para la preparación de superficies férricas y no férricas (aluminio, galvanizado), PVC y para madera en interior. Ideal para lugares con poca ventilación. Uso: Interior y exterior

AGUA | RENDIMIENTO 10 M²/L | SECADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Mate	A011038	750ml	3
	A011039	4L	2

SIKA PRIMER-3N

Imprimación monocomponente en base solvente. Está diseñado para los productos de las gamas Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® and Sikasil® utilizados sobre soportes porosos (p.e. hormigón) y metales.

RENDIMIENTO 5-8m² | SECADO 8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A011040	250ml	1
	A011041	1L	1

SIKATOP-10

Imprimación en base agua con cargas minerales. Se utiliza como imprimación tapaporos y promotor de adherencia sobre soportes de naturaleza mineral, revestimientos cementosos y revestimientos cerámicos antiguos. Sellados eficaces en superficies de hormigón. Evita la perdida de agua dentro del soporte, la formación de burbujas y mejora la adherencia.

AGUA | RENDIMIENTO 0,8Kg/m² | SECADO 8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A011042	5Kg	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A012- Decapantes

BLATEM DECAPANTE DK2

Decapante enérgico y eficaz, sin disolventes clorados, para eliminar cómodamente cualquier tipo de pintura.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Translúcido	A012001	375ml	6
	A012002	750ml	6
	A012003	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 4-6 M²/L · ACTUACIÓN 15m

BLATEM DECAPANTE PINTURA PLÁSTICA Y GOTA

Decapante en base acuosa para eliminar gotelé y plásticos texturados en general. Se debe dejar actuar el producto al menos 1 hora, pudiéndose dejar actuar varias horas. La superficie reblandecida rascarla con una espátula triangular ó una llana de acero bien afilada.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul Translúcido	A012004	4L	2
	A012005	750ml	6

AGUA · RENDIMIENTO 4-6 M²/L · ACTUACIÓN 4 H

ADORAL QUITAPINTURAS GEL PLUS

Decapante/removedor universal que elimina todo tipo de pinturas, esmaltes y barnices de forma rápida y eficaz. Es un semigel óptimo para remover varias capas de pintura de una amplia gama de superficies, incluso si estas son verticales. También es efectivo para eliminar papeles pintados incluso pastas pétreas y pinturas plásticas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A012006	375ml	8
A012007	750ml	6
A012008	4L	2

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 4-5 M²/L · ACTUACIÓN 5-20m

JUNO QUITAPINTURAS

Decapante de altas prestaciones y acción rápida que penetra entre la película de pintura y el soporte, rompiendo la adherencia entre ambos. Recomendado para eliminar rápida y cómodamente la mayoría de pinturas, colas, esmaltes y barnices. Compatible con cualquier estructura que sea necesaria decapar. Uso: Interior y exterior

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A012009	375ml	4
	A012010	750ml	3
	A012011	4L	2

DISOLVENTE · RENDIMIENTO Según pintura · ACTUACIÓN 10-15m

OWATROL DILUNETT

Decapante base agua gelificado. Elimine fácilmente cualquier rastro de residuos, con su fórmula a base de agua que le permite un soporte mejor preparado para posteriores tratamientos. Rápido y eficiente, decapa el revestimiento aplicado anteriormente (pinturas, barnices, colas ...) se enjuaga sin esfuerzo para dejarle una superficie limpia y lista para volver a pintar.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A0120012	1L	1
A0120013	2,5L	1
A0120014	10L	1

AGUA · RENDIMIENTO 3-5 M²/L · ACTUACIÓN 5-20m

OWATROL DSP 800

Potente decapante exento de “diclorometano” libre, para múltiples usos, para la eliminación de todo tipo de revestimientos: Alquídicos, acrílicos, poliuretanos, epoxis, celulosas, RSE (revestimientos semigruesos) RPE (revestimientos plásticos gruesos)... Acción rápida

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A012015	1L	1
	A012016	5L	1

AGUA · RENDIMIENTO 1,25-4 M²/L · ACTUACIÓN 4-45m

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A012- Decapantes

OWATROL PREPDECK

Decapante/limpiador profesional especialmente diseñado para eliminar viejas manchas sólidas y semi-transparentes, marcas de clasificación y otros acabados en madera. Diluido se convierte en un limpiador potente que elimina la suciedad y otros contaminantes de la superficie, también es un método fácil y rápido de eliminar el glaseado de la madera nueva.

AGUA | RENDIMIENTO 2-30 M²/L | ACTUACIÓN 15-20m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Ambar	A012017	1L	1
	A012018	2,5L	1
	A012019	10L	1

OWATROL OWAPHOS

Fosfata, desoxida y desengrasa metales ferrosos y no ferrosos, para una mejor adherencia y resistencia a la corrosión.
• Elimina el óxido y desintegra los residuos calcáreos sin esfuerzo

AGUA | RENDIMIENTO 2-30 M²/L | ACTUACIÓN 15-20m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A012020	1L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A014- Morteros Suelos y de Reparación. Pasta niveladoras

BEISSIER MORTERO RAPIDO BMB 1004

Mortero de reparación estructural Clase R3. Para la protección y reparación de superficies y elementos de hormigón.

AGUA	RENDIMIENTO 1,5 Kg/M²/mm	SECADO 24-48 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A014001	20KG	1

ADORAL MASILLA EPOXI DOS COMPONENTES

Se trata de un mortero epoxídico de reparación para desconchados, coqueras, roturas de hormigón y prefabricados. Regularización de superficies de hormigón, Adhesivo para uniones de acero y hormigón.

AGUA	RENDIMIENTO Según uso	SECADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	A014002	1KG	6
	A014003	20KG	1

SIKA MONOTOP 3120 RAPID

MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL RÁPIDO. CLASE R4.
Monocomponente, reforzado con fibras, de baja retracción, que cumple con los requisitos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3. Excelente trabajabilidad. Adecuado para aplicación a mano y por proyección. Se puede aplicar en espesores de capa de hasta 50 mm.

AGUA	CONSUMO 2 Kg/M²/mm	SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014004	25KG	1

SIKA MONOTOP 3130 ULTRA RAPID

Mortero cementoso de reparación de hormigón, de fraguado rápido, con inhibidores de corrosión. Es un mortero de reparación de hormigón estructural, monocomponente, cementoso y de fraguado rápido. Se aplica manualmente, es resistente a los sulfatos y está reforzado con fibras. Contiene inhibidores de corrosión que mejoran la protección frente a la corrosión de la armadura. Cumple con la norma EN 1504 partes 3 y 7.

AGUA	CONSUMO 2,1 Kg/M²/mm	SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014005	25KG	1

SIKA MONOTOP 612

Mortero de reparación estructural de un componente reforzado con fibras y humo de sílice que cumple con los requerimientos de la clase R3 de la UNE-EN 1504-3.

AGUA	CONSUMO 1,83 Kg/M²/mm	SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014006	25KG	1

SIKA MONOTOP 910 S

Pasivador de armaduras y puente de unión para morteros de reparación. Es un producto a base de cemento, de un componente, mejorado con resina sintética y humo de sílice, que se utiliza como capa de adherencia y como pasivador para la protección de las armaduras frente a la corrosión. Cumple con los requerimientos de la UNE-EN 1504-4 y de la UNE-EN 1504-7.

AGUA	CONSUMO 2-2,5 Kg/M²/mm	SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014007	4KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A014- Morteros Suelos y de Reparación. Pasta niveladoras

SIKA MONOTOP-4012

Mortero para reparación y refuerzo estructural con contenido de material reciclado, contenido en fibras y sulforresistente. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 (R4).

AGUA | CONSUMO 2,1 Kg/M²/mm | SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014008	25KG	1

SIKA MONOTOP-4100 PROTEC

Mortero de reparación cementoso, monocomponente, reforzado con fibras, de baja retracción. Está diseñado para reparar, proteger e impermeabilizar las estructuras de hormigón.

AGUA | CONSUMO 1,8 Kg/M²/mm | SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014009	25KG	1

SIKA MONOTOP-4200 MULTIFLOW

Mortero cementoso monocomponente, sulforresistente, aplicable a mano, bombeable y proyectable, para la reparación y el refuerzo de estructuras. Alcanza altas resistencias iniciales y finales. Adecuado para todo tipo de estructuras de hormigón en edificación u obra civil, así como estructuras marinas. Espesor de aplicación de hasta 80 mm (60 mm con consistencia fluida)

AGUA | CONSUMO 1,8 Kg/M²/mm | SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014010	25KG	1

SIKA MONOTOP-620

Mortero de reparación estructural en capa fina, monocomponente, a base de cemento, áridos seleccionados, humo de sílice y resinas sinteticas, que cumple con los requerimientos de la clase R3 de la UNE EN 1504-3.

AGUA | CONSUMO 1,74 Kg/M²/mm | SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris Claro	A014011	25KG	1

SIKA SEAL 75 PLUG

MORTERO DE FRAGUADO ULTRARRÁPIDO PARA SELLADO DE FUGAS DE AGUA EN EL HORMIGÓN Y ALBAÑILERÍA.

Producto fácil de aplicar que mezclado con agua forma un mortero de fraguado ultrarrápido, listo para su empleo, que está formado por una mezcla de cementos hidráulicos, sílices seleccionadas y aditivos.

AGUA | CONSUMO 1Kg rellena 660cc | SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014012	4KG	1
	A014013	18KG	1

SIKAFLOOR LEVEL 50

Mortero autonivelante cementoso para pavimentos industriales en interior y exterior. Es un revestimiento cementoso bombeable, autonivelante, monocomponente, modificado con polímeros, para la nivelación y alisado de pavimentos industriales. Es apto como capa de acabado o puede ser recubierto para proporcionar protección mecánica o química adicional. Aplicar en el espesor requerido de 5 - 25 mm.

AGUA | CONSUMO 0,05-2 Kg/M²/mm | SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014014	25KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A014- Morteros Suelos y de Reparación. Pasta niveladoras

SIKATOP 209 ES

Mortero de impermeabilización flexible, de dos componentes predosificados, a base de cemento, áridos seleccionados y polímeros modificados. Módulo de elasticidad bajo, con lo que se consigue una buena flexibilidad, se reduce el riesgo de fisuración y se mejora la capacidad de puentear fisuras de retracción y microfisuras Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.

AGUA | CONSUMO 1,7 Kg/M²/mm | SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco-Gris	A014022	Lote 32Kg	1

SIKACERAM EPOXY GROUT

Lechada de 2 componentes, a base de resina epoxi, que contiene áridos de cuarzo y aditivos específicos, tiene un acabado fino y colores brillantes y es ideal para áreas que necesitan mantenerse perfectamente limpias.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Nieve	A014023	5KG	1
Agata	A014024	5KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A015- Puentes de Unión

BEISSIER FONDOMUR

Puente de adherencia para facilitar el anclaje de morteros de cemento y/o yeso, pinturas o revestimientos plásticos, poliestireno, en muros y techos. Monocomponente.
Color: Verde

AGUA | RENDIMIENTO 300Gr/M² | SECADO 20-30m

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A015003	18KG	1

SIKATOP-30 RESINA DE UNION

Resina de unión para morteros y yesos. Resina acrílica en base agua, para mejorar la adherencia previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos. Aporta una superficie con buena adherencia sobre todo tipo de soportes porosos. No inflamable. Listo para su uso y de fácil aplicación.

AGUA | RENDIMIENTO 0,150-0,175 Kg/M² | SECADO -

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azulado	A015004	5KG	1

SIKATOP-50 RESINA DE UNION

Imprimación de adherencia, a base de resina acrílica en base agua, previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos. Aporta una superficie con buena adherencia sobre soportes sometidos a variaciones térmicas, debido a su flexibilidad. No inflamable. Listo para su uso y de fácil aplicación. Incluso proyectable.

AGUA | RENDIMIENTO 0,125-0,150 Kg/M² | SECADO -

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A015005	500ml	1
Blanco	A015006	5KG	1

FERROLUX FERROFIX

Imprimación elastomérica para superficies con mala adherencia. Sirve de puente de unión en procesos de impermeabilización. Se puede utilizar tanto en fachadas verticales como en sistemas en horizontal.

AGUA | RENDIMIENTO 3-4 l/M² | REPINTADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A015007	4L	1
	A015008	15L	1

SIKATOP-10

Imprimación en base agua con cargas minerales. Se utiliza como imprimación tapaporos y promotor de adherencia sobre soportes de naturaleza mineral, revestimientos cementosos y revestimientos cerámicos antiguos. Sellados eficaces en superficies de hormigón. Evita la perdida de agua dentro del soporte, la formación de burbujas y mejora la adherencia.

AGUA | RENDIMIENTO 0,8Kg/m² | SECADO 8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A011042	5Kg	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B

PINTURA PARA PAREDES Y TECHOS INTERIOR

- B001: Pinturas plásticas especiales
- B002: Pintura plástica mate
- B003: Cubetas colores
- B004: Pintura plástica satinada
- B005: Tapamanchas y antihumedad (agua y disolvente)
- B006: Pinturas a la cal
- B007: Sistemas tintométricos paredes y techos
- B008: Pasta de picar de interior
- B009: Pinturas ecológicas

B001- Pinturas plásticas especiales

BLATEM BEYALA EXTRA LAVABLE

Beyala extra lavable es ideal para zonas de tránsito interior y estancias infantiles, ideal para lugares donde es común la aparición de manchas debido a rozaduras, marcas causadas por mascotas, etc. Gracias a su gran lavabilidad, podrás eliminar todas estas rozaduras y marcas muy fácilmente. Además, con Beyala extra lavable, obtendrás un acabado ultra fino en tus paredes y techos.

AGUA | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001001	4L	2
	B001002	15L	1

BLATEM BIOTEM

Pintura plástica mate al agua resistente a las bacterias en la película, de excelente calidad para interiores. Inhibe y previene el crecimiento de las bacterias, incluso después de repetidos ciclos de limpieza (efecto inalterable en el tiempo).

AGUA | RENDIMIENTO 9-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001003	750ml	6
	B001004	4L	2
	B001005	15L	1

BYE BYE DIRT MATE SEDOSO BLANCO

Pintura acrílica mate sedoso al agua de elevada calidad para el pintado de paredes, formulada especialmente para resistir a casi todo tipo de manchas (aceites, grasas, coca cola, vinos, etc.) y con efecto pizarra para tiza clásica blanda.

AGUA | RENDIMIENTO 12-14 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001006	750ml	6
	B001007	4L	2
	B001008	10L	1

BLATEM ECO GREEN

Pintura plástica mate para interior. Buena blancura y resistencia al frote húmedo, buena cubrición y adherencia. La formulación de esta pintura es ecológica y por tanto respetuosa con el medio ambiente.

AGUA | RENDIMIENTO 8 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001009	4L	2
	B001010	15L	1

BLATEM ECOAIR

Pintura plástica mate sin olor para interiores, desarrollada para reducir las sustancias nocivas del ambiente, con la última tecnología en pinturas por fotocatálisis. Su formulación sin olor permite ocupar las habitaciones el mismo día.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001011	750ml	6
	B001012	4L	2
	B001013	12L	1

BLATEM ECOLUZ

Pinturas plásticas mate de calidad, sin olor, favorable al medio ambiente. Excelente rendimiento, es lavable y de muy fácil aplicación. Certificado EU ECOLABEL ES-V/044/001. Clasificación A según Certificado emisiones en el interior según decreto francés 2011-321 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda.

AGUA | RENDIMIENTO 9-13 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001014	4L	2
	B001015	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B001- Pinturas plásticas especiales

BLATEM TOTAL CLEAN

Pintura plástica mate al agua para interiores con excelente lavabilidad. Formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos estirenados, y con pigmentos y cargas de máxima calidad. Con conservante antimoho.

AGUA | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001016	4L	2
	B001017	10L	1

JUNO BIKRIL SEDA

Pintura al agua impermeable para fachada e interiores, de alta calidad. Con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Seda	B001051	750ml	3
	B001052	4L	2
	B001053	15L	1

BLATEM FRAGANCIAS

Pinturas plásticas mates de elevada calidad. Cada color va asociado a su fragancia. La formulación de estas pinturas es ecológica y por lo tanto respetuosa al medio ambiente. Excelente rendimiento, son lavables y de muy fácil aplicación. Si se ha de rebajar el color, usar nuestro ECOLUZ. Certificado EU ECOLABEL ES-V/044/001.
Clasificación A según Certificado emisiones en el interior según decreto francés 2011-321 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda.

AGUA | RENDIMIENTO 8-12 M²/L | REPINTADO 4-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Algodón	B001018	2,5L	1
Amapola	B001019	2,5L	1
Agua	B001020	2,5L	1
Arandano	B001021	2,5L	1
Avellana Intenso	B001022	2,5L	1
Avellana Suave	B001023	2,5L	1
Azahar	B001024	2,5L	1
Caramelo	B001025	2,5L	1
Cereza	B001026	2,5L	1
Chocolate	B001027	2,5L	1
Eucalipto	B001028	2,5L	1
Frambuesa	B001029	2,5L	1
Fresa chicle	B001030	2,5L	1
Frutos del Bosque	B001031	2,5L	1
Helado	B001032	2,5L	1
Kiwi	B001033	2,5L	1
Lavanda Intenso	B001034	2,5L	1
Macadamia	B001035	2,5L	1
Mandarina	B001036	2,5L	1
Maracuyá	B001037	2,5L	1
Mora	B001038	2,5L	1
Nuez Moscada	B001039	2,5L	1
Pera	B001040	2,5L	1
Piruleta	B001041	2,5L	1
Pomelo	B001042	2,5L	1
Praliné	B001043	2,5L	1
Té de Jazmín	B001044	2,5L	1
Turrón	B001045	2,5L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B001- Pinturas plásticas especiales

VALENTINE CASHMERE

Pintura acuosa mate extra de máxima calidad para interiores. Formulado especialmente para evitar los rayados o manchas en colores intensos. Personifica la suavidad en la decoración de paredes en interiores. Acabado excelente y de tacto suave.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B001046	1L	6
	B001047	4L	2
	B001028	10L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-14 M²/L · REPINTADO 3-4 H

VALENTINE VALON PRO 600

Pintura al agua de máxima opacidad para interiores y exteriores con un buen comportamiento frente a pequeñas reparaciones y retoques.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B001049	4L	2
	B001050	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-13 M²/L · REPINTADO 3-4 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

BLATEM BEYALA EXTRA MATE

Pintura plástica mate, para interiores, formulada para obtener una muy buena aplicación y con un acabado excelente.

AGUA · RENDIMIENTO 10-13 M²/L · REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002003	4L	2
	B002004	15L	1

BLATEM ANGORA

Pintura plástica mate de excelente calidad para interiores y exteriores excepto fachadas.

AGUA · RENDIMIENTO 9-12 M²/L · REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002001	4L	2
	B002002	15L	1

BLATEM VISON

Pintura plástica vinílica mate cubriente, especialmente formulada para evitar que se noten las rodilladas, los empalmes y los retoques (acabados de calidad, contraluces, etc). Excelente rendimiento, lavabilidad y facilidad de aplicación.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002022	4L	2
	B002023	15L	1
Amarillo Óxido 402	B002024	750ml	6
	B002025	4L	2
Amarillo Cromo401	B002026	750ml	6
	B002027	4L	2
Azul 407	B002028	750ml	6
	B002029	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Marrón 409	B002030	750ml	6
	B002031	4L	2
Naranja Vivo 413	B002032	750ml	6
	B002033	4L	2
Negro 410	B002034	750ml	6
	B002035	4L	2
Rojo Óxido 405	B002036	750ml	6
	B002037	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Carmín 414	B002038	750ml	6
	B002039	4L	2
Rojo Escarlata 404	B002040	750ml	6
	B002041	4L	2
Verde Trópico	B002042	750ml	6
	B002043	4L	2
Violeta 406	B002044	750ml	6
	B002045	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 9-13 M²/L · REPINTADO 3-4 H

BLATEM SEDA 60 ANIVERSARIO

Pintura plástica vinílica especial, de textura sedosa con falso brillo de cáscara de huevo para interiores y exteriores. Excelente lavabilidad, rendimiento y facilidad de aplicación. Lavabilidad : Clase 2 (Norma UNE-EN 13.300).

AGUA · RENDIMIENTO 9-13 M²/L · REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B002048	4L	2
	B002049	15L	1

BLATEMDELFIN

Pintura plástica acrílica interior-exterior de elevada cubrición, adherencia y blancura. Buen rendimiento, resistencia al lavado y aplicación. Homologado según norma UNE-EN 13501-1:07. Con nueva tecnología ANTI-SALPICADO.

AGUA · RENDIMIENTO 8-13 M²/L · REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002005	750ml	6
	B002006	4L	2
	B002007	12L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

BLATEM ETRO

Pintura plástica mate para interiores y exteriores cubiertas formulada en base a copolímeros acrílicos en emulsión, pigmentos y cargas de elevada calidad. Elevada opacidad, adherencia y blancura, así como buen grado de mate, cubrición en seco, redimiento y facilidad de aplicación.

AGUA | RENDIMIENTO 7-10 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002009	4L	2
	B002010	15L	1

BLATEM IKON

Pintura plástica acrílica mate para interior y exterior. Elevada blancura y resistencia al frote húmedo, buena cubrición y adherencia. Con nueva tecnología ANTI-SALPICADO. Lavabilidad: Clase 2 (norma UNE-EN 13300).

AGUA | RENDIMIENTO 8-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002011	4L	2
	B002012	15L	1

BLATEM INDIANA

Pintura plástica mate para interiores y exteriores formulada en base a copolímeros vinílicos especiales y con aditivos antimoho y con antisalpicado. Alta cubrición, blancura, propiedades de aplicación y rendimiento así como suave olor y excelente grado de mate. Con Conservante para el control del crecimiento de mohos, contiene DCOIT (CAS 64359-81-5) e IPBC (CAS 55406-53-6).

AGUA | RENDIMIENTO 8-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002013	4L	2
	B002014	15L	1

BLATEM JACARD

Pintura plástica vinílica mate de excelente calidad para uso profesional en obras nuevas y superficies lisas. Buena cubrición, blancura, adherencia y excelente facilidad de aplicación.

AGUA | RENDIMIENTO 9-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002015	4L	2
	B002016	15L	1

BLATEM MATE TURBO

Pintura plástica mate para interiores, de buena adherencia, blancura y aplicación.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002017	5KG	2
	B002018	15L	1

BLATEM PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR CON ANTIMOHO

Pintura plástica acrílica mate para interiores. Buena adhrencia, blancura, cubrición y aplicación.

AGUA | RENDIMIENTO 9-12 M²/L | REPINTADO 3-5 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002019	5KG	2
	B002020	12l	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

BLATEPLAS PREMIUM

Pintura plástica acrílica mate de elevada calidad para interiores y exteriores. Excelente cubrición, adherencia y resistencia al frote en húmedo y buena blancura, rendimiento y aplicación. Con nueva tecnología ANTI-SALPICADO.

AGUA | RENDIMIENTO 8-13 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002046	4L	2
	B002047	15L	1

ADORAL INCAKRIL BLANCO NIEVE

Pintura plástica mate transpirable, elaborada con cargas naturales resinas estireno acrílicas, capaz de proporcionar acabados muy blancos y cubrientes en interiores.

AGUA | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002052	750ml	6
	B002053	3L	2

ADORAL INCAKRIL INT-EXT

Pintura plástica mate de calidad media basada en resinas copoliméricas acrílicas y pigmentos de gran resistencia y solidez a la luz proporcionando acabados muy blancos y cubrientes.

AGUA | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002055	3L	2
	B002056	14L	1

ADORAL MATE 3 ROMBOS COVERTOP ANTIMOHO

Pintura plástica mate transpirable y de máxima cubrición, basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa con pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Proporciona acabados blancos y muy cubrientes haciendola idónea para la decoración en interiores.

AGUA | RENDIMIENTO 5-7 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002057	750ml	6
	B002058	4L	2
	B002059	9L	1
	B002060	14L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

ADORAL MATE CS PLUS

Pintura plástica mate de gran calidad basada en resinas vinílicas y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, proporcionando acabados muy decorativos, cubrientes, lavables y resistentes a los agentes atmosféricos, haciéndola idónea para la decoración en interiores y exteriores.

AGUA | RENDIMIENTO 13-15 M²/L | REPINTADO 5-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002061	750ml	6
	B002062	4L	2
	B002063	14L	1

ADORAL MATE EXTRA ANTIMOHO

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, de gran calidad. Proporciona acabados muy blancos, cubrientes, lavables y resistentes a los agentes atmosféricos.

AGUA | RENDIMIENTO 8-11 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002064	750ml	6
	B002065	4L	2
	B002066	9L	1
	B002067	14L	1

ADORAL MATE PLASCOLOR

Pintura plástica de alta calidad indicada para la alta decoración y rotulación tanto en interiores como exteriores.

AGUA | RENDIMIENTO 9-10 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Inglés	B002068	750ml	6
	B002069	4L	2
	B002070	15L	1
Ocre	B002071	750ml	6
	B002072	4L	2
	B002073	15L	1
Verde	B002074	750ml	6
	B002075	4L	2
	B002076	15L	1
Azul	B002077	750ml	6
	B002078	4L	2
	B002079	15L	1
Rojo	B002080	750ml	6
	B002081	4L	2
	B002082	15L	1
Negro	B002083	750ml	6
	B002084	4L	2
	B002085	15L	1
Amarillo	B002086	750ml	6
	B002087	4L	2
	B002088	15L	1
Blanco Nieve	B002089	750ml	6
	B002090	4L	2
	B002091	15L	1
Rojo Vivo	B002092	750ml	6
	B002093	4L	2
	B002094	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Naranjo Vivo	B002095	750ml	6
	B002096	4L	2
	B002097	15L	1
Violeta	B002098	750ml	6
	B002099	4L	2
	B002100	15L	1
Azul Vivo	B002101	750ml	6
	B002102	4L	2
	B002103	15L	1
Ciruela	B002104	750ml	6
	B002105	4L	2
	B002106	15L	1
Verde Prado	B002107	750ml	6
	B002108	4L	2
	B002109	15L	1
Amarillo Vivo	B002110	750ml	6
	B002111	4L	2
	B002112	15L	1
Magenta	B002113	750ml	6
	B002114	4L	2
	B002115	15L	1
Fuego Vivo	B002116	750ml	6
	B002117	4L	2
	B002118	15L	1
Verde Limón	B002119	750ml	6
	B002120	4L	2
	B002121	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

ADORAL PLÁSTICO BRICOLAJE ANTIMOHO

Pintura económica que presenta un grado de blancura elevado, a lo que ADORAL une un buen rendimiento y una excelente cubrición una vez seca.

AGUA | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 3-5 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002122	3L	2
	B002123	14L	1

ADORAL PLÁSTICO MATE IDEAL INTERIOR

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa con pigmentos de alta resistencia y extendedores seleccionados para el pintado y decoración de superficies interiores.

AGUA | RENDIMIENTO 7-8 M²/L | REPINTADO 2-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002124	750ml	6
	B002125	4L	2
	B002126	9L	1
	B002127	14L	1

ADORAL PROGLAM CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Pintura plástica mate de gran calidad basada en resinas vinílicas y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz proporcionando acabados muy decorativos, cubrientes, lavables y resistentes a los agentes atmosféricos, haciéndola idónea para la decoración en interiores y exteriores. Fabricada con espesantes especiales que reducen al máximo el salpicado además de llevar incorporados aditivos antimoho y antialgas.

AGUA | RENDIMIENTO 13-15 M²/L | REPINTADO 5-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002128	4L	2
	B002129	14L	1

PINTUNOVA COVERTOP ANTIMOHO

Pintura plástica mate transpirable y de máxima cubrición, basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa con pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Proporciona acabados blancos y muy cubrientes haciendola idónea para la decoración en interiores. Lleva incorporados agentes antimoho y antialgas.

AGUA | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 5-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002130	4L	2
	B002131	14L	1

PINTUNOVA EXTERIOR K2 ANTIMOHO

Pintura lisa transpirable de gran calidad basada en resinas copoliméricas acrílicas y pigmentos de extraordinaria resistencia y solidez a la luz, proporcionando acabados muy blancos , cubrientes y lavables, lo que la hace idónea para la aplicación en exteriores, resistente a la abrasión y a la alcalinidad. Lleva incorporado agentes antimoho, antialgas, etc....

AGUA | RENDIMIENTO 11-12 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002133	14L	1

PINTUNOVA NOVAMATT ANTIMOHO

Pintura plástica “extramate” de muy buena calidad basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa con pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Proporciona acabados extraordinariamente blancos, cubrientes y lavables haciéndola idónea para la decoración en interiores y exteriores en ambientes poco agresivos. Lleva incorporados agentes antimoho y antialgas.

AGUA | RENDIMIENTO 7-9 M²/L | REPINTADO 5-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002134	4L	2
	B002135	14L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

VALENTINE VALON EXTRA MATE

Pintura vinílica de primera calidad, de acabado extramate, que disimula las imperfecciones de la pared.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002136	1L	6
	B002137	4L	2
	B002138	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 13-15 M²/L · REPINTADO 5-6 H

VALENTINE FACIL + PLUS

Pintura al agua mate de calidad para la protección y decoración de superficies en exterior e interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002139	750ML	6
	B002140	4L	2
	B002141	15L	1
Negro	B002142	4L	2
	B002143	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-14 M²/L · REPINTADO 3-4H

VALENTINE FACIL + PLUS CY

Pintura vinílica al agua 2 en 1 (imprimación y acabado) de aplicación directa sobre placas de cartón-yeso. Permite disfrazar las enmiendas y aplicar dos capas en un sólo día.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002144	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10 M²/L · REPINTADO 4H

VALENTINE VALON CLEAN

Pintura al agua mate de primera calidad, superlavable. Permite eliminar fácilmente las manchas de paredes en interiores,manteniendo un acabado impecable. Acabado seda.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B007062	1L	6
	B007063	4L	2
	B007064	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-15 M²/L · REPINTADO 3-4H

VALENTINE 4000 PRO MATE INTERIOR

Pintura al agua mate. Recomendada para el pintado de todo tipo de superficies en interior. El producto presenta un buen comportamiento frente a pequeñas reparaciones, retoques, recortes y empalmes. Indicado para el pintado de obra blanca, naves, oficinas, fábricas, instalaciones industriales, etc.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002145	4L	2
	B002146	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 5-6 H

VALENTINE PRACTIK

Pintura mate para la protección y decoración de superficies en interior. Buena relación calidad-precio.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002148	12L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-14 M²/L · REPINTADO 3-4H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

JUNO A-5000

Pintura al agua profesional de alto rendimiento para climas benignos. Con conservantes antimoho. Formulada a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa. Recomendada para la decoración de fachadas, patios, almacenes y aquellos lugares donde se requiera un acabado óptimo a buen precio. Uso: Interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 8-10 M²/L · REPINTADO 4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	B002151	4L	2
	B002152	15L	1

JUNORAL B-5

Pintura al agua mate de gran poder cubriente, rendimiento, transpirable, lavable y tecnología antisalpicado. Con conservantes antimoho. Recomendado para la decoración y protección en sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc. Uso: Interior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002153	750ml	3
	B002154	2L	2
	B002186	2,5L	2
	B002155	4L	2
	B002156	10L	1
	B002157	15L	1

JUNO J-25

Pintura al agua mate de alta cubrición y excelente relación calidad-precio. Con conservantes antimoho. Recomendado para uso general en construcción y decoración, especialmente paredes y techos donde se requiera un acabado mate con resistencia al frote húmedo. Uso: Interior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	B002158	4L	2
	B002159	15L	1
Negro Mate	B002160	4L	2
	B002161	15L	1

JUNO J-33

Pintura al agua profesional extra-mate de máxima opacidad y cubrición. Con conservantes antimoho. Recomendado para uso general en decoración, construcción y rehabilitación sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón o cemento, ideal para disimular imperfecciones. Uso: Interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Extra mate	B002162	4L	2
	B002163	15L	1

JUNORAL N-5

Pintura al agua mate con certificación AENOR (tipo II) que garantiza 5.000 ciclos lavado según norma UNE 48243. Con conservantes antimoho. Recomendado para uso general en construcción y decoración sobre superficies habituales como yeso, pladur, escayola, hormigón, cemento, etc. Ideal para proyectos públicos y privados donde requieran acabados con lavabilidad garantizada.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	B002164	750ml	3
	B002165	4L	2
	B002166	15L	1

JUNO JUNOPROF MATE BLANCO

Pintura al agua mate de excelente cubrición y lavabilidad. Con conservantes antimoho. Recomendado para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón, cemento, etc. Protección y decoración de habitaciones, cuartos de baño y aquellos lugares donde se requiera un acabado mate de calidad. Uso: Interior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B007119	750ml	3
	B007120	2L	2
	B007121	4L	2
	B007122	12L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

JUNO J-35 EXTRA MATE

Pintura al agua de excelente calidad con acabado extra-mate que disimula imperfecciones. Con conservantes antimoho. Recomendado para la decoración y protección de superficies de yeso, cemento o piedra en las que se requiera una terminación extra mate de alta calidad.
Uso: Interior.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002171	4L	2
	B002172	15L	1

JUNORAL B-10

Pintura al agua semi-mate de máxima calidad, fácil aplicación y tecnología antisalpicado. Con conservantes antimoho. Recomendado para la decoración y protección de superficies de yeso, cemento o piedra en las que se requiera una terminación de alta calidad. Uso: Interior.

AGUA | RENDIMIENTO 12-14 M²/L | REPINTADO 6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Semi-mate	B002173	750ml	3
	B002174	4L	2
	B002175	15L	1

JUNORAL B-12

Pintura al agua semi-mate de máxima calidad, fácil aplicación y tecnología antisalpicado. Con conservantes antimoho. Recomendado para la decoración y protección de superficies de yeso, cemento o piedra en las que se requiera una terminación de alta calidad. Uso: Interior.

AGUA | RENDIMIENTO 12-14 M²/L | REPINTADO 6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Semi-mate	B002176	750ml	3
	B002177	4L	2
	B002178	15L	1

OROPAL OROPLASTIC 60

Pintura plástica mate a base de emulsión estireno acrílica. Indicada en interiores y exteriores para decoración y protección de fachadas. Excelentes propiedades de nivelación, aplicación y lavabilidad. Contiene conservantes que dotan a la pintura de protección fungicida y anti-moho. Transpirable. Con certificado B-s1,d0 de reacción frente al fuego.

AGUA | RENDIMIENTO 7-8 M²/L | REPINTADO 4-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002179	750ml	6
	B002180	4L	2
	B002181	15L	1

OROPAL OROPLASTIC 80

Pintura plástica mate a base de emulsión vinil veova indicada para decoración de interiores y exteriores. Ofrece un acabado mate superfino con buena cubrición y blancura. Excelente extensibilidad, proporcionando acabados de gran calidad decorativa. Contiene conservantes que dotan a la pintura de protección fungicida y anti-moho. Con certificado B-s1,d0 de reacción frente al fuego.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 4-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002182	4L	2
	B002183	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B003- Cubetas colores

ADORAL SENSACIONES CLÁSICA

Pintura plástica de alta calidad indicada para la alta decoración. Proporciona acabados decorativos muy cubrientes, lavables y resistentes. Aplicación interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Fresa ácida	B003001	4L	1
Magenta	B003002	4L	1
Gris claro	B003003	4L	1
Lima	B003004	4L	1
Océano	B003005	4L	1
Marfil	B003006	4L	1
Chocolate	B003007	4L	1
Arena del Caribe	B003008	4L	1
Piedra	B003009	4L	1
Lila	B003010	4L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde medio	B003011	4L	1
Blanco nieve	B003012	4L	1
Mora	B003013	4L	1
Mandarina	B003014	4L	1
Salmón	B003015	4L	1
Azul celeste	B003016	4L	1
Rojo intenso	B003017	4L	1
Gris medio	B003018	4L	1
Piedra suave	B003019	4L	1
Gris suave	B003020	4L	1

ADORAL MONOCAPA SENSACIONES

Pintura plástica de alta calidad indicada para la alta decoración. Proporciona acabados decorativos muy cubrientes, lavables y resistentes. Aplicación interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco pureza	B003021	2,5L	1
Beige suave	B003022	2,5L	1
Beige medio	B003023	2,5L	1
Beige Loira	B003024	2,5L	1
Vainilla gelatto	B003025	2,5L	1
Marfil salvaje	B003026	2,5L	1
Gris suavidad	B003027	2,5L	1
Gris medio	B003028	2,5L	1
Gris intensidad	B003029	2,5L	1
Lila romántico	B003030	2,5L	1
Lila independencia	B003031	2,5L	1
Naranja mediterraneo	B003032	2,5L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Naranja entusiasmo	B003033	2,5L	1
Verde armonía	B003034	2,5L	1
Azul celestial	B003035	2,5L	1
Wengue calidez	B003036	2,5L	1
Amarillo alegria	B003037	2,5L	1
Pistacho frescura	B003038	2,5L	1
Negro misterio	B003039	2,5L	1
Burdeos gourmet	B003040	2,5L	1
Turquesa profundidad	B003041	2,5L	1
Fucsia frenesí	B003042	2,5L	1
Ciruela coraje	B003043	2,5L	1
Morado nostalgia	B003044	2,5L	1

JUNODECO

Pintura al agua mate monocapa de gran cubrición, secado rápido y fácil de aplicar para la decoración de ambientes interiores. Con conservantes antimoho. Recomendado para la decoración de ambientes interiores donde se desee un acabado mate de calidad. Uso: Interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B003045	4L	1
Maiz	B003046	4L	1
Mostaza	B003047	4L	1
Arena	B003048	4L	1
Melocotón	B003049	4L	1
Lino	B003050	4L	1
Beige	B003051	4L	1
Lila	B003052	4L	1
Lavanda	B003053	4L	1
Luna	B003054	4L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Piedra	B003055	4L	1
Antracita	B003056	4L	1
Calabaza	B003057	4L	1
Pera	B003058	4L	1
Manzana	B003059	4L	1
Helecho	B003060	4L	1
Magenta	B003061	4L	1
Celeste	B003062	4L	1
Azul	B003063	4L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Zafiro	B003064	2,5L	1
Fresa	B003065	2,5L	1
Canela	B003066	2,5L	1
Mora	B003067	2,5L	1
Bermellón	B003068	2,5L	1
Berenjena	B003069	2,5L	1
Cereza	B003070	2,5L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B004- Pintura plástica satinada

BLATEM RECORD

Pintura plástica vinílica satinada. Excelente blancura, rendimiento, ausencia de pegajosidad y fácil aplicación. Brillo 55+-8% (Brillómetro Gardner de ángulo 85º).

AGUA · RENDIMIENTO 10-13 M²/L · REPINTADO 4-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B004001	4L	2
	B004002	12L	1

BLATEM SPORT BLANCA

Pintura plástica vinílica satinada. Excelente blancura, rendimiento, ausencia de pegajosidad y fácil aplicación. Brillo 55+-8% (Brillómetro Gardner de ángulo 85º).

AGUA · RENDIMIENTO 10-13 M²/L · REPINTADO 4-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B004003	750ml	6
	B004004	4L	2
	B004005	12L	1

ADORAL SATINADO EXTRA ANTIMOHO

Pintura plástica satinada basada en resinas copolímeras en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad, que proporcionan acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes. Igualmente ofrece un agradable aspecto decorativo.

AGUA · RENDIMIENTO 7-9 M²/L · REPINTADO 2-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B004006	4L	2
	B004007	14L	1

ADORAL SATINADO SUPERIOR ANTIMOHO

Pintura plástica satinada basada en resinas copolímeras en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad, que proporcionan acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes. Igualmente ofrece un agradable aspecto decorativo.

AGUA · RENDIMIENTO 8-10 M²/L · REPINTADO 2-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B004008	750ml	6
	B004009	4L	2
	B004010	9L	1
	B004011	14L	1

VALENTINE VALON SATINADO

Pintura vinílica de primera calidad, de acabado satinado y tacto sedoso.

AGUA · RENDIMIENTO 13-15 M²/L · REPINTADO 5-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco puro	B004012	1L	6
	B004013	4L	2
	B004014	15L	1

VALENTINE 4010 PLASTICO SATINADO

Pintura satinada para proteger y decorar superficies en exteriores e interiores.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 5-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B004016	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B004- Pintura plástica satinada

JUNO J-3000

Pintura al agua con acabado satinado medio. Con conservantes antimoho. Formulada a base de resinas en dispersión acuosa. Recomendada para uso general en construcción sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc. Buena blancura, poder cubriente y fácil aplicación. Resistente al frote húmedo y permeable al vapor de agua. Uso: Interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 9-11 M²/L · REPINTADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B004017	4L	2
	B004018	15L	1

JUNO BIKRIL SATINADO

Pintura al agua impermeable para fachadas e interiores, especial colores para la decoración. Con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Satinado	C002107	750ml	3
	C002108	4L	2
	C002109	15L	1

JUNO JUNOKRIL SATINADO

Pintura al agua impermeable de máxima resistencia. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmósfericos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C002118	750ml	3
	C002119	4L	2
	C002120	15L	1
Negro	C002121	750ml	3
	C002122	4L	2
	C002123	15L	1
Ocre	C002124	750ml	3
	C002125	4L	2
	C002126	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Turco	C002127	750ml	3
	C002128	4L	2
	C002129	15L	1
Marrón Txoko	C002130	750ml	3
	C002131	4L	2
	C002132	15L	1
Verde Frontón	C002133	750ml	3
	C002134	4L	2
	C002135	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul	C002136	750ml	3
	C002137	4L	2
	C002138	15L	1
Rojo	C002139	750ml	3
	C002140	4L	2
	C002141	15L	1
Amarillo	C002142	750ml	3
	C002143	4L	2
	C002144	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 11-13 M²/L · REPINTADO 6 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B005- Tapamanchas y antihumedad (agua y disolvente)

BLATEM SPRAY STOP TAPAMANCHAS

Pintura compuesta por resinas acrílicas termoplásticas de elevada calidad, formuladas para obtener un acabado perfecto. De secado rápido, buen endurecimiento, flexibilidad y resistencia al rayado, no amarillea, resistencia a los rayos UV y a temperaturas elevadas. Fácil de aplicar. Ideal para bricolage, manualidades e industria.

AGUA | RENDIMIENTO 2 M²/L | REPINTADO 10m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005001	400ml	6

BLATEM STOP TAPAMANCHAS PREMIUM AL DISOLVENTE

Pintura lisa en base disolvente, sin olor, para eliminar las manchas de humos, nicotina, grasas, etc... Gran cubrición, blancura y facilidad de aplicación.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6-10 M²/L | REPINTADO 2-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005002	750ml	6
	B005003	4L	2
	B005004	15L	1

BLATEM PINTURA TAPAMANCHAS AL AGUA

Pintura lisa al agua especialmente formulada para tapar las manchas de humos, nicotinas, grasas, etc. con excelente acabado.

AGUA | RENDIMIENTO 7-10 M²/L | REPINTADO 6-8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005005	750ml	6
	B005006	4L	2
	B005007	15L	1

BLATEM PINTURA ANTICONDENSACION

Pintura especial mate al agua con propiedades termoaislantes y al mismo tiempo con anticondensación y antimoho. Para decoración de interiores y exteriores en lugares con mucha condensación, como baños, cocinas, salones, saunas, etc. En general cuando deseemos mejorar el aislamiento térmico, acústico, de condensación y antimoho sobre las superficies pintadas.

AGUA | RENDIMIENTO 4-8 M²/L | REPINTADO 4-8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B005008	750ml	6
	B005009	4L	2

BEISSIER ISOLFIX AL AGUA

Sellado de manchas de humo, nicotina, hollín, café, aceite, grasas... Adecuada para baños y cocinas. Excelente cubrición de lignina en placas de yeso laminado. Sin olor. Lavable. Resistencia frote húmedo: Clase 1 según UNE-EN 13300. Opacidad (cubrición): Clase 2 según UNE-EN 13300.

AGUA | RENDIMIENTO 6-10 M²/L | REPINTADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005011	750ml	6
	B005012	4L	2
	B005013	10L	1

BEISSIER ISOLFIX PLUS

Pintura tixotrópica al disolvente para aislar y cubrir manchas. Cubre de manchas de humo, nicotina, hollín, óxidos, aceites, grasas...Excelente en reacondicionamiento de locales tras un incendio. No disuelve el hollín. Gran capacidad de sellado en una sola mano. Buena nivelación, ausencia de empalmes y marcas de aplicación. Aplicable húmedo sobre húmedo.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 16H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005014	Spray 400ml	6
	B005015	750ml	6
	B005016	4L	4
	B005017	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B005- Tapamanchas y antihumedad (agua y disolvente)

BEISSIER ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS

Pintura gelificada al disolvente para zonas de gran humedad o con temperaturas extremas(-20ºC a +40ºC). Para pintar en zonas húmedas: sótanos, bodegas, gimnasios, baños... Impermeable al agua. Microporosa, transpirable al vapor de agua. Asienta sobre paredes no secas. Consolida las superficies. No amarillea. Acabado semi-satinado: cáscara de huevo. Uso interior y exterior.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 5-6 M²/L | REPINTADO 12-24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005018	750ml	6
	B005019	4L	4
	B005020	15L	1

ADORAL AQUAFIX SELLADORA ANTIMANCHAS AL AGUA

Es una imprimación selladora ecológica al agua formulada con resinas especiales. Diluíble con agua y pigmentos de gran resistencia y solidez, que proporcionan superficies de gran relleno, sellado y cubrición. Excelente facilidad de aplicación y nivelación. Muy buen lijado permitiendo obtener superficies pulidas. Se puede plastificar, lacar y esmaltar.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/Kg | REPINTADO 2-3H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005021	750ml	6
	B005022	4L	2
	B005023	15L	1

ADORAL PINTURA ANTIHUMEDAD

Es una pintura basada en resinas al pliolite, de gran dureza e impermeabilidad al vapor de agua, ideal para superficies con problemas de humedad.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 5-7 M²/L | REPINTADO 1H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005024	750ml	6
	B005025	4L	2

ADORAL QUITAMANCHAS AL DISOLVENTE

Pintura antimanchas de secado especialmente rápido, formulada a base de resinas acrílicas especialmente diseñada para tapar todo tipo de manchas y especialmente las de nicotina y humedad.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 5-9 M²/L | REPINTADO 1H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005026	1KG	6
	B005027	5KG	2
	B005028	25KG	1

ADORAL THERMOPAINT ANTICONDENSACIÓN

Pintura especial en base acuosa, con resinas acrílicas. Soluciona problemas de condensación. Anticondensación. Aislamiento (frio-calor). Termoaislante. Evita el efecto eco que se produce en amplias superficies produciendo molestas reververaciones. Antisonora.

AGUA | RENDIMIENTO 4-6M²/L | REPINTADO 2-24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005029	750ml	6
	B005030	4L	2
	B005031	14L	1

ADORAL TIXODUR

Pintura selladora de estructura tixotrópica, formulada con resinas alcídicas y disolventes especiales libres de VOC (compuesto orgánicos volátiles) y pigmentos de gran resistencia y solidez, que proporcionan reparaciones superficiales de gran relleno. Se puede plastificar, lacar y esmaltar.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 7-9 M²/L | REPINTADO 6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005032	750ml	6
	B005033	4L	2
	B005034	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B005- Tapamanchas y antihumedad (agua y disolvente)

ADORAL SPRAY ANTIMANCHAS

Spray antimanchas.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2M²/L | REPINTADO 24H

Ref.	Tamaño	cajas
D006049	400ml	6 / 48

JUNO AQUATAPA

Tapamanchas al agua sin olor para aislar y cubrir manchas de nicotina, humo, taninos y todo tipo de manchas solubles en agua. Recomendado para zonas interiores expuestas al humo, vapores o condensaciones (salida de calderas, depósitos, chimeneas) o superficies minerales. Uso: Interior.

AGUA | RENDIMIENTO 4-8M²/L | REPINTADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005035	750ml	3
	B005036	4L	2
	B005037	15L	1

JUNO SPRAY TAPAMANCHAS

Selladora sintética blanca de alto poder cubriente para tapar manchas difíciles de una forma rápida y duradera. Recomendado para bricolaje, industria, reparaciones en el hogar o tapar manchas de humo y humedad. Válido como capa de fondo para otras pinturas o como pintura de acabado. Uso: Interior y exterior.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 3 M²/L | REPINTADO 20m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	B005038	500ml	12

JUNO TAPAMANCHAS

Tapamanchas sintético sin olor con propiedades antimanchas y prevención antimoho. Recomendado para todo tipo de superficies que presenten manchas de humedad, humo, nicotina o pérdida de tonalidad. Válido como capa de terminación en interiores. Uso: Interior.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 7,5 M²/L | REPINTADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	B005039	750ml	3
	B005040	4L	2
	B005041	15L	1

OROPAL OROCLASSIC 25

Acabado mate anti-manchas. El producto es inodoro (utilizar el disolvente ORODIS 715) lo que unido a su muy baja toxicidad en aplicación y su capacidad para tapar manchas de tabaco, hollín, grasa, etc. lo convierte en un producto perfecto para interiores. Es transpirable y no produce tensiones en la película, pudiendo incluso ser aplicado a bajas temperaturas.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 5-6 M²/L | REPINTADO 12-24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005042	5KG	2
	B005043	25KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B006- Pinturas a la cal

ADORAL PINCAL

Pintura mineral apta tanto para interiores como exteriores. Posee aditivos siloxánicos que refuerzan su comportamiento en ambientes exteriores. Apta sobre superficies preferiblemente minerales con un alto grado de absorción. Incrementa las condiciones de salubridad al disminuir el riesgo de condensaciones.

AGUA | RENDIMIENTO 5-7 M²/L | SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005035	750ml	6
	B005036	4L	2
	B005037	12L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B007- Sistemas tintométricos paredes y techos (consultar paleta de colores)

BLATEM VISÓN BASE

Pintura plástica vinílica mate cubriente, especialmente formulada para evitar que se noten las rodilladas, los empalmes y los retoques (acabados de calidad, contraluces, etc). Excelente rendimiento, lavabilidad y facilidad de aplicación.

AGUA | RENDIMIENTO 9-13 M²/L | REPINTADO 3-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B002021	750ml	6
	B002022	4L	2
	B007139	12L	1
	B002023	15L	1
Base 2	B007041	750ml	6
	B007042	4L	2
	B007043	12L	1
Base 3	B007044	750ml	6
	B007045	4L	2
	B007046	12L	1

BLATEM SEDA BASE

Pintura plástica semimate de excelente calidad para interiores y exteriores, formulada con copolímeros especiales modificados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad. Con efecto antimoho.

AGUA | RENDIMIENTO 9-13 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B007016	750ml	6
	B007017	4L	2
	B007018	12L	1
Base 2	B007019	750ml	6
	B007020	4L	2
	B007021	12L	1
Base 3	B007022	750ml	6
	B007023	4L	2
	B007024	12L	1

BLATEMDELFIN BASE

Pintura plástica mate de excelente cubrición para interiores y exteriores , excepto fachadas, formulada con n copolímeros acrílicos, estirenados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad. Ignifuga.

AGUA | RENDIMIENTO 8 -13 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B002005	750ml	6
	B002006	4L	2
	B002007	12L	1
Base 2	B007004	750ml	6
	B007005	4L	2
	B007006	12L	1
Base 3	B007007	750ml	6
	B007008	4L	2
	B007009	12L	1

BLATEM JACARD BASE

Pintura plástica mate para interiores formulada en base a copolímeros vinílicos especiales y con aditivos antimoho y antisalpicado.

AGUA | RENDIMIENTO 9-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B007010	4L	2
	B007011	15L	1
Base 2	B007012	4L	2
	B007013	15L	1
Base 3	B007014	4L	2
	B007015	15L	1

BLATEM TOTAL CLEAN BASE

Pintura plástica mate de excelente cubrición para interiores y exteriores , excepto fachadas, formulada con la mas avanzada tecnología en copolímeros acrílicos, estirenados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad. Ignifuga.

AGUA | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B001016	4L	2
	B001017	10L	1
Base 3	B007036	4L	2
	B007037	10L	1

BYE BYE DIRT MATE SEDOSO BASE

Pintura acrílica mate sedoso al agua de elevada calidad para el pintado de paredes, formulada especialmente para resistir a casi todo tipo de manchas (aceites, grasas, coca cola, vinos, etc.) y con efecto pizarra para tiza clásica blanda.

AGUA | RENDIMIENTO 12-14 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B001006	750ml	6
	B001007	4L	2
	B001008	10L	1
Base 3	B007038	750ml	6
	B007039	4L	2
	B007040	10L	1

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF..
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B007- Sistemas tintométricos paredes y techos (consultar paleta de colores)

BLATEM BIOTEM BASE

Pintura plástica mate al agua resistente a las bacterias en la película, de excelente calidad para interiores. Inhibe y previene el crecimiento de las bacterias, incluso después de repetidos ciclos de limpieza (efecto inalterable en el tiempo).

AGUA | RENDIMIENTO 9-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B001003	750ml	6
	B001004	4L	2
	B001005	15L	1

BLATEM ANGORA BASE

Pintura plástica mate de excelente calidad para interiores y exteriores excepto fachadas.

AGUA | RENDIMIENTO 9-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002001	4L	2
	B002002	15L	1

ADORAL PLASCOLOR MATE ANTIMOHO BASE

Pintura plástica de alta calidad indicada para la alta decoración y rotulación tanto en interiores como exteriores.

AGUA | RENDIMIENTO 9-10 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	B007047	750ml	6
	B007048	4L	2
	B007049	15L	1
Base D	B007050	750ml	6
	B007051	4L	2
	B007052	15L	1
Base TR	B007053	750ml	6
	B007054	4L	2
	B007055	12L	1

VALENTINE CASHMERE BASE

Pintura mate de máxima calidad para interiores. Formulado especialmente para evitar los rayados o manchas en colores intensos. Personifica la suavidad en la decoración de paredes en interiores. Acabado excelente y de tacto suave.

AGUA | RENDIMIENTO 10-14 M²/L | REPINTADO 3-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
P	B007056	1L	6
	B007057	4L	2
	B007138	10L	1
ED	B007058	1L	6
	B007059	4L	2
TR	B007060	1L	6
	B007061	4L	2

VALENTINE VALON CLEAN BASE

Pintura al agua mate de primera calidad, superlavable. Permite eliminar fácilmente las manchas de paredes en interiores, manteniendo un acabado impecable. Acabado seda.

AGUA | RENDIMIENTO 10-15 M²/L | REPINTADO 3-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
P5	B007062	1L	6
	B007063	4L	2
	B007064	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
ED 5	B007065	1L	6
	B007066	4L	2
	B007067	15L	1
TR 5	B007068	1L	6
	B007069	4L	2
	B007070	15L	1

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B007- Sistemas tintométricos paredes y techos (consultar paleta de colores)

VALENTINE VALON EXTRA MATE BASE

Pintura acuosa de alta calidad para el pintado de paredes interiores. Su acabado mate profundo permite ocultar pequeñas imperfecciones de las paredes.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
P5	B007071	1L	6
	B007072	4L	2
	B007073	15L	1
M5	B007074	1L	6
	B007075	4L	2
	B007076	15L	1
ED5	B007077	1L	6
	B007078	4L	2
	B007079	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
TR5	B007080	1L	6
	B007081	4L	2
	B007082	15L	1
Y	B007083	4L	2
R	B007084	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 13-15 M²/L · REPINTADO 5-6 H

VALENTINE FACIL + PLUS FM BASE

Pintura al agua mate de calidad para la protección y decoración de superficies en exterior e interior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-14 M²/L · REPINTADO 3-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
M5	B007085	750ml	6
	B007086	4L	2
	B007087	15L	1
ED5	B007088	750ml	6
	B007089	4L	2
	B007090	15L	1
TR5	B007091	750ml	6
	B007092	4L	2
	B007093	15L	1

OROPAL BASE OROPLASTIC 60

Pintura plástica mate lavable, a base de emulsión estireno acrílica, para el pintado de techos, paredes, obras y, en general, en todos los paramentos de interior y exterior. Contiene biocidas, que dotan a la pintura de protección fungicida y antimoho. Buena blancura y cubrición.

AGUA · RENDIMIENTO 7-8 M²/L · REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base D Intermedia	B007132	750ml	1
	B007133	4L	1
	B007134	15L	1
Base TR	B007135	750ml	1
	B007136	4L	1
	B007137	15L	1

JUNO BIKRIL SEDA BASE

Pintura al agua impermeable para fachada e interiores, especial decoración. Con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	B001061	750ml	3
	B001062	4L	2
	B001063	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base D	B007126	750ml	3
	B007127	4L	2
	B007128	15L	1
Base TR	B007129	750ml	3
	B007130	4L	2
	B007131	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B007- Sistemas tintométricos paredes y techos (consultar paleta de colores)

JUNO JUNOPROF

Pintura al agua mate de excelente cubrición y lavabilidad. Con conservantes antimoho. Recomendado para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón, cemento, etc. Protección y decoración de habitaciones, cuartos de baño y aquellos lugares donde se requiera un acabado mate de calidad. Uso: Interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base blanca P	B007106	750ml	3
	B007107	2L	2
	B007108	4L	2
	B007109	12L	1
Base media D	B007110	750ml	3
	B007111	2L	2
	B007112	4L	2
	B007113	12L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base transparente TR	B007114	750ml	3
	B007115	2L	2
	B007116	4L	2
	B007117	12L	1
Base amarilla GL	B007118	750ml	3
	B007119	2L	2
	B007120	4L	2
	B007121	12L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base roja RD	B007122	750ml	3
	B007123	2L	2
	B007124	4L	2
	B007125	12L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6H

BLATEM SPORT BASE

Pintura plástica satinada de excelente calidad para interiores y exteriores, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros vinilversáticos en emulsión y con pigmentos y extenders de máxima calidad.

AGUA · RENDIMIENTO 10-13 M²/L · REPINTADO 4-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B004003	750ml	6
	B004004	4L	2
	B004005	12L	1
Base 2	B007028	750ml	6
	B007029	4L	2
	B007030	12L	1
Base 3	B007031	750ml	6
	B007032	4L	2
	B007033	12L	1

VALENTINE VALON SATINADO BASE

Pintura vinílica de primera calidad, de acabado satinado y tacto sedoso.

AGUA · RENDIMIENTO 13-15 M²/L · REPINTADO 5-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
P5	B007094	1L	6
	B007095	4L	2
	B007096	15L	1
M5	B007097	1L	6
	B007098	4L	2
	B007099	15L	1
ED5	B007100	1L	6
	B007101	4L	2
	B007102	15L	1
TR5	B007103	1L	6
	B007104	4L	2
	B007105	15L	1

JUNO BIKRIL SATINADO BASE

Pintura satinada al agua impermeable para fachadas e interiores, especial colores para la decoración. Con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C002107	750ml	3
	C002108	4L	2
	C002109	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base D	C009083	750ml	3
	C009084	4L	2
	C009085	15L	1
Base TR	C009086	750ml	3
	C009087	4L	2
	C009088	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B007- Sistemas tintométricos paredes y techos (consultar paleta de colores)

JUNO JUNOKRIL SATINADO BASE

Pintura satinada al agua impermeable de máxima resistencia. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas. Uso: Interior y exterior.

AGUA | RENDIMIENTO 11-13 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	C002118	750ml	3
	C002119	4L	2
	C002120	15L	1
Base D	C009111	750ml	3
	C009112	4L	2
	C009113	15L	1
Base TR	C009114	750ml	3
	C009115	4L	2
	C009116	15L	1

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B008- Pasta de picar de interior

ADORAL PLASTICO PICADO Y GOTEABLE

Tipo de plástico especial para trabajos en relieves para varias técnicas, como gotelé, picados, rayados, esterillas...Para realizar trabajos en relieve y gota gruesa, aplicar directamente sin diluir.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B008001	4L	2
	B008002	9L	1
	B008003	14L	1

AGUA · RENDIMIENTO 2-3 M²/Kg · REPINTADO 4-5H

JUNO CASTOR PICAR EXTRA

Pasta al uso para obtener efectos decorativos con relieve que proporciona un suave picado que protege y disimula imperfecciones. Recomendado para la decoración y protección de escaleras, locales públicos, oficinas, habitaciones, etc. y disimular imperfectos. Uso: Interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B008004	4L	2
	B008005	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 2-6 M²/L · REPINTADO 24H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B009- Pinturas ecológicas

ADORAL PLÁSTICO ECOL ML-500 ECOLÓGICA

Pintura plástica mate basada en resinas específicamente elaboradas. No contiene formol, disolventes, coalescentes, amoníaco, ni otro tipo de sustancias volátiles. El acabado es mate, de excelente lavavilidad y cubrición. Indicada para la decoración de interiores de calidad (válida para exteriores).

AGUA | RENDIMIENTO 8-11 M²/L | REPINTADO 2-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B009001	750ml	6
	B009002	3L	2
	B009003	9L	1
	B009004	14L	1

JUNO B-7 ECOLOGICA

Pintura al agua ecológica extra-mate sin olor, sin disolventes y sin emisiones para proteger la salud y el medioambiente. Certificada con Eco-label y TÜV . Envase fabricado con un 80% de material reciclado. Recomendado para la protección y decoración de centros de uso público, recintos de ocio, hospitales, guarderías, residencias, habitaciones de bebés o personas hipersensibles. Permite la habitabilidad inmediata. Uso: Interior.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B009006	4L	2
	B009007	15L	1

JUNO B-4 NATURE

Pintura al agua mate sin olor, sin disolventes y de bajas emisiones con Certificado A+ (Clasificación Máxima en Calidad del Aire Interior). Envase fabricado con un 80% de material reciclado. Recomendado para la protección y decoración de hospitales, guarderías, habitaciones de bebés, personas hipersensibles o estancias como oficinas que vayan a ser ocupadas en un corto periodo de tiempo. Uso: Interior.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 12H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B009008	4L	2
	B009009	15L	1

BLATEM B-GREEN

Pintura plástica mate de buena calidad para interiores formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros estireno-acrílicos en emulsión, y con pigmentos y cargas de máxima calidad. La pintura inteligente que protege y depura el ambiente de sustancias nocivas. Atrapa el formaldehído.

AGUA | RENDIMIENTO 8-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Bg1	B009010	12L	1

BLATEM ECOAIR

Pintura plástica mate sin olor para interiores, desarrollada para reducir las sustancias nocivas del ambiente, con la última tecnología en pinturas por fotocatálisis. Su formulación sin olor permite ocupar las habitaciones el mismo día.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001011	750ml	6
	B001012	4L	2
	B001013	12L	1

BLATEM ECO GREEN

Pintura plástica mate para interior. Buena blancura y resistencia al frote húmedo, buena cubrición y adherencia. La formulación de esta pintura es ecológica y por tanto respetuosa con el medio ambiente.

AGUA | RENDIMIENTO 8 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001009	4L	2
	B001010	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS Y TERRAZAS

- C001: Imprimaciones fachadas
- C002: Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores
- C003: Revestimientos Elásticos – antifisuras y Especiales
- C004: Revestimientos rugosos y rugosos elásticos
- C005: Revestimientos siloxano y pliolite
- C006: Revestimiento al silicato y cal
- C007: Morteros acrílicos y siloxánicos de acabado
- C008: Mallas y velos, fachadas y cubiertas
- C009: Fachadas sistemas tintométricos
- C010: Revestimientos Pétreos
- C013: Revestimientos Termo-aislante
- C014: Morteros de fachada

C001- Imprimaciones de fachadas

BLATEFIX

Barniz fijador al disolvente de excelente calidad, formulado especialmente a base de resinas acrílicas para la protección de obra vista (sin hidrofugar), resaltando el color natural sin amarilleamiento y para penetrar y fijar superficies con difícil adherencia.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	C001001	750ml	6
	C001002	4L	2
	C001003	15L	1

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 9-10 M²/L | REPINTADO 4-8 H

BLATEM CONSOLIDANTE INVISIBLE AL DISOLVENTE

Consolidante-impermeabilizante invisible al disolvente a base de éster orgánico del ácido silícico, para reforzar superficies porosas en fachadas (mortero de cemento, hormigón celular, ladrillo caravista, piedra natural y artificial, etc.), manteniendo su aspecto primitivo.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	C001019	5L	1

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 0,3-5 L/M² | REPINTADO 1 H

BLATEMPRIMER

Sellador al agua blanco, especialmente formulado para usar como preparación antes de aplicar nuestros estucos Veneciano, Palace, etc. y para usar en interiores y exteriores antes de aplicar cualquier pintura al agua, ligeramente texturada (pinturas plásticas, revestimientos, impermeabilizantes, etc.) favoreciendo la cubrición del acabado.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C001004	750ml	6
	C001005	4L	2
	C001006	15L	1

AGUA | RENDIMIENTO 5-8 M²/L | REPINTADO 4-6H

BLATEM IMPRIMACION TEXTURADA

Fondo blanco en base agua de buena cubrición formulado para fijar y preparar paramentos, ofreciendo un acabado texturado fino para uso interior y exterior. Ofrece buen poder cubriente, buen sellado y fijación del soporte, facilidad de aplicación. Ideal para usar como fondo de preparación, favoreciendo la cubrición previa de las capas finales.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	M003030	5KG	1
	M003031	20KG	1
Colores	M003030	5KG	1

AGUA | RENDIMIENTO 5-8 M²/L | SECADO 4-6 H

BLATEM IMPRIMACIÓN FIJADORA SILICATO SILIBLATEM

Imprimación fijadora a base de silicato para fijar y regular la absorción de las superficies minerales porosas antes de aplicar pintura al silicato.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	C001020	4L	1

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6-9 L/M² | REPINTADO 4-8 H

BEISSIER DELTAFIX SIN OLOR

Fijador de fondos al disolvente sin olor. Diseñado para fijar, endurecer y cohesionar los fondos pulverulentos.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	C001021	5L	1
	C001022	25L	1

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 3-6 L/M² | REPINTADO 24 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C001- Imprimaciones de fachadas

BEISSIER HYDROGROUND

Imprimación incolora, al agua, de micro emulsión siloxánica especialmente diseñada para: consolidar y regularizar el fondo, facilitar el anclaje del resvestimiento posterior, reducir el consumo de pintura posterior y facilitar su aplicación, ahorrando el tiempo necesario de trabajo.

AGUA | RENDIMIENTO 0,02-0,5 M²/L | SECADO Variable

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	C001023	10L	1

BEISSIER CONSOLIDANTE PARA PIEDRA

Para consolidar y endurecer: Piedra calcárea, arenisca, piedra artificial y otros soportes porosos. Excelente poder consolidante y endurecedor. Poder de penetración de hasta 10 cm. Permeable al vapor de agua y Co2. Incoloro. Conserva el aspecto original del soporte.

DILUYENTE | RENDIMIENTO 0,5-1,5 M²/L | SECADO 3-5 días

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	C001024	5L	4

ADORAL IMPRIMACION SILITONE

Imprimación incolora formulada a base de silicato. por su composición penetra profundamente en el interior del soporte formando una cristalización indisoluble. Imprimación que destaca por su gran poder sellante y fijación del soporte. obteniendo una perfecta impermeabilización.

DILUYENTE silitone-D | RENDIMIENTO 0,3-5 L/M² | REPINTADO 1 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C001025	3L	2
	C001026	15L	1

VALENTINE PROFIX

Imprimación de Pliolite para fachadas que actúa como estabilizador, sellador y aglutinante. Con excelente adherencia y con una elevada resistencia a la alcalinidad de soporte. Producto al uso. Base solvente.

DILUYENTE | RENDIMIENTO 6-8M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C001027	15L	1

VALENTINE PROFIX INCOLORO

Imprimación de Pliolite para fachadas que actúa como estabilizador, sellador y aglutinante. Con excelente adherencia y con una elevada resistencia a la alcalinidad de soporte. Producto al uso. Base disolvente

DILUYENTE | RENDIMIENTO 10-14M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	C001028	5L	2
	C001029	15L	1

VALENTINE PROFIX HP

Imprimación acuosa para paredes interiores y fachadas con propiedades sellantes y con una buena resistencia a la alcalinidad. Contiene resinas de Hydro-Pliolite.

AGUA | RENDIMIENTO 9-12M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C001030	5L	2
	C001031	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C001- Imprimaciones de fachadas

JUNO AKRIL-80

Fijador acrílico al disolvente formulado para consolidar superficies pulverulentas y fondos absorbentes o deteriorados. Regula la absorción y aporta adherencia a las capas posteriores. Recomendado para fijar superficies y consolidar fondos deteriorados o absorbentes: yeso, escayola, piedra, cemento, hormigón, pinturas antiguas, etc.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 4-8 M²/L | REPINTADO 4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	C001032	750ml	3
	C001033	4L	2
	C001034	15L	1

JUNO PRIMARIO MINERAL

Fijador al agua a base de silicato potásico de excelente penetración y adherencia. Imprimación en sistemas de pinturas al silicato. Recomendado como primera mano en sistemas de pintura de silicato que necesitan fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas) para protección de superficies minerales. Uso: Interior y exterior.

AGUA | RENDIMIENTO 4-8 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Lechoso	C001035	15L	1

JUNO PRIMERLITE

Imprimación al disolvente con pliolite. Proporciona un sistema de excelente adherencia sobre soportes porosos. Transpirable, autolimpiable y resistente a los álcalis. Ideal para conseguir un sistema permeable de la más alta calidad. Recomendado como imprimación de superficies de cemento y hormigón donde se desee obtener un sistema permeable de la mas alta calidad y máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C001036	4L	2
	C001037	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C002- Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores

JUNO BIKRIL SATINADO

Pintura al agua impermeable para fachadas e interiores, especial colores para la decoración. Con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Satinado	C002107	750ml	3
	C002108	4L	2
	C002109	15L	1

JUNO NOVOKRIL SATINADO

Pintura al agua impermeable premium 100% acrílica para condiciones extremas. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 11-13 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Satinado	C002110	4L	2
	C002111	15L	1

JUNO JUNOKRIL SATINADO

Pintura al agua impermeable de máxima resistencia. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmósfericos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002118	750ml	3
Blanco	C002119	4L	2
	C002120	15L	1
	C002121	750ml	3
Negro	C002122	4L	2
	C002123	15L	1
	C002124	750ml	3
Ocre	C002125	4L	2
	C002126	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002127	750ml	3
Rojo Turco	C002128	4L	2
	C002129	15L	1
	C002130	750ml	3
Marrón Txoko	C002131	4L	2
	C002132	15L	1
	C002133	750ml	3
Verde Frontón	C002134	4L	2
	C002135	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002136	750ml	3
Azul	C002137	4L	2
	C002138	15L	1
	C002139	750ml	3
Rojo	C002140	4L	2
	C002141	15L	1
	C002142	750ml	3
Amarillo	C002143	4L	2
	C002144	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 11-13 M²/L · REPINTADO 6 H

OROPAL OROKRIL 162 SATINADO

Pintura para fachadas diseñado a base de copolímeros vinilacrílicos, para la decoración de interiores y exteriores por su buena resistencia al agua, sales minerales y a los rayos ultravioleta. Contiene biocidas que dotan a la pintura de protección fungicida y antimoho. Entre sus propiedades destacan su excelente blancura y cubrición.

AGUA · RENDIMIENTO 7-9 M²/L · REPINTADO 4-12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Satinado	C002179	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C002- Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores

BLATEM SPRINT MATE

Pintura 100% acrílica de gran resistencia a la intemperie. Larga duración. Excelente adherencia, transpirable, de fácil aplicación y totalmente impermeable. Elevada protección anticarbonatación. Con conservante antimoho.

AGUA | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 6-12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C002027	4L	2
	C002028	15L	1

VALENTINE VALON PREMIUM FACHADAS

Revestimiento 100% acrílico liso mate de alta calidad. Colores altamente resistentes al exterior. Resistencia a las condensaciones nocturnas (huella de caracol). Disponible en colores con tecnología termo-reflectante. Propiedades anticarbonatación.

AGUA | RENDIMIENTO 10-14 M²/L | REPINTADO 3-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C002094	4L	2
	C002095	15L	1

BLATEM MAR LISO

Revestimiento acrílico. Excelente adherencia, autolimpiable, impermeable, transpirable, de buena cubrición y blancura y fácil aplicación. Todos los colores del catálogo son sólidos a la luz y a la intemperie. Acabado mate.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C002001	4L	2
	C002002	15L	1
Albero 502	C002003	4L	2
	C002004	15L	1
Almendra 501	C002005	4L	2
	C002006	15L	1
Arena 508	C002007	4L	2
	C002008	15L	1
Crema 512	C002009	4L	2
	C002010	15L	1
Crema Tostada 529	C002011	4L	2
	C002012	15	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Perla 503	C002013	4L	2
	C002014	15L	1
Hueso 521	C002015	4L	2
	C002016	15L	1
Ladrillo 510	C002017	4L	2
	C002018	15L	1
Marfil 504	C002019	4L	2
	C002020	15L	1
Rojo Óxido 519	C002021	4L	2
	C002022	15L	1
Salmón 513	C002023	4L	2
	C002024	15L	1
Teja 520	C002025	4L	2
	C002026	15L	1

AGUA | RENDIMIENTO 1,5 M²/L | REPINTADO 6-12 H

Albero 502

Almendra 501

Arena 508

Crema 512

Crema tostada 512

Gris perla 503

Hueso 521

Ladrillo 510

Marfil 504

Rojo óxido 519

Salmón 513

Teja 520

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C002- Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores

ADORAL GRANITEX LISO ANTIMOHO

Revestimiento liso pétreo de gran cubrición y solidez en los colores, que presenta una gran facilidad de aplicación, permitiendo obtener acabados de gran dureza y resistencia a la abrasión en superficies de albañilería en interiores y exteriores. Acabado mate.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002031	750ml	6
Albero	C002032	3L	2
	C002033	14L	1
	C002034	750ml	6
Arena Biarritz	C002035	3L	2
	C002036	14L	1
	C002037	750ml	6
Azul Añil	C002038	3L	2
	C002039	14L	1
	C002040	750ml	6
Blanco	C002041	3L	2
	C002042	14L	1
	C002043	750ml	6
Gris Medio	C002044	3L	2
	C002045	14L	1
	C002046	750ml	6
Gris Perla	C002047	3L	2
	C002048	14L	1
	C002049	750ml	6
Marfil Rocalla	C002050	3L	2
	C002051	14L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002052	750ml	6
Marrón	C002053	3L	2
	C002054	14L	1
	C002055	750ml	6
Ocre Denso	C002056	3L	2
	C002057	14L	1
	C002058	750ml	6
Ocre Nápoles	C002059	3L	2
	C002060	14L	1
	C002061	750ml	6
Ocre Pradera	C002062	3L	2
	C002063	14L	1
	C002064	750ml	6
Rojo Inglés	C002065	3L	2
	C002066	14L	1
	C002067	750ml	6
Salmón Beige	C002068	3L	2
	C002069	14L	1
	C002070	750ml	6
Salmón Fiordo	C002071	3L	2
	C002072	14L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002073	750ml	6
Salmón Rocosa	C002074	3L	2
	C002075	14L	1
	C002076	750ml	6
Siena	C002077	3L	2
	C002078	14L	1
	C002079	750ml	6
Siena Tostada	C002080	3L	2
	C002081	14L	1
	C002082	750ml	6
Verde Dakar	C002083	3L	2
	C002084	14L	1
	C002085	750ml	6
Verde Frontón	C002086	3L	2
	C002087	14L	1
	C002088	750ml	6
Verde Nilo	C002089	3L	2
	C002090	14L	1
	C002091	750ml	6
Verde Trípoli	C002092	3L	2
	C002093	14L	1

AGUA | RENDIMIENTO 11-12 M²/L | REPINTADO 2-4 H

JUNO A-100 STIMAX

Pintura al agua 100% acrílica para condiciones extremas. Con conservantes antimoho. Formulada con resina 100% acrílica, bióxido de titanio y extendedores. Recomendada para la decoración de fachadas, medianeras, y para interiores y aquellos lugares donde se requiera un acabado mate de calidad. Impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Uso: Interior y exterior. Acabado mate.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	C002102	4L	2
	C002103	15L	1

JUNO BIKRIL MATE

Pintura al agua impermeable para fachada e interiores, especial colores para la decoración con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	C002104	750ml	3
	C002105	4L	2
	C002106	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C002- Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores

JUNO NOVOKRIL MATE

Pintura al agua impermeable premium 100% acrílica para condiciones extremas. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 11-13 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	C002112	4L	2
	C002113	15L	1

JUNO JUNOKRIL MATE

Pintura al agua impermeable de máxima resistencia. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmósfericos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 11-13 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	C002114	750ml	3
	C002115	4L	2
	C002116	15L	1
Rojo Turco	C002117	15L	1

JUNOREV LISO

Revestimiento pétreo impermeable 100% acrílico de gran resistencia y durabilidad. Con conservantes antimoho. Formulado a base de resinas en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas, impermeable a la lluvia y al vapor. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C002145	4L	2
	C002146	15L	1
Gris	C002147	4L	2
	C002148	15L	1
Arcilla	C002149	4L	2
	C002150	15L	1
Arena	C002151	4L	2
	C002152	15L	1
Crema	C002153	4L	2
	C002154	15L	1
Amarillo Trigo	C002155	4L	2
	C002156	15L	1
Ladrillo	C002157	4L	2
	C002158	15L	1
Terracota	C002159	4L	2
	C002160	15L	1
Beige Claro	C002161	4L	2
	C002162	15L	1
Rojo Turco	C002163	4L	2
	C002164	15L	1
Teja	C002165	4L	2
	C002166	15L	1
Pastel	C002167	4L	2
	C002168	15L	1
Canela	C002169	4L	2
	C002170	15L	1
Avellana	C002171	4L	2
	C002172	15L	1
Duna	C002173	4L	2
	C002174	15L	1
Mostaza	C002175	4L	2
	C002176	15L	1
Verde Frontón	C002177	4L	2
	C002178	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 6-8 M²/L · REPINTADO 24 H

OROPAL OROKRIL 161 MATE SEDA

Pintura plástica mate sedoso, de gran lavabilidad y resistente al frote. Excelente para la decoración de interiores y exteriores por su buena resistencia al agua y a los rayos ultravioleta. Contiene biocidas que dotan a la pintura de protección fungicida y antimoho. Entre sus propiedades destacan su excelente blancura y cubrición.

AGUA · RENDIMIENTO 7-9 M²/L · REPINTADO 4-12H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate Sedoso	C002180	4L	1
	C002181	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C003- Revestimientos elásticos-antifisuras y especiales

BLATEM SPRINT ELÁSTICO

Revestimiento elástico de extraordinaria calidad, impermeable al agua a base de resinas acrílicas puras autorreticulables, para la impermeabilización y rehabilitación de fachadas en las cuales puedan existir grietas o fisuras no dinámicas. Con efecto Antimoho (sobre la pintura).

AGUA | RENDIMIENTO 0,75 M²/L | REPINTADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003001	4L	2
	C003002	15L	1

BLATEM ELASTEM

Membrana impermeabilizante líquida en base acuosa de capa gruesa, para el tratamiento de cubiertas, permitiendo una alta reflexión de la luz solar, y disminuyendo la transmisión de calor en el interior del edificio.

AGUA | RENDIMIENTO 2,5 M²/L | REPINTADO 4-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003003	4L	1
	C003004	15L	1
Gris	C003005	4L	1
	C003006	15L	1
Teja	C003007	4L	1
	C003008	15L	1
Rojo	C003009	4L	1
	C003010	15L	1

ADORFLEX ELASTICO MATE

Revestimiento elástico mate recomendado en superficies que contengan fisuras en el exterior. Posee muy buena resistencia al exterior. Igualmente esta indicado para impermeabilizar superficies que presenten problemas de humedad. Pintura anticarbonatación.

AGUA | RENDIMIENTO 7-8 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003013	4L	2
	C003014	15L	1

ADORFLEX ELASTICO SATINADO

Revestimiento elástico satinado recomendado en superficies que contengan fisuras en el exterior. Posee muy buena resistencia al exterior. Igualmente está indicado para impermeabilizar superficies que presenten problemas de humedad. Pintura anticarbonatación.

AGUA | RENDIMIENTO 7-8 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003015	4L	2
	C003016	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C003- Revestimientos elásticos-antifisuras y especiales

ADORAL CORCHOFILM

Corchofilm es un mortero elástico confeccionado a base de partículas de corcho natural 100% (con un tratamiento de vaporización), resinas acrílicas de primera calidad sin disolventes, grasas vegetales, agua y tintes inorgánicos de alta estabilidad al exterior, componen entre otros este extraordinario recubrimiento de exteriores e interiores y consiguiendo así un producto ecológico y con multitud de aplicaciones. Posee un recubrimiento natural de alta calidad, con unas propiedades térmicas, impermeabilizantes, acústicas y de adherencia ante cualquier tipo superficie, siendo transpirable y de acabado decorativo.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Especial	C003024	3L	2
	C003025	15L	1
Gris	C003026	3L	2
	C003027	15L	1
Natural	C003028	3L	2
	C003029	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo	C003030	3L	2
	C003031	15L	1
Teja	C003032	3L	2
	C003033	15L	1
Verde	C003034	3L	2
	C003035	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 1,5-2 M²/L · REPINTADO 48-96 H

ADORAL GRANIELASTIC XTREM

Es un revestimiento impermeabilizante basado en copolímeros acrílicos flexibles y pigmentos con una excelente resistencia a la luz solar. Membrana elastomérica, pintura anticarbonatación con conservante antimoho. Ideal para su aplicación sobre paramentos minerales verticales tanto en exterior como interior. Revestimiento elástico. Anticarbonatación. Alta cubrición. Elevada solidez a la luz UV. Diluyente agua. Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C003036	750ml	6
Albero	C003037	3L	2
	C003038	12L	1
	C003039	750ml	6
Albero Carmona	C003040	3L	2
	C003041	12L	1
	C003042	750ml	6
Amarillo Trigo	C003043	3L	2
	C003044	12L	1
	C003045	750ml	6
Arcilla	C003046	3L	2
	C003047	12L	1
	C003048	750ml	6
Avellana	C003049	3L	2
	C003050	12L	1
	C003051	750ml	6
Blanco	C003052	3L	2
	C003053	12L	1
	C003054	750ml	6
Canela	C003055	3L	2
	C003056	12L	1
	C003057	750ml	6
Castaño	C003058	3L	2
	C003059	12L	1
	C003060	750ml	6
Centeno	C003061	3L	2
	C003062	12L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C003063	750ml	6
Crema	C003064	3L	2
	C003065	12L	1
	C003066	750ml	6
Delta	C003067	3L	2
	C003068	12L	1
	C003069	750ml	6
Kenia	C003070	3L	2
	C003071	12L	1
	C003072	750ml	6
Marfil	C003073	3L	2
	C003074	12L	1
	C003075	750ml	6
Piedra Artificial	C003076	3L	2
	C003077	12L	1
	C003078	750ml	6
Sahara	C003079	3L	2
	C003080	12L	1
	C003081	750ml	6
Rojo Carmona	C003082	3L	2
	C003083	12L	1
	C003084	750ml	6
Terracota	C003085	3L	2
	C003086	12L	1
	C003087	750ml	6
Tierra	C003088	3L	2
	C003089	12L	1

Color	Ref.	Tamañ	Ud/caja
	C003090	750ml	6
Vainilla	C003091	3L	2
	C003092	12L	1
	C003093	750ml	6
Gris Calanova	C003094	3L	2
	C003095	12L	1
	C003096	750ml	6
Bruma	C003097	3L	2
	C003098	12L	1
	C003099	750ml	6
Salinas	C003100	3L	2
	C003101	12L	1
	C003102	750ml	6
Azabache	C003103	3L	2
	C003104	12L	1
	C003105	750ml	6
Marrón Fortaleza	C003106	3L	2
	C003107	12L	1
	C003108	750ml	6
Verde Green	C003109	3L	2
	C003110	12L	1
	C003111	750ml	6
Azul Constelación	C003112	3L	2
	C003113	12L	1
	C003114	750ml	6
Azul Marino	C003115	3L	2
	C003116	12L	1

AGUA · RENDIMIENTO 15 M²/L · REPINTADO 2-4 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C003- Revestimientos elásticos-antifisuras y especiales

ADORAL GRANIELASTIC XTREM TERMOAISLANTE

Recubrimiento elástico especial en base a resinas acrílicas con micro esferas huecas de vidrio que le aportan unas excelentes propiedades de aislamiento térmico consiguiendo un ahorro energético de calefacción y aire acondicionado. Su estructura equivale a la aplicación de dos películas de revestimiento separadas por una cámara de aire constituida por un conjunto de micro esferas de vidrio que sustituyen otros componentes de naturaleza mineral. Dicha cámara de aire es ficticia y es la responsable de la creación de una diferencia de temperaturas a ambos lados de la película del recubrimiento.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C003117	750ml	6
Albero	C003118	3L	2
	C003119	12L	1
	C003120	750ml	6
Albero Carmona	C003121	3L	2
	C003122	12L	1
	C003123	750ml	6
Amarillo Trigo	C003124	3L	2
	C003125	12L	1
	C003126	750ml	6
Arcilla	C003127	3L	2
	C003128	12L	1
	C003129	750ml	6
Avellana	C003130	3L	2
	C003131	12L	1
	C003132	750ml	6
Blanco	C003133	3L	2
	C003134	12L	1
	C003135	750ml	6
Canela	C003136	3L	2
	C003137	12L	1
	C003138	750ml	6
Castaño	C003139	3L	2
	C003140	12L	1
	C003141	750ml	6
Centeno	C003142	3L	2
	C003143	12L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C003144	750ml	6
Crema	C003145	3L	2
	C003146	12L	1
	C003147	750ml	6
Delta	C003148	3L	2
	C003149	12L	1
	C003150	750ml	6
Kenia	C003151	3L	2
	C003152	12L	1
	C003153	750ml	6
Marfil	C003154	3L	2
	C003155	12L	1
	C003156	750ml	6
Piedra Artificial	C003157	3L	2
	C003158	12L	1
	C003159	750ml	6
Sahara	C003160	3L	2
	C003161	12L	1
	C003162	750ml	6
Rojo Carmona	C003163	3L	2
	C003164	12L	1
	C003165	750ml	6
Terracota	C003166	3L	2
	C003167	12L	1
	C003168	750ml	6
Tierra	C003169	3L	2
	C003170	12L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C003171	750ml	6
Vainilla	C003172	3L	2
	C003173	12L	1
	C003174	750ml	6
Gris Calanova	C003175	3L	2
	C003176	12L	1
	C003177	750ml	6
Bruma	C003178	3L	2
	C003179	12L	1
	C003180	750ml	6
Salinas	C003181	3L	2
	C003182	12L	1
	C003183	750ml	6
Azabache	C003184	3L	2
	C003185	12L	1
	C003186	750ml	6
Marrón Fortaleza	C003187	3L	2
	C003188	12L	1
	C003189	750ml	6
Verde Green	C003190	3L	2
	C003191	12L	1
	C003192	750ml	6
Azul Constelación	C003193	3L	2
	C003194	12L	1
	C003195	750ml	6
Azul Marino	C003196	3L	2
	C003197	12L	1

AGUA | RENDIMIENTO 15 M²/L | REPINTADO 2-4 H

VALENTINE VALASTIC RT

Revestimiento elástico acrílico para la protección y decoración de fachadas. Recomendado para la protección de fachadas con fisuras en el exterior.

AGUA | RENDIMIENTO 3-4 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003198	4L	2
	C003199	15L	1

CIN CINOFLEX

Membrana flexible satinada de alta calidad para la protección de fachadas. Posee buena elasticidad, resistiendo pequeñas grietas en las fachadas, asegurando la impermeabilización. Disponible en una amplia gama de colores.

AGUA | RENDIMIENTO 3,5-4,5 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003200	5L	2
	C003201	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C003- Revestimientos elásticos-antifisuras y especiales

JUNO ELASTIFLEX

Pintura impermeabilizante semi-mate al agua de alta elasticidad y resistencia a la fisuración. Certificado para fisuras de hasta 0,9 mm, resiste hasta un máximo de 1,5 mm, sin necesidad de malla. Con conservantes antimoho. Recomendado para la impermeabilización tanto vertical como horizontal en fachadas, terrazas y techumbres sin fisuras o que presenten fisuras de hasta 0,9 mm, siempre que exista una pendiente de evacuación superior al 1%.
Uso: Exterior

AGUA | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003202	4L	2
	C003203	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C004- Revestimientos rugosos y rugosos elásticos

BLATEM MAR RUGOSO

Revestimiento rugoso-pétreo para picar. Excelente relieve, impermeable, transpirable, de buena cubrición y fácil aplicación. Todos los colores del catalogo son sólidos a la luz y a la intemperie.

AGUA · RENDIMIENTO 0,8-1 M²/L · REPINTADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C004001	25KG	1

BLATEMPIEDRA

Revestimiento en base acuosa, para exterior e interior, formulado especialmente para ofrecer una aplicación que permite obtener un efecto decorativo de imitación a piedra.

AGUA · RENDIMIENTO 1,5 M²/L · REPINTADO 8-12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Claro	C004002	4KG	2
	C004003	15KG	1
Gris	C004004	4KG	2
	C004005	15KG	1
Oscuro	C004006	4KG	2
	C004007	15KG	1
País	C004008	4KG	2
	C004009	15KG	1

ADORAL GRANITEX RUGOSO

Revestimiento pétreo de gran cubrición y solidez en los colores, que presenta una gran facilidad de aplicación, permitiendo obtener acabados rugosos de gran dureza y resistencia la abrasión en superficies de albañilería en interiores y exteriores.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C004010	3L	2
	C004011	14L	1
Albero	C004012	14L	1
Arena Biarritz	C004013	14L	1
Gris Medio	C004014	14L	1
Gris Perla	C004015	14L	1
Marfil Rocalla	C004016	14L	1
Marrón	C004017	14L	1
Ocre Denso	C004018	14L	1
Ocre Nápoles	C004019	14L	1
Ocre Pradera	C004020	14L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Inglés	C004021	14L	1
Salmón Beige	C004022	14L	1
Salmón Fiordo	C004023	14L	1
Salmón Rocosa	C004024	14L	1
Siena	C004025	14L	1
Siena Tostada	C004026	14L	1
Verde Dakar	C004027	14L	1
Verde Frontón	C004028	14L	1
Verde Nilo	C004029	14L	1
Verde Tripoli	C004030	14L	1

AGUA · RENDIMIENTO 1,5-2 M²/L · REPINTADO 2-4 H

ADORFLEX ELASTICO RUGOSO

Revestimiento elástico rugoso recomendado en superficies que contengan fisuras en el exterior. Posee muy buena resistencia al exterior. Igualmente está indicado para impermeabilizar superficies que presenten problemas de humedad. Pintura anticarbonatación.

AGUA · RENDIMIENTO 1,5-2 M²/L · REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C004031	4L	2
	C004032	15L	1

JUNOREV RUGOSO

Revestimiento pétreo impermeable 100% acrílico de gran resistencia y durabilidad. Con conservantes antimoho. Formulado a base de resinas en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas. Recomendado para la protección y decoración de superficies minerales a las que se desee proteger de la humedad. Uso: Interior y exterior

AGUA · RENDIMIENTO 6-8 M²/L · REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C004033	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C005- Revestimientos siloxano y pliolite

BLATEM SPRINT POLISILOXANOS ANTIMOHO

Revestimiento al agua mate de máxima calidad para fachadas y exteriores en general, en base a resinas de silicona (polisiloxanos) y acrílicas con pigmentos y extenders de máxima solidez a la intemperie. Con efecto antimoho (sobre la pintura).

AGUA · RENDIMIENTO 9-12 M²/L · REPINTADO 4-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005001	15L	1

BLATEMREX-REVESTIMIENTO AL PLIOLITE

Revestimiento al pliolite para fachadas y exteriores en base disolvente y con aspecto liso y mate. Formulado con pigmentos y extenders de máxima solidez a la luz y a la intemperie.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 7-10 M²/L · REPINTADO 12-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005002	15L	1
Grupo A	C005003		
Grupo B	C005004		

BLATEM VERTICAL CON POLISILOXANOS

Pintura revestimiento liso supercubriente al agua mate para exteriores formulada en base a copolímeros acrílicos-estirenados, acrílicos puros y polisiloxanos, con pigmentos y cargas sólidas a la intemperie. Con efecto antimoho (sobre la pintura).

AGUA · RENDIMIENTO 7-10 M²/L · REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005005	4L	2
	C005006	15L	1

ADORAL HIDROLITE REVESTIMIENTO PLIOLITE AL AGUA

Es un revestimiento impermeabilizante basado en resinas al pliolite de excelente transpirabilidad. Pigmentos con una excelente resistencia a la luz solar. Autolimpiable. Revestimiento anticarbonatación.

AGUA · RENDIMIENTO 7-9 M²/L · REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005007	4L	2
	C005008	15L	1

ADORAL MATE AL PLIOLITE

Revestimiento impermeabilizante en base disolvente, de excelente calidad, formulado a base de resinas de pliolite. Debido a su insolubilidad en agua, también es adecuado para el pintado de interiores dejando libre de transpiración las superficies con problemas de humedad.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 6-8 M²/L · REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005011	750ml	6
	C005012	4L	2
	C005013	9L	1
	C005014	15L	1

JUNOLITE FACHADAS

Pintura al Pliolite con protección frente a los álcalis y el salitre. Formulada a base de resinas de Pliolite y disolventes orgánicos. Recomendada como terminación sobre superficies de cemento u hormigón (fachadas, medianeras, etc.), actuando como capa barrera. Uso: Interior y exterior

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 5 M²/L · REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005015	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C006- Revestimientos al silicato y cal

BLATEM SILIBLATEM REVESTIMIENTO AL SILICATO

Pintura mineral mate a base de silicato de potasio en solución acuosa. Excelente transpirabilidad y resistencia al exterior. Especialmente indicado para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C006001	15L	1
Grupo A	C006002		
Grupo B	C006003		

AGUA · RENDIMIENTO 6-8 M²/L · REPINTADO 4-8 H

JUNO PINTURA SILICATO

Pintura mineral al silicato súper transpirable y con excelente anclaje al soporte. Formulada a base de silicato potásico, cargas, aditivos y pigmentos inórganicos estables a la luz e intemperie. Recomendada para el recubrimiento de superficies minerales. Resistente a la formación de ampollas y bolsas, al desconchamiento y al ensuciamiento en ambientes industriales. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C006004	4L	2
	C006005	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 8-10 M²/L · REPINTADO 12 H

ADORAL SILITONE

Pintura mono componente formulada a base de silicato de potásico y pigmentos inorgánicos de gran resistencia a la luz. Penetra profundamente en el soporte mineral en el que se aplica produciéndose una reacción de petrificación dando lugar a un cristal indisoluble. Favorece el equilibrio termo higrométrico de los muros y paredes. Cumple la normativa básica de edificación para protección de incendios de edificios. Está catalogada como ininflamable e ignífuga.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C006006	3L	2
	C006007	15L	1

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 8-10 M²/L · REPINTADO 24 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C007- Morteros acabados

BLATEM TORVAL MORTERO ACRILICO BLANCO

Mortero acrílico-mineral de excelente calidad para la impermeabilización y decoración de fachadas. Formulado con la más avanzada tecnología en copolímeros 100% acrílicos puros. Para la protección e impermeabilización de fachadas ofreciendo un acabado tipo mortero monocapa con extraordinaria calidad.

AGUA | RENDIMIENTO 1-3 Kg/M² | REPINTADO 24 H

Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
0,5	M004001	25KG	1
1	M004002	25KG	1
1,5	M004003	25KG	1

BLATEM TORVAL MORTERO RAYADO ACRILICO

Revestimiento pétreo para exteriores e interiores en acabado rayado de gran belleza decorativa. Resistente a la intemperie, transpirable, autolimpiable, de elevada dureza y resistencia a la abrasión, a los choques, rayados, etc.

AGUA | RENDIMIENTO 3 Kg/M² | SECADO 2 H

Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
1,5	M004004	25KG	1

BLATEM TORVAL MORTERO ACRILICO SILOXANO

Mortero acrílico-mineral de excelente calidad para la impermeabilización y decoración de fachadas. Formulado con la más avanzada tecnología en copolímeros 100% acrílicos puros y aditivos al Siloxano.

AGUA | RENDIMIENTO 1-3 Kg/M² | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/colores	M005001	25KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C008- Mallas y velos, fachadas y cubiertas

VALENTINE FAST TELA

Malla de fibra de vidrio para reforzar revestimientos en paredes y fachadas.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Malla SATE reforzada F167	M002004	50M	1
Malla ETICS 150g/m2	M002005	50M	1
Aislamiento térmico F300	M002006	25M	1

SIKA FLEXITAPE HEAVY

Refuerzo tejido de poliamida para su uso combinado con los revestimientos Sikalastic®, el cual, a diferecia de las mallas convencionales, es realmente capaz de estirarse con la membrana para adaptarse a los movimientos térmicos y estructurales.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008001	75mm x 50m	1

REGARSA GAL-MALLA

Malla de fibra de vidrio. Indicada para el refuerzo de revestimientos líquidos, pintura y polímeros acrílicos en impermeabilizaciones. Refuerzo de yeso fino (sin relleno de arena), gresite, trencadía y paramentos verticales.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008002	100cm x 50m	9

REGARSA MALLA PLANA

Malla de fibra de vidrio, de hilo plano. Indicada para el refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008003	100cm x 50m	9

REGARSA REFORZAGLAS

Malla de fibra de vidrio. Indicada para el refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008004	100cm x 50m	15

REGARSA REGAR-MAT 300

Hilos cortados de fibra de vidrio que se mantienen cohesionados gracias a un emulsionante. Indicado para impermeabilizaciones, construcción de laminados estructurales (automoción, industria, piscinas, etc.) y moldes con resinas de poliéster.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008005	153M^2 46KG	9

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C008- Mallas y velos, fachadas y cubiertas

REGARSA TERBOND

Velo de poliéster punzonado no tejido. Indicado para armaduras con revestimientos elásticos adaptándose a distintas superficies irregulares sin que desgarre el revestimiento aplicado y permitiendo la absorción de las posibles fisuras del paramento.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008006	100cm x 50m	10

REGARSA VELOBOND

Velo de poliéster no tejido. Indicado para armaduras con revestimientos elásticos adaptándose a distintas superficies irregulares sin que desgarre el revestimiento aplicado y permitiendo la absorción de las posibles fisuras del paramento.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008007	100cm x 50m	12

REGARSA VELOGLAS 50

Velo de fibra de vidrio. Indicado para obtener paredes y techos lisos de alta calidad en interiores evitando su fisuración. Refuerzo de paramentos y calidades de pintura (estuco, lacados, etc.)



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008008	100cm x 50m	10

REGARSA VELOGLAS VPP200

Velo de fibra de vidrio "non woven" con imprimación de fondo uniforme que permite reducir consumos de pintura obteniendo superficies finas y sin apenas textura evitando el proceso de tendido y lijado de los paramentos.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008009	100cm x 50m	24

REGARSA VELOPOL 25

Velo de poliéster. Empleado mayoritariamente en rehabilitación para refuerzo de sistemas de estanqueidad en fachadas adaptándose bien a las superficies irregulares que puedan presentar los paramentos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008010	100cm x 50m	20

REGARSA EURO-MAT 300

Hilos cortados de fibra de vidrio que se mantienen cohesionados gracias a un emulsionante. Aconsejado para impermeabilizaciones, construcción de laminados estructurales (automoción, industria, piscinas...) y moldes con resinas de poliéster.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C008011	100cm x 50m	1
	C008012	100cm x 1m	1
Blanco	C008013	125cm x 4m	1
	C008014	125cm x 8m	1
	C008015	125cm x 20m	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C008- Mallas y velos, fachadas y cubiertas



SIKA ARMATOP-100

Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina para revocos de mortero y para el microcemento de Sika.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
C008016	1 x 50m	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C009- Fachadas sistemas tintométricos

BLATEM SILIBLATEM REVESTIMIENTO AL SILICATO

Pintura mineral mate a base de silicato de potasio en solución acuosa. Excelente transpirabilidad y resistencia al exterior. Especialmente indicado para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc.

AGUA · RENDIMIENTO 6-8 M²/L · REPINTADO 4-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	C006001	15L	1

BLATEM MAR LISO ANTIMOHO

Revestimiento acrílico. Excelente adherencia, autolimpiable, impermeable, transpirable, de buena cubrición y blancura y fácil aplicación. Todos los colores del catálogo son sólidos a la luz y a la intemperie.

AGUA · RENDIMIENTO 8-11 M²/L · REPINTADO 6-12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca/ML1	C009005	750ml	6
	C009006	4L	2
	C009007	12L	1
ML2	C009008	750ml	6
	C009009	4L	2
	C009010	12L	1
ML3	C009011	750ml	6
	C009012	4L	2
	C009013	12L	1

BLATEM SPRINT ELÁSTICO

Revestimiento elástico de extraordinaria calidad, impermeable al agua a base de resinas acrílicas puras autorreticulables, para la impermeabilización y rehabilitación de fachadas en las cuales puedan existir grietas o fisuras no dinámicas. Con efecto Antimoho (sobre la pintura).

AGUA · RENDIMIENTO 0,75 M²/L · REPINTADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco / SP1	C003001	4L	2
	C003002	15L	1
SP2	C009016	4L	2
	C009017	15L	1
SP3	C009018	4L	2
	C009019	15L	1

BLATEM SPRINT POLISILOXANOS ANTIMOHO

Revestimiento al agua mate de máxima calidad para fachadas y exteriores en general, en base a resinas de silicona (polisiloxanos) y acrílicas con pigmentos y extenders de máxima solidez a la intemperie. Con efecto antimoho (sobre la pintura).

AGUA · RENDIMIENTO 9-12 M²/L · REPINTADO 4-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
POL1	C005001	15L	1

BLATEMREX-REVESTIMIENTO AL PLIOLITE

Revestimiento al pliolite para fachadas y exteriores en general en base disolvente y con aspecto liso y mate. Formulado con pigmentos y extenders de máxima solidez a la luz y a la intemperie.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 6-8 M²/L · REPINTADO 4-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BREX1	C005002	15L	1

BLATEM SPRINT MATE

Pintura 100% acrílica de gran resistencia a la intemperie. Larga duración. Excelente adherencia, transpirable, de fácil aplicación y totalmente impermeable. Elevada protección anticarbonatación. Con conservante antimoho.

AGUA · RENDIMIENTO 10-13 M²/L · REPINTADO 6-12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco / SM1	C002027	4L	2
	C002028	15L	1
SM2	C009001	4L	2
	C009002	15L	1
SM3	C009003	4L	2
	C009004	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C009- Fachadas sistemas tintométricos

BLATEM MAR RUGOSO

Revestimiento rugoso-pétreo para picar. Excelente relieve, impermeable, transpirable, de buena cubrición y fácil aplicación. Todos los colores del catalogo son sólidos a la luz y a la intemperie.

AGUA | RENDIMIENTO 0,8-1 M²/L | REPINTADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	C004001	25KG	1

ADORFLEX ELASTICO MATE

Revestimiento elástico mate, recomendado en superficies que contengan fisuras en el exterior. Posee muy buena resistencia al exterior. Igualmente está indicado para impermeabilizar superficies que presenten problemas de humedad. Pintura anticarbonatación.

AGUA | RENDIMIENTO 7-8 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C009020	4L	2
	C009021	15L	1
Base D	C009022	4L	2
	C009023	15L	1
Base TR	C009024	4L	2
	C009025	15L	1

ADORAL GRANIELASTIC XTREM BASE

Revestimiento elástico. Impermeable. Elastómero. Antifisuras. Membrana elástica.

AGUA | RENDIMIENTO 15 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C009026	750ml	6
	C009027	3L	2
	C009028	12L	1
Base D	C009029	750ml	6
	C009030	3L	2
	C009031	12L	1
Base TR	C009032	750ml	6
	C009033	3L	2
	C009034	12L	1

VALENTINE VALASTIC RT BASE

Revestimiento elástico acrílico para la protección y decoración de fachadas. Recomendado para la protección de fachadas con fisuras en el exterior.

AGUA | RENDIMIENTO 3-4 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C009035	4L	2
	C009036	15L	1
Base TR	C009037	4L	2
	C009038	15L	1

VALENTINE NOVATEX HD BASE

Revestimiento 100% acrílico con acabado arenado fino. Adecuado para el pintado de revocos nuevos que presentan microfisuras estáticas. Disponible en colores con tecnología termo-reflectante. Propiedades anticarbonatación.

AGUA | RENDIMIENTO 5-6 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 5505-M5	C009051	5L	2
	C009052	15L	1
Base 5506-ED5	C009053	5L	2
	C009054	15L	1
Base 5508-TR5	C009055	5L	2
	C009056	15L	1

VALENTINE VALSTONE 2 BASE

Revestimiento acrílico liso mate. Producto especialmente estudiado para la protección de fachadas.

AGUA | RENDIMIENTO 10-14 M²/L | REPINTADO 3-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base ED1	C009057	4L	2
Base ED1	C009059	4L	2
	C009060	15L	1
Base TR	C009061	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C009- Fachadas sistemas tintométricos

VALENTINE VALON PREMIUM FACHADAS BASE

Revestimiento 100% acrílico liso mate de alta calidad. Colores altamente resistentes al exterior. Resistencia a las condensaciones nocturnas (huella de caracol). Disponible en colores con tecnología termo-reflectante. Propiedades anticarbonatación.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C009039	1L	6
	C009040	4L	2
	C009041	15L	1
Base ED	C009042	1L	6
	C009043	4L	2
	C009044	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base M	C009045	1L	6
	C009046	4L	2
	C009047	15L	1
Base TR	C009048	1L	6
	C009049	4L	2
	C009050	15L	1

AGUA | RENDIMIENTO 10-14 M²/L | REPINTADO 3-4 H

JUNO JUNOKRIL MATE BASE

Pintura al agua impermeable de máxima resistencia. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmósfericos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C002114	750ml	3
	C002115	4L	2
	C002116	15L	1
Base D	C009117	750ml	3
	C009118	4L	2
	C009119	15L	1
Base TR	C009120	750ml	3
	C009121	4L	2
	C009122	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base amarilla	C002123	750ml	3
	C002124	4L	2
	C002125	15L	1
Base Roja	C009126	750ml	3
	C009127	4L	2
	C009128	15L	1

AGUA | RENDIMIENTO 11-13 M²/L | REPINTADO 6 H

JUNO BIKRIL MATE BASE

Pintura al agua impermeable para fachada e interiores, especial colores para la decoración con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C002104	750ml	3
	C002105	4L	2
	C002106	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base D	C009095	750ml	3
	C009096	4L	2
	C009097	15L	1
Base TR	C009098	750ml	3
	C009099	4L	2
	C009100	15L	1

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 6 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C009- Fachadas sistemas tintométricos

JUNO NOVOKRIL MATE BASE

Pintura al agua impermeable premium 100% acrílica para condiciones extremas. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior

AGUA | RENDIMIENTO 11-13 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C002112	4L	2
	C002113	15L	1
Base D	C009107	4L	2
	C009108	15L	1
Base TR	C009109	4L	2
	C009110	15L	1

OROPAL OROKRIL 161 MATE SEDA

Pintura plástica mate sedoso, de gran lavabilidad y resistente al frote. Excelente para la decoración de interiores y exteriores por su buena resistencia al agua y a los rayos ultravioleta. Contiene biocidas que dotan a la pintura de protección fungicida y antimoho. Entre sus propiedades destacan su excelente blancura y cubrición.

AGUA | RENDIMIENTO 7-9 M²/L | REPINTADO 4-12H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate Sedoso	C002180	4L	1
	C002181	15L	1
Base TR	C009129	4L	1
	C009130	15L	1

BLATEM-TEX

Revestimiento mate para fachadas de acabado texturado fino formulado en base a copolímeros 100 % acrílicos puros, pigmentos y cargas de máxima solidez a la intemperie. Con conservante antimoho.

AGUA | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C010001	4L	2
	C010002	15L	1

VALENTINE NOVATEX HD

Revestimiento 100% acrílico con acabado arenado fino. Adecuado para el pintado de revocos nuevos que presentan microfisuras estáticas. Disponible en colores con tecnología termo-reflectante. Propiedades anticarbonatación.

AGUA | RENDIMIENTO 5-8 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C010003	5L	2
	C010004	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C009- Fachadas sistemas tintométricos

JUNO BIKRIL SATINADO BASE

Pintura satinada al agua impermeable para fachadas e interiores, especial colores para la decoración. Con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C002107	750ml	3
	C002108	4L	2
	C002109	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base D	C009083	750ml	3
	C009084	4L	2
	C009085	15L	1
Base TR	C009086	750ml	3
	C009087	4L	2
	C009088	15L	1

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 6 H

CIN CINOFLEX BASE

Membrana flexible satinada de alta calidad para la protección de fachadas. Posee buena elasticidad, resistiendo pequeñas grietas en las fachadas, asegurando la impermeabilización. Disponible en una amplia gama de colores.

AGUA | RENDIMIENTO 3,5-4,5 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C009063	5L	2
	C009064	15L	1
Base TR	C009065	5L	2
	C009066	15L	1

JUNO NOVOKRIL SATINADO BASE

Pintura satinada al agua impermeable premium 100% acrílica para condiciones extremas. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior.

AGUA | RENDIMIENTO 11-13 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco satinado/Base P	C002110	4L	2
	C002111	15L	1
Base D	C009103	4L	2
	C009104	15L	1
Base TR	C009105	4L	2
	C009106	15L	1

JUNO ELASTIFLEX BASE

Membrana flexible satinada de alta calidad para la protección de fachadas. Posee buena elasticidad, resistiendo pequeñas grietas en las fachadas, asegurando la impermeabilización. Disponible en una amplia gama de colores.

AGUA | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	C003202	5L	2
	C003203	15L	1
Base TR	C009101	4L	2
	C009102	15L	1

JUNO JUNOKRIL SATINADO BASE

Pintura satinada al agua impermeable de máxima resistencia. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas. Uso: Interior y exterior.

AGUA | RENDIMIENTO 11-13 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	C002118	750ml	3
	C002119	4L	2
	C002120	15L	1
Base D	C009111	750ml	3
	C009112	4L	2
	C009113	15L	1
Base TR	C009114	750ml	3
	C009115	4L	2
	C009116	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C010- Revestimientos pétreos

BLATEM-TEX

Revestimiento mate para fachadas de acabado texturado fino formulado en base a copolímeros 100 % acrílicos puros, pigmentos y cargas de máxima solidez a la intemperie. Con conservante antimoho.

AGUA | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C010001	4L	2
	C010002	15L	1

VALENTINE NOVATEX HD

Revestimiento 100% acrílico con acabado arenado fino. Adecuado para el pintado de revocos nuevos que presentan microfisuras estáticas. Disponible en colores con tecnología termo-reflectante. Propiedades anticarbonatación.

AGUA | RENDIMIENTO 5-6 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C010003	5L	2
	C010004	15L	1

OROPAL OROKRIL 162 SATINADO

Pintura plástica satinada para fachadas diseñado a base de copolímeros vinilacrílicos, para la decoración de interiores y exteriores por su buena resistencia al agua, sales minerales y a los rayos ultravioleta. Contiene biocidas que dotan a la pintura de protección fungicida y antimoho. Entre sus propiedades destacan su excelente blancura y cubrición.

AGUA | RENDIMIENTO 7-9 M²/L | REPINTADO 4-12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Satinado	C002179	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C013- Revestimientos Termo-aislante

BLATEM ELASTEM

Membrana impermeabilizante líquida en base acuosa de capa gruesa, para el tratamiento de cubiertas, permitiendo una alta reflexión de la luz solar, y disminuyendo la transmisión de calor en el interior del edificio.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003003	4L	1
	C003004	15L	1
Gris	C003005	4L	1
	C003006	15L	1
Teja	C003007	4L	1
	C003008	15L	1
Rojo	C003009	4L	1
	C003010	15L	1

ADORAL GRANIELASTIC XTREM TERMOAISLANTE

Recubrimiento elástico especial en base a resinas acrílicas con micro esferas huecas de vidrio que le aportan unas excelentes propiedades de aislamiento térmico consiguiendo un ahorro energético de calefacción y aire acondicionado. Su estructura equivale a la aplicación de dos películas de revestimiento separadas por una cámara de aire constituida por un conjunto de micro esferas de vidrio que sustituyen otros componentes de naturaleza mineral. Dicha cámara de aire es ficticia y es la responsable de la creación de una diferencia de temperaturas a ambos lados de la película del recubrimiento.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C003117	750ml	6
Albero	C003118	3L	2
	C003119	12L	1
	C003120	750ml	6
Albero Carmona	C003121	3L	2
	C003122	12L	1
	C003123	750ml	6
Amarillo Trigo	C003124	3L	2
	C003125	12L	1
	C003126	750ml	6
Arcilla	C003127	3L	2
	C003128	12L	1
	C003129	750ml	6
Avellana	C003130	3L	2
	C003131	12L	1
	C003132	750ml	6
Blanco	C003133	3L	2
	C003134	12L	1
	C003135	750ml	6
Canela	C003136	3L	2
	C003137	12L	1
	C003138	750ml	6
Castaño	C003139	3L	2
	C003140	12L	1
	C003141	750ml	6
Centeno	C003142	3L	2
	C003143	12L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C003144	750ml	6
Crema	C003145	3L	2
	C003146	12L	1
	C003147	750ml	6
Delta	C003148	3L	2
	C003149	12L	1
	C003150	750ml	6
Kenia	C003151	3L	2
	C003152	12L	1
	C003153	750ml	6
Marfil	C003154	3L	2
	C003155	12L	1
	C003156	750ml	6
Piedra Artificial	C003157	3L	2
	C003158	12L	1
	C003159	750ml	6
Sahara	C003160	3L	2
	C003161	12L	1
	C003162	750ml	6
Rojo Carmona	C003163	3L	2
	C003164	12L	1
	C003165	750ml	6
Terracota	C003166	3L	2
	C003167	12L	1
	C003168	750ml	6
Tierra	C003169	3L	2
	C003170	12L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C003171	750ml	6
Vainilla	C003172	3L	2
	C003173	12L	1
	C003174	750ml	6
Gris Calanova	C003175	3L	2
	C003176	12L	1
	C003177	750ml	6
Bruma	C003178	3L	2
	C003179	12L	1
	C003180	750ml	6
Salinas	C003181	3L	2
	C003182	12L	1
	C003183	750ml	6
Azabache	C003184	3L	2
	C003185	12L	1
	C003186	750ml	6
Marrón Fortaleza	C003187	3L	2
	C003188	12L	1
	C003189	750ml	6
Verde Green	C003190	3L	2
	C003191	12L	1
	C003192	750ml	6
Azul Constelación	C003193	3L	2
	C003194	12L	1
	C003195	750ml	6
Azul Marino	C003196	3L	2
	C003197	12L	1

C014- Morteros de fachada

PINTUNOVA COLATOP 10

Mortero adhesivo fibrado para tendido en general y SATE. Color Gris.

AGUA · RENDIMIENTO 6-7 Kg/ M² · SECADO 12 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014007	25Kg	1

PINTUNOVA COLATOP 12

Mortero blanco fibrado para tendido y reparación general, fisuras y aislamiento.

AGUA · RENDIMIENTO 6-7 Kg/ M² · SECADO 12 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014008	20Kg	1

BEISSIER MORTERO ALISADO BMA 4502

Para uso en soportes cerámicos, azulejos, gresite, hormigón, cemento y superficies pintuadas. Lijable y pintable a las 12 horas, sin riesgo de que se produzcan eflorescencias o virajes de color. Fino y de lijado fácil antes de 24 horas. Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soporte. Aplicable fresco sobre fresco. Muy flexible. Sin retracción, sin tensión. Rápido endurecimiento. Resistente a los golpes.

AGUA · RENDIMIENTO 1 Kg/ M²/mm · SECADO 12 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014001	15Kg	1

BEISSIER MORTERO IMPERMEABLE BMA 3005

Extraordinaria adherencia sobre hormigón antiguo y armaduras de acero, sin necesidad de puentes de adherencia o encofrados.Impermeable a la lluvia y resistente a la carbonatación (capa 3 mm). No libera álcalis, es pintable en tan sólo 48 horas sin dañar el recubrimiento plástico. Barrera de salitres. Resistente al agua de mar y a ambientes marinos. Aplicable sobre soportes húmedos. Transpirable al vapor de agua y al Co2. Fácil de aplicar.

AGUA · RENDIMIENTO 1,4 Kg/ M²/mm · SECADO 24-48 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014002	20Kg	1

BEISSIER MORTERO TENDIDOS BMA 4505

Diseñado para enlucir, nivelar y preparar superficies de fachadas antes de ser revestidas con pinturas y/o revestimientos decorativos, en capa fina y sin largos tiempos de espera. Para impermeabilizar y preparar fachadas sin riesgo de fisuras. Para rellenar grietas, huecos, irregularidades, coqueras en superficies de hormigón, tanto en horizontal como en vertical.

AGUA · RENDIMIENTO 1,4 Kg/ M²/mm · SECADO 12-24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014003	20Kg	1

BEISSIER MORTERO JUNTAS IMPERMEABLES BME 6002G 20KG

Producto para el relleno de juntas de cerámica, terrazos y losetas. Reparación de piscinas. Para trabajar en sitios húmedos como baños, cocinas ó piscinas, en contacto ocasional o permanente con el agua. Para realizar juntas en tabiques y madera (ventanas, puertas, etc.) Clase CG 2W según UNEEN 13888-2009. Color: blanco y gris.

AGUA · RENDIMIENTO según uso · SECADO 24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014004	20Kg	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

C014- Morteros de fachada

BEISSIER MASILLA ELASTICA BMAE SL 05

Diseñado para igualar imperfecciones y desniveles. Relleno de grietas y fisuras con movimientos moderados o sujetos a vibraciones (los mejores resultados se obtienen en grietas de 5mm de profundidad y una abertura máxima de 25mm).

AGUA | RENDIMIENTO 1,5 Kg/ M²/mm | SECADO 24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014005	1Kg	12
C014006	5Kg	4

BLATEM ELASTEM

Membrana impermeabilizante líquida en base acuosa de capa gruesa, para el tratamiento de cubiertas, permitiendo una alta reflexión de la luz solar, y disminuyendo la transmisión de calor en el interior del edificio.

AGUA | RENDIMIENTO 2,5 M²/L | REPINTADO 4-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003003	4L	1
	C003004	15L	1
Gris	C003005	4L	1
	C003006	15L	1
Teja	C003007	4L	1
	C003008	15L	1
Rojo	C003009	4L	1
	C003010	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D

ESMALTES

- D001: Esmaltes sintéticos lisos
- D002: Esmaltes anticorrosivos
- D003: Esmaltes acrílicos (agua)
- D004: Esmaltes poliuretano 2 componentes
- D005: Esmaltes multisuperficies
- D006: Pinturas en spray
- D007: Esmaltes (Sistemas tintométricos)
- D008: Esmaltes acabados especiales
- D009: Pintura chalk paint
- D010: Esmaltes secado rápido

D001- Esmaltes sintéticos lisos

BLATEMLUX BRILLANTE

Esmalte sintético brillante de excelente calidad. Máxima resistencia a la intemperie. Gran blancura, cubrición, brillo, flexibilidad y facilidad de aplicación.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12-15 M²/L | REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Nieve	D001001	125ml	10
	D001002	250ml	8
	D001003	750ml	6
	D001004	4L	2
Negro	D001005	125ml	10
	D001006	250ml	8
	D001007	750ml	6
	D001008	4L	2
Amarillo Medio	D001009	250ml	8
	D001010	750ml	6
	D001011	4L	2
Amarillo Real	D001012	250ml	8
	D001013	750ml	6
	D001014	4L	2
Azul Cobalto	D001015	250ml	8
	D001016	750ml	6
	D001017	4L	2
Azul Luminoso	D001018	250ml	8
	D001019	750ml	6
	D001020	4L	2
Beige	D001021	250ml	8
	D001022	750ml	6
	D001023	4L	2
Bermellón	D001024	250ml	8
	D001025	750ml	6
	D001026	4L	2
Burdeos	D001027	250ml	8
	D001028	750ml	6
	D001029	4L	2
Crema	D001030	250ml	8
	D001031	750ml	6
	D001032	4L	2
Gamuza	D001033	250ml	8
	D001034	750ml	6
	D001035	4L	2
Gris Azulado	D001036	250ml	8
	D001037	750ml	6
	D001038	4L	2
Gris Medio	D001039	250ml	8
	D001040	750ml	6
	D001041	4L	2
Gris Perla	D001042	250ml	8
	D001043	750ml	6
	D001044	4L	2
Marfil	D001045	250ml	8
	D001046	750ml	6
	D001047	4L	2
Ocre	D001048	250ml	8
	D001049	750ml	6
	D001050	4L	2
Pardo	D001051	250ml	8
	D001052	750ml	6
	D001053	4L	2
Rojo Carruajes	D001054	250ml	8
	D001055	750ml	6
	D001056	4L	2
Rojo Inglés	D001057	250ml	8
	D001058	750ml	6
	D001059	4L	2
Rojo Vivo	D001060	250ml	8
	D001061	750ml	6
	D001062	4L	2
Tabaco	D001063	250ml	8
	D001064	750ml	6
	D001065	4L	2
Verde Carruaje	D001066	250ml	8
	D001067	750ml	6
	D001068	4L	2
Verde Hierba	D001069	250ml	8
	D001070	750ml	6
	D001071	4L	2
Verde Mayo	D001072	250ml	8
	D001073	750ml	6
	D001074	4L	2
Verde Primavera	D001075	250ml	8
	D001076	750ml	6
	D001077	4L	2

BLATEM PINTALUZ BRILLANTE

Esmalte sintético brillante de buena calidad para interiores y exteriores. Flexible, brillante, de buena cubrición, resistencia al exterior y facilidad de aplicación. Con propiedades anticorrosivas.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001092	250ml	8
	D001093	750ml	6
	D001094	4L	2
Negro	D001095	250ml	8
	D001096	750ml	6
	D001097	4L	2
Amarillo medio	D001098	250ml	8
	D001099	750ml	6
	D001100	4L	2
Azul Cobalto	D001101	250ml	8
	D001102	750ml	6
	D001103	4L	2
Azul Luminoso	D001104	250ml	8
	D001105	750ml	6
	D001106	4L	2
Crema	D001107	250ml	8
	D001108	750ml	6
	D001109	4L	2
Gris Azulado	D001110	250ml	8
	D001111	750ml	6
	D001112	4L	2
Gris Medio	D001113	250ml	8
	D001114	750ml	6
	D001115	4L	2
Gris Perla	D001116	250ml	8
	D001117	750ml	6
	D001118	4L	2
Ocre	D001119	250ml	8
	D001120	750ml	6
	D001121	4L	2
Pardo	D001122	250ml	8
	D001123	750ml	6
	D001124	4L	2
Rojo Bermellón	D001125	250ml	8
	D001126	750ml	6
	D001127	4L	2
Rojo Carruajes	D001128	250ml	8
	D001129	750ml	6
	D001130	4L	2
Tabaco	D001131	250ml	8
	D001132	750ml	6
	D001133	4L	2
Verde Carruajes	D001134	250ml	8
	D001135	750ml	6
	D001136	4L	2
Verde Hierba	D001137	250ml	8
	D001138	750ml	6
	D001139	4L	2
Verde Máquina	D001140	250ml	8
	D001141	750ml	6
	D001142	4L	2
Verde Mayo	D001143	250ml	8
	D001144	750ml	6
	D001145	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 18- 24 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D001- Esmaltes sintéticos lisos

ADORAL ESMALTE SINTETICO BRILLANTE

Es un esmalte sintético de alto brillo y gran poder de cubrición, formulado con resinas alcídicas especiales y pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la luz, que porporciona niveles de acabado de la máxima calidad.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde Manzana	D001159	125ml	10
	D001160	375ml	8
	D001161	750ml	6
	D001162	4L	2
Verde Primavera	D001163	125ml	10
	D001164	375ml	8
	D001165	750ml	6
	D001166	4L	2
Verde Hierba	D001167	125ml	10
	D001168	375ml	8
	D001169	750ml	6
	D001170	4L	2
Verde Lanzarote	D001171	125ml	10
	D001172	375ml	8
	D001173	750ml	6
	D001174	4L	2
Verde Mayo	D001175	125ml	10
	D001176	375ml	8
	D001177	750ml	6
	D001178	4L	2
Verde Oscuro	D001179	125ml	10
	D001180	375ml	8
	D001181	750ml	6
	D001182	4L	2
Verde carruaje	D001183	125ml	10
	D001184	375ml	8
	D001185	750ml	6
	D001186	4L	2
Amarillo Limón	D001187	125ml	10
	D001188	375ml	8
	D001189	750ml	6
	D001190	4L	2
Amarillo Real	D001191	125ml	10
	D001192	375ml	8
	D001193	750ml	6
	D001194	4L	2
Amarillo Medio	D001195	125ml	10
	D001196	375ml	8
	D001197	750ml	6
	D001198	4L	2
164 Rojo	D001199	125ml	10
	D001200	375ml	8
	D001201	750ml	6
	D001202	4L	2
Bermellón	D001203	125ml	10
	D001204	375ml	8
	D001205	750ml	6
	D001206	4L	2
Rojo Vivo	D001207	125ml	10
	D001208	375ml	8
	D001209	750ml	6
	D001210	4L	2
Rojo Inglés	D001211	125ml	10
	D001212	375ml	8
	D001213	750ml	6
	D001214	4L	2
Rojo Carruajes	D001215	125ml	10
	D001216	375ml	8
	D001217	750ml	6
	D001218	4L	2
Marfil	D001219	125ml	10
	D001220	375ml	8
	D001221	750ml	6
	D001222	4L	2
Crema	D001223	125ml	10
	D001224	375ml	8
	D001225	750ml	6
	D001226	4L	2
Vainilla	D001227	125ml	10
	D001228	375ml	8
	D001229	750ml	6
	D001230	4L	2
Beige	D001231	125ml	10
	D001232	375ml	8
	D001233	750ml	6
	D001234	4L	2
Gamuza	D001235	125ml	10
	D001236	375ml	8
	D001237	750ml	6
	D001238	4L	2
Ocre	D001239	125ml	10
	D001240	375ml	8
	D001241	750ml	6
	D001242	4L	2
Azul Alba	D001243	125ml	10
	D001244	375ml	8
	D001245	750ml	6
	D001246	4L	2
Azul Cielo	D001247	125ml	10
	D001248	375ml	8
	D001249	750ml	6
	D001250	4L	2
Azul Ancla	D001251	125ml	10
	D001252	375ml	8
	D001253	750ml	6
	D001254	4L	2
Azul Luminoso	D001255	125ml	10
	D001256	375ml	8
	D001257	750ml	6
	D001258	4L	2
Azul Marino	D001259	125ml	10
	D001260	375ml	8
	D001261	750ml	6
	D001262	4L	2
Azul Cobalto	D001263	125ml	10
	D001264	375ml	8
	D001265	750ml	6
	D001266	4L	2
Gris Perla	D001267	125ml	10
	D001268	375ml	8
	D001269	750ml	6
	D001270	4L	2
Gris Plata	D001271	125ml	10
	D001272	375ml	8
	D001273	750ml	6
	D001274	4L	2
Gris Niebla	D001275	125ml	10
	D001276	375ml	8
	D001277	750ml	6
	D001278	4L	2
Gris Medio	D001279	125ml	10
	D001280	375ml	8
	D001281	750ml	6
	D001282	4L	2
Gris Azulado	D001283	125ml	10
	D001284	375ml	8
	D001285	750ml	6
	D001286	4L	2
Gris Pegaso	D001287	125ml	10
	D001288	375ml	8
	D001289	750ml	6
	D001290	4L	2
Cuero	D001291	125ml	10
	D001292	375ml	8
	D001293	750ml	6
	D001294	4L	2
Pardo	D001295	125ml	10
	D001296	375ml	8
	D001297	750ml	6
	D001298	4L	2
Marrón - Tabaco	D001299	125ml	10
	D001300	375ml	8
	D001301	750ml	6
	D001302	4L	2
Bronce	D001303	125ml	10
	D001304	375ml	8
	D001305	750ml	6
	D001306	4L	2
Oro	D001307	125ml	10
	D001308	375ml	8
	D001309	750ml	6
	D001310	4L	2
Aluminio	D001311	125ml	10
	D001312	375ml	8
	D001313	750ml	6
	D001314	4L	2
Gris Plomo	D001315	125ml	10
	D001316	375ml	8
	D001317	750ml	6
	D001318	4L	2
Blanco Brillo altas prestaciones	D001319	125ml	10
	D001320	375ml	8
	D001321	750ml	6
	D001322	4L	2
Blanco 166	D001323	125ml	10
	D001324	375ml	8
	D001325	750ml	6
	D001326	4L	2
195 Blanco Satinado	D001327	125ml	10
	D001328	375ml	8
	D001329	750ml	6
	D001330	4L	2
Blanco Mate	D001331	125ml	10
	D001332	375ml	8
	D001333	750ml	6
	D001334	4L	2
Negro 167	D001335	125ml	10
	D001336	375ml	8
	D001337	750ml	6
	D001338	4L	2
Negro Satinado	D001339	125ml	10
	D001340	375ml	8
	D001341	750ml	6
	D001342	4L	2
Negro Mate	D001343	125ml	10
	D001344	375ml	8
	D001345	750ml	6
	D001346	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12-14 M²/L | REPINTADO 12 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D001- Esmaltes sintéticos lisos

ADORAL ESMALTE SR BRILLO

Esmalte alquídico brillante de secado rápido para el acabado de estructuras de hierro, puertas, verjas...

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12-14 M²/L | REPINTADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	D001347	750ml	6
	D001348	4L	2
	D001349	15L	1
Blanco	D001350	750ml	6
	D001351	4L	2
	D001352	15L	1

VALENTINE VALREX BRILLANTE BS

Esmalte brillante de primera calidad para la protección y decoración de superficies de madera y metal en exteriores e interiores. Brillo intenso y máxima cubrición.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001357	750ml	6
	D001358	4L	2
Negro	D001359	750ml	6
	D001360	4L	2
Gris Perla	D001361	750ml	6
	D001362	4L	2
Gris Presidente	D001364	4L	2
Gris Medio	D001365	750ml	6
	D001366	4L	2
Rojo Burdeos	D001367	750ml	6
	D001368	4L	2
Amarillo Claro	D001369	750ml	6
	D001370	4L	2
Amarillo Medio	D001372	4L	2
Amarillo Valencia	D001374	4L	2
Rojo Claro	D001376	4L	2
Rojo Fulgurante	D001377	750ml	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Ocre	D001379	4L	2
Pardo	D001381	4L	2
Marrón	D001382	750ml	6
	D001383	4L	2
Óxido Rojo	D001384	750ml	6
	D001385	4L	2
Azul Radiante	D001387	4L	2
Azul Cobalto	D001389	4L	2
Verde Carruajes	D001390	750ml	6
	D001391	4L	2
Verde Colina	D001392	750ml	6
	D001393	4L	2
Verde Josefina	D001395	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 14-16 M²/L | REPINTADO 16-24 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D001- Esmaltes sintéticos lisos

JUNOPLUS BRILLANTE

Esmalte sintético brillante de elevada dureza. Recomendado para la protección y decoración de superficies de madera, albañilería o metal debidamente imprimadas. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001402	375ml	4
	D001403	750ml	3
	D001404	4L	2
Negro	D001405	375ml	4
	D001406	750ml	3
	D001407	4L	2
Gamuza	D001408	375ml	4
	D001409	750ml	3
	D001410	4L	2
Pardo	D001411	375ml	4
	D001412	750ml	3
	D001413	4L	2
Verde Hierba	D001414	375ml	4
	D001415	750ml	3
	D001416	4L	2
Marfil	D001417	375ml	4
	D001418	750ml	3
	D001419	4L	2
Gris Tráfico	D001420	375ml	4
	D001421	750ml	3
	D001422	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Ocre	D001423	375ml	4
	D001424	750ml	3
	D001425	4L	2
Azul RAL 5012	D001426	375ml	4
	D001427	750ml	3
	D001428	4L	2
Azul Ultramar RAL 5002	D001429	375ml	4
	D001430	750ml	3
	D001431	4L	2
Azul Radiante RAL 5017	D001432	375ml	4
	D001433	750ml	3
	D001434	4L	2
Verde Carruajes	D001435	375ml	4
	D001436	750ml	3
	D001437	4L	2
Rojo Fuego	D001438	375ml	4
	D001439	750ml	3
	D001440	4L	2
Rojo Carruajes	D001441	375ml	4
	D001442	750ml	3
	D001443	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Sangre	D001444	375ml	4
	D001445	750ml	3
	D001446	4L	2
Amarillo Medio	D001447	375ml	4
	D001448	750ml	3
	D001449	4L	2
Gris Claro	D001450	375ml	4
	D001451	750ml	3
	D001452	4L	2
Gris Nube	D001453	375ml	4
	D001454	750ml	3
	D001455	4L	2
Gris Oscuro	D001456	375ml	4
	D001457	750ml	3
	D001458	4L	2
Verde Prado	D001459	375ml	4
	D001460	750ml	3
	D001461	4L	2
Verde Musgo	D001462	375ml	4
	D001463	750ml	3
	D001464	4L	2
Marrón Arabia	D001465	375ml	4
	D0013466	750ml	3
	D001467	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10 M²/L | REPINTADO 24 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D001- Esmaltes sintéticos lisos

BLATEMLAC

Esmalte laca de poliuretano para acabados satinados de lujo, de elevada blancura, dureza, resistencia a la abrasión y facilidad de aplicación. Homologada según Norma UNE-EN 13501-1:07.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12-17 M²/L | REPINTADO 18- 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001084	125ml	10
	D001085	250ml	8
	D001086	750ml	6
	D001087	4L	2
Negro	D001088	125ml	10
	D001089	250ml	8
	D001090	750ml	6
	D001091	4L	2

BLATEM PINTALUZ SATINADO

Esmalte sintético satinado de buena calidad para interiores y exteriores. Flexible, satinado, de buena cubrición, resistencia al exterior y facilidad de aplicación. Con propiedades anticorrosivas.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 18- 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001146	250ml	8
	D001147	750ml	6
	D001148	4L	2
Negro	D001149	250ml	8
	D001150	750ml	6
	D001151	4L	2

BLATEM ESMALTE RADIADORES

Esmalte satinado al agua, formulado con la más avanzada tecnología para proteger y decorar radiadores y tuberías de calefacción por agua. Directo sobre el soporte (hierro), excelente cubrición y brochabilidad, buen secado, sin olor. Resistente al calor (hasta 80ºC en continuo).

AGUA | RENDIMIENTO 9-11 M²/L | REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001502	750ml	6

VALENTINE VALENITE

Esmalte laca satinado de primera calidad ideal para la protección y decoración de madera y metal en exteriores e interiores. Máxima cubrición y calidad de acabado.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 14-16 M²/L | REPINTADO 16- 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001354	4L	2
Negro	D001355	750ml	6
	D001356	4L	2

JUNOPLUS SATINADO

Esmalte sintético de elevada dureza. Recomendado para la protección y decoración de superficies de madera, albañilería o metal debidamente imprimadas como puertas, ventanas, muebles, estanterías, etc. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001468	375ml	4
	D001469	750ml	3
	D001470	4L	2
Azul Ultramar	D001471	375ml	4
	D001472	750ml	3
	D001473	4L	2
Rojo Carruajes	D001474	375ml	4
	D001475	750ml	3
	D001476	4L	2
Rojo Sangre	D001477	375ml	4
	D001478	750ml	3
	D001479	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo Medio	D001480	375ml	4
	D001481	750ml	3
	D001482	4L	2
Negro	D001483	375ml	4
	D001484	750ml	3
	D001485	4L	2
Gris Claro	D001486	375ml	4
	D001487	750ml	3
	D001488	4L	2
Verde Prado	D001489	375ml	4
	D001490	750ml	3
	D001491	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde Musgo	D001492	375ml	4
	D001493	750ml	3
	D001494	4L	2
Marrón Arabia	D001495	375ml	4
	D001496	750ml	3
	D001497	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10 M²/L | REPINTADO 24 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D001- Esmaltes sintéticos lisos

OROPAL OROLAK 272 SATINADO

Laca de poliuretano satinada. Formulada con resinas sintéticas uretanadas. Contiene inhibidores de corrosión que aportan propiedades antioxidantes. Ofrece un acabado laca de tacto sedoso y buena cubrición, con elevada resistencia a los roces. Especialmente recomendado para el lacado de muebles, puertas, marcos, etc. Diseñado para soportar temperaturas de hasta 100ºC. De gran utilidad para la decoración de elementos metálicos.

REPINTADO 12 H

RENDIMIENTO 13-18 M²/L

DISOLVENTE

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001503	750ml	6
	D001504	4L	2
Negro	D001505	750ml	6
	D001506	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D001- Esmaltes sintéticos lisos

BLATEMLUX MATE

Esmalte sintético mate de primera calidad. Elevada cubrición, resistente a los agentes atmosféricos, buena blancura, grado de mate y facilidad de aplicación.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12-15 M²/L | REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001078	250ml	8
	D001079	750ml	6
	D001080	4L	2
Negro	D001081	250ml	8
	D001082	750ml	6
	D001083	4L	2

BLATEM PINTALUZ MATE

Esmalte sintético mate de buena calidad y secado rápido. Para interiores y exteriores. Formulado especialmente para lograr buenas prestaciones. Con propiedades anticorrosivas.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 18- 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001152	250ml	8
	D001153	750ml	6
	D001154	4L	2
Negro	D001155	250ml	8
	D001156	750ml	6
	D001157	4L	2

VALENTINE VALREX MATE

Esmalte mate de primera calidad para la protección y decoración en exteriores e interiores. Buena cubrición y calidad de acabado.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 14-16 M²/L | REPINTADO 16-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001398	750ml	6
Negro	D001400	750ml	6
	D001401	4L	2

JUNOPLUS MATE

Esmalte sintético mate de elevada dureza. Recomendado para la protección y decoración de superficies de madera, albañilería o metal debidamente imprimadas como puertas, ventanas, muebles, estanterías, etc. Uso: Interior.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001498	750ml	3
	D001499	4L	2
Negro	D001500	750ml	3
	D001501	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D002- Esmaltes anticorrosivos (agua y disolvente)

BLATEM OXISTOP LISO

Esmalte antioxidante de acabado liso brillante para aplicar sobre la superficie sin necesidad de aplicar imprimación. Elevada cubrición, dureza, brillo, resistencia a la corrosión y a la intemperie, con un secado rápido.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D002001	250ml	8
	D002002	750ml	6
	D002003	4L	2
Negro	D002004	250ml	8
	D002005	750ml	6
	D002006	4L	2
Azul Luminoso	D002007	250ml	8
	D002008	750ml	6
	D002009	4L	2
Bermellón	D002010	250ml	8
	D002011	750ml	6
	D002012	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Perla	D002013	250ml	8
	D002014	750ml	6
	D002015	4L	2
Marfil	D002016	250ml	8
	D002017	750ml	6
	D002018	4L	2
Plata	D002019	250ml	8
	D002020	750ml	6
	D002021	4L	2
Rojo Carruajes	D002022	250ml	8
	D002023	750ml	6
	D002024	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Tabaco	D002025	250ml	8
	D002026	750ml	6
	D002027	4L	2
Verde Carruajes	D002028	250ml	8
	D002029	750ml	6
	D002030	4L	2
Verde Hierba	D002031	250ml	8
	D002032	750ml	6
	D002033	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 1-4 H

BLATEM METALIZADO ANTIOXIDANTE

Esmalte sintético anticorrosivo brillante de acabado plata para interiores y exteriores. Secado rápido y buena cubrición, brillo, aplicación y dureza.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Aluminio plata	D002034	750ml	6
	D002035	4L	2
Anaranjado	D002036	750ml	6
	D002037	4L	2
Azul Acero	D002038	750ml	6
	D002039	4L	2
Bronce Anodi	D002040	750ml	6
	D002041	4L	2
Cobre Rojizo	D002042	750ml	6
	D002043	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Dorado	D002044	750ml	6
	D002045	4L	2
Gris Medio	D002046	750ml	6
	D002047	4L	2
Gris Oscuro	D002048	750ml	6
	D002049	4L	2
Verde Amarillo	D002050	750ml	6
	D002051	4L	2
Verde Azulado	D002052	750ml	6
	D002053	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 9-11 M²/L | REPINTADO 24 H

ADORAL OXIRAL LISO BRILLO

Esmalte antioxidante BRILLO de elevada protección contra la corrosión, se puede aplicar directamente sobre el hierro sin necesidad de imprimación.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D002062	750ml	6
	D002063	4L	2
Negro	D002064	750ml	6
	D002065	4L	2
Gris Perla	D002066	750ml	6
	D002067	4L	2
Gris Plata	D002068	750ml	6
	D002069	4L	2
Gris Medio	D002070	750ml	6
	D002071	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Carruajes	D002072	750ml	6
	D002073	4L	2
Rojo	D002074	750ml	6
	D002075	4L	2
Tabaco	D002076	750ml	6
	D002077	4L	2
Azul Luminoso	D002078	750ml	6
	D002079	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde Primavera	D002080	750ml	6
	D002081	4L	2
Verde Oscuro	D002082	750ml	6
	D002083	4L	2
Verde Carruajes	D002084	750ml	6
	D002085	4L	2
Amarillo Real	D002086	750ml	6
	D002087	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 4 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D002- Esmaltes anticorrosivos (agua y disolvente)

JUNOLAC ANTIOXIDANTE BRILLANTE

Esmalte sintético de secado rápido con propiedades antioxidantes para aplicar directamente sobre acero o hierro, ya sean nuevas o viejas, sin necesidad de imprimación. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D002110	375ml	4
	D002111	750ml	3
	D002112	4L	2
Negro	D002113	375ml	4
	D002114	750ml	3
	D002115	4L	2
Ocre	D002116	375ml	4
	D002117	750ml	3
	D002118	4L	2
Marrón Arabia	D002119	375ml	4
	D002120	750ml	3
	D002121	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Marrón Txoko	D002122	375ml	4
	D002123	750ml	3
	D002124	4L	2
Rojo Burdeos	D002125	375ml	4
	D002126	750ml	3
	D002127	4L	2
Rojo	D002128	375ml	4
	D002129	750ml	3
	D002130	4L	2
Amarillo Oro	D002131	375ml	4
	D002132	750ml	3
	D002133	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Medio	D002134	375ml	4
	D002135	750ml	3
	D002136	4L	2
Azul Marino	D002137	375ml	4
	D002138	750ml	3
	D002139	4L	2
Verde Primavera	D002140	375ml	4
	D002141	750ml	3
	D002142	4L	2
Verde Pino	D002143	375ml	4
	D002144	750ml	3
	D002145	4L	2

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 10 M²/L · REPINTADO 1-6 H

VALENTINE DAM LISO BRILLANTE

Esmalte antioxidante con una excelente protección anticorrosiva, formulado especialmente para pintar directamente sobre superficies de hierro sin imprimación. Secado rápido.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 6-8 M²/L · REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D002102	750ml	6
	D002103	4L	2
Negro	D002104	750ml	6
	D002105	4L	2

ADORAL OXIRAL LISO SATINADO

Esmalte antioxidante SATINADO de elevada protección contra la corrosión, se puede aplicar directamente sobre el hierro sin necesidad de imprimación.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D002088	750ml	6
	D002089	4L	2
Negro	D002090	750ml	6
	D002091	4L	2
Vede Carruajes	D002092	750ml	6
	D002093	4L	2
Gris Medio	D002094	750ml	6
	D002095	4L	2
Tabaco	D002096	750ml	6
	D002097	4L	2

JUNOLAC ANTIOXIDANTE SATINADO

Esmalte sintético de secado rápido con propiedades antioxidantes para aplicar directamente sobre acero o hierro, ya sean nuevas o viejas, sin necesidad de imprimación. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D002146	375ml	4
	D002147	750ml	3
	D002148	4L	2
Negro	D002149	375ml	4
	D002250	750ml	3
	D002251	4L	2
Ocre	D002252	375ml	4
	D002253	750ml	3
	D002254	4L	2
Marrón Arabia	D002255	375ml	4
	D002256	750ml	3
	D002257	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Marrón Txoko	D002258	375ml	4
	D002259	750ml	3
	D002260	4L	2
Rojo Burdeos	D002261	375ml	4
	D002262	750ml	3
	D002263	4L	2
Rojo	D002264	375ml	4
	D002265	750ml	3
	D002266	4L	2
Amarillo Oro	D002267	375ml	4
	D002268	750ml	3
	D002269	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris medio	D002270	375ml	4
	D002271	750ml	3
	D002272	4L	2
Azul Marino	D002273	375ml	4
	D002274	750ml	3
	D002275	4L	2
Verde Primavera	D002276	375ml	4
	D002277	750ml	3
	D002278	4L	2
Verde Pino	D002279	375ml	4
	D002280	750ml	3
	D002281	4L	2

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 10 M²/L · REPINTADO 1-6 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D002- Esmaltes anticorrosivos (agua y disolvente)

ADORAL OXIRAL FORJA-ANTICORROSIVO

Esmalte antioxidante efecto forja de elevada protección contra la corrosión, se puede aplicar directamente sobre el hierro sin necesidad de imprimación.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	D002055	4L	2
Negro	D002056	750ml	6
	D002057	4L	2
Rojo Óxido	D002058	750ml	6
	D002059	4L	2
Tabaco	D002060	750ml	6
	D002061	4L	2

VALENTINE DAM FORJA

Esmalte antioxidante tipo gel (acabado tipo hierro forjado, partícula gruesa) formulado especialmente para pintar directamente sobre superficies de hierro sin imprimación. Buena adherencia y dureza.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	D002098	750ml	6
	D002099	4L	2
Negro	D002100	750ml	6
	D002101	4L	2

VALENTINE DAM PAVONADO

Esmalte antioxidante tipo gel (acabado tipo hierro pavonado, partícula fina) formulado especialmente para pintar directamente sobre superficies de hierro sin imprimación. Buena adherencia y dureza.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	D002106	750ml	6
	D002107	4L	2
Gris	D002108	750ml	6
	D002109	4L	2

BLATEM ACRYLIC ANTIOXIDANTE

Esmalte brillante al agua antioxidante de excelente cubrición y brochabilidad, directo sobre superficies férricas. Excelente adherencia. Buen secado. Sin olor.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D002196	750ml	6
Negro	D002197	750ml	6
Gris perla	D002198	750ml	6
Verde carruajes	D002199	750ml	6

JUNO OXIFORJA

Esmalte sintético con efecto forjado para obtener acabados muy decorativos con gran resistencia a la intemperie. Recomendado para farolas, alcantarillas, verjas, puertas de hierro, estructuras metálicas, equipamiento urbano, etc. donde se desee obtener una protección antioxidante y un acabado natural tipo forja.
Uso: Interior y exterior

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	D002182	750ml	3
	D002183	4L	2
Gris Acero	D002184	750ml	3
	D002185	4L	2
Azul Pavonado	D002186	750ml	3
	D002187	4L	2
Dorado	D002188	750ml	3
	D002189	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro Intenso	D002190	750ml	3
	D002191	4L	2
Verde Bronce	D002192	750ml	3
	D002193	4L	2
Rojo Óxido	D002194	750ml	3
	D002195	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10 M²/L | REPINTADO 24 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D002- Esmaltes anticorrosivos (agua y disolvente)

OROPAL OROLEX 284

Esmalte sintético de tipo alquídico de alto brillo para la protección y decoración en exteriores e interiores. Contiene inhibidores de corrosión que aportan propiedades antioxidantes. Alta cubrición y nivelación. Gran resistencia y alta estabilidad al amarilleamiento.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-15M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D002200	750ml	6
	D002201	4L	2
Negro	D002202	750ml	6
	D002203	4L	2

BLATEM OXISTOP PAVONADO

Esmalte metálico para acabados de aspecto forjado fino (pavonado). Para aplicar sobre la superficie sin necesidad de aplicar imprimación. Elevada protección, elástico, de fácil aplicación y no cuartea.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-12 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Acero	D008026	750ml	6
	D008027	4L	2
Negro Fundición	D008028	750ml	6
	D008029	4L	2
Rojo Óxido	D008030	750ml	6
	D008031	4L	2
Verde Bronce	D008032	750ml	6
	D008033	4L	2

BLATEM FERROGEL ANTIOXIDANTE

Esmalte metálico para acabados de aspecto forjado. Elevada protección, elástico, de fácil aplicación y no cuartea.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	D008034	750ml	6
	D008035	4L	2
Antracita	D008036	750ml	6
	D008037	4L	2
Azul Pavonado	D008038	750ml	6
	D008039	4L	2
Azul Cielo	D008040	750ml	6
	D008041	4L	2
Dorado Antiguo	D008042	750ml	6
	D008043	4L	2
Gris Plomo	D008044	750ml	6
	D008045	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Magenta	D008046	750ml	6
	D008047	4L	2
Marron	D008048	750ml	6
	D008049	4L	2
Verde Carruajes	D008050	750ml	6
	D008051	4L	2
Verde Óxido	D008052	750ml	6
	D008053	4L	2
Rojo Óxido	D008054	750ml	6
	D008055	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-12 M²/L | REPINTADO 24 H

BLATEM MARTELE ANTIOXIDANTE

Esmalte sintético anticorrosivo de aspecto MARTELÉ brillante para interiores y exteriores. Secado rápido y buena dureza, cubrición, brillo, y aplicación.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base aluminio plata	D008056	1L	6
	D008057	4L	2
Anaranjado	D008058	750ml	6
	D008059	4L	2
Azul	D008060	750ml	6
	D008061	4L	2
Dorado	D008062	750ml	6
	D008063	4L	2
Gris medio	D008064	750ml	6
	D008065	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris oscuro	D008066	750ml	6
	D008067	4L	2
Magenta	D008068	750ml	6
	D008069	4L	2
Rojo óxido	D008070	750ml	6
	D008071	4L	2
Verde amarillo	D008072	750ml	6
	D008073	4L	2
Verde azulado	D008074	750ml	6
	D008075	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 9-11 M²/L | REPINTADO 24 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D003- Esmaltes acrílicos (agua)

ADORAL ESMALTE ACRYLIC BRILLO

Es un esmalte acrílico con buena nivelación, lavable, resistente e inodoro. Acabado de alto brillo recomendado para decoración en interiores y exteriores.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde Manzana	D003039	125ml	10
	D003040	375ml	8
	D003041	750ml	6
	D003042	4L	2
Verde Primavera	D003043	125ml	10
	D003044	375ml	8
	D003045	750ml	6
	D003046	4L	2
Verde Hierba	D003047	125ml	10
	D003048	375ml	8
	D003049	750ml	6
	D003050	4L	2
Verde Lanzarote	D003051	125ml	10
	D003052	375ml	8
	D003053	750ml	6
	D003054	4L	2
Verde Mayo	D003055	125ml	10
	D003056	375ml	8
	D003057	750ml	6
	D003058	4L	2
Verde Oscuro	D003059	125ml	10
	D003060	375ml	8
	D003061	750ml	6
	D003062	4L	2
Verde Carruaje	D003063	125ml	10
	D003064	375ml	8
	D003065	750ml	6
	D003066	4L	2
Amarillo Limón	D003067	125ml	10
	D003068	375ml	8
	D003069	750ml	6
	D003070	4L	2
Amarillo Real	D003071	125ml	10
	D003072	375ml	8
	D003073	750ml	6
	D003074	4L	2
Amarillo Medio	D003075	125ml	10
	D003076	375ml	8
	D003077	750ml	6
	D003078	4L	2
164 Rojo	D003079	125ml	10
	D003080	375ml	8
	D003081	750ml	6
	D003082	4L	2
Bermellón	D003083	125ml	10
	D003084	375ml	8
	D003085	750ml	6
	D003086	4L	2
Rojo Vivo	D003087	125ml	10
	D003088	375ml	8
	D003089	750ml	6
	D003090	4L	2
Rojo Inglés	D003091	125ml	10
	D003092	375ml	8
	D003093	750ml	6
	D003094	4L	2
Rojo Carruajes	D003095	125ml	10
	D003096	375ml	8
	D003097	750ml	6
	D003098	4L	2
Marfil	D003099	125ml	10
	D003100	375ml	8
	D003101	750ml	6
	D003102	4L	2
Crema	D003103	125ml	10
	D003104	375ml	8
	D003105	750ml	6
	D003106	4L	2
Vainilla	D003107	125ml	10
	D003108	375ml	8
	D003109	750ml	6
	D003110	4L	2
Beige	D003111	125ml	10
	D003112	375ml	8
	D003113	750ml	6
	D003114	4L	2
Gamuza	D003115	125ml	10
	D003116	375ml	8
	D003117	750ml	6
	D003118	4L	2
Ocre	D003119	125ml	10
	D003120	375ml	8
	D003121	750ml	6
	D003122	4L	2
Azul Alba	D003123	125ml	10
	D003124	375ml	8
	D003125	750ml	6
	D003126	4L	2
Azul Cielo	D003127	125ml	10
	D003128	375ml	8
	D003129	750ml	6
	D003130	4L	2
Azul Ancla	D003131	125ml	10
	D003132	375ml	8
	D003133	750ml	6
	D003134	4L	2
Azul Luminoso	D003135	125ml	10
	D003136	375ml	8
	D003137	750ml	6
	D003138	4L	2
Azul Marino	D003139	125ml	10
	D003140	375ml	8
	D003141	750ml	6
	D003142	4L	2
Azul Cobalto	D003143	125ml	10
	D003144	375ml	8
	D003145	750ml	6
	D003146	4L	2
Gris Perla	D003147	125ml	10
	D003148	375ml	8
	D003149	750ml	6
	D003150	4L	2
Gris Plata	D003151	125ml	10
	D003152	375ml	8
	D003153	750ml	6
	D003154	4L	2
Gris Niebla	D003155	125ml	10
	D003156	375ml	8
	D003157	750ml	6
	D003158	4L	2
Gris Medio	D003159	125ml	10
	D003160	375ml	8
	D003161	750ml	6
	D003162	4L	2
Gris Azulado	D003163	125ml	10
	D003164	375ml	8
	D003165	750ml	6
	D003166	4L	2
Gris Pegaso	D003167	125ml	10
	D003168	375ml	8
	D003169	750ml	6
	D003170	4L	2
Cuero	D003171	125ml	10
	D003172	375ml	8
	D003173	750ml	6
	D003174	4L	2
Pardo	D003175	125ml	10
	D003176	375ml	8
	D003177	750ml	6
	D003178	4L	2
Marrón	D003179	125ml	10
	D003180	375ml	8
	D003181	750ml	6
	D003182	4L	2
Bronce	D003183	125ml	10
	D003184	375ml	8
	D003185	750ml	6
	D003186	4L	2
Oro	D003187	125ml	10
	D003188	375ml	8
	D003189	750ml	6
	D003190	4L	2
Aluminio	D003191	125ml	10
	D003192	375ml	8
	D003193	750ml	6
	D003194	4L	2
Blanco	D003195	125ml	10
	D003196	375ml	8
	D003197	750ml	6
	D003198	4L	2
Negro	D003199	125ml	10
	D003200	375ml	8
	D003201	750ml	6
	D003202	4L	2
Gris Plomo	D003203	125ml	10
	D003204	375ml	8
	D003205	750ml	6
	D003206	4L	2
Magenta	D003207	125ml	10
	D003208	375ml	8
	D003209	750ml	6
	D003210	4L	2
Amarillo	D003211	125ml	10
	D003212	375ml	8
	D003213	750ml	6
	D003214	4L	2
Azul	D003215	125ml	10
	D003216	375ml	8
	D003217	750ml	6
	D003218	4L	2
Verde Limón	D003219	125ml	10
	D003220	375ml	8
	D003221	750ml	6
	D003222	4L	2
Fuego	D003223	125ml	10
	D003224	375ml	8
	D003225	750ml	6
	D003226	4L	2
Verde Prado	D003227	125ml	10
	D003228	375ml	8
	D003229	750ml	6
	D003230	4L	2
Rojo	D003231	125ml	10
	D003232	375ml	8
	D003233	750ml	6
	D003234	4L	2
Naranja Vivo	D003235	125ml	10
	D003236	375ml	8
	D003237	750ml	6
	D003238	4L	2
Violeta	D003239	125ml	10
	D003240	375ml	8
	D003241	750ml	6
	D003242	4L	2
Ciruela	D003243	125ml	10
	D003244	375ml	8
	D003245	750ml	6
	D003246	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D003- Esmaltes acrílicos (agua)

BLATEM ACRYLIC BRILLANTE

Esmalte acrílico brillante al agua de alta calidad. Elevada resistencia a la intemperie. Gran blancura, cubrición, flexibilidad, dureza y buen brillo, siendo fácil su aplicación. Homologado según norma UNE-EN 13501-1:07.

AGUA | RENDIMIENTO 12-16 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003001	250ml	8
	D003002	750ml	6
	D003003	4L	2
Negro	D003004	250ml	8
	D003005	750ml	6
Amarillo Real	D003006	250ml	8
	D003007	750ml	6
Azul Cobalto	D003008	250ml	8
	D003009	750ml	6
Azul Luminoso	D003010	250ml	8
	D003011	750ml	6
Bermellon	D003012	250ml	8
	D003013	750ml	6
Gris Azulado	D003014	250ml	8
	D003015	750ml	6
Marfil	D003016	250ml	8
	D003017	750ml	6
Ocre	D003018	250ml	8
	D003019	750ml	6
Pardo	D003020	250ml	8
	D003021	750ml	6
Gris Perla	D003022	250ml	8
	D003023	750ml	6
Rojo Inglés	D003024	250ml	8
	D003025	750ml	6
Verde Carruajes	D003026	250ml	8
	D003027	750ml	6
Verde Hierba	D003028	250ml	8
	D003029	750ml	6
Verde Mayo	D003030	250ml	8
	D003031	750ml	6

ADORAL ESMALTE ACRÍLICO METALIZADO

Es un esmalte acrílico con buena nivelación, lavable, resistente e inodoro. Acabado de alto brillo. Interiores y exteriores.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Bronce	D003663	125ml	10
	D003664	375ml	8
	D003665	750ml	6
	D003666	4L	2
Oro	D003667	125ml	10
	D003668	375ml	8
	D003669	750ml	6
	D003670	4L	2
Plata	D003671	125ml	10
	D003672	375ml	8
	D003673	750ml	6
	D003674	4L	2

VALENTINE VALACRYL BRILLANTE

Esmalte acrílico brillante al agua de alta calidad para paredes interiores y superficies de madera y metal en interior y exterior. Previene de hongos y algas. Fácil limpieza y no amarillea

AGUA | RENDIMIENTO 12-15 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003675	750ml	6
	D003676	4L	2

JUNO AQUALAC BRILLANTE

Esmalte acrílico al agua brillante multisuperficie de gran cubrición, excelente nivelación y gran resistencia a la intemperie. Recomendado para el pintado de superficies metálicas, de madera y revestimientor. Interior y exterior.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003686	750ml	3
	D003687	4L	2

OROPAL OROLUX 224 BRILLANTE

Esmalte acrílico al agua de acabado brillante. Formulado a base de resinas con buena retención de brillo y no amarilleantes. Está especialmente indicado para el acabado de sustratos de madera, metal o paramentos de albañilería. De uso interior y exterior. Fórmula libre de disolventes alifáticos y aromáticos y de pigmentos tóxicos. Acabado cubriente monocapa con buena nivelación y lavabilidad.

AGUA | RENDIMIENTO 10-143M²/L | REPINTADO 2-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003698	750ml	6
	D003699	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D003- Esmaltes acrílicos (agua)

ADORAL ESMALTE ACRYLIC SATINADO

Es un esmalte acrílico con buena nivelación, lavable, resistente e inodoro. Acabado satinado recomendado para decoración en interiores y exteriores.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde Manzana	D003247	125ml	10
	D003248	375ml	8
	D003249	750ml	6
	D003250	4L	2
Verde Primavera	D003251	125ml	10
	D003252	375ml	8
	D003253	750ml	6
	D003254	4L	2
Verde Hierba	D003255	125ml	10
	D003256	375ml	8
	D003257	750ml	6
	D003258	4L	2
Verde Lanzarote	D003259	125ml	10
	D003260	375ml	8
	D003261	750ml	6
	D003262	4L	2
Verde Mayo	D003263	125ml	10
	D003264	375ml	8
	D003265	750ml	6
	D003266	4L	2
Verde Oscuro	D003267	125ml	10
	D003268	375ml	8
	D003269	750ml	6
	D003270	4L	2
Verde Carruaje	D003271	125ml	10
	D003272	375ml	8
	D003273	750ml	6
	D003274	4L	2
Amarillo Limón	D003275	125ml	10
	D003276	375ml	8
	D003277	750ml	6
	D003278	4L	2
Amarillo Real	D003279	125ml	10
	D003280	375ml	8
	D003281	750ml	6
	D003282	4L	2
Amarillo Medio	D003283	125ml	10
	D003284	375ml	8
	D003285	750ml	6
	D003286	4L	2
164 Rojo	D003287	125ml	10
	D003288	375ml	8
	D003289	750ml	6
	D003290	4L	2
Bermellón	D003291	125ml	10
	D003292	375ml	8
	D003293	750ml	6
	D003294	4L	2
Rojo Vivo	D003295	125ml	10
	D003296	375ml	8
	D003297	750ml	6
	D003298	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Inglés	D003299	125ml	10
	D003300	375ml	8
	D003301	750ml	6
	D003302	4L	2
Rojo Carruajes	D003303	125ml	10
	D003304	375ml	8
	D003305	750ml	6
	D003306	4L	2
Marfil	D003307	125ml	10
	D003308	375ml	8
	D003309	750ml	6
	D003310	4L	2
Crema	D003311	125ml	10
	D003312	375ml	8
	D003313	750ml	6
	D003314	4L	2
Vainilla	D003315	125ml	10
	D003316	375ml	8
	D003317	750ml	6
	D003318	4L	2
Beige	D003319	125ml	10
	D003320	375ml	8
	D003321	750ml	6
	D003322	4L	2
Gamuza	D003323	125ml	10
	D003324	375ml	8
	D003325	750ml	6
	D003326	4L	2
Ocre	D003327	125ml	10
	D003328	375ml	8
	D003329	750ml	6
	D003330	4L	2
Azul Alba	D003331	125ml	10
	D003332	375ml	8
	D003333	750ml	6
	D003334	4L	2
Azul Cielo	D003335	125ml	10
	D003336	375ml	8
	D003337	750ml	6
	D003338	4L	2
Azul Ancla	D003339	125ml	10
	D003340	375ml	8
	D003341	750ml	6
	D003342	4L	2
Azul Luminoso	D003343	125ml	10
	D003344	375ml	8
	D003345	750ml	6
	D003346	4L	2
Azul Marino	D003347	125ml	10
	D003348	375ml	8
	D003349	750ml	6
	D003350	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul Cobalto	D003351	125ml	10
	D003352	375ml	8
	D003353	750ml	6
	D003354	4L	2
Gris Perla	D003355	125ml	10
	D003356	375ml	8
	D003357	750ml	6
	D003358	4L	2
Gris Plata	D003359	125ml	10
	D003360	375ml	8
	D003361	750ml	6
	D003362	4L	2
Gris Niebla	D003363	125ml	10
	D003364	375ml	8
	D003365	750ml	6
	D003366	4L	2
Gris Medio	D003367	125ml	10
	D003368	375ml	8
	D003369	750ml	6
	D003370	4L	2
Gris Azulado	D003371	125ml	10
	D003372	375ml	8
	D003373	750ml	6
	D003374	4L	2
Gris Pegaso	D003375	125ml	10
	D003376	375ml	8
	D003377	750ml	6
	D003378	4L	2
Cuero	D003379	125ml	10
	D003380	375ml	8
	D003381	750ml	6
	D003382	4L	2
Pardo	D003383	125ml	10
	D003384	375ml	8
	D003385	750ml	6
	D003386	4L	2
Marrón	D003387	125ml	10
	D003388	375ml	8
	D003389	750ml	6
	D003390	4L	2
Bronce	D003391	125ml	10
	D003392	375ml	8
	D003393	750ml	6
	D003394	4L	2
Oro	D003395	125ml	10
	D003396	375ml	8
	D003397	750ml	6
	D003398	4L	2
Aluminio	D003399	125ml	10
	D003400	375ml	8
	D003401	750ml	6
	D003402	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003403	125ml	10
	D003404	375ml	8
	D003405	750ml	6
	D003406	4L	2
Negro	D003407	125ml	10
	D003408	375ml	8
	D003409	750ml	6
	D003410	4L	2
Gris Plomo	D003411	125ml	10
	D003412	375ml	8
	D003413	750ml	6
	D003414	4L	2
Magenta	D003415	125ml	10
	D003416	375ml	8
	D003417	750ml	6
	D003418	4L	2
Amarillo	D003419	125ml	10
	D003420	375ml	8
	D003421	750ml	6
	D003422	4L	2
Azul	D003423	125ml	10
	D003424	375ml	8
	D003425	750ml	6
	D003426	4L	2
Verde Limón	D003427	125ml	10
	D003428	375ml	8
	D003429	750ml	6
	D003430	4L	2
Fuego	D003431	125ml	10
	D003432	375ml	8
	D003433	750ml	6
	D003434	4L	2
Verde prado	D003435	125ml	10
	D003436	375ml	8
	D003437	750ml	6
	D003438	4L	2
Rojo	D003439	125ml	10
	D003440	375ml	8
	D003441	750ml	6
	D003442	4L	2
Naranja Vivo	D003443	125ml	10
	D003444	375ml	8
	D003445	750ml	6
	D003446	4L	2
Violeta	D003447	125ml	10
	D003448	375ml	8
	D003449	750ml	6
	D003450	4L	2
Ciruela	D003451	125ml	10
	D003452	375ml	8
	D003453	750ml	6
	D003454	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D003- Esmaltes acrílicos (agua)

BLATEM ACRYLIC SATINADO

Esmalte acrílico satinado al agua de alta calidad. Elevada resistencia a la intemperie. Gran blancura, cubrición, flexibilidad, dureza y buen grado de satinado. Siendo fácil su aplicación. Homologado según la norma UNE-EN 13501-1:07.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003035	250ml	8
	D003036	750ml	6
	D003037	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 12-16 M²/L · REPINTADO 6-8 H

BLATEM ACRYLIC MULTIADHERENTE

Esmalte acrílico satinado al agua de elevada calidad, para uso en toda clase de superficies de interior. Secado rápido, no amarillea, elevada cubrición, dureza y buen grado de satinado.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003038	750ml	6

AGUA · RENDIMIENTO 8-12 M²/L · REPINTADO 4-6 H

VALENTINE VALACRYL SATINADO

Esmalte acrílico al agua de alta calidad para paredes interiores y superficies de madera y metal en interior y exterior. Previene de hongos y algas. Fácil limpieza y no amarillea.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003680	750ml	6
	D003681	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 12-15 M²/L · REPINTADO 6 H

VALENTINE VAL-THANE

Esmalte satinado de primera calidad para la protección y decoración en exteriores e interiores. Buena cubrición y calidad de acabado. Enriquecido con poliuretano. Secado rápido.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003682	750ml	6
	D003683	4L	2
Negro	D003684	750ml	6
	D003685	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 24 H

JUNO AQUALAC SATINADO

Esmalte acrílico al agua multisuperficie de gran cubrición, excelente nivelación y gran resistencia a la intemperie. Recomendado para el pintado de superficies metálicas, de madera y revestimientos.
Interior y Exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003688	750ml	3
	D003689	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 24 H

JUNO WATERPLUS SATINADO

Esmalte laca de poliuretano al agua satinado monocomponente de excelente dureza y resistencia con acabado lisos impecables. Recomendado para todo tipo de superficies, especialmente donde se desee un acabado liso perfecto: paredes, carpinterías de madera como puertas, jambas, ventanas, rodapiés, etc.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003692	750ml	3
	D003693	4L	2
	D003694	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 24 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D003- Esmaltes acrílicos (agua)

OROPAL OROLUX 222 SATINADO

Esmalte satinado acrílico multisuperficies al agua. Formulado a base de resinas que no amarillean. Formula libre de disolventes alifáticos y aromáticos y de pigmentos tóxicos. Acabado muy cubriente, monocapa, con buena nivelación y lavabilidad. Está especialmente indicado para el acabado de substratos de madera, metal y paramentos de albañilería. Uso interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003700	750ml	6
	D003701	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 10-14 M²/L · REPINTADO 4-6H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D003- Esmaltes acrílicos (agua)

ADORAL ESMALTE ACRYLIC MATE

Es un esmalte acrílico con buena nivelación, lavable, resistente e inodoro. Acabado mate recomendado para decoración en interiores y exteriores.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde Manzana	D003455	125ml	10
	D003456	375ml	8
	D003457	750ml	6
	D003458	4L	2
Verde Primavera	D003459	125ml	10
	D003460	375ml	8
	D003461	750ml	6
	D003462	4L	2
Verde Hierba	D003463	125ml	10
	D003464	375ml	8
	D003465	750ml	6
	D003466	4L	2
Verde Lanzarote	D003467	125ml	10
	D003468	375ml	8
	D003469	750ml	6
	D003470	4L	2
Verde Mayo	D003471	125ml	10
	D003472	375ml	8
	D003473	750ml	6
	D003474	4L	2
Verde Oscuro	D003475	125ml	10
	D003476	375ml	8
	D003477	750ml	6
	D003478	4L	2
Verde Carruaje	D003479	125ml	10
	D003480	375ml	8
	D003481	750ml	6
	D003482	4L	2
Amarillo Limón	D003483	125ml	10
	D003484	375ml	8
	D003485	750ml	6
	D003486	4L	2
Amarillo Real	D003487	125ml	10
	D003488	375ml	8
	D003489	750ml	6
	D003490	4L	2
Amarillo Medio	D003491	125ml	10
	D003492	375ml	8
	D003493	750ml	6
	D003494	4L	2
164 Rojo	D003495	125ml	10
	D003496	375ml	8
	D003497	750ml	6
	D003498	4L	2
Bermellón	D003499	125ml	10
	D003500	375ml	8
	D003501	750ml	6
	D003502	4L	2
Rojo Vivo	D003503	125ml	10
	D003504	375ml	8
	D003505	750ml	6
	D003506	4L	2
Rojo Inglés	D003507	125ml	10
	D003508	375ml	8
	D003509	750ml	6
	D003510	4L	2
Rojo Carruajes	D003511	125ml	10
	D003512	375ml	8
	D003513	750ml	6
	D003514	4L	2
Marfil	D003515	125ml	10
	D003516	375ml	8
	D003517	750ml	6
	D003518	4L	2
Crema	D003519	125ml	10
	D003520	375ml	8
	D003521	750ml	6
	D003522	4L	2
Vainilla	D003523	125ml	10
	D003524	375ml	8
	D003525	750ml	6
	D003526	4L	2
Beige	D003527	125ml	10
	D003528	375ml	8
	D003529	750ml	6
	D003530	4L	2
Gamuza	D003531	125ml	10
	D003532	375ml	8
	D003533	750ml	6
	D003534	4L	2
Ocre	D003535	125ml	10
	D003536	375ml	8
	D003537	750ml	6
	D003538	4L	2
Azul Alba	D003539	125ml	10
	D003540	375ml	8
	D003541	750ml	6
	D003542	4L	2
Azul Cielo	D003543	125ml	10
	D003544	375ml	8
	D003545	750ml	6
	D003546	4L	2
Azul Ancla	D003547	125ml	10
	D003548	375ml	8
	D003549	750ml	6
	D003550	4L	2
Azul Luminoso	D003551	125ml	10
	D003552	375ml	8
	D003553	750ml	6
	D003554	4L	2
Azul Marino	D003555	125ml	10
	D003556	375ml	8
	D003557	750ml	6
	D003558	4L	2
Azul Cobalto	D003559	125ml	10
	D003560	375ml	8
	D003561	750ml	6
	D003562	4L	2
Gris Perla	D003563	125ml	10
	D003564	375ml	8
	D003565	750ml	6
	D003566	4L	2
Gris Plata	D003567	125ml	10
	D003568	375ml	8
	D003569	750ml	6
	D003570	4L	2
Gris Niebla	D003571	125ml	10
	D003572	375ml	8
	D003573	750ml	6
	D003574	4L	2
Gris Medio	D003575	125ml	10
	D003576	375ml	8
	D003577	750ml	6
	D003578	4L	2
Gris Azulado	D003579	125ml	10
	D003580	375ml	8
	D003581	750ml	6
	D003582	4L	2
Gris Pegaso	D003583	125ml	10
	D003584	375ml	8
	D003585	750ml	6
	D003586	4L	2
Cuero	D003587	125ml	10
	D003588	375ml	8
	D003589	750ml	6
	D003590	4L	2
Pardo	D003591	125ml	10
	D003592	375ml	8
	D003593	750ml	6
	D003594	4L	2
Marrón	D003595	125ml	10
	D003596	375ml	8
	D003597	750ml	6
	D003598	4L	2
Bronce	D003599	125ml	10
	D003600	375ml	8
	D003601	750ml	6
	D003602	4L	2
Oro	D003603	125ml	10
	D003604	375ml	8
	D003605	750ml	6
	D003606	4L	2
Aluminio	D003607	125ml	10
	D003608	375ml	8
	D003609	750ml	6
	D003610	4L	2
Blanco	D003611	125ml	10
	D003612	375ml	8
	D003613	750ml	6
	D003614	4L	2
Negro	D003615	125ml	10
	D003616	375ml	8
	D003617	750ml	6
	D003618	4L	2
Gris Plomo	D003619	125ml	10
	D003620	375ml	8
	D003621	750ml	6
	D003622	4L	2
Magenta	D003623	125ml	10
	D003624	375ml	8
	D003625	750ml	6
	D003626	4L	2
Amarillo	D003627	125ml	10
	D003628	375ml	8
	D003629	750ml	6
	D003630	4L	2
Azul	D003631	125ml	10
	D003632	375ml	8
	D003633	750ml	6
	D003634	4L	2
Verde Limón	D003635	125ml	10
	D003636	375ml	8
	D003637	750ml	6
	D003638	4L	2
Fuego	D003639	125ml	10
	D003640	375ml	8
	D003641	750ml	6
	D003642	4L	2
Verde Prado	D003643	125ml	10
	D003644	375ml	8
	D003645	750ml	6
	D003646	4L	2
Rojo	D003647	125ml	10
	D003648	375ml	8
	D003649	750ml	6
	D003650	4L	2
Naranja Vivo	D003651	125ml	10
	D003652	375ml	8
	D003653	750ml	6
	D003654	4L	2
Violeta	D003655	125ml	10
	D003656	375ml	8
	D003657	750ml	6
	D003658	4L	2
Ciruela	D003659	125ml	10
	D003660	375ml	8
	D003661	750ml	6
	D003662	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D003- Esmaltes acrílicos (agua)

BLATEM ACRYLIC MATE

Esmalte acrílico mate al agua de alta calidad, para acabados lisos que requieran perfecta terminación. Elevada cubrición, blancura, dureza y resistencia al rayado. Siendo fácil su aplicación. Homologado según norma UNE-EN-:.13501-1:07 + A1:2010

AGUA | RENDIMIENTO 12-16 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003032	750ml	6
	D003033	4L	2
	D003034	12L	1

VALENTINE VALACRYL MATE

Esmalte acrílico al agua de alta calidad para paredes interiores y superficies de madera y metal en interior y exterior. Previene de hongos y algas. Fácil limpieza y no amarillea.

AGUA | RENDIMIENTO 12-15 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003677	750ml	6
	D003678	4L	2
	D003679	10L	1

JUNO AQUALAC MATE

Esmalte acrílico al agua multisuperficie de gran cubrición, excelente nivelación y gran resistencia a la intemperie. Recomendado para el pintado de superficies metálicas, de madera y revestimientos. Acabado mate solo para interior.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003690	750ml	3
	D003691	4L	2

JUNO WATERPLUS MATE

Esmalte laca de poliuretano al agua mate monocomponente de excelente dureza y resistencia con acabado lisos impecables. Recomendado para todo tipo de superficies, especialmente donde se desee un acabado liso perfecto: paredes, carpinterías de madera como puertas, jambas, ventanas, rodapiés, etc.

AGUA | RENDIMIENTO 13-15 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003695	750ml	3
	D003696	4L	2
	D003697	15L	1

OROPAL OROLUX 220 MATE

Esmalte acrílico al agua mate. Formulado a base de resinas no amarilleantes. Está especialmente indicado para el acabado de substratos de madera, metal o paramentos de albañilería. Fórmula libre de disolventes alifáticos, aromáticos y de pigmentos tóxicos. Acabado cubriente monocapa con buena nivelación y lavabilidad.

AGUA | RENDIMIENTO 11-15 M²/L | REPINTADO 2-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003702	750ml	6
	D003703	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D004- Esmaltes poliuretano 2 componentes

BLATEMPOL AL AGUA BRILLANTE

Super esmalte brillante poliuretano - acrílico de dos componentes, base acuosa, no amarilleante y excelente resistencia al exterior. Esmalte de acabado de excelente calidad sobre estructuras metálicas debidamente preparadas.

AGUA · RENDIMIENTO 10 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D004001	625ml	6
	D004002	4L	2

KIT ACRIBLATEM 25 BRILLANTE

Esmalte de poliuretano alifático de secado aire y secado forzado. Aplicación a pistola. Buena adherencia sobre metales, muy buena conservación del brillo, no amarilleante. Homologado Norma UNE 48274:03.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L004001	4KG+1KG	1
	L004002	20KG+5KG	1

BLATEMPUR ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE

Super esmalte brillante poliuretano - acrílico de dos componentes, de aplicación directa sobre galvanizados, aluminio, cobre, PVC, etc. y como esmalte de acabado de excelente calidad sobre estructuras metálicas debidamente preparadas. Aplicación a brocha, rodillo o pistola.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 9-12 M²/L · REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D004012	0,6l+0,150l	6

OROPAL OROMEL 614

Esmalte de poliuretano alifático de dos componentes y de excelente resistencia al exterior (alta protección contra rayos UV). Forma una película dura, impermeable y resistente a aceites, sales y gasolinas. Especialmente indicado para el acabado de altas prestaciones en substratos metálicos, plástico y hormigón convenientemente imprimados. Catalizador Orocat 714/781

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 9-11 M²/L · REPINTADO 12-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D004018	750ml	6
	D004019	4L	2
	D004020	20L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D004- Esmaltes poliuretano 2 componentes

BLATEMPOL AL AGUA SATINADO

Super esmalte brillante poliuretano - acrílico de dos componentes, base acuosa, no amarilleante y excelente resistencia al exterior. Esmalte de acabado de excelente calidad sobre estructuras metálicas debidamente preparadas.

AGUA · RENDIMIENTO 10 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D004003	625ml	6
	D004004	4L	2

KIT ACRIBLATEM 25 SATINADO

Esmalte satinado de poliuretano alifático de secado forzado. Buena adherencia sobre metales, gran resistencia a la intemperie, no amarilleante. Aplicación a pistola. Homologado según Norma UNE-48274:03.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L004003	4L+1L	1
	L004004	20L+5L	1

BLATEMPUR ESMALTE POLIURETANO SATINADO

Super esmalte satinado poliuretano-acrílico de dos componentes (reticulado con isocianatos alifáticos) para aplicar directamente sobre soportes con problemas de adherencia, ofreciendo como acabado las máximas prestaciones exigidas en decoración. Aplicación con brocha, rodillo y pistola.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 9-12 M²/L · REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D004016	0,6l+0,150l	6
	D004017	3,2l+0,8l	2

OROPAL OROMEL 612 SATINADO

Esmalte de poliuretano alifático de dos componentes y de excelente resistencia al exterior (alta protección contra rayos UV). Forma una película dura, impermeable y resistente a aceites, sales y gasolinas. Especialmente indicado para el acabado de altas prestaciones en substratos de metal, plástico u hormigón, convenientemente imprimados. Altamente recomendado como acabado en sistemas anticorrosivos epoxi-poliuretano.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 9-11 M²/L · REPINTADO 12-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D004021	750ml	6
	D004022	20L	1

OROPAL CATALIZADORES

Catalizador OROCAT 714 para esmalte de poliuretano.

Catalizador OROCAT 744 para productos anticorrosivos.

Catalizador	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Orocat 714	D004023	200ml	6
	D004024	1L	6
	D004025	5L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D004- Esmaltes poliuretano 2 componentes

KIT ACRIBLATEM 25 MATE

Esmalte mate de poliuretano alifático de secado aire y secado forzado. Buena adherencia sobre metales, gran resistencia a la intemperie, no amarilleante. Homologado según Norma UNE-48274:03.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L004005	5KG	1
	L004006	25KG	1

BLATEMPUR ESMALTE POLIURETANO MATE

Super esmalte mate poliuretano-acrílico de dos componentes (reticulado con isocianatos alifáticos) para aplicar directamente sobre soportes con problemas de adherencia, ofreciendo como acabado las máximas prestaciones exigidas en decoración. Aplicación a con brocha, rodillo y pistola.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 9-12 M²/L | REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D004014	0,6l+0,150l	6
	D004015	3,2l+0,8l	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D005- Esmaltes multisuperficie

ADORAL GALVAPIN

Esmalte industrial con excelente adherencia sobre chapa galvanizada o cindada, sin necesidad de previas imprimaciones.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-9 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D005001	750ml	6
	D005002	4L	2
Negro	D005003	750ml	6
	D005004	4L	2
Rojo Inglés	D005005	750ml	6
	D005006	4L	2
Gris azulado	D005007	750ml	6
	D005008	4L	2
Verde Inglés	D005009	750ml	6
	D005010	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D006- Esmaltes sprays

SPRAY RELLENADO INDUSTRIAL

SERVICIO DE ENVASADO SPRAY CARGAS SIN DISOLVENTE 400ML

Ref.	Tamaño	cajas
D006050	400ml	6

ADORAL SPRAY GOTELÉ AL AGUA

Acabado gota fina o gruesa. Uso en Interior. Ideal para renovación y reparación del gotelé. Se puede repintar con pintura plástica. Formula mejorada.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 1,5 M²/L | SECADO 1 H

Ref.	Tamaño	cajas
D006002	400ml	6 / 48

ADORAL SPRAY

Spray ideal para la decoración y protección de todo tipo de superficies. Compuesta por resinas y aditivos especiales que le confieren una elevada impermeabilidad, cubrición y elasticidad.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2 M²/L | SECADO 1 H

Color	Ref.	Tamaño	cajas
Blanco mate RAL-9010	D006003	400ml	6 / 48
Blanco brillo RAL-9010	D006004	400ml	6 / 48
Blanco satinado RAL-9010	D006005	400ml	6 / 48
Blanco grisaceo RAL-9002	D006006	400ml	6 / 48
Blanco perla RAL-1013	D006007	400ml	6 / 48
Amarillo cadmio RAL-1021	D006008	400ml	6 / 48
Amarillo señales RAL-1003	D006009	400ml	6 / 48
Amarillo melón RAL-1028	D006010	400ml	6 / 48
Naranja puro RAL-2004	D006011	400ml	6 / 48

Color	Ref.	Tamaño	cajas
Rojo fuego RAL-300	D006012	400ml	6 / 48
Rojo tráfico RAL-3020	D006013	400ml	6 / 48
Rojo vino RAL-3005	D006014	400ml	6 / 48
Azul ultramar RAL-5002	D006015	400ml	6 / 48
Azul cobalto RAL-5013	D006016	400ml	6 / 48
Azul genciana RAL-5010	D006017	400ml	6 / 48
Verde reseda RAL-6011	D006018	400ml	6 / 48
Verde musgo RAL-6005	D006019	400ml	6 / 48
Verde menta RAL-6029	D006020	400ml	6 / 48

Color	Ref.	Tamaño	cajas
Pardo nuez RAL-8011	D006021	400ml	6 / 48
Marrón chocolate RAL-8017	D006022	400ml	6 / 48
Negro satinado RAL-9005	D006023	400ml	6 / 48
Negro brillo RAL-9005	D006024	400ml	6 / 48
Negro mate RAL-9005	D006025	400ml	6 / 48
Gris ventana RAL-7040	D006026	400ml	6 / 48
Gris luminoso RAL-7035	D006028	400ml	6 / 48

ADORAL PINTURA METALIZADA

Pintura metalizada en spray. Para superficies no porosa es necesaria una imprimación previa.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2 M²/L | SECADO 1 H

Color	Ref.	Tamaño	cajas
Plata RAL-9006	D006029	400ml	6 / 48
Dorado	D006030	400ml	6 / 48
Cobre	D006031	400ml	6 / 48

ADORAL GALVANIZADO EN FRIO

Spray galvanizado en frío de color gris, indicado para ofrecer una protección anticorrosiva.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2 M²/L | SECADO 1 H

Color	Ref.	Tamaño	cajas
Galvanizado plata	D006032	400ml	6 / 48

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D006- Esmaltes sprays

ADORAL PINTURA ANTICALÓRICA

Pintura anticalórica para la preparación de superficies, gran resistencia a temperaturas de 600ºC.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2 M²/L | SECADO 1 H

Color	Ref.	Tamaño	cajas
Negro	D006033	400ml	6 / 48
Aluminio	D006034	400ml	6 / 48

ADORAL SPRAY IMPRIMACIÓN MULTIUSOS

Spray Imprimación multiuso para la preparación de todo tipo de superficies (PVC, aluminio, galvanizados, hierro, madera, cobre etc…).

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 1,5 M²/L | SECADO 1 H

Color	Ref.	Tamaño	cajas
Gris	D006035	400ml	6 / 48

ADORAL SPRAY PLÁSTICOS

Imprimación utilizada como capa de anclaje necesaria para el posterior pintado de superficies plásticas

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 1,5 M²/L | SECADO 1 H

Color	Ref.	Tamaño	cajas
Blanco	D006036	400ml	6 / 48

ADORAL SPRAY ELECTRODOMÉSTICOS

Spray ideal pintar y actualizar los electrodomésticos.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 1,5 M²/L | SECADO 1 H

Color	Ref.	Tamaño	cajas
Blanco	D006037	400ml	6 / 48

ADORAL SPRAY BARNIZ

Barniz en spray transparente, de secado rápido. Acabado brillante, satinado o mate.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2 M²/L | SECADO 1 H

Color	Ref.	Tamaño	cajas
Brillo	D006038	400ml	6 / 48
Satinado	D006039	400ml	6 / 48
Mate	D006040	400ml	6 / 48

ADORAL SPRAY BARNIZ METALES

Barniz adherente duro y brillante. Protege a los metales de la oxidación, ennegrecimiento, humedad y deterioro debido al uso y al paso del tiempo. Contiene filtros UV. Ideal para su aplicación sobre cobre, latón, aluminio y plata tanto en interior como exterior.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2 M²/L | REPINTADO 1 H

Color	Ref.	Tamaño	cajas
Brillo	D006041	400ml	6 / 48

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D006- Esmaltes sprays

ADORAL SPRAY MARCAJE

Spray para marcaje.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO Según uso | SECADO 1 H

Color	Ref.	Tamaño	cajas
Rojo	D006042	400ml	6 / 48
Azul	D006043	400ml	6 / 48
Amarillo	D006044	400ml	6 / 48

ADORAL SPRAY PINTURA FLUORESCENTE

Pintura fluorescente de alta calidad, secado rápido y excelente poder de cubrición.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO Según uso | SECADO 1 H

Color	Ref.	Tamaño	cajas
Amarillo	D006045	400ml	6 / 48
Naranja	D006046	400ml	6 / 48
Rojo	D006047	400ml	6 / 48
Verde	D006048	400ml	6 / 48

ADORAL SPRAY ANTIMANCHAS

Spray antimanchas.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO Según uso | SECADO 1 H

Ref.	Tamaño	cajas
D006049	400ml	6 / 48

MTN PRO PINTURA PARA MARCAJE

Pintura compuesta por resinas acrílicas y copolímeros de naturaleza termoplástica de elevada calidad, pensada especialmente para el marcaje temporal.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2,3m² | SECADO 10m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Amarillo	D006091	500ml	6
Rojo	D006092	500ml	6

PENTRILO SPRAY PRO 400ML ALCOHOL ETILICO

Solución hidroalcohólica especialmente concebida para la limpieza de superficies de todo tipo, incluyendo vidrios, metales y plásticos como el metacrilato; desde el volante del coche y otros plásticos de interior y exterior de vehículos, cascos y viseras, hasta el mobiliario doméstico y elementos de oficina como las mesas, las pantallas de ordenadores o teléfonos móviles.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 15M²

Ref.	Tamaño	cajas
D006051	400ml	6

MONTANA COLORS DIFUSORES

Fat Pink | Hardcore medium | Super Skinny | Transversal | Universal

Serie	Ref.	Trazo	cajas
Fat Pink	D006052	5cm Ø	1
Hardcore medium	D006053	6cm Ø	1
Super Skinny	D006054	2cm Ø	1
Transversal	D006055	4,5cm Ø	1
Universal	D006056	3cm Ø	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D006- Esmaltes sprays

MTN PRO IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

Imprimación de secado rápido formulada a base de resinas acrílicas y pigmentos inhibidores de la corrosión (fosfato de zinc). Su alto poder anticorrosivo lo hace imprescindible como capa previa para proteger cualquier superficie férrea.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2,5m² | SECADO 30m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Gris	D006059	400ml	6

MTN PRO IMPRIMACIÓN PARA PLÁSTICOS

Imprimación incolora utilizada como capa de anclaje necesaria para el posterior pintado de superficies plásticas de PP (EPDM). Formulada con una base de aditivos especiales que proporcionan a la pintura de terminación una adherencia extraordinaria sobre PP (Polipropileno) modificado con EPDM y otros plásticos.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2m² | SECADO 20m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Incolora	D006060	400ml	6

MTN PRO IMPRIMACIÓN WASH PRIMER

Imprimación fosfatante es una imprimación gris de anclaje con excelente adherencia sobre acero galvanizado, electrozincado y aluminio y otro tipo de metales pulidos. Especialmente indicado como capa previa para el posterior pintado en puertas de garaje, persianas, perfilería de aluminio y tuberías de cobre.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2m² | SECADO 2H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Gris	D006061	400ml	6

MTN PRO PINTURA GALVANIZADA

Pintura acrílico-vinílica de secado muy rápido, formulado con resinas de altísima calidad y como pigmento polvo de zinc y aluminio. Muy adecuado para el pintado de maquinaria de toda clase, así como estructuras de hierro que requieran una manipulación casi inmediata después de ser pintadas. Aporta a las superficies un aspecto metalizado galvanizado.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2m² | SECADO 30m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Zinc Brillante	D006062	400ml	6
Zinc Mate 99%	D006063	400ml	6
Zinc Mate 98%	D006181	400ml	6

MTN PRO BARNIZ ACRÍLICO

Spray a base de resinas acrílicas termoplásticas al disolvente. Con un secado ultrarrápido, su principal función es la de proteger y ennoblecer diferentes superficies. Se puede aplicar para usos de interior y exterior sobre multitud de materiales con el objetivo de aumentar su protección superficial en tres acabados: brillante, satinado o mate.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2m² | SECADO 12H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Brillante	D006064	400ml	6
Satinado	D006065	400ml	6
Mate	D006066	400ml	6

MTN PRO PINTURA PARA BAÑERAS Y AZULEJOS

Aerosol de pintura blanca y acabado satinado, desarrollada con resinas epoxy modificadas. Se trata de una herramienta ideal para el retoque o el repintado de bañeras, lavamanos y azulejos en un solo paso.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 1,5m² | SECADO 72H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Blanco	D006093	400ml	6

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D006- Esmaltes sprays

MTN PRO BARNIZ SINTÉTICO

Barniz sintético en spray que funciona como protector alquídico (resina sintética) de secado muy rápido. Por sus características recomendamos su uso sobre madera aunque es apto también para barnizar multitud de superficies, teniendo en cuenta que tiene tendencia a amarillear. Muy buena resistencia a la intemperie.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2,5m² | SECADO 24-48H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Mate	D006068	400ml	6

MTN PRO PINTURA ALUMINIO LLANTAS

Esmalte acrílico termoplástico de secado muy rápido y formulado con resinas de altísima calidad, para dar un aspecto renovado a las llantas del automóvil o dónde se requiera un acabado de alta calidad símil del aluminio. Especialmente indicado para la industria y la automoción.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2m² | SECADO 30m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Aluminio	D006069	400ml	6

MTN PRO APAREJO GRIS

Imprimación intermedia de alto espesor “aparejo” monocomponente fabricado con resinas nitro alquídicas modificadas que permiten una excelente repintabilidad.
El producto es aplicable sobre imprimaciones, masillas de poliéster o directamente sobre chapa lijada para conseguir un efecto de relleno e igualación de la superficie. Su uso es idóneo para los sectores de la industria y la automoción.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2m² | SECADO 2H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Gris RAL-7015	D006070	400ml	6

MTN PRO PINTURA PARA PINZAS DE FRENO

Pintura específica para pintar las pinzas de freno de los automóviles. Posee una resistencia y durabilidad especial, siendo su aplicación muy fácil y segura.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2m² | SECADO 48H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Amarillo	D006071	400ml	6

MTN PRO PINTURA PARACHOQUES

Pintura formulada con resinas nitrocombinadas de elevada calidad y con acabado texturado. Se recomienda su uso para la industria del automóvil y en especial para el pintado de parachoques de plástico granulado. Puede repintarse.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2m² | SECADO 20m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Negro	D006073	400ml	6

MTN PRO ANTICALÓRICA

Producto formulado fundamentalmente a base de resinas de silicona y pigmentos termoestables especiales para que tengan una gran resistencia a temperaturas hasta 690 - 700ºC. Indicada para piezas o superficies sometidas a diferentes estadios de choque térmico como estufas, calderas, tubos de escape, motores o conductos de fluidos.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2m² | SECADO 20m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Negro	D006074	400ml	6
Plata	D006075	400ml	6

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D006- Esmaltes sprays

MTN PRO PINTURA METALIZADA

Pintura con efecto metalizado que proporciona un acabado brillante y uniforme. La incidencia de la luz le aportará diferentes tonalidades metálicas muy atractivas. Sus múltiples usos abarcan la decoración y la automoción sin dejar de lado las grandes posibilidades en el campo de las manualidades.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas	DISOLVENTE	RENDIMIENTO 2m²	SECADO 2H
Aluminio R-9006	D006076	400ml	6			

MTN PRO ANTICORROSIVA

Pintura esmalte de alto brillo que se puede aplicar directamente sobre óxido, evitando el trabajo de lijado y eliminación del mismo. Cuenta con gran rapidez de secado y con una alta retención del color a la intemperie, ofreciendo un acabado perfecto.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas	DISOLVENTE	RENDIMIENTO 2m²	SECADO 24H
Negro	D006077	400ml	6			

MTN PRO LACA ANTIDESLIZANTE

Laca transparente que aplicada sobre cualquier tipo de superficie, proporciona una película granulada que ayuda a evitar caídas y resbalones. Está formulada a base de resinas acrílicas de elevada calidad y está especialmente indicada para suelos y escaleras. Resiste la humedad y los ambientes con agua.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas	DISOLVENTE	RENDIMIENTO 2m²	SECADO 2H
Incoloro	D006078	400ml	6			

MTN PRO PINTURA ELECTRODOSMÉSTICOS

Pintura compuesta de resinas acrílicas de elevada calidad, pigmentos especiales y aditivos que le confieren un acabado perfecto. Debido a las características del producto recomendamos su uso para retoques y el pintado de aparatos electrodomésticos así como complementos de los mismos.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas	DISOLVENTE	RENDIMIENTO 2m²	SECADO 30m
Blanco	D006079	400ml	6			

MTN PRO DECAPANTE

Producto removedor libre de cloruros, adecuado para la eliminación o limpieza (decapar) sin esfuerzo, de pintura seca en multitud de superficies. Prepara o limpia las superficies para que puedan ser pintadas correctamente. Ideal para restaurar objetos y muebles.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas	DISOLVENTE
Incoloro	D006080	400ml	6	

MTN PRO EFECTO CROMADO

Pintura indicada para conferir un acabado metálico cromado a cualquier tipo de superficie. Su perfecto acabado ofrece un gran impacto estético y está indicado para trabajos plásticos, artísticos y decorativos. Baja resistencia a la intemperie y al frotado por lo que se recomienda en usos donde no se requieran estas cualidades. No es barnizable.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas	DISOLVENTE	RENDIMIENTO 3m²	SECADO 1H
Cobre	D006081	400ml	6			
Oro	D006082	400ml	6			
Plata	D006083	400ml	6			

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D006- Esmaltes sprays

MTN PRO FLUORESCENTE

Pintura fluorescente, efecto hipnótico y de alta luminosidad con luz natural, visibles a distancia. El pigmento es también sensible a la luz negra (UV) y se hace más visible al ser iluminado con este tipo de luz. El producto está especialmente recomendado para DIY, manualidades, bellas artes y automoción.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2m² | SECADO 10m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Amarillo	D006084	400ml	6
Rojo	D006085	400ml	6
Verde	D006086	400ml	6

MTN PRO LUMINISCENTE

Pintura de base disolvente compuesta por pigmentos fotoluminiscentes que se cargan con la luz natural o artificial en un corto espacio de tiempo, para emitirla en oscuridad total durante un largo período (horas). Ideal para la señalización de vías de evacuación, paneles de emergencia, túneles, parkings, artículos de decoración y espacios de seguridad.

AGUA | RENDIMIENTO 2m² | SECADO 20m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Incoloro	D006087	400ml	6

MTN PRO EFECTO FORJA

Pintura sintética al disolvente que ofrece un acabado rugoso gracias a sus partículas de óxido de hierro micáceo natural. A parte del aspecto férreo, este esmalte sintético tiene muy buen poder anticorrosivo.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 3m² | SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Gris	D006088	400ml	6
Negro	D006089	400ml	6

MTN PRO GOTELÉ

Pintura formulada a base de una exclusiva dispersión de poliuretano, que imita de forma fácil y sencilla la estructura del gotelé.

AGUA | RENDIMIENTO 1,5m² | SECADO 12H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Blanco	D006090	400ml	6

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D006- Esmaltes sprays

MTN 94

Spray de pintura de acabado mate. Fabricado con resinas alquídicas modificadas de última generación y desarrollado para desafiar las más altas exigencias del mercado de las bellas artes y el graffiti. Adaptable así mismo a las exigencias en la decoración de interiores y exteriores.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 3m² · SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Amarillo Limón RV-1016	D006100	400ml	6
Amarillo Canarias RV-109	D006101	400ml	6
Amarillo Ipanema RV-189	D006102	400ml	6
Verde Esmeralda RV-182	D006103	400ml	6
Azul Marino RV-5013	D006104	400ml	6
Azul Oscuro RV-5005	D006105	400ml	6
Azul Pegasus RV-193	D006106	400ml	6
Azul Profundo RV-162	D006107	400ml	6
Chicle RV-193	D006108	400ml	6
Gris Nativo RV-303	D006109	400ml	6
Gris Rita RV-118	D006110	400ml	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Gris Siberia RV-7047	D006111	400ml	6
Gris Stardust RV-198	D006112	400ml	6
Kraft RV-138	D006113	400ml	6
Marraquech RV-138	D006114	400ml	6
Marrón Safari RV-135	D006115	400ml	6
Marrón Topo RV-6116	D006116	400ml	6
Naranja RV-2004	D006117	400ml	6
Mandarina RV-105	D006118	400ml	6
Naranja Marte RV-107	D006119	400ml	6
Rojo Claro RV-3020	D006120	400ml	6
Rojo Madrid RV-241	D006121	400ml	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Rojo Rioja RV-167	D006122	400ml	6
Rosa Tokyo RV-164	D006123	400ml	6
Violeta República RV-310	D006124	400ml	6
Turquesa RV-5018	D006125	400ml	6
Verde Erasmus RV-145	D006126	400ml	6
Verde Neon RV-125	D006127	400ml	6
Verde Vespa RV-187	D006128	400ml	6
Violeta Destino RV-172	D006129	400ml	6
Violeta Shiva RV-195	D006131	400ml	6

MTN HARDCORE

Pintura brillante, cubrición perfecta y secado ultra rápido. Los colores metálicos del Hardcore están formulados con resinas acrílicas al disolvente de secado muy rápido y pigmentos inorgánicos metalizados (leafing).

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Amarillo Unicornio RV- 252	D006132	400ml	6
Amarillo Claro RV-1021	D006133	400ml	6
Amarillo Medio RV-1028	D006134	400ml	6
Azul Avatar RV-217	D006135	400ml	6
Azul Christiana RV-233	D006136	400ml	6
Azul Eléctrico RV-30	D006137	400ml	6
Azul Glaciar RV-232	D006138	400ml	6
Azul Hortensia RV-351	D006139	400ml	6
Azul Neptuno RV-218	D006140	400ml	6
Azul Oscuro RV-5005	D006141	400ml	6
Blanco Brillo RAL-9010	D006142	400ml	6
Blanco Satinado	D006143	400ml	6
Blanco Mate	D006144	400ml	6
Gris Antracita RV-7016	D006145	400ml	6
Gris Claro RV-6	D006146	400ml	6
Gris Perla RV-7040	D006148	400ml	6
Gris Squatter RV-366	D006149	400ml	6
Magenta RV-4010	D006150	400ml	6
Mango RV- 207	D006151	400ml	6
Marrón Chocolate RV-35	D006152	400ml	6
Marrón Galgo RV-249	D006153	400ml	6
Marrón Tostado RV-8002	D006154	400ml	6
Negro Brillo RV-9011	D006155	400ml	6
Negro Satinado	D006156	400ml	6
Negro Mate	D006157	400ml	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/cajas
Naranja RV-2004	D006158	400ml	6
Rojo Claro RV-3020	D006159	400ml	6
Rojo Burdeos RV-3004	D006160	400ml	6
Rojo Madrid RV-241	D006161	400ml	6
Rojo Vivo RV-3001	D006162	400ml	6
Rosa Miami RV-244	D006179	400ml	6
Rosa Manga RV-258	D006180	400ml	6
Verde Bosque RV-251	D006164	400ml	6
Verde Colognon RV-237	D006165	400ml	6
Verde Persefone RV-221	D006166	400ml	6
Verde Amazonas RV-6009	D006167	400ml	6
Verde Lutecia RV-5	D006168	400ml	6
Verde Natura RV-363	D006169	400ml	6
Verde Pistacho RV-16	D006170	400ml	6
Verde Paris RV-219	D006177	400ml	6
Verde Olivo RV-6003	D006178	400ml	6
Violeta RV-214	D006171	400ml	6
Plata	D006172	400ml	6
Cobre Cromado	D006173	400ml	6
Oro Metalizado	D006174	400ml	6
Blanco RV-365	D006176	400ml	6

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 3m² · SECADO 24H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D007- Esmaltes (Sistemas tintométricos)

BLATEMLUX BRILLANTE

Esmalte sintético brillante de extraordinaria calidad para interiores y exteriores, formulado con la más avanzada tecnología para lograr las máximas prestaciones.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12-15 M²/L | REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base A1	D007001	750ml	6
	D007002	4L	2
Base A2	D007003	750ml	6
	D007004	4L	2
BaseA 3	D007005	750ml	6
	D007006	4L	2

BLATEM OXISTOP LISO

Esmalte sintético brillante de extraordinaria calidad para interiores y exteriores, formulada con la más avanzada tecnología para lograr las máximas prestaciones. Para aplicar sobre la superficie sin necesidad de imprimación.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 1-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	D007007	750ml	6
	D007008	4L	2
Base 3	D007009	750ml	6
	D007010	4L	2

KIT BLATEMPOL AL AGUA BRILLANTE

Super esmalte brillante poliuretano - acrílico de dos componentes, base acuosa, no amarilleante y excelente resistencia al exterior. Esmalte de acabado de excelente calidad sobre estructuras metálicas debidamente preparadas.

AGUA | RENDIMIENTO 10 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BPOL1	D004001	625ml	6
	D004002	4L	2
BPOL3	D007024	625ml	6
	D007025	4L	2

BLATEM ACRYLIC BRILLANTE

Esmalte acrílico brillante al agua de alta calidad. Elevada resistencia a la intemperie. Gran blancura, cubrición, flexibilidad, dureza y buen brillo, siendo fácil su aplicación. Homologado según norma UNE-EN 13501-1:07.

AGUA | RENDIMIENTO 12-16 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BB 3	D007043	750ml	6
	D007044	4L	2

BLATEMRAPID A-900 BRILLANTE

Esmalte sintético brillante de secado rápido. Económico, con excelente calidad y facilidad de aplicación, está especialmente indicado para el pintado de hierro, (debidamente imprimado) en puertas, vallas, estructuras metálicas, etc.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 9-11 M²/L | REPINTADO 4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BRB1	D007251	5KG	2
	D007252	20KG	1
BRB2	D007045	5KG	2
	D007046	20KG	1
BRB3	D007047	5KG	2
	D007048	20KG	1

BLATEMPUR KIT ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE

Super esmalte brillante poliuretano - acrílico de dos componentes, de aplicación directa sobre galvanizados, aluminio, cobre, PVC... Y como esmalte de acabado de excelente calidad sobre estructuras metálicas debidamente preparadas. Aplicación con rodillo, brocha o pistola.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 9-12 M²/L | REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base-1	D004012	0,6l+0,150l	6
	D004013	3,2l+0,8l	2
Base-3	D004014	0,6l+0,150l	6
	D004015	3,2l+0,8l	2

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D007- Esmaltes (Sistemas tintométricos)

KIT ACRIBLATEM 25 BRILLANTE

Esmalte de poliuretano alifático de secado aire y secado forzado. Aplicación a pistola. Buena adherencia sobre metales, muy buena conservación del brillo, no amarilleante. Homologado Norma UNE 48274:03.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L004001	4KG+1KG	1
	L004002	20KG+5KG	1

BLATEM ACRYLIC METALIZADO

Esmalte al agua con acabado efecto oro, plata ó bronce y excelente resistencia al envejecimiento. Siendo fácil su aplicación. Homologado según norma UNE-EN 13501-1:07.

AGUA | RENDIMIENTO 12-15 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Bronce	D008001	125ml	10
	D008002	250ml	8
	D008003	750ml	6
Oro	D008004	125ml	10
	D008005	250ml	8
	D008006	750ml	6
Plata	D008007	125ml	10
	D008008	250ml	8
	D008009	750ml	6

BLATEM PINTALUZ BRILLANTE

Esmalte sintético brillante de buena calidad para interiores y exteriores. Flexible, brillante, de buena cubrición, resistencia al exterior y facilidad de aplicación.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 18- 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base PZ 1	D007053	750ml	6
	D007054	4L	2
	D007055	15L	1
Base PZ 3	D007056	750ml	6
	D007057	4L	2
	D007058	15L	1

ADORAL ESMALTE BRILLO

Esmalte sintético brillo.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12-14 M²/L | REPINTADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D007071	750ml	6
	D007072	4L	2
Base D	D007073	750ml	6
	D007074	4L	2
Base TR	D007075	750ml	6
	D007076	4L	2

ADORAL GALVAPIN MULTISUPERFICIE

Esmalte de excelente acabado y adherencia sobre chapa galvanizada o cincada, sin necesidad de previas imprimaciones.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D007083	750ml	6
	D007084	4L	2
Base TR	D007085	750ml	6
	D007086	4L	2

VALENTINE DAM LISO BRILLANTE BASE

Esmalte antioxidante con una excelente protección anticorrosiva, formulado especialmente para pintar directamente sobre superficies de hierro sin imprimación. Secado rápido.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D007091	750ml	6
Base TR	D007096	750ml	6
	D007097	4L	2

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D007- Esmaltes (Sistemas tintométricos)

VALENTINE VALACRYL BRILLANTE BASE

Esmalte acrílico al agua de alta calidad para paredes interiores y superficies de madera y metal en interior y exterior. Previene de hongos y algas. Fácil limpieza y no amarillea.

AGUA · RENDIMIENTO 12-15 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D007099	4L	2
Base D1	D007100	750ml	6
Base TR	D007101	4L	2

VALENTINE VALREX BRILLANTE BS BASE

Esmalte brillante de primera calidad para la protección y decoración de superficies de madera y metal en exteriores e interiores. Brillo intenso y máxima cubrición.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 14-16 M²/L · REPINTADO 16-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D007124	750ml	6
	D007125	4L	2
Base M	D007126	750ml	6
	D007127	4L	2
Base ED	D007128	750ml	6
	D007129	4L	2
Base TR	D007130	750ml	6
	D007131	4L	2
Base R	D007132	750ml	6
Base Y	D007133	750ml	6

VALENTINE VALREX BRILLANTE METALIZADO AL

Esmalte de acabado metalizado de primera calidad formulado para proteger y decorar todo tipo de superficies metálicas en interior y exterior, y de madera en interior. Protección anticorrosiva.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 12-14 M²/L · REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
AL	D007134	750ml	6
	D007135	4L	2

JUNOMALTE BRILLANTE BASE

Esmalte sintético para el Sistema Tintométrico Junomatic de excelente dureza y resistencia al roce y al rayado tanto en interior como en exterior. Recomendado para la protección y decoración de superficies metálicas y de madera tanto en interior como en exterior. Uso: Interior y exterior.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 10-14 M²/L · REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D007181	750ml	3
	D007182	4L	2
Base D	D007183	750ml	3
	D007184	4L	2
Base TR	D007185	750ml	3
	D007186	4L	2

JUNO AQUALAC BRILLANTE BASE

Esmalte acrílico al agua brillante multisuperficie de gran cubrición, excelente nivelación y gran resistencia a la intemperie. Recomendado para el pintado de superficies metálicas, de madera y revestimientor. Interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D003686	750ml	3
	D003687	4L	2
Base D	D007193	750ml	3
	D007194	4L	2
Base TR	D007195	750ml	3
	D007196	4L	2
Base amarilla	D007197	750ml	3
	D007198	4L	2
Base Roja	D007199	750ml	3
	D007200	4L	2

OROPAL OROMEL 614 BRILLANTE

Esmalte de poliuretano alifático de dos componentes y de excelente resistencia al exterior (alta protección contra rayos UV). Forma una película dura, impermeable y resistente a aceites, sales y gasolinas. Especialmente indicado para el acabado de altas prestaciones en substratos metálicos, plástico y hormigón convenientemente imprimados.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 9-11 M²/L · REPINTADO 12-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D004018	750ml	6
	D004019	4L	2
	D004020	20L	1
Base TR	D007223	750ml	6
	D007224	4L	2
	D007225	20L	1

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D007- Esmaltes (Sistemas tintométricos)

OROPAL BASE OROLUX 224

Esmalte brillante acrílico al agua. Formulado a base de resinas con buena retención de brillo y no amarilleantes. Está especialmente indicado para el acabado de substratos de madera, metal o paramentos de albañilería. Uso interior y exterior. Coloreable en máquina tintométrica.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base D	D007243	750ml	6
	D007244	4L	2
Base TR	D007245	750ml	6
	D007246	4L	2



Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D007- Esmaltes (Sistemas tintométricos)

BLATEM ACRYLIC SATINADO

Esmalte acrílico satinado al agua de alta calidad. Elevada resistencia a la intemperie. Gran blancura, cubrición, flexibilidad, dureza y buen grado de satinado. Siendo fácil su aplicación. Homologado según la norma UNE-EN 13501-1:07.

AGUA · RENDIMIENTO 12-16 M²/L · REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003036	750ml	6
Base 2	D007018	750ml	6
	D007019	4L	2
Base 3	D007020	750ml	6
	D007021	4L	2

BLATEM KIT ACRYLIC MULTIADHERENTE

Esmalte acrílico satinado al agua de elevada calidad, para uso en toda clase de superficies de interior. Secado rápido, no amarillea, elevada cubrición, dureza y buen grado de satinado.

AGUA · RENDIMIENTO 8-12 M²/L · REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003038	750ml	6
Base 3	D007023	750ml	6

BLATEMPOL AL AGUA SATINADO

Esmalte de poliuretano alifático en base acuosa.

AGUA · RENDIMIENTO 10 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BPOL1	D004003	625ml	6
	D004004	4L	2

BLATEMLAC SATINADO

Esmalte laca de poliuretano para acabados satinados de lujo, de elevada blancura, dureza, resistencia a la abrasión y facilidad de aplicación. Homologoda según Norma UNE-EN 13501-1:07.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 12-17 M²/L · REPINTADO 18- 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	D007034	750ml	6
	D007035	4L	2
Base 2	D007036	750ml	6
	D007037	4L	2
Base 3	D007038	750ml	6
	D007039	4L	2

BLATEMRAPID A-900 SATINADO

Esmalte Sintético satinado de secado rápido. Económico, con excelente cubrición y facilidad, está especialmente indicado para el pintado de hierro (debidamente imprimado) en puertas, vallas, estructuras metálicas.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 9-11 M²/L · REPINTADO 4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BRS1	D007253	5KG	2
	D007254	20KG	1
BRS1	D007255	5KG	2
BRS2	D007256	5KG	2
BRS3	D007051	5KG	2
	D007052	20KG	1

BLATEMPUR ESMALTE POLIURETANO SATINADO

Super esmalte satinado poliuretano-acrílico de dos componentes (reticulado con isocianatos alifáticos) para aplicar directamente sobre soportes con problemas de adherencia, ofreciendo como acabado las máximas prestaciones exigidas en decoración. Aplicación con brocha, rodillo o pistola.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 9-12 M²/L · REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base-1	D004016	0,6l+0,150l	6
	D004017	3,2l+0,8l	2
Base-3	D007011	0,6l+0,150l	6
	D007012	3,2l+0,8l	2

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D007- Esmaltes (Sistemas tintométricos)

KIT ACRIBLATEM 25 SATINADO

Esmalte satinado de poliuretano alifático de secado forzado. Buena adherencia sobre metales, gran resistencia a la intemperie, no amarilleante. Aplicación a pistola. Homologado según Norma UNE-48274:03.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L004003	4L+1L	1
	L004004	20L+5L	1

BLATEM PINTALUZ SATINADO

Esmalte sintético satinado de buena calidad para interiores y exteriores. Flexible, satinado, de buena cubrición, resistencia al exterior y facilidad de aplicación.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 18- 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base PZS1	D007059	750ml	6
	D007060	4L	2
	D007061	15L	1
Base PZS3	D007062	750ml	6
	D007063	4L	2
	D007064	15L	1

BLATEMRAPID A-500 SATINADO

Esmalte sintético, satinado de secado rápido, de excelente calidad y facilidad de aplicación. Indicado para el pintado de hierro en puertas, vallas y estructuras metálicas

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D007065	5KG	1
	D007066	20KG	1
Base 2	D007067	5KG	1
	D007068	20KG	1
Base 3	D007069	5KG	1
	D007070	20KG	1

ADORAL PINTURA PIZARRAS

Pintura de aspecto semisatinado formulada para obtener un escelente acabado liso y ofrecer multitud de colores.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | SECADO 40m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D007087	750ml	6
	D007088	4L	2
Base TR	D007089	750ml	6
	D007090	4L	2

VALENTINE VALACRYL SATINADO BASE

Esmalte acrílico al agua de alta calidad para paredes interiores y superficies de madera y metal en interior y exterior. Previene de hongos y algas. Fácil limpieza y no amarillea.

AGUA | RENDIMIENTO 12-15 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D007108	750ml	6
	D007109	4L	2
Base D1	D007110	750ml	6
	D007111	4L	2
Base TR	D007112	750ml	6
	D007113	4L	2

VALENTINE VALENITE BS BASE

Esmalte laca satinado de primera calidad ideal para la protección y decoración de madera y metal en exteriores e interiores. Máxima cubrición y calidad de acabado.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 14-16 M²/L | REPINTADO 16- 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D007114	750ml	6
	D007115	4L	2
Base M	D007116	750ml	6
	D007117	4L	2
Base ED	D007118	750ml	6
	D007119	4L	2
Base TR	D007120	750ml	6
	D007121	4L	2
Base R	D007122	750ml	6
Base Y	D007123	750ml	6

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D007- Esmaltes (Sistemas tintométricos)

JUNOMALTE SATINADO BASE

Esmalte sintético satinado para el Sistema Tintométrico Junomatic de excelente dureza y resistencia al roce y al rayado tanto en interior como en exterior. Recomendado para la protección y decoración de superficies metálicas y de madera tanto en interior como en exterior. Acabado solo para interior.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-14 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	D007187	750ml	3
	D007188	4L	2
Base D	D007189	750ml	3
	D007190	4L	2
Base TR	D007191	750ml	3
	D007192	4L	2

JUNO AQUALAC SATINADO BASE

Esmalte acrílico al agua multisuperficie de gran cubrición, excelente nivelación y gran resistencia a la intemperie. Recomendado para el pintado de superficies metálicas, de madera y revestimientos.
Interior y Exterior.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D003688	750ml	3
	D003689	4L	2
Base D	D007201	750ml	3
	D007202	4L	2
Base TR	D007203	750ml	3
	D007204	4L	2
Base amarilla	D007205	750ml	3
	D007206	4L	2
Base Roja	D007207	750ml	3
	D007208	4L	2

JUNO WATERPLUS SATINADO BASE

Esmalte laca de poliuretano al agua satinado monocomponente de excelente dureza y resistencia con acabado lisos impecables. Recomendado para todo tipo de superficies, especialmente donde se desee un acabado liso perfecto: paredes, carpinterías de madera como puertas, jambas, ventanas, rodapiés, etc.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D003692	750ml	3
	D003693	4L	2
	D003694	15L	1
Base TR	D007213	750ml	3
	D007214	4L	2
	D007215	15L	1

OROPAL BASE OROLUX 222 SATINADO

Esmalte satinado acrílico multisuperficies al agua. Formulado a base de resinas que no amarillean. Formula libre de disolventes alifáticos y aromáticos y de pigmentos tóxicos. Acabado muy cubriente, monocapa, con buena nivelación y lavabilidad. Está especialmente indicado para el acabado de substratos de madera, metal y paramentos de albañilería. Uso interior y exterior.

AGUA | RENDIMIENTO 10-14 M²/L | REPINTADO 4-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003700	750ml	6
	D003701	4L	2
Base D	D007219	750ml	6
	D007220	4L	2
Base TR	D007221	750ml	6
	D007222	4L	2

OROPAL OROMEL 612 SATINADO

Esmalte de poliuretano alifático de dos componentes y alta protección contra rayos UV. Forma una película dura, impermeable y resistente a aceites, sales y gasolinas. Especialmente indicado para el acabado de altas prestaciones en substratos de metal, plástico u hormigón, convenientemente imprimados. Recomendado como acabado en sistemas anticorrosivos epoxi-poliuretano.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 9-11 M²/L | REPINTADO 12-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D004021	750ml	6
	D004022	20L	1
Base TR	D007226	750ml	6
	D007227	20L	1
	D007228	20L	1

VALENTINE VAL-THANE BASE

Esmalte acrílico satinado con poliuretano de primera calidad para la protección y decoración en exteriores e interiores. Buena cubrición y calidad de acabado.

AGUA | RENDIMIENTO 13-15 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P5	D007144	750ml	6
	D007145	4L	2
Base M5	D007146	750ml	6
	D007147	4L	2
Base ED5	D007148	750ml	6
	D007149	4L	2
Base TR5	D007150	750ml	6
	D007151	4L	2

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D007- Esmaltes (Sistemas tintométricos)

ADORAL ESMALTE SATINADO

Esmalte sintético satinado

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12-14 M²/L | REPINTADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D007257	750ml	6
	D007258	4L	2
Base D	D007259	750ml	6
	D007260	4L	2
Base TR	D007261	750ml	6
	D007262	4L	2

OROPAL BASE OROLAK 872 SATINADO

Laca de poliuretano al disolvente para cartas NCS, RAL, Aquatec SF, Eurotrend, Monicolor Nova 2024, OROLAK.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D007229	750ml	6
	D007230	4L	2
Base D	D007231	750ml	6
	D007232	4L	2
Base TR	D007233	750ml	6
	D007234	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BW Azul	D007235	750ml	6
	D007236	4L	2
GL Amarillo	D007237	750ml	6
	D007238	4L	2
GR Verde	D007239	750ml	6
	D007240	4L	2
RD Roja	D007241	750ml	6
	D007242	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 13-18 M²/L | REPINTADO 12 H

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D007- Esmaltes (Sistemas tintométricos)

BLATEMLUX MATE

Esmalte sintético mate de buena calidad y secado rápido. Para interiores y exteriores. Formulado especialmente para lograr buenas prestaciones.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12-15 M²/L | REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	D007028	750ml	6
	D007029	4L	2
Base 2	D007030	750ml	6
	D007031	4L	2
Base 3	D007032	750ml	6
	D007033	4L	2

BLATEM ACRYLIC MATE

Esmalte acrílico mate al agua de alta calidad, para acabados lisos que requieran perfecta terminación. Elevada cubrición, blancura, dureza y resistencia al rayado. Siendo fácil su aplicación. Homologado según norma UNE-EN-:.13501-1:07 + A1:2010.

AGUA | RENDIMIENTO 12-16 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D003032	750ml	6
	D003033	4L	2
	D003034	12L	1
BM3	D007013	750ml	6
	D007014	4L	2

KIT ACRIBLATEM 25 MATE

Esmalte mate de poliuretano alifático de secado aire y secado forzado. Buena adherencia sobre metales, gran resistencia a la intemperie, no amarilleante. Homologado según Norma UNE-48274:03.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L004005	5KG	1
	L004006	25KG	1

VALENTINE VALACRYL MATE BASE

Esmalte acrílico al agua de alta calidad para paredes interiores y superficies de madera y metal en interior y exterior.Previene de hongos y algas. Fácil limpieza y no amarillea.

AGUA | RENDIMIENTO 12-15 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D007102	750ml	6
	D007103	4L	2
Base D1	D007104	750ml	6
	D007105	4L	2
Base TR	D007106	750ml	6
	D007107	4L	2

VALENTINE VALREX MATE BASE

Esmalte sintético mate de primera calidad para la protección y decoración de superficies de madera y metal en exteriores e interiores. Brillo intenso y máxima cubrición.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 14-16 M²/L | REPINTADO 16-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D007136	750ml	6
	D007137	4L	2
Base M	D007138	750ml	6
	D007139	4L	2
Base ED	D007140	750ml	6
	D007141	4L	2
Base TR	D007142	750ml	6
	D007143	4L	2

JUNO AQUALAC MATE BASE

Esmalte acrílico al agua multisuperficie de gran cubrición, excelente nivelación y gran resistencia a la intemperie. Recomendado para el pintado de superficies metálicas, de madera y revestimientos. Acabado mate sólo para interior.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D003690	750ml	3
	D003691	4L	2
Base D	D007209	750ml	3
	D007210	4L	2
Base TR	D007211	750ml	3
	D007212	4L	2

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D007- Esmaltes (Sistemas tintométricos)

JUNO WATERPLUS MATE BASE

Esmalte laca de poliuretano al agua mate monocomponente de excelente dureza y resistencia con acabado lisos impecables. Recomendado para todo tipo de superficies, especialmente donde se desee un acabado liso perfecto: paredes, carpinterías de madera como puertas, jambas, ventanas, rodapiés, etc.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	D003695	750ml	3
	D003696	4L	2
	D003697	15L	1
Base TR	D007216	750ml	3
	D007217	4L	2
	D007218	15L	1

OROPAL BASE OROLUX 220 MATE

Esmalte mate acrílico multisuperficies al agua. Formulado a base de resinas que no amarillean. Formula libre de disolventes alifáticos y aromáticos y de pigmentos tóxicos.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 11-15 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base D	D007247	750ml	6
	D007248	4L	2
Base TR	D007249	750ml	6
	D007250	4L	2

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D008- Esmaltes acabados especiales

BLATEM ACRYLIC METALIZADO

Esmalte al agua con acabado efecto oro, plata ó bronce y excelente resistencia al envejecimiento. Fácil su aplicación.

AGUA · RENDIMIENTO 12-15 M²/L · REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Bronce	D008001	125ml	10
	D008002	250ml	8
	D008003	750ml	6
Oro	D008004	125ml	10
	D008005	250ml	8
	D008006	750ml	6
Plata	D008007	125ml	10
	D008008	250ml	8
	D008009	750ml	6

BLATEM ESMALTE EFECTO MADERA

Esmalte laca con poliuretano satinado de extraordinaria calidad para interiores y exteriores. Aspecto veteado de madera natural. Es lavable y de gran resistencia a los roces, rayados, productos de limpieza, manchas ... etc. Colores entremezclables y resistentes a la intemperie.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 12-15 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Caoba	D008010	500ml	4
Embero	D008011	500ml	4
Nogal	D008012	500ml	4
Nogal Claro	D008013	500ml	4
Roble	D008014	500ml	4
Roble Ce	D008015	500ml	4
Sapeli	D008016	500ml	4
Wenge	D008017	500ml	4

BLATEM ILLUSION PAINT

Pintura semimate al agua especialmente formulada para ofrecer un excelente acabado liso, elevado rendimiento, poder cubriente, elasticidad, dureza y secado rápido. Se fácil aplicación y con extraordinaria nivelación para convertir paredes en pizarras.

AGUA · RENDIMIENTO 12-14 M²/L · REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Malva	D008018	750ml	2
Negro	D008019	750ml	2
Rosa Pizarra	D008020	750ml	2
Verde Pistacho	D008021	750ml	2
Verde Pizarra	D008022	750ml	2

BLATEM PINTURA IMAN

Producto que permite convertir cualquier superficie en un imán. Se puede recubrir con pinturas al agua de uno o dos componentes tales como las pinturas plásticas de todo tipo o Rotularte.

AGUA · RENDIMIENTO 6 M²/L · REPINTADO 1 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negra	D008023	750ml	6

BLATEM KIT ROTULARTE

Super esmalte brillante poliuretano-acrílico de dos componentes, base acuosa, no amarillea y excelente resistencia. Permite crear pizarras en seco.
- KIT: Rotularte + Catalizador + fijador + limpiador+ vaso medidor + trapo + bolígrafo tipo ending.
- Limpiador: Producto indicado para la limpieza periódica y profunda de la pintura ROTULARTE.

Kit

Limpiador

AGUA · RENDIMIENTO 7-10 M²/L · REPINTADO 2-6 H

	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Kit	Blanco	D008024	-	1
Kit	Transparente	D008025	-	1
Limpiador	Transparente	D008106	500ml	1

BLATEM OXISTOP PAVONADO

Esmalte metálico para acabados de aspecto forjado fino (pavonado). Para aplicar sobre la superficie sin necesidad de aplicar imprimación. Elevada protección, elástico, de fácil aplicación y no cuartea.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 8-12 M²/L · REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Acero	D008026	750ml	6
	D008027	4L	2
Negro Fundición	D008028	750ml	6
	D008029	4L	2
Rojo Óxido	D008030	750ml	6
	D008031	4L	2
Verde Bronce	D008032	750ml	6
	D008033	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D008- Esmaltes acabados especiales

BLATEM FERROGEL ANTIOXIDANTE

Esmalte metálico para acabados de aspecto forjado. Elevada protección, elástico, de fácil aplicación y no cuartea.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	D008034	750ml	6
	D008035	4L	2
Antracita	D008036	750ml	6
	D008037	4L	2
Azul Pavonado	D008038	750ml	6
	D008039	4L	2
Azul Cielo	D008040	750ml	6
	D008041	4L	2
Dorado Antiguo	D008042	750ml	6
	D008043	4L	2
Gris Plomo	D008044	750ml	6
	D008045	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Magenta	D008046	750ml	6
	D008047	4L	2
Marron	D008048	750ml	6
	D008049	4L	2
Verde Carruajes	D008050	750ml	6
	D008051	4L	2
Verde Óxido	D008052	750ml	6
	D008053	4L	2
Rojo Óxido	D008054	750ml	6
	D008055	4L	2

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 8-12 M²/L · REPINTADO 24 H

BLATEM MARTELE ANTIOXIDANTE

Esmalte sintético anticorrosivo de aspecto MARTELÉ brillante para interiores y exteriores. Secado rápido y buena dureza, cubrición, brillo, y aplicación.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base aluminio plata	D008056	1L	6
	D008057	4L	2
Anaranjado	D008058	750ml	6
	D008059	4L	2
Azul	D008060	750ml	6
	D008061	4L	2
Dorado	D008062	750ml	6
	D008063	4L	2
Gris medio	D008064	750ml	6
	D008065	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris oscuro	D008066	750ml	6
	D008067	4L	2
Magenta	D008068	750ml	6
	D008069	4L	2
Rojo óxido	D008070	750ml	6
	D008071	4L	2
Verde amarillo	D008072	750ml	6
	D008073	4L	2
Verde azulado	D008074	750ml	6
	D008075	4L	2

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 9-11 M²/L · REPINTADO 24 H

ADORAL PINTURA PIZARRAS

Pintura de aspecto semi-satinado formulada para obtener un excelente acabado liso y ofrecer multitud de colores. Fácil borrado de la tiza. Gran dureza y resistencia al rayado. Buena nivelación y aplanamiento. Lavable con agua y jabón. Secado rápido. Fácil de aplicar y de mantener.

AGUA · RENDIMIENTO 8-10 M²/L · SECADO 40m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Magenta	D008076	750ml	6
	D008077	4L	2
Amarillo	D008078	750ml	6
	D008079	4L	2
Azul	D008080	750ml	6
	D008081	4L	2
Verde Limón	D008082	750ml	6
	D008083	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Fuego	D008084	750ml	6
	D008085	4L	2
Verde Prado	D008086	750ml	6
	D008087	4L	2
Rojo	D008088	750ml	6
	D008089	4L	2
Naranja Vivo	D008090	750ml	6
	D008091	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Violeta	D008092	750ml	6
	D008093	4L	2
Ciruela	D008094	750ml	6
	D008095	4L	2
Negro	D008096	750ml	6
	D008097	4L	2
Verde Pizarra	D008098	750ml	6
	D008099	4L	2
Blanco	D008107	750ml	6
	D008108	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D008- Esmaltes acabados especiales

VALENTINE EFECTO PIZARRA

Pintura en base acuosa de color negro. Permite obtener un efecto pizarra.

AGUA · RENDIMIENTO 10-14 M²/L · REPINTADO 3-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	D008100	750ml	6

VALENTINE VALREX METALIZADO

Esmalte de acabado metalizado de primera calidad formulado para proteger y decorar todo tipo de superficies metálicas en interior y exterior, y de madera en interior. Protección anticorrosiva.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 12-14 M²/L · REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Plata	D008101	750ml	6
	D008102	4L	2

JUNO OXIFORJA

Esmalte sintético con efecto forjado para obtener acabados muy decorativos con gran resistencia a la intemperie. Recomendado para farolas, alcantarillas, verjas, puertas de hierro, estructuras metálicas, equipamiento urbano, etc. donde se desee obtener una protección antioxidante y un acabado natural tipo forja.
Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	D002182	750ml	3
	D002183	4L	2
Gris Acero	D002184	750ml	3
	D002185	4L	2
Azul Pavonado	D002186	750ml	3
	D002187	4L	2
Dorado	D002188	750ml	3
	D002189	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro Intenso	D002190	750ml	3
	D002191	4L	2
Verde Bronce	D002192	750ml	3
	D002193	4L	2
Rojo Óxido	D002194	750ml	3
	D002195	4L	2

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 10 M²/L · REPINTADO 24 H

JUNO ALUMINIO EXTERIORES

Esmalte antioxidante metalizado brillante para exteriores. Formulado a base de resina uretanada en combinación con aluminio. Recomendado como acabado para toda clase de superficies metálicas con buenas propiedades anticorrosivas por su poder impermeabilizante y buena resistencia a la humedad. Deja un acabado liso y brillante.
Uso: Exterior.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 18 M²/L · REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Metalizado Brillante	D008103	750ml	3

OROPAL OROMEL 510

Pintura metálica antioxidante para hierro, de acabado áspero como el forjado. Gran protección de hierro limpio. Aplicable tanto en interiores como en exteriores.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 9-11 M²/L · REPINTADO 3-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	D008104	750ml	6
	D008105	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D009- Esmaltes chalk paint

BLATEM CHALK PAINT

Pintura al agua cuya fórmula especial permite un acabado efecto tiza en los muebles de interiores con un lijado muy fácil.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D009001	500ml	4
American Loft	D009002	500ml	4
Azul Indigo	D009003	500ml	4
Black Ssphalt	D009004	500ml	4
Caipiriña	D009005	500ml	4
Coco	D009006	500ml	4
Dark Sand	D009007	500ml	4
Frappe	D009008	500ml	4
Grafito	D009009	500ml	4

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Greige	D009010	500ml	4
Hawai	D009011	500ml	4
Malva	D009012	500ml	4
Manhattan	D009013	500ml	4
Menta	D009014	500ml	4
Miel	D009015	500ml	4
Rosa Quarzo	D009016	500ml	4
Serenity	D009017	500ml	4
Verde Óxido	D009018	500ml	4

AGUA · RENDIMIENTO 8-11 M²/L · REPINTADO 4-6 H

BARNIZ MATE BLATEM CHALK PAINT

Barniz al agua mate incoloro para aplicar sobre nuestra pintura Blatem Chalk Paint, ofreciendo una mayor resistencia.

AGUA · RENDIMIENTO 9-12 M²/L · SECADO 30m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	D009019	150ml	4

CERA INCOLORA BLATEM CHALK PAINT

Cera al agua en forma líquida cremosa para conseguir un acabado artesanal y de tacto agradable protegiendo la pintura.

AGUA · RENDIMIENTO 10-18 M²/L

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	D009020	150ml	4

CERA OSCURA BLATEM CHALK PAINT

Cera al agua en forma líquida cremosa para conseguir un acabado artesanal y de tacto agradable protegiendo la pintura. Utilizaremos Cera oscura Blatem Chalk paint si deseamos un aspecto envejecido.

AGUA · RENDIMIENTO 10-18 M²/L

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	D009021	150ml	4

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D009- Esmaltes chalk paint

ADORAL CHALK PAINT

Pintura al agua con efecto tiza de acabado ultra-mate, fino al tacto y muy fácil de usar. Ideal para su uso en decoración de muebles y otros objetos en trabajos de restauración.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Antiguo	D009022	125ml	10
	D009023	750ml	6
Blanco Tiza	D009024	125ml	10
	D009025	750ml	6
Antracita	D009026	125ml	10
	D009027	750ml	6
Azul Pastel	D009028	125ml	10
	D009029	750ml	6
Azul Profundo	D009030	125ml	10
	D009031	750ml	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Cacao	D009032	125ml	10
	D009033	750ml	6
Crema	D009034	125ml	10
	D009035	750ml	6
Grafito	D009036	125ml	10
	D009037	750ml	6
Gris Invernal	D009038	125ml	10
	D009039	750ml	6
Mostaza	D009040	125ml	10
	D009041	750ml	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Oliva	D009042	125ml	10
	D009043	750ml	6
Rosa Antiguo	D009044	125ml	10
	D009045	750ml	6
Teja	D009046	125ml	10
	D009047	750ml	6
Verde Salvia	D009048	125ml	10
	D009049	750ml	6

AGUA · RENDIMIENTO 8-10 M²/L · REPINTADO 1 H

ADORAL CHALK PAINT METALIZADO

Pintura al agua con efecto tiza de acabado metalizado, fino al tacto y muy fácil de usar. Ideal para su uso en decoración de muebles y otros objetos en trabajos de restauración.

AGUA · RENDIMIENTO 8-10 M²/L · REPINTADO 1 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Oro Antiguo	D009050	125ml	10
	D009051	750ml	6
Oro Puro	D009052	125ml	10
	D009053	750ml	6
Plata	D009054	125ml	10
	D009055	750ml	6
Cobre	D009056	125ml	10
	D009057	750ml	6

ADORAL CHALK PAINT CERA DE ACABADO

Se trata de una cera en base solvente que mejora las propiedades de resistencia al rayado y al agua de la madera. A su vez protege el acabado obtenido tras aplicar nuestra pintura a la tiza.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 14 M²/L · SECADO 1 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	D009058	375ml	8

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

D010- Esmaltes secado rápido

JUNORAPID ESMALTE SR BRILLO

Esmalte sintético brillante de secado rápido apto para el Sistema Tintométrico Junomatic que permite obtener una amplia gama de colores. Recomendado para la protección y decoración de superficies metálicas (instalaciones industriales, estructuras o maquinaria) que requieran una pintura de secado rápido.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12 M²/L | REPINTADO 4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	D010001	750ml	3
	D010002	4L	2
	D010003	15L	1
Base TR	D010004	750ml	3
	D010005	4L	2
	D010006	15L	1

OROPAL OROMEL 524 BASE BRILLO

Esmalte sintético de tipo alquídico y secado rápido de alto brillo para protección en exteriores e interiores. Tratamiento para hierro y acero, especialmente indicado para el pintado de maquinaria industrial y agrícola.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12-17 M²/L | REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D010007	750ml	6
	D010008	4L	2
	D010009	20L	1
Negro	D010010	4L	2
Base TR	D010011	750ml	6
	D010012	4L	2
	D010013	20L	1

OROPAL OROMEL 522 BASE SATINADO

Esmalte sintético satinado de tipo alquídico y secado rápido para protección en exteriores e interiores. Tratamiento para hierro y acero, especialmente indicado para el pintado de maquinaria industrial y agrícola.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 6-10 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D010014	750ml	6
	D010015	4L	2
	D010016	20L	1
Negro	D010017	4L	2
Base TR	D010018	750ml	6
	D010019	4L	2
	D010020	20L	1

OROPAL OROMEL 520 MATE

Esmalte sintético mate de tipo alquídico y secado rápido para protección en exteriores e interiores. Tratamiento para hierro y acero, especialmente indicado para el pintado de maquinaria industrial y agrícola.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-12 M²/L | REPINTADO 18-24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D010021	750ml	6
	D010022	4L	2
	D010023	20L	1
Negro	D010024	4L	2
	D010025	20L	1
Base TR	D010018	750ml	6
	D010019	4L	2
	D010020	20L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E

IMPERMEABILIZACIÓN

- E001: Hidrofugantes Base Agua
- E002: Terrazas y cubiertas Caucho Acrílico (antigoteras)
- E003: Humedad capilar y salitre
- E004: Aislamiento térmico interior y anticondensación
- E005: Impermeabilización-varios
- E006: Hidrofugantes Base Disolvente
- E007: Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano, al agua y al disolvente)

E001- Hidrofugantes Base Agua

BLATEM ACCUASIL HIDROFUGANTE AL AGUA

Hidrofugante-impermeabilizante invisible al agua a base de polisiloxanos para proteger superficies porosas en fachadas contra la humedad. Repele el agua y permite la transpiracion del soporte manteniendo su aspecto natural, elevado poder de penetracion en todos los materiales usuales de construcción, gran durabilidad con excelente resistencia al envejecimiento.

AGUA | RENDIMIENTO 3-6 M²/L | REPINTADO 12-18 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E001001	1L	6
	E001002	4L	2
	E001003	15L	1

SIKAGARD 917 W

Emulsión para suelos, base siloxano, hidrofugante y repelente al aceite que se suministra lista para su uso. Excelente penetración. Fácil de usar. Reduce la absorción de agua por capilaridad, protección contra el agua de lluvia y la entrada de agua.

AGUA | RENDIMIENTO 75gr/M² | REPINTADO 5 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	E001004	5L	1

SIKAGUARD 703W ES

Impregnación repelente al agua para fachadas. Emulsión, lista para su uso, a base de silanos y siloxanos, que actúa como hidrofugante. Gran capacidad hidrofugante. Permite la transpirabilidad del cerramiento. Normalmente no modifica las condiciones estéticas del paramento. Disminuye la posibilidad de formación de eflorescencias, musgo, líquenes, etc. Se puede cubrir con diferentes tipos de pinturas y revestimientos. Listo para su uso.

AGUA | RENDIMIENTO 150-500gr/M² | REPINTADO 5 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	E001005	5L	1
	E001006	25L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

BLATEM ANTIGOTERAS CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Pintura elástica impermeabilizante para aplicar en capa gruesa, sobre terrazas, medianeras y en general sobre cualquier superficie por donde se filtren gotas. Total impermeabilización, gran elasticidad para aguantar dilataciones y contracciones del soporte y fácil aplicación, siendo transitable excepto el incoloro.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002001	750ml	6
	E002002	4L	2
	E002003	15L	1
Gris	E002004	750ml	6
	E002005	4L	2
	E002006	15L	1
Incoloro	E002007	750ml	6
	E002008	4L	2
	E002009	15L	1
Negro	E002010	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo	E002011	750ml	6
	E002012	4L	2
	E002013	15L	1
Teja	E002014	750ml	6
	E002015	4L	2
	E002016	15L	1
Verde	E002017	750ml	6
	E002018	4L	2
	E002019	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 1,2-1,5 M²/L · REPINTADO 12 H

BLATEM PINTURA PARA TEJAS

Pintura mate de elevada calidad para cubiertas de teja, protección y restauración de tejas cerámicas porosas con elevada resistencia al paso del tiempo y solidez a la intemperie.

AGUA · RENDIMIENTO 6-8 M²/L · REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Marrón	E002020	15L	1
Pizarra	E002021	15L	1
Rojo Teja	E002022	15L	1
Terracota	E002023	15L	1

VALENTINE ANTIGOTERAS

Impermeabilizante acuoso elástico para evitar las filtraciones de agua en azoteas y tejados parcialmente transitables.

AGUA · RENDIMIENTO 1-3 M²/L · REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002102	4L	2
	E002103	15L	1
Rojo	E002104	4L	2
	E002105	15L	1
Verde	E002106	15L	1
Gris	E002107	4L	2
	E002108	15L	1
Teja	E002109	4L	2
	E002110	15L	1

ADORAL CAUCHO ACRILICO

Impermeabilizante en base a resinas acrílicas puras en dispersión. Formulado con pigmentos resistentes a la luz UV y a los agentes atmosféricos. Una vez seco forma una capa totalmente impermeable aportando una larga protección en los materiales donde se ha aplicado.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002028	4L	2
	E002029	14L	1
Gris	E002030	4L	2
	E002031	14L	1
Negro	E002032	4L	2
	E002033	14L	1
Rojo	E002034	4L	2
	E002035	14L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Teja	E002036	4L	2
	E002037	14L	1
Tierra	E002038	4L	2
	E002039	14L	1
Verde	E002040	4L	2
	E002041	14L	1

AGUA · RENDIMIENTO 1-2 M²/L · REPINTADO 3 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

ADORAL CAUCHO ACRILICO CON FIBRA

Impermeabilizante en base a resinas acrílicas puras en dispersión con fibra. Formulado con pigmentos resistentes a la luz UV y a los agentes atmosféricos. Una vez seco forma una capa totalmente impermeable aportando una larga protección en los materiales donde se ha aplicado.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002042	4L	2
	E002043	14L	1
Gris	E002044	4L	2
	E002045	14L	1
Negro	E002046	4L	2
	E002047	14L	1
Rojo	E002048	4L	2
	E002049	14L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Teja	E002050	4L	2
	E002051	14L	1
Tierra	E002052	4L	2
	E002053	14L	1
Verde	E002054	4L	2
	E002055	14L	1

ADORAL TELA ASFÁLTICA LÍQUIDA

Producto formulado a base de copolímeros en emulsión. Una vez seco forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable. Sustituye a la perfección a los materiales tradicionales como breas, betunes, asfaltado...Soluciona aplicaciones difíciles en el caso de estos materiales.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E002056	3,5L	2
	E002057	15L	1
Roja	E002058	750ml	6
	E002059	3,5L	2
	E002060	9L	1
	E002061	15L	1
Gris	E002062	750ml	6
	E002063	3,5L	2
	E002064	9L	1
	E002065	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde Tenis	E002066	750ml	6
	E002067	3,5L	2
	E002068	9L	1
	E002069	15L	1
Blanco	E002070	750ml	6
	E002071	3,5L	2
	E002072	9L	1
	E002073	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	E002074	750ml	6
	E002075	3,5L	2
	E002076	9L	1
	E002077	15L	1
Teja	E002078	750ml	6
	E002079	3,5L	2
	E002080	9L	1
	E002081	15L	1

ADORAL TELA ASFÁLTICA IMPERREX

Producto formulado a base de copolímeros en emulsión. Una vez seco forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable. Sustituye a la perfección a los materiales tradicionales como breas, betunes, asfaltado...Soluciona aplicaciones difíciles en el caso de estos materiales.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Roja	E002082	3,5L	2
	E002083	9L	1
	E002084	15L	1
Gris	E002085	3,5L	2
	E002086	9L	1
	E002087	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde Tenis	E002088	3,5L	2
	E002089	9L	1
	E002090	15L	1
Blanco	E002091	3,5L	2
	E002092	9L	1
	E002093	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	E002094	3,5L	2
	E002095	9L	1
	E002096	15L	1
Teja	E002097	3,5L	2
	E002098	9L	1
	E002099	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

JUNOTERAS ANTIGOTERAS

Pintura impermeabilizante semi-mate al agua transpirable y resistente que impide la filtración de agua. Recomendado para la impermeabilización tanto vertical como horizontal en fachadas, terrazas y techumbres sin fisuras o que presenten microfisuras de hasta 0,6 mm, siempre que exista una pendiente de evacuación de agua superior al 1%. También esta especialmente indicado para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuesto a un tránsito continuo. Uso: Exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002111	4L	2
	E002112	15L	1
Verde	E002113	4L	2
	E002114	15L	1
Teja	E002115	4L	2
	E002116	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo	E002117	4L	2
	E002118	15L	1
Gris	E002119	4L	2
	E002120	15L	1
Negro	E002121	4L	2
	E002122	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 6-8 M²/L · REPINTADO 24 H

BLATEM ANTIGOTERAS CON FIBRA CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Producto elástico impermeabilizante reforzado con fibra de vidrio para aplicar en capa gruesa, sobre terrazas, medianeras, etc... y en general sobre cualquier superficie por donde se filtren goteras. Total impermeabilización, gran elasticidad para aguantar dilataciones y contracciones del soporte y fácil aplicación.

AGUA · RENDIMIENTO 1-1,5 M²/L · REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo	E002123	4L	2
	E002124	15L	1

SIKAFILL 100

Revestimiento elástico de consistencia cremosa, a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera. Impermeable a lluvia y salpicaduras. Alta elasticidad.

AGUA · RENDIMIENTO 1-2 M²/Kg · SECADO 3-5 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002125	5KG	1
	E002126	20KG	1
Rojo	E002127	5KG	1
	E002128	20KG	1
Gris	E002129	5KG	1
	E002130	20KG	1
Rojo Teja	E002131	5KG	1
	E002132	20KG	1

SIKAFILL 400

Membrana líquida impermeabilizante en base agua, de aplicación en frío, monocomponente, libre de disolventes, altamente elástica y resistente a los rayos UV. Resistente al amarilleamiento y a la intemperie. Con capacidad de puenteo de fisuras. Revestimiento en base agua no tóxico que cumple con los VOC.

AGUA · RENDIMIENTO 1-2 M²/Kg · SECADO 3-5 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Teja	E002133	20KG	1

CEYS AGUA STOP BARRERA TOTAL

Membrana impermeabilizante transitable para trabajos de impermeabilización de todo tipo de superficies. La tecnología TOTAL WATERPROOF le confiere una resistencia extrema a la radiación UV, a las inclemencias meteorológicas y al tránsito peatonal diario. Pudiéndose, gracias a esta extrema resistencia, alicatar.

AGUA · RENDIMIENTO 0,75-2 M²/Kg · REPINTADO 7 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002134	1KG	1
Terracota	E002135	1KG	1
	E002136	4KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

CEYS AGUASTOP ANTIHUMEDAD

Membrana impermeabilizante y transpirable antihumedad que actúa cómo barrera contra el agua y la humedad. Soluciona problemas producidos por manchas en techos y paredes interiores y exteriores, evitando la reaparición de manchas en la zona tratada y protegiéndola de las presiones positivas y negativas provocadas por la humedad.

AGUA · RENDIMIENTO 1-4,5 M²/Kg · REPINTADO 6-8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002139	4L	1

CEYS AGUASTOP INVISIBLE

Micromembrana impermeabilizante para el tratamiento preventivo y la reparación de cubiertas. Protege el soporte de filtraciones de agua, sin modificar su aspecto original. Forma un recubrimiento que resiste al tránsito peatonal y al estancamiento de agua.

AGUA · RENDIMIENTO 0,25-0,50 M²/L · REPINTADO 12H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E002140	1L	1
	E002141	4L	1

OROPAL OROPALGUM ANTIGOTERAS

Revestimiento impermeabilizante al agua a base de emulsión estireno acrílica. Indicada para impermeabilización de cubiertas (terrazas, azoteas, tejados, paredes medianeras). Contiene conservantes que dotan a la pintura de protección fungicida y anti-moho.

AGUA · RENDIMIENTO 1,5-2,5 M²/L · REPINTADO 18-24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002142	15L	1
Gris	E002143	4L	1
Teja	E002146	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E003- Humedad capilar y salitre

BLATEM ANTIHUMEDAD AL DISOLVENTE

Pintura en base disolvente de elevada transpirabilidad que permite el tratamiento de paños con manchas de humedad.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6-10 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	E003001	750ml	6
	E003002	4L	2

JUNO RECUBRIMIENTO ANTIHUMEDAD

Selladora sintética de secado rápido con propiedades aislantes para prevenir la aparición ocasional de humedades, manchas de grasa o aceite. Recomendado para eliminar problemas de humedad ocasional en techos, paredes, sótanos, garajes, locales, etc. Permite el repintado con todo tipo de pinturas, empapelado o cualquier otro tratamiento de la superficie. Uso: Interior y exterior

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E003005	750ml	3
	E003006	4L	2

ADORAL PINTURA ANTIHUMEDAD

Es una pintura basada en resinas al pliolite, de gran dureza e impermeabilidad al vapor de agua, ideal para superficies con problemas de humedad.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 5-7 M²/L | REPINTADO 1H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005024	750ml	6
	B005025	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E004- Aislamiento térmico interior y anticondensación

BEISSIER AGUAPLAST ANTICONDENSACION

Evita la condensación. Previene la formación de mohos y humedades de condensación. Transpirable al vapor de agua. Muy fácil de aplicar, como un plaste convencional. No fisura. No merma. Fácil lijado.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Grisaceo	E004001	500gr	10
	E004002	3Kg	4
	E004003	9Kg	1

AGUA · RENDIMIENTO 0,6 M²/Kg/mm · SECADO 12-24 H

BEISSIER AGUAPLAST PRO 2H

50 % más de rendimiento. Renueva y alisa en una sola mano. Propiedades aislantes. Gran capacidad de aislamiento: las micro-esferas huecas reducen la transmisión de temperatura y sonido. Transpirable al vapor de agua. Muy fácil de aplicar. No fisura. No merma. Fácil lijado. Vida útil de la mezcla 2h.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Claro	E004004	10Kg	1

AGUA · RENDIMIENTO 0,6 M²/Kg/mm · SECADO 12 H

BEISSIER AGUAPLAST PRO 6H

50 % más de rendimiento. Renueva y alisa en una sola mano. Propiedades aislantes.Gran capacidad de aislamiento: las micro-esferas huecas reducen la transmisión de temperatura y sonido. Transpirable al vapor de agua. Muy fácil de aplicar. No fisura. No merma. Fácil lijado. Vida útil de la mezcla 6h.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris claro	E004005	10Kg	1

AGUA · RENDIMIENTO 0,6 M²/Kg/mm · SECADO 12 H

BEISSIER BETA THERM IN AL AGUA

Pintura con propiedades de aislamiento térmico. Clasificación según UNE-EN 13300.7 Previene la aparición de manchas de humedad y moho. Permeable al vapor de agua. Buena resistencia al frote en húmedo. Color: Blanco y coloreable. Interior

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca / Color	E004006	4L	2
	E004007	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 4-8 M²/L · SECADO 24 H

BLATEM PINTURA ANTICONDENSACION

Pintura especial mate al agua con propiedades termoaislantes y al mismo tiempo con anticondensación y antimoho. Para decoración de interiores y exteriores en lugares con mucha condensación, como baños, cocinas, salones, saunas, etc. En general cuando deseemos mejorar el aislamiento térmico, acústico, de condensación y antimoho sobre las superficies pintadas.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B005008	750ml	6
	B005009	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 4-8 M²/L · REPINTADO 4-6H

ADORAL THERMOPAINT ANTICONDENSACIÓN

Pintura especial en base acuosa, con resinas acrílicas. Soluciona problemas de condensación. Anticondensación. Aislamiento (frio-calor). Termoaislante. Evita el efecto eco que se produce en amplias superficies produciendo molestas reververaciones. Antisonora.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005029	750ml	6
	B005030	4L	2
	B005031	14L	1

AGUA · RENDIMIENTO 4-6M²/L · REPINTADO 2-4H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E005- Impermeabilización - varios

BLATEM KIT UMBRELLA

Mortero de impermeabilización flexible de 2 componentes para aplicar con llana dentada sobre terrazas, cubiertas...

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	E005001	4+8KG	1
	E005002	15+30KG	1

RENDIMIENTO 3-3,5 M²/Kg · REPINTADO 24-48 H

BLATEM IMPERMEABILIZANTE FIJADOR PARA SUPERFICIES POROSAS

Impermeabilizante fijador al agua con buenas propiedades de fijación de materiales porosos, tales como cemento, fibrocemento, hormigón (no hidrófugos). Fácil aplicación, con conservante antimoho sobre la película.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E005003	4L	2
	E005004	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 5-10 M²/L · SECADO 4-6 H

AGUAPLAST SPRAY IMPERMEABILIZADOR

Producto en base goma para impermeabilizar y proteger todo tipo de superficies. Sellado, protección e impermeabilización de terrazas, balcones, tejados... Impermeabilización y protección de madera en el interior y exterior, mesas, sillas, bancos, estructuras. Sellado de canalizaciones metálicas o de plástico, desagües, tubos de PVC etc. Fácil aplicación y repintado. Buena flexibilidad.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E005005	400ml	6
Negro	E005006	400ml	6

AGUA · RENDIMIENTO Según uso · REPINTADO 24 H

BEISSIER BANDA DE ESTANQUEIDAD 10M X 8CM

Banda autoadhesiva compuesta por una capa butílica sobre tejido de polipropileno para impermeabilizar y sellar encuentros entre suelo y pared de balcones y terrazas para su alicatado o pintado posterior. Alta deformabilidad, resistente al agua. Excelente estabilidad ambiental, desde -30ºC a 90ºC.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris claro	E005007	10M x 8cm	8
	E005008	10M x 15cm	4

BEISSIER AGUAPLAST MASILLA ESTANQUEIDAD

Masilla elástica a base de caucho y reforzada con fibra de vidrio lista al uso para reparar, proteger, impermeabilizar y sellar grietas y fisuras en techumbres, depósitos, conducciones de agua, terrazas, canalones, piscinas, aún con humedad o sometidos a humedad permanente. Ejecución de juntas impermeables entre diferentes materiales. Formación de piel en 15 minutos y secado en profundidad en 12 horas.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	E005009	1Kg	6

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 1 M²/Kg · SECADO 12 H

BEISSIER MORTERO IMPERMEABILIZADOR BME 18002. KIT 20KG +8L

Para impermeabilizar terrazas, bases y cubiertas de edificios y depósitos de agua. Membrana líquida de impermeabilización para su uso bajo baldosas de cerámica. Revestimiento flexible de fraguado hidráulico de dos componentes dosificados: Un componente líquido basado en resinas acrílicas, libres de disolventes y un componente cementoso en polvo.

Producto	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Saco	E005010	20KG	1
Garrafa	E005011	8L	1

AGUA · RENDIMIENTO 1,8 M²/Kg · SECADO 1-7 Días

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E005- Impermeabilización - varios

ADORAL HIDROFIX FIJADOR CLOROCAUCHO, TRANSPARENTE, ASPECTO MOJADO

Liquido transparente que por su composición penetra en las superficies porosas impermeabilizándolas, no formando capa y cambiando ligeramente el aspecto de la superficie. Tiene efecto repelente al agua y resiste perfectamente al exterior. También actúa como fijador de pinturas viejas

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	E005012	750ml	6
	E005013	4L	2
	E005014	15l	1

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 20-500 M²/Gr · REPINTADO 24 H

SIKA 4A MORTERO RAPIDO

Mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cemento y exento de cloruros. Impermeable. Fácil mezclado y puesta en obra. Fraguado rápido

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	E005016	10KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 1,75 M²/Kg · SECADO 3-5 H

SIKA FASTFIX-130 TP

Mortero de apoyo y fijación, de endurecimiento rápido, adecuado para trabajos de nivelación, reparación de estructuras, mantenimiento de carreteras, etc. Mortero cementoso, predosificado, monocomponente, para fijaciones y reparaciones, que contiene una dosificación especial de cemento y áridos seleccionados.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	E005017	25KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 2,3 M²/Kg · SECADO 1-3 H

SIKA IGOL-A

Emulsión bituminosa preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico y sin cargas, de muy alta fluidez. Muy fácil aplicabilidad, debido a su gran fluidez. Base agua, totalmente exento de disolventes. No inflamable. Económica, con bajo espesor de capa.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	E005018	5KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 0,6-0,8 M²/Kg · SECADO 24 H

SIKA MINIPACK MORTERO FIJACIONES

Mortero de fraguado rápido para fijaciones. Sika® MiniPack Mortero Rápido para Fijaciones está especialmente indicado para aplicaciones donde se requiera un rápido curado. Endurecimiento en pocos minutos. Envase práctico, apropiado también para pequeñas aplicaciones. Rápido endurecimiento incluso en condiciones húmedas.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	E005019	5KG	1

AGUA · RENDIMIENTO Según uso · SECADO 3-30m

SIKA MONOTOP 107 SEAL

Mortero impermeabilizante semiflexible de un componente, a base de cemento y polímeros modificados. Cumple con los requerimientos de la UNE-EN 1504-2 como revestimiento de protección. Fácil mezclado y aplicación. Excelente adherencia sobre soporte sano. Impermeable al agua. Permeable al vapor de agua.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	E005020	25KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 1,5-2Kg/M²/mm · SECADO 24H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E005- Impermeabilización - varios

SIKA MULTISEAL BT

Cinta de sellado autoadhesiva de caucho butílico y protegida por una película metálica de aluminio reforzado. Muy fácil de aplicar. Se puede aplicar a bajas temperaturas. Amplia temperatura de servicio.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	E005021	10cm x 10m	3
	E005022	15cm x 10m	2
Terracota	E005023	10cm x 10m	3
	E005024	15cm x 10m	2

SIKA REEMAT PREMIUM

Malla de refuerzo de fibra de vidrio Sika® Reemat Premium es un tejido de fibra de vidrio para el refuerzo del sistema de Membranas de Aplicación Líquida. Fácil y rápida aplicación Fácil de colocar y ajustar en detalles complicados. Asegura el correcto espesor de la capa base.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E005025	0,90m x 125m	1

SIKA SUPER SIKALITE

Aditivo en polvo de fraguado normal, para impermeabilizar morteros tradicionales y morteros u hormigones para proyectar. No contiene cloruros.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E005026	2KG	8 Bolsas

SIKA SIKACIM IMPERMEABILIZANTE

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO Y HORMIGÓN.
Aditivo líquido libre de cloruros utilizado para la fabricación de morteros y hormigones impermeables. Está exento de cloruros. Alto efecto impermeabilizante, bloqueando la capilaridad. Es compatible con todos los cementos, salvo el aluminoso.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E005027	500ml	12 Bolsas

SIKALASTIC-850 W

Revestimiento elástico de impermeabilización, de aplicación "in situ". Impermeabilización líquida monocomponente, a base de estireno-butadieno en base acuosa sin disolventes que, forma una membrana adherente, estanca, continua, elástica y resistente.

AGUA | RENDIMIENTO 2,2 Kg/M²/mm | SECADO 70m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo claro	E005028	5KG	1

SIKA AKTIVADOR 205

Promotor de adhesión transparente incoloro a base de solvente, que reacciona con la humedad y deposita grupos activos sobre el substrato. Estos grupos actúan como un enlace entre substratos y primers o selladores / adhesivos. Sika® Aktivator-205 está diseñado para el tratamiento de caras de unión antes de la aplicación de adhesivos y selladores Sikaflex® y Sikasil®.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 20ml/M² | SECADO 2H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	E005030	5KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E005- Impermeabilización - varios

SIKA-1

Impermeabilizante líquido para mortero y hormigón, exento de cloruros. Aditivo impermeabilizante de fraguado normal para mortero y hormigón. Dispersión viscosa de color amarillo que no contiene cloruros.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo	E005031	5KG	1

DITOSA DITOLAC

Laca metacrílica al disolvente especialmente diseñada para solucionar problemas frecuentes en la construcción y/o restauración de inmuebles, como son la humedad, permeabilidad, filtraciones por capilaridad, carbonatación, degradación y desgaste de los soportes indicados. Para todo tipo de superficies. Acabado efecto mojado.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E005032	1L	1
Satinado	E005033	5L	1
	E005034	25L	1

DITOSA DITOLAC SP

Laca metacrílica al disolvente especialmente diseñada para solucionar problemas frecuentes en la construcción y/o restauración de inmuebles, como son la humedad, permeabilidad, filtraciones por capilaridad, carbonatación, degradación y desgaste de los soportes indicados. Para superficies poco porosas. Acabado ligeramente humedecido.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E005035	1L	1
Satinado	E005036	5L	1
	E005037	25L	1

BEISSIER MORTERO ANTIHUMEDAD REHABILITADOR BME 4508A

Gran capacidad de retención de sales, evitando las eflorescencias. Extraordinaria permeabilidad al vapor de agua: la humedad de ascensión capilar sale en forma de vapor. Flexible. Resiste el agrietamiento. Sin retracción. Permite reposiciones en grandes volúmenes. Muy fácil de aplicar. Muy ligero, con menor densidad que el agua. Reforzable con malla de acero...

Ref.	Tamaño	Ud/caja
E005038	15Kg	1

ADORAL PINTURA BITUMINOSA

Se trata de una pintura en base a compuestos bituminosos naturales de secado rápido y disolventes de rápida evaporación para ser empleado como imprimación sobre metales e impermeabilizante en construcción. Disponible en brillo y acabado mate. Protección de tubos de acero y hormigón que vayan a ir enterrados.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	E005039	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E006- Hidrofugantes Base Disolvente

BLATEMSIL HIDROFUGANTE AL DISOLVENTE

Hidrofugante-impermeabilizante invisible a base de polisiloxanos para proteger superficies porosas en fachadas contra la humedad (mortero de cemento, hormigón celular, ladrillo caravista, piedra natural y artificial, etc.), manteniendo su aspecto primitivo.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 3-6 M²/L | REPINTADO 18 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E006001	1L	6
	E006002	4L	2
	E006003	15L	1

JUNO SELLADOR AL SILOXANO

Sellador hidrofugante al disolvente para superficies minerales porosas. Reduce la penetración del agua de lluvia y evita el riesgo de daños producidos por las heladas. Mantiene la transpirabilidad sin alterar el aspecto de la superficie impregnada. Recomendado para mejorar la protección ante la lluvia en superficies verticales como ladrillo no vitrificado, piedra arenisca, piedra natural, hormigón, mortero, etc. Uso: Exterior.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 1-2 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	E006004	750ml	3
	E006005	4L	2

SIKAGUARD 711 ES

Impregnante hidrófugo con autoprotección para el soporte Es un producto líquido, monocomponente, base silano-siloxano, que protege de la aparición de agentes externos producidos por la humedad que puedan dañar el soporte. Retrasa el crecimiento de agentes externos producidos por la humedad al menos 3 años. Mejora la resistencia de la fachada al paso del agua. Tiene efecto repelente, mientras transpira, protege los materiales del agua de lluvia.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 150-500gr/M² | REPINTADO 5 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	E006006	5L	1
	E006007	25L	1

ADORAL HIDROFIX

Sellador hidrofugo impermeabilizante transparente, indicado especialmente para superficies porosas, sin formar capa y sin variar el aspecto de la superficie, es repelente al agua y muy resistente al exterior.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | SECADO 5-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E006008	750ML	6
	E006009	4L	2
	E006010	25L	1

OROPAL OROIMPER 112

Barniz hidrofugante al disolvente, incoloro y transparente a base de siloxanos. Indicado para la protección e impermeabilización de fachadas sin alterar el aspecto inicial del soporte. Impide el paso del agua en las fachadas sin alterar su transpirabilidad. Excelente aplicabilidad y secado rápido.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | SECADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E006011	20L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E007- Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano)

BLATEM MEMBRANA POLIURETANO AL AGUA

Revestimiento elástico impermeable no asfáltico de capa gruesa, formulado especialmente para evitar filtraciones de agua desde el exterior. Excelente resistencia a la intemperie. Transitable para personas.

AGUA · RENDIMIENTO 1,2-1,5 M²/L · REPINTADO 12H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E007001	4KG	1
Rojo	E007002	5KG	1
	E007003	20kG	1

ADORAL MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANO

Impermeabilizante a base de poliuretano monocompone Impermeabilizante sin juntas. Gran resistencia mecánica. Gran elasticidad.

AGUA · RENDIMIENTO 1,5-2 M²/Kg · SECADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Roja	E007004	4L	2
	E007005	15L	1
Gris	E007006	4L	2
	E007007	15L	1
Teja	E007008	4L	2
	E007009	15L	1
Blanco	E007010	4L	2
	E007011	15L	1
Verde	E007012	4L	2
	E007013	15L	1
Transparente	E007014	4L	2
	E007015	15L	1

SIKALASTIC 495-T

Membrana de poliuretano monocomponente transparente. Recubrimiento elástico, transparente, brillante, duradero y monocomponente para baldosas de balcones y terrazas. Está destinado a proporcionar una apariencia estética mejorada y de fácil limpieza para balcones y terrazas.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 0,05-0,4 M²/L · REPINTADO 12H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E007016	5L	1
	E007017	15L	1

SIKALASTIC 612

Membrana de poliuretano monocomponente, de aplicación en frío, con tecnología activada por la humedad. Cura formando una membrana impermeabilizante continua y duradera para cubiertas expuestas así como para terrazas y cubiertas por debajo de las baldosas adheridas con mortero cola.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 0,7/2 M²/L · SECADO 4-18 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E007018	5L	1
	E007019	15L	1
Gris	E007020	5L	1
	E007021	15L	1
Terracota	E007022	5L	1
	E007023	15L	1

SIKALASTIC CONCRETE PRIMER

Imprimación de poliurea para soportes cementosos en la impermeabilización de cubiertas con membranas líquidas. Imprimación bicomponente híbrida de poliurea / poliuretano para soportes cementosos. Su rápido curado permite la aplicación de los sistemas de impermeabilización líquida después de 30 minutos.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 0,13 M²/KG · REPINTADO 60m-24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E007024	12KG	1

SIKALASTIC-702

Membrana líquida de poliurea bicomponente y elástica para la impermeabilización de cubiertas. Forma parte de la la gama de productos de soluciones líquidas de impermeabilización de cubiertas SikaRoof® PUR.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO Según uso · REPINTADO 1-28 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Comp.A Gris	E007028	9,2KG	1
Comp. B Transparente	E007029	15,8KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E007- Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano)

FERROLUZ FERRODESMO PW

Membrana continua que incorpora poliuretanos en su composición, con excelentes propiedades mecánicas, aplicable sobre superficies de hormigón, baldosas, cubiertas. Dotándolas de una buena impermeabilización. Máxima resistencia al envejecimiento y agrietamiento.

AGUA | RENDIMIENTO 0,5-0,75m²/Kg | SECADO 2-3 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base TR	E007030	15L	1
Verde	E007031	15L	1

TECNOPOL TECNOTOP 1C

Resina alifática mono-componente, coloreada, satinada, alifática, para el revestimiento, decoración y protección de pavimentos, así como tambien para la protección de membranas aromáticas de impermeabilización Tecnocoat y Desmopol frente a los rayos UV. Forma una película flexible y continua, que la hace resistente a la intemperie, a temperaturas extremas y a los rayos U.V. y al tránsito peatonal ligero.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 70-100gr/M²/capa | SECADO 8m-48H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris RAL-7042	E007032	5KG	1
Rojo RAL-8004	E007033	5KG	1

TECNOPOL DESMOPOL

Membrana impermeabilizante de poliuretano monocomponente. Poliuretano liquido mono-componente, base disolvente, de curado con la humedad ambiental que produce una membrana sólida, aromática, completamente adherida al sustrato, sin juntas ni solapes, elongable, estanca e impermeable para ser aplicada tanto en obra nueva o rehabilitación.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2,5kg/M² | SECADO 3-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	E007034	6KG	1
	E007035	25KG	1
Rojo	E007036	6KG	1
	E007037	25KG	1

TECNOPOL PRIMER EP-1040

Resina epoxi de dos componentes, 100% sólidos. Está especialmente diseñada para aumentar la adherencia sobre soportes no porosos como el metal y mejorar las planimetrías donde se vaya a aplicar los sistemas de impermeabilización líquida DESMOPOL, TECNOCOAT, y de revestimento de pavimentos TECNOTOP Y TECNOFLOOR.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 150-250gr/M² | SECADO 4-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Componente A	E007038	8KG	1
Componente B	E007039	5KG	1

TECNOPOL PRIMER PU 1050

Resina de poliuretano de dos componentes, 100% sólidos, de baja viscosidad. Está especialmente diseñada para sy mejorar las planimetrías donde se vaya a aplicar los sistemas de impermeabilización líquida DESMOPOL, TECNOCOAT, y de revestimento de pavimentos TECNOTOP Y TECNOFLOOR. Aplicar sobre soportes rugosos (hormigón armado, morteros...).

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 150-250gr/M² | SECADO 2-3H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Componente A	E007040	5KG	1
Componente B	E007041	5KG	1

TECNOPOL PRIMER EPw-1070

Resina epoxi de dos componentes, base acuosa. Está especialmente diseñada para incrementar la adherencia en los sustratos y mejorar las planimetrías donde se vaya a aplicar los sistemas de impermeabilización líquida DESMOPOL, TECNOCOAT, y de revestimento de pavimentos TECNOTOP y TECNOFLOOR.

AGUA | RENDIMIENTO 150-200gr/M² | SECADO 5-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Componente A	E007042	3KG	1
	E007043	15KG	1
Componente B	E007044	1KG	1
	E007045	5KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

E007- Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano)

TECNOPOL TECNOCOAT CP-2049

Elastómero líquido bi-componente de poliurea aromática de aplicación en frío, que produce una membrana continua, elástica, completamente adherida al soporte, sin juntas ni solapes, 100% estanca e impermeable. Se aplica manualmente con llana dentada extendiéndola de una sola capa.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 56-60gr/M² | SECADO 25m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Comp. A (gris)	E007046	19,20KG	1
Componente B	E007047	0,8KG	1

TECNOPOL SETIPOL PU HYBRID

Pintura Impermeabilizante, monocomponente, en base agua y resinas poliuretánicas modificadas que una vez curada, forma un recubrimiento elástico, pigmentado . Una vez seco forma una lámina resistente a los rayos UV y totalmente adherida al soporte, sin juntas ni solapes. La combinación con las resinas de poliuretano le confiere una capacidad impermeabilizante superior.

AGUA | RENDIMIENTO 150-200gr/M² | SECADO 5-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E007048	6KG	1
	E007049	15KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F

PRODUCTOS PARA USOS ESPECÍFICOS

- F001: Línea deportiva (tenis y piscinas).
- F002: Barnices para hierro
- F003: Anticalóricas
- F004: Azulejos y cerámica
- F005: Antigraffiti
- F006: Instalaciones sanitarias
- F007: Limpiadores / Desinfectantes
- F008: Intumescentes
- F009: Línea Náutica, patentes....
- F010: Pinturas de apantallamiento
- F011: Pintura especial Cesped

F001- Línea deportiva (tenis y piscinas)

BLATEM PISCINAS AL AGUA

Pintura acrílica al agua para pintar piscinas de obra nueva ó que hayan sido pintadas con una pintura acrílica al agua. Adherencia, cubrición y muy fácil aplicación. Después de pintar se debe esperar 7 días mínimo antes de llenar la piscina.

AGUA · RENDIMIENTO 7-11 M²/L · REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul intenso	F001001	5KG	1

BLATEM PISCINAS 100% CLOROCAUCHO

Pinturas al clorocaucho en base disolvente, (100% clorocaucho) para pintar piscinas de obra nueva ó que hayan sido pintadas con clorocaucho. Excelente adherencia, cubrición y resistencia a los productos químicos y propiedades antialgas.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 7-11 M²/L · REPINTADO 5-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	F001002	5KG	2
	F001003	20KG	1
Azul	F001004	5KG	2
	F001005	20KG	1

BLATEMPUR PISCINAS POLIESTER

Super esmalte brillante de poliuretano-acrílico de dos componentes para aplicar sobre soportes con problemas de adherencia, ofreciendo como acabado las máximas prestaciones. Buena adherencia sobre poliéster fibra de vidrio.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 9-12 M²/L · REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul	F001006	3,2L + 0,8ml	2

BLATEM RENOVADOR BORDES DE PISCINA

Pintura en medio disolvente de buena calidad, formulada especialmente a base de resinas de clorocaucho puras para el pintado de bordes de piscinas de obra nueva, ó que ya hayan sido pintadas con pintura a base de clorocaucho.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 7-11 M²/L · REPINTADO 5 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco roto	F001007	4L	2

BLATEM PINTURA DEPORTIVA

Pinturas acrílicas al agua semisatinadas de gran calidad para instalaciones deportivas. Excelente adherencia, resistencia a los agentes atmosfericos, cubrición, rendimiento, aplicación y alta resistencia al roce y al impacto.

AGUA · RENDIMIENTO 7-12 M²/L · REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul	F001008	4L	2
	F001009	15L	1
Rojo Tenis	F001010	4L	2
	F001011	15L	1
Verde Frontón	F001012	4L	2
	F001013	15L	1
Verde Tenis	F001014	4L	2
	F001015	15L	1

BLATEM PINTURA DEPORTIVA ANTIDESLIZANTE

Pintura acrílica al agua mate de gran calidad para instalaciones deportivas. Excelente adherencia, resistencia a los agentes atmosféricos, cubrición, rendimiento, aplicación y alta resistencia al roce y al impacto. Antideslizante.

AGUA · RENDIMIENTO 7-12 M²/L · REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul	F001016	15L	1
Rojo Tenis	F001017	15L	1
Verde Tenis	F001018	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F001- Línea deportiva (tenis y piscinas)

ADORAL PINTURA ESPECIAL TENIS

Se trata de una pintura plástica mate de excelente calidad basada en copolímeros acrílicos y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Proporciona acabados impermeables, cubrientes, lavables y resistentes a los agentes atmosféricos.

AGUA · RENDIMIENTO 9-12 M²/L · REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde	F001019	3,5L	2
	F001020	15L	1
Roja	F001021	3,5L	2
	F001022	15L	1
Blanca	F001023	3,5L	2
	F001024	15L	1
Negra	F001025	3,5L	2
	F001026	15L	1
Azul	F001027	3,5L	2
	F001028	15L	1

ADORAL PISCINAS ACRÍLICA

Pintura a base de resinas acrílicas de gran resistencia al agua y ácidos, etc. Muy importante: una vez pintada la piscina, esperar 8-10 días antes de proceder a llenarla.

AGUA · RENDIMIENTO 8-10 M²/L · REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul	F001029	5KG	1
	F001030	11KG	
	F001031	20KG	
Blanco	F001032	5KG	1
	F001033	11KG	
	F001034	20KG	

ADORAL PISCINAS CLOROCAUCHO

Pintura basada en caucho clorado, aceites, resinas, plastificantes, modificantes y pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la luz. Proporciona niveles de acabado de máxima calidad.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 4-7 M²/Kg · REPINTADO 2 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul	F001035	5KG	1
	F001036	20KG	
Blanco	F001037	5KG	1
	F001038	11KG	

SIKAFLOOR 2100

Revestimiento híbrido de resina epoxi acrílico en base agua, de color, basado en tecnología co-elástica apto para ser colocado sobre soportes asfálticos y cementosos. El recubrimiento proporciona un acabado semibrillante liso y sin juntas en pavimentos deportivos, áreas de demarcación y exposición al tráfico rodado ligero. Se pueden conseguir espesores variables de 2,0-3,0 mm. Puede ser utilizado en interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 0,3-0,8 Kg/M² · REPINTADO 4-5 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	F001039	10KG	1
Verde Musgo	F001040	10KG	1

OROPAL OROSPORT 303

Pintura mate acrílica al agua, diseñada específicamente para el pintado de piscinas de cemento y hormigón. Entre otras características destaca su secado rápido, buena repintabilidad sin necesidad de lijados, gran adherencia y cubrición. Excelente resistencia al envejecimiento por la acción de los rayos U.V. Eficaz contra la contaminación por hongos y algas.

AGUA · RENDIMIENTO 7-9 M²/L · REPINTADO 6-12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul Mar	F001041	4L	1

JUNOSOL

Pinturas al agua monocomponente de fácil aplicación y secado rápido. Formulada a base de resinas estireno-acrílicas que aportan gran dureza. Recomendada para el pintado de instalaciones deportivas, aparcamientos con tráfico ligero o superficies de hormigón o asfálticas. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.

AGUA · RENDIMIENTO 8 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde Frontón	G002014	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F002- Barnices para hierro

BARNIZ METALES PROTECTOR ADORLAC BRILLO

Barniz brillante en base a una resina alcídica poliuretánica alifática. Especialmente diseñado para su aplicación directa sobre soportes oxidados. Bloquea la oxidación y corrosión del metal. Aplicable en exteriores e interiores. Protege el acero corten manteniendo su acabado a lo largo del tiempo.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 12-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	F002001	750ml	6
	F002002	4L	2
	F002003	15L	1

BARNIZ METALES PROTECTOR ADORLAC SATINADO

Barniz satinado en base a una resina alcídica poliuretánica alifática. Especialmente diseñado para su aplicación directa sobre soportes oxidados. Bloquea la oxidación y corrosión del metal. Aplicable en exteriores e interiores. Protege el acero corten manteniendo su acabado a lo largo del tiempo.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 12-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	F002004	750ml	6
	F002005	4L	2
	F002006	15L	1

BARNIZ METALES PROTECTOR ADORLAC MATE

Barniz mate en base a una resina alcídica poliuretánica alifática. Especialmente diseñado para su aplicación directa sobre soportes oxidados. Bloquea la oxidación y corrosión del metal. Aplicable en exteriores e interiores. Protege el acero corten manteniendo su acabado a lo largo del tiempo.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 12-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	F002007	750ml	6
	F002008	4L	2
	F002009	15L	1

OWATROL OXID VERNIS

Barniz incoloro de protección con resinas alquídicas de Poliuretano modificadas para proteger los metales previamente tratados con OWATROL OIL. Combina rendimiento y facilidad de aplicación. Especial para climas extremos y húmedos.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillante	F002010	750ml	1
	F002011	2,5L	1
Satinado	F002012	750ml	1
	F002013	2,5L	1
Mate	F002014	750ml	1
	F002015	2,5L	1

KIT ACRIBLATEM 25 BARNIZ

Barniz de poliuretano alifático, buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	L004025	5KG	1
	L004026	20KG	1
Satinado	L004027	5KG	1
	L004028	20KG	1
Mate	L004029	5KG	1
	L004030	20KG	1
Catalizador	G004031	5L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F003- Anticalóricas

BLATHERM 600ºC

Pintura anticalórica negra, basada en resinas de silicona. Elástica, no escama ni agrieta. Resistente hasta 600ºC.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 2 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	F003001	250ml	8
	F003002	750ml	6

ADORAL ESMALTE ANTICALÓRICO 600ºC

Pintura anticalórica a base de resinas de silicona con gran resistencia a la temperatura. Resistentes hasta 600ºC.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 15 M²/L | REPINTADO 12-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Aluminio	F003003	125ml	10
	F003004	375ml	8
	F003005	750ml	6
	F003006	4L	2
Antracita	F003007	125ml	10
	F003008	375ml	8
	F003009	750ml	6
	F003010	4L	2
Negro	F003011	125ml	10
	F003012	375ml	8
	F003013	750ml	6

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F004- Azulejos y cerámica

BLATEM ACEITE SINTETICO CERAMICAS

Aceite cerámico para baldosas de barro, piedra, y ladrillo de caravista que realza el aspecto y las protege de las manchas de liquidos, resistente a los roces y pisadas.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-14 M²/L | REPINTADO 24-36 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	F004001	750ml	6
	F004002	4L	2

BLATEMLUX AZULEJOS SATINADO

Esmalte sintético satinado de extraordinaria calidad para el pintado de toda clase de superficies cerámicas interiores (cocinas y baños) , formulada con la más avanzada tecnología para lograr las máximas prestaciones. De excelente cubrición, brillo, rendimiento, brochabilidad y nivelación, así como buen secado y gran resistencia a los golpes, roces y productos de limpieza. Excelencte adherencia sobre azulejos.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 9-11 M²/L | REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	F004003	750ml	6

BLATEMLUX AZULEJOS BRILLANTE

Esmalte sintético brillante de extraordinaria calidad para el pintado de toda clase de superficies cerámicas interiores (cocinas y baños) , formulada con la más avanzada tecnología para lograr las máximas prestaciones. De excelente cubrición, brillo, rendimiento, brochabilidad y nivelación, así como buen secado y gran resistencia a los golpes, roces y productos de limpieza. Excelencte adherencia sobre azulejos.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 9-11 M²/L | REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	F004004	750ml	6
Azul Claro	F004005	750ml	6
Azul Marino	F004006	750ml	6
Azul Turquesa	F004007	750ml	6
Beige	F004008	750ml	6
Lino	F004009	750ml	6
Niebla	F004010	750ml	6
Rojo	F004011	750ml	6
Topo Cálido	F004012	750ml	6
Gris Antracita	F004013	750ml	6

KIT BLATEM CERAMICO SATINADO

Esmalte de poliuretano-acrílico de dos componentes para el pintado de aseos y cuartos de baño, sanitarios, bañeras, baldosas, cerámica, gres, etc.

RENDIMIENTO 9-12 M²/L | REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	F004014	625ml	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F005- Antigraffiti

ACRIBLATEM ANTIGRAFFITI BRILLO Y SEMIMATE

Acabado de poliuretano alifático incoloro, de dos componentes de efecto antigrafiti. Entre sus propiedades destacan su gran cuerpo y brillo. No amarilleante, de larga duración, facilita la eliminación de pintadas, adherente e impermeable, de fácil mantenimiento (ya que no acumula suciedad) y secado rápido. Fácil aplicación. Para sistemas industriales sobre acero y metales no férricos.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12,5 M²/L | REPINTADO 8 H

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	F005001	5L	1
Semimate	F005002	5L	1

ADORAL BARNIZ ANTIGRAFITI

Barniz acrílico transparente, incoloro, mate, de un componente para la protección de superficies contra pintadas de graffitis. Protección de superficies como ladrillo, piedra, hormigón o superficies pintadas cómo en mercados, monumentos y fachadas.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 7 M²/L | REPINTADO 6 H

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Mate	F005003	750ml	6
	F005004	4L	2

ACRIBLATEM ANTIGRAFFITI CURE

Catalizador reactivo para mezclar con Acriblatem Antigrafitti.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	F005005	1L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F006- Instalaciones sanitarias

BLATEM ECOAIR

Pintura plástica mate sin olor para interiores, desarrollada para reducir las sustancias nocivas del ambiente, con la última tecnología en pinturas por fotocatálisis. Su formulación sin olor permite ocupar las habitaciones el mismo día.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001011	750ml	6
	B001012	4L	2
	B001013	12L	1

JUNO DYNAPOK SD EPOXIN 2/C

Revestimiento anticorrosivo a base de resinas epoxi sin disolvente. Recomendado en la industria alimentaria para la protección interior de tanques y silos, tanto de hormigón como acero nuevo, que vayan a contener agua potable. También válido para pintado de suelos.

AGUA | RENDIMIENTO 4 M²/L | REPINTADO 12-24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G005001	4KG	1

ADORAL AQUAPOX EPOXI AL AGUA

Se trata de una pintura epoxi de dos componentes en base acuosa para pavimentos interiores de hormigón, cemento y otros materiales. Buena resistencia mecánica y química. Para ambientes sanitarios y de alimentación.

AGUA | RENDIMIENTO 7 M²/Kg | REPINTADO 7H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	G009017	5,5KG	2
	G009018	11KG	1
Base D	G009019	5,5KG	2
	G009020	11KG	1
Base TR	G009021	5,5KG	2
	G009022	11KG	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F007- Limpiadores / Desinfectantes

BLATEM LIMPIADOR DE FACHADAS

Producto para la conservación de los materiales de construcción evitando la formación de hongos, musgos, mohos y algas.

RENDIMIENTO 4-6 M²/L | REPINTADO 4-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	F007001	1L	1
	F007002	5L	1

BEISSIER LIMPIADOR DE JUNTAS

Elimina la suciedad de las juntas cerámicas. Elimina sin esfuerzo la suciedad incrustada en las juntas de paredes y suelos de cerámica, azulejos o baldosas. Su aplicación periódica previene a su vez el ennegrecimiento de las mismas. Eficacia profesional. Fórmula concentrada. Ideal para pavimentos de gres cerámico y paredes de azulejos.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007003	1L	10

BEISSIER FUNGISTOP

Desinfectante de superficies antes de ser pintadas. Limpia y desinfecta las superficies afectadas de mohos y esporas. Su efecto se mantiene en el tiempo. Limpia y protege. Gran penetración en el soporte. No decolora. Incoloro.

RENDIMIENTO 4-5 M²/L | SECADO 3 H

Recipiente	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Botella	F007007	1L	12
Garrafa	F007008	5L	1

BEISSIER GEL LIMPIADOR MANCHAS ALQUITRAN

Limpiador de manos manchadas de pintura plástica, grasas, alquitrán, restos de cola blanca, etc. No abrasivo, no-cáustico. Proporciona un tacto agradable logrando una excelente limpieza con una cantidad mínima de agua Impide que se taponen los desagües. No irrita la piel. No provoca reacciones alérgicas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007009	200ml	12

BEISSIER LIMPION

Limpiador de manchas incrustadas en: sanitarios, bañeras, baldosas, piscinas, muebles de jardín... Excelente poder limpiador de manchas de pintura plástica, esmalte fresco, grasa, restos de cola, restos de espuma de poliuretano fresca. Uso interior-exterior.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007010	1L	12

VALENTINE POLYPREP DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE

Líquido desinfectante fungicida y algicida recomendado para la desinfección de fachadas, muros, paredes y techos contaminados con hongos y alga.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	F007012	1L	6
	F007013	5L	2

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F007- Limpiadores / Desinfectantes

ADORAL LIMPIADOR ANTIGRAFITI

Disolvente especial para la limpieza de grafitis. Formulado con agentes tensoactivos y disolventes especiales.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	F007014	750ml	6
	F007015	4L	2

SIKAGARD 180 CEMENT CLEANER

Líquido de limpieza a base de ácidos inorgánicos.
Producto listo para su uso. Excelentes propiedades limpiadoras. Se utiliza como producto de limpieza de:
restos de cemento seco en fachadas y paredes de ladrillo visto, cemento seco en embaldosados, solados, alicatados, óxido, grasas animales y manchas de aceite que existan en superficies de cemento.

RENDIMIENTO 5 M²/L

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007016	1L	1

SIKALIMP

Líquido limpiador a base de ácidos inorgánicos, incoloro, tóxico y altamente corrosivo. Se recomienda tomar las medidas preceptivas a la hora de su utilización. Se utiliza como producto de limpieza de: Restos de cemento seco en fachadas de ladrillo visto, embaldosados, etc. Oxido, grasas animales y manchas de aceite que existan en superficies de cemento.

RENDIMIENTO 24 M²/L

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007017	5KG	1

PEGANOSA HIPOCLORITO SÓDICO TT 140-160

Desinfectante liquido de amplio espectro, apto para el tratamiento de consumo público, residuales de riego, de extinción de incendios...Aplicación por personal profesional.

RENDIMIENTO 24 M²/L

	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	F007018	25KG	1
Alta densidad	F007102	25KG	1

CEYS BLANQUEADOR JUNTAS ROTULADOR

Rotulador que renueva las juntas entre azulejos de cocinas, baños y suelos. Está formulado especialmente con antibacteria que evita la aparición de moho y proporciona superficies seguras para niños y animales domésticos. El rotulador Cubre Juntas, tiene un mango antiderrapante y una punta fina para llegar a las juntas más estrechas. Incluye punta de recambio.

RENDIMIENTO 50m lineales

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007019	7,4ml	1

HG ABRILLANTADOR DE MUEBLES

Elimina el polvo, los arañazos y las manchas de los muebles de madera. El limpiador para muebles impide que se formen manchas y que se noten las huellas dactilares. Además, HG Abrillantador muebles aporta un precioso brillo. Las superficies con revestimiento de cera o aceite también se nutren con los aceites naturales.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007025	300ml	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F007- Limpiadores / Desinfectantes

HG LIMPIADOR MADERA DURA ENVEJECIDA

Limpieza con un solo tratamiento. Tratamiento para eliminar de los muebles de madera dura envejecidos el color gris producido por la exposición a la intemperie. También puede aplicarse a otras clases de madera como, por ejemplo, meranti, caoba y pino, y también en muebles de paja, de mimbre y/o de bambú.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007060	500ml	1

HG RESTAURADOR MUEBLES MADERA OSCURA

Producto de mantenimiento de alta calidad para muebles tintados, barnizados, engrasados, encerados o no tratados. Hace desaparecer las manchas y marcas de corrosión de agua y alcohol. Los muebles grisáceos y deslucidos recuperan su color y brillo naturales e incluso las rayas son camufladas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007085	250ml	1

CEYS LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO

Está especialmente formulado para eliminación y limpieza de toda clase de residuos de espuma de poliuretano no seca, tanto en pistolas aplicadoras como en otros objetos y superficies. Una correcta limpieza de la pistola aplicadora garantiza un correcto funcionamiento y previene de posibles averías. Este limpiador está también recomendado para la limpieza de las válvulas y las cánulas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007020	500ml	1

BOSTIK QUITA PAPELES PINTADOS

Quita Papel Gel en spray de Bostik permite remover eficazmente todos los papeles pintados, incluso en superficies de difícil acceso (ángulos, esquineras, bajo techos, detrás de radiadores o instalaciones…)

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul	F007021	1L	1

DIPISTOL ACETONA AT-28

Diluyente para la aplicación de pinturas y barnices; disolvente de limpieza.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	F007022	1L	1
	F007023	5L	1

DIPISTOL SALFUMANT

Solución acuosa de ácido clorhídrico al 24%. USOS: Limpieza y desincrustación de inodoros. Regulador del PH del agua de piscina. Disuelve y desincrusta cemento de azulejos y baldosas. Desatascador de mantenimiento.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	F007024	1L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F007- Limpiadores / Desinfectantes

HG ELIMINA CEMENTO CAPA FINA

Elimina los restos de cemento de todo tipo de baldosas cerámicas porosas y no porosas, losetas y piedra natural no calcárea, como pizarra noruega, granito y cuarcita. Disuelve el cemento de la superficie de la baldosa, pero no el cemento de las juntas. Incluso se refuerzan las juntas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007037	1L	1

HG ELIMINA CEMENTO CAPA GRUESA

Este limpiador de cemento elimina los restos de cemento y mortero de la piedra natural no caliza, como la pizarra noruega, el granito y la cuarcita. La característica exclusiva de este limpiador de cemento es que disuelve el cemento de la superficie de la baldosa, pero no el cemento de la lechada, que incluso se refuerza.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007038	1L	1

HG PROTECTOR BALDOSAS

Emulsión de polímeros, líquida y fácil de aplicar para todo tipo de baldosas, losetas y pizarra. Tras el secado, la emulsión forma una capa protectora brillante, ultrafina y extremadamente resistente, que protege a la baldosa de las manchas, suciedad, arañazos y desgaste, realzando el color y la estructura de la misma. Esta capa protectora también aporta un efecto antideslizante.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007030	1L	1

HG LIMPIADOR ABRILLANTADOR BALDOSAS

Fregasuelos concentrado, de aroma fresco y agradable, que repara el brillo y que se ha formulado especialmente para la limpieza periódica de suelos de baldosas porosas y no porosas, losetas y piedra natural no calcárea. Además, este producto realza el color y la estructura de las baldosas. Suficiente para 20 lavados.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007055	1L	1

HG SUPER LIMPIADOR PARA BALDOSAS

Limpiador profesional, ultraconcentrado, para eliminar la suciedad persistente incrustada y las (antiguas) capas difíciles de eliminar de cera, abrillantador, capas protectoras y capas protectoras en baldosas, losetas y cualquier tipo de piedra natural. 1 litro es suficiente para una superficie de entre 35 y 70 m^2.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007086	1L	1

HG PROTECTOR PIEDRA NATURAL

Emulsión de polímeros, líquida y fácil de aplicar, forma una capa protectora, ultrafina, brillante y extremadamente resistente, una vez seca. De este modo, se protege a la capa superior de la piedra natural del desgaste y de los desperfectos producidos por ácidos, como refrescos o vino. Esta capa protectora también proporciona un efecto antideslizante.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007028	1L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F007- Limpiadores / Desinfectantes

HG ABRILLANTADOR PIEDRA NATURAL

Fregasuelos concentrado, de aroma fresco y agradable, especialmente formulado para la limpieza periódica de mármol y todo tipo de piedras naturales calcáreas. Es ideal para suelos sin tratar y para suelos tratados con HG Protector piedra natural. Hasta 20 lavados.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007026	1L	1

HG LIMPIADOR EXTRA FUERTE PIEDRA NATURAL

Formulado especialmente para la eliminación rápida y sencilla de la suciedad incrustada en mármol y otros tipos de piedra natural calcárea como travertino, solnhofer, granito, terrazo, etc. Asimismo, también es adecuado para eliminar capas de abrillantador u otras capas protectoras, como HG Protector piedra natural.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007074	1L	1

HG PULIDOR PIEDRA NATURAL

Devuelve el brillo natural de una manera fácil y rápida a superficies pequeñas como mesas, alféizares, encimeras y escalones de mármol, travertino, piedra dura (piedra azul), granito y otra piedra natural. Realza el color y la estructura de la piedra natural, protegiéndola contra la suciedad y los arañazos. Este producto también es ideal para retocar piedra natural pulida que se ha vuelto mate en determinadas zonas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007082	300ml	1

HG QUITAMANCHAS PIEDRA NATURAL

Elimina de forma sencilla las manchas de café, té, vino, cola y otras manchas de color, del mármol y de otros suelos de piedra natural calcárea.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007084	500ml	1

HG LIMPIADOR EXTRAFUERTE TERRACOTA

Limpiador extremadamente potente que se ha desarrollado especialmente para eliminar rápida y fácilmente la grasa y la suciedad incrustada de todo tipo de suelos de terracota.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007075	1L	1

HG PROTECTOR TERRACOTA

Capa protectora de polímero para todo tipo de suelos de terracota, que se puede eliminar. Ofrece protección contra las manchas, la suciedad y el desgaste, y mejora el color y la estructura. Además de un brillo satinado, también proporciona un efecto antideslizante.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007080	1L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F007- Limpiadores / Desinfectantes

HG PROTECTOR PARQUET

Emulsión de polímeros, líquida, muy fácil de aplicar, que forma una capa protectora, ultrafina, brillante y extremadamente resistente, una vez seca. Se protege a la capa de laca del parquet del desgaste, los arañazos y otros desperfectos. Esta capa protectora también proporciona un efecto antideslizante.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007029	1L	1

HG LIMPIADOR PARQUET

Limpiador de fresco aroma para fregar el suelo. Para una limpieza frecuente sin dejar huellas. Para quitar manchas de los suelos de parquet barnizados y suelos de parquet tratados con los protectores de HG.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007073	1L	1

HG LIMPIADOR EXTRAFUERTE PARQUET

Desarrollado especialmente para eliminar de forma fácil, rápida y segura la suciedad persistente y la grasa de suelos de parquet lacados. Es adecuado para eliminar capas de abrillantador u otras capas protectoras, como HG Protector parquet. Este producto es absolutamente seguro para la capa de laca.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007087	1000ml	1

HG ABRILLANTADOR PARA LAMINADO

Fregasuelos concentrado, de aroma fresco y agradable, que repara el brillo y que ha sido especialmente formulado para la limpieza periódica cómoda, segura y rápida de todo tipo de suelos de laminado. Hasta 20 lavados.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007027	1L	1

HG LIMPIADOR ABRILLANTADOR LAMINADO

Fregasuelos concentrado, de aroma fresco y agradable, que repara el brillo y que ha sido especialmente formulado para la limpieza periódica cómoda, segura y rápida de todo tipo de suelos de laminado. Hasta 20 lavados.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007053	1L	1

HG SPRAY ANTIMANCHAS EXTRAFUERTE ALFOMBRAS Y TAPICERIAS

Elimina las manchas más persistentes, de vino, café, chocolate, salsa, pintalabios, betún, zumo de fruta, grasa, etc. Este producto se ha reforzado con oxígeno activo, y elimina manchas de casi cualquier tipo de tejido, como alfombras, tapizados de muebles y tapizados de vehículos.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007083	500ml	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F007- Limpiadores / Desinfectantes

HG LIMPIADOR ENCIMERAS PIEDRA NATURAL

Diseñado para una limpieza diaria, de encimeras de granito, mármol, compuesto, piedra dura y otros tipos de piedra natural. Elimina de forma eficiente la grasa y otra suciedad proporcionando un resultado sin rayas, sin necesidad de frotar posteriormente. Además, la fórmula proporciona una profundización de la estructura, permitiendo que brille la encimera con un aspecto natural día tras día.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007046	500ml	1

HG LIMPIADOR DE HORNOS Y ASADORES

Elimina rápida y profundamente toda la grasa quemada de hornos y grills. También es ideal para placas de acero inoxidable.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007051	500ml	1

HG LIMPIADOR PULIDOR ACERO INOXIDABLE

Limpia, abrillanta y protege en un solo tratamiento. Evita la rápida reaparición de la suciedad. Suave para la piel.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007069	250ml	1

HG LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE

Potente limpiador profesional para la eliminación rápida, fácil y sin dejar raya alguna, de grasa, suciedad y huellas dactilares sobre aceros inoxidables, cromados y aluminios. Este producto esta indicado para usar en placas de cocina, tabiques contra salpicaduras, campanas extractoras, neveras, microondas y similares.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007078	300ml	1

HG DESAGUE

Eliminador de malos olores de desagüe, limpia la suciedad causante del olor de tuberías. Con este neutralizador de olores el fregadero y las tuberías dejan de oler mal. Contiene 10 dosis para limpiar y neutralizar olores.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007042	500gr	1

HG DESATASCADOR POTENTE

Desatascador líquido listo para usarse, no hace espuma ni salpica cuando se vierte por el desagüe. Eliminará cualquier atasco rápidamente.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007036	1L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F007- Limpiadores / Desinfectantes

HG LIMPIADOR DE MOHO

Limpia toda clase de manchas de hongos, algas, musgo y moho acumulados en lugares húmedos, tanto en interiores como en exteriores. Azulejos (también apto para mármol) , duchas, sanitarios, cocinas, cavas, sótanos, saunas, piscinas, garajes y cobertizos. Limpieza de fachadas, balcones, macetas, ornamentos del jardín y similares.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007033	500ml	1

HG LIMPIADOR MANCHAS CAL Y OXIDO

HG Limpiador cal y óxido facilita la eliminación de la cal más resistente. También elimina el óxido y las manchas de orina, así como el verdín. Es seguro para todos los materiales del baño, como el cromo, el acero inoxidable, la cerámica, el esmalte, el vidrio y el plástico.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007068	500ml	1

HG ANTICAL SPRAY

Limpiador de cal forma una espuma densa que actúa durante más tiempo y no afecta al cromo, el esmalte o la lechada. Limpiar la cal habitualmente previene la formación de cal persistente.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007032	500ml	1

HG ESPECIAL PARA DUCHAS Y LAVAVOS

Producto de limpieza diaria ideal para lavabos, cabinas de ducha sintéticas y paredes de azulejos. Elimina rápidamente incrustaciones calcáreas, grasa corporal y restos de jabón.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007045	500ml	1

HG PROTECTOR MAMPARAS

Evita la adherencia de cal y otra suciedad y facilita con ello en gran medida el mantenimiento de la ducha. Es adecuado para todos los materiales y se puede aplicar en azulejos de pared, material sintético, aluminio, cerámica, cromo, cristal, plexiglás, etc.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007081	250ml	1

HG LIMPIADOR JUNTAS SUELOS-PAREDES

HG Limpiador concentrado juntas elimina la suciedad y restaura el color de las juntas. Este limpiador de juntas puede usarse en juntas de azulejos de pared y baldosas del suelo y en ladrillo, y también como limpiador de juntas del baño. Es un producto de limpieza sintético y estabilizador. Mantiene su poder de limpieza durante la saturación y el lavado.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007058	1L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F007- Limpiadores / Desinfectantes

HG LIMPIADOR JUNTAS

Limpiador de juntas de baldosas que elimina la suciedad persistentes de la junta entre las baldosas de la pared y el piso. Restaura el color original de las juntas. Para azulejos y baldosas de pared y de suelo.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007070	500ml	1

HG GEL HIGIÉNICO EXTRAFUERTE INODORO

Muy potente. Elimina incluso las manchas más resistentes de cal. No daña el esmalte, el acero inoxidable ni el cromo.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007076	500ml	1

HG LIMPIACRISTALES ESTUFAS

Elimina rápida y eficazmente toda clase de suciedad persistente, como por ejemplo hollín, grasa y alquitrán de los cristales de estufas y chimeneas. Además es apto para eliminar el hollín de los ladrillos.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007071	500ml	1

HG LIMPIACRISTALES

Producto súper concentrado que limpia y desengrasa totalmente, sin dejar rayas y de forma intensiva, sin que contenga, además, amoníaco ni alcohol etílico. Cumple con todas las exigencias profesionales, tiene un pH neutro, por lo que no ataca las pinturas, ni los barnices o los plásticos, siendo además muy suave para las manos. Tiene un alto rendimiento, un bote de 500 ml rinde para limpiar al menos 35 cristales de ventanas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007050	500ml	1

HG LIMPIACRISTALES Y ESPEJOS

Limpiador para todo tipo de cristal y espejos. El spray elimina grasa y suciedad de manera rápida y sencilla, seca sin dejar marcas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007044	500ml	1

HG ELIMINA OLORES MULTISUPERFICIE

Elimina olores desagradables de una manera biológica. Este producto no oculta el olor sino que elimina la fuente del hedor mediante enzimas y microbios naturales, para que el olor desagradable no vuelva a aparecer. Elimina olores como, entre otros, los causados por orina, excrementos, vómito, animales domésticos, nicotina, fruta, verduras y muchas otras fuentes, de prácticamente cualquier superficie absorbente.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007041	500ml	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F007- Limpiadores / Desinfectantes

HG LIMPIADOR PROFUNDO CUERO Y PIEL

Limpiador suave a base de agua muy adecuado para la limpieza de tipos de cuero de anilina pura y pintados con revestimiento.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007052	250ml	1

HG ELIMINA MAL OLOR DE TEJIDOS

Elimina todos los olores desagradables de los tejidos. Es un quita olores casero y seguro a base de agua y extractos de plantas que, en vez de ocultar el mal olor, disuelve las moléculas que lo provocan. También puede utilizarse en cortinas, visillos y otros tejidos que no pueden llevarse a la tintorería, como sofás tapizados, sillas o colchones.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007039	400ml	1

HG LIMPIADOR BARBACOAS

Elimina de manera rápida y eficaz toda la grasa quemada y hasta incrustada de la barbacoa. Se potencia la acción de HG Super limpiador de barbacoas calentando las superficies a limpiar. Elimina la grasa acumulada y quemada de las barbacoas (de gas).

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007059	500ml	1

HG ELIMINADOR DE INSECTOS

Este producto ayuda a disolver los insectos secos e incrustados, para poder retirarlos fácilmente. Es seguro para toda la carrocería. También idóneo para motos/motocicletas y cascos. Pulverice el producto abundantemente en la superficie a tratar. Deje actuar durante algunos minutos y a continuación, lave el vehículo de la manera habitual.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007040	500ml	1

HG ELIMINADOR DE SILICONA SECA

Elimina silicona de superficies como el acero inoxidable, el esmalte, el cristal, diferentes tipos de material sintético, baldosas de cerámica, baldosas esmaltadas, piedra natural y otras superficies similares. Tiene un agradable olor, es fácil de aplicar y no ataca ninguna de las superficies mencionadas anteriormente. Se puede utilizar para eliminar los restos que dejan muchos otros tipos de pegamentos como el butileno, el acrilato y el pegamento universal.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007043	100ml	1

HG PAÑO ABRILLANTADOR PARA PLATA

Paño especialmente impregnado, está hecho de un tipo de un tejido de gran calidad que saca brillo a los objetos de plata y plateados ligeramente oxidados. Gracias a su tamaño, ya no hay que tocar la plata directamente con las manos, evitándose así que se vuelva a oxidar rápidamente a causa de las marcas de dedos.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007079	30 x 30cm	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F007- Limpiadores / Desinfectantes

HG LIMPIADOR TOLDOS, LONAS, CARPAS

Limpia fácil y rápidamente sus toldos, parasoles, tiendas de campaña, sombrillas y velas de lona. Renueva de forma fácil y rápida.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007077	500ml	1

HG LIMPIADOR DE ALGAS Y MUSGO

Elimina algas, de terrazas, caminos, muros, tejados, travesaños, macetas de terracota, etc. Resultados en 36 horas. Suficiente para superficies de hasta 200 m2. Cuando se diluye no tiene efectos nocivos para la hierba ni las plantas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007057	1L	1

HG LIMPIADOR POTENTE SUELOS

Potente limpiador concentrado, desarrollado especialmente para limpiar baldosas de grava o de cemento sucias y opacas. Humedezca muy bien las baldosas; no olvide humedecer, principalmente, las juntas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007072	1L	1

HG IMPERMEABILIZADOR TOLDOS, LONAS Y CARPAS

Impermeabilizante toldos, lonas y carpas podrá impermeabilizar fácil y rápidamente toldos, marquesinas, carpas (tiendas de campaña) y lonas (de cubierta), pero también pabellones y carpas para fiestas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007047	500ml	1

HG JABÓN ABRILLANTADOR PARA COCHES

Durante el lavado, el jabón para coches aporta componentes de cera. La carrocería queda limpia y, al mismo tiempo, el abrillantador deja un recubrimiento protector. El coche se seca antes y se mantiene limpio durante más tiempo. Se vende en una cómoda botella de 1 litro.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007048	1L	1

HG LIMPIADOR TAPICERIAS COCHE

Limpia y elimina las manchas. Invisible y repelente de la suciedad. Para coches, barcos y caravanas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007049	500ml	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F007- Limpiadores / Desinfectantes

HG ELIMINA OLORES ROPA DEPORTIVA ADITIVO

Detergente para ropa de deporte es un complemento del detergente principal que elimina eficazmente los malos olores. Elimina a fondo el mal olor de las toallas y ropa deportiva. Se aplica como complemento en unos 16 lavados a máquina o a mano.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007031	500gr	1

HG LIMPIADOR MANCHAS CAFE,TE...

HG Limpiador manchas de nr. 1 elimina manchas de tejidos, como: manchas de té, cacao, ketchup, fruta, mostaza, mermelada, vino tinto, tinta y también zumo de frutas y verduras, orina, transpiración, curry y perfumes diversos. Eficaz quitamanchas para la ropa. Indicado para muchos tipos distintos de manchas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007061	50ml	1

HG LIMPIADOR MANCHAS ROTULADOR

HG Limpiador manchas de nr. 2 elimina manchas de telas de: rotulador, grasa, aceite, betún y, además, de aceite alimenticio, aceite para freír, grasa, etiquetas adhesivas y Tipex. Eficaz quitamanchas líquido para la ropa. Indicado para muchos tipos distintos de manchas.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007062	50ml	1

HG LIMPIADOR MANCHAS CERA, ALQUITRAN...

HG Limpiador manchas de nr. 3 elimina manchas de telas de: cera de velas, resina, alquitrán.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007063	50ml	1

HG LIMPIADOR MANCHAS SANGRE

HG Limpiador manchas de nr. 4 elimina manchas de telas de: salsas, especias, sangre, leche, clara de huevo y, además, de chocolate, mayonesa, nata, líquido de heridas. Limpieza eficaz de manchas de sangre, salsas y jugos de la ropa. Elimina las manchas de salsas, jugos, etc.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007064	50ml	1

HG LIMPIADOR MANCHAS CHICLE, HIERBA...

HG Limpiador manchas de nr. 5 elimina manchas de telas de: maquillaje, hierba, polen, rotulador, chicle y, además, de rímel, acuarela, tierra, barro, arena de obra y gravilla.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007065	50ml	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F007- Limpiadores / Desinfectantes

HG LIMPIADOR MANCHAS BOLIGRAFO

HG Limpiador manchas de nr. 6 elimina manchas de telas de: bolígrafo y colorantes resistentes y, además, de cerveza y licor. Eficaz limpiador de manchas de tinta de bolígrafo para la ropa. Elimina la tinta de bolígrafo, los colorantes difíciles, etc.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007066	50ml	1

HG LIMPIADOR MANCHAS OXIDO

HG Limpiador manchas de nr. 7 elimina manchas de telas de: óxido y, además, manchas de óxido de azulejos, baldosas, hormigón y piedra natural no caliza.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007067	50ml	1

HG DECOLORANTE PARA ROPA BLANCA

Decolorante para ropa blanca es apto tanto para el lavado a máquina como a mano. Es totalmente seguro para los tejidos más delicados como la lana. Suficiente para unos 2 lavados a máquina o 4 lavados a mano.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007034	200gr	1

HG DECOLORANTE PARA ROPA OSCURA

Decolorante para ropa oscura es apto tanto para el lavado a máquina como a mano. Es totalmente seguro para los tejidos más delicados como la lana. Suficiente para unos 2 lavados a máquina o 4 lavados a mano.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007035	200gr	1

OWATROL NET-TROL LIMPIADOR

Desgrisador y limpiador de manchas, eficaz sobre madera, piedra, cemento, plástico…Revive sin blanquear la madera agrisada. Elimina trazas residuales de sulfato de hierro, caliza, óxido... Actúa a partir de 15 minutos. No agresivo con el soporte. Biodegradable. Enjuague con agua.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007088	1L	1
F007100	2,5L	1
F007089	15L	1

OWATROL POLYTROL RENOVACIÓN METALES Y PLASTICOS

Restaurador de color para plásticos, piedra, metal, cemento, lozas… Restaura el brillo y protege los metales pulidos o cromados: aluminio, cromo, latón, bronce... Reaviva el color y la apariencia de plásticos y gelcoats empañados o decolorados.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007090	250ml	1
F007091	500ml	1
F007092	1L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F007- Limpiadores / Desinfectantes

OWATROL SPACENETT LIMPIADOR

Potente limpiador destinado a eliminar la acumulación de ceras, sustancias grasas y otras suciedades que obstruyen los soportes con el tiempo. Permite desengrasar suelos de parquet antes de la vitrificación.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
F007093	1L	1

TOPCIMENT CERACIMENT BASIC

Cera de mantenimiento para suelos que aporta dureza y brillo natural a cualquier superficie. Su fórmula especial permite el enriquecimiento y penetración en los suelos tratados, indicado especialmente para suelos de microcemento. Su aplicación es para uso doméstico.

AGUA | RENDIMIENTO 0,25ml/M² | REPINTADO 8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Blanco	F007094	5L	1

TOPCIMENT CERACIMENT PRO

Cera de mantenimiento para suelos de alta resistencia con acabado metalizado. Se trata de un compuesto que no se amarillea con el tiempo y que, por tanto, conserva el aspecto original de las superficies. Aporta un alto grado de brillo y mayor protección a la superficie. Su aplicación es para uso profesional.

AGUA | RENDIMIENTO 20-40ml/M² | REPINTADO 8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Blanco	F007095	5L	1

TOPCIMENT ECOCLEAN BASIC

Limpiador detergente ecológico, ligeramente alcalino, diseñado con ingredientes biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. Su formulación lo convierte en un producto recomendado para la limpieza de microcemento y otras superficies.

AGUA | RENDIMIENTO 165-250ml/M² | SECADO 5-10m

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Verde	F007096	5L	1

TOPCIMENT ECOCLEAN PRO

Limpiador detergente ecológico, diseñado con ingredientes biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. Especialmente indicado para la limpieza de suciedades difíciles y persistentes. De gran poder secuestrante y detergente, elimina la suciedad más persistente e incrustada. Para uso profesional e industrial, en construcción e industria alimentaria-sanitaria.

AGUA | RENDIMIENTO 166-250ml/M² | SECADO 5-10m

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Amarillo	F007097	5L	1

OWATROL WAYELL RENOVADOR DE METAL Y GELCOAT

Elimina manchas amarillas, moho, marcas negras y óxido. Aclara y blanquea gelcoats. Disuelve la cal, sal marina y marcas de agua. Limpia y renueva las superficies antideslizantes. Desintegra la suciedad causada por microorganismos y residuos marinos. Elimina marcas y rastros de óxido. Pasiva el acero. Restaura el brillo del acero inoxidable, elimina las manchas de óxido, aluminio anodizado y superficies cromadas. Fácil de usar y de rápida actuación.

AGUA | SECADO 5-10m

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Incoloro	F007098	1L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F007- Limpiadores / Desinfectantes

OWATROL SPRAY TRANSYL

Lubricante multifunción: afloja, se filtra, lubrica, limpia, elimina la grasa, protege, preserva... Humectación excepcional y poder de auto difusión. Penetra en los lugares más difíciles de acceso. Desbloquea mecanismos oxidados, atascados o estrechos. Lubrica las válvulas, tornillos, cerraduras ... ..

AGUA SECADO 5-10m

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Incoloro	F007099	200ml	1

INTEMAN TEQUIL LC LIMPIADOR ALCALINO

Desengrasante alcalino en base agua para la limpieza de cartolas de camiones y remolques, de palas excavadoras, depósitos-containers...

AGUA SECADO 5-10m

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Incoloro	F007101	5L	1

INTEMAN TECONS ANTISLIP C

Antideslizante para suelos resbaladizos: baldosas, gres, hormigón sin pintar, duchas, etc.

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Incoloro	F007103	1L	1
Incoloro	F007104	5L	1

GOVE NOVAMOUSS Q4

Producto de limpieza industrial, reservado al uso profesional. Permite eliminar musgo, moho, algas y líquenes de tejados, fachadas, terrazas, baños, piscinas, estanques, juntas y sanitarios. Permite evitar de forma duradera la aparición de musgo, moho, algas y líquenes en los tejados y otras construcciones, con un mantenimiento trimestral.

AGUA

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Azul	F007105	5L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F008- Intumescentes

BLATEM INESFIRE AQUA

Pintura intumescente al agua retardadora del fuego. Se usa para la protección de estructuras metálicas en interiores, tanto en edificios públicos como privados. Ensayo para determinar la contribución de la resistencia al fuego de los elementos estructurales: UNE-EN 13381-8. Evaluación Técnica Europea ETE-22/0399.

AGUA | RENDIMIENTO Según necesidad | REPINTADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	F008001	4L	1
	F008002	15L	1

FIREFILM A6

Pintura intumescente base agua, blanca, de bajo espesor destinada a la protección pasiva contra incendios de estructuras metálicas de interior o semi-expuestas.

AGUA | RENDIMIENTO 1000gr/m² | REPINTADO 3-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	F008004	25KG	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F009- Línea náutica, patentes...

CONSULTAR PRODUCTOS EN TIENDA

YACHTING Veneziani™ MADE IN ITALY SINCE 1863

F010- Pinturas de apantallamiento

ADORAL E-WIFI

Revestimiento electro-conductor ideal para la protección frente a la radiación de alta y baja frecuencia: torres de telefonía móvil, repetidores TV, antenas de radio, WIFI, teléfonos inalámbricos y redes inalámbricas. Ha sido testada por el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aerospacial) según las normas ASTM D-4395-10 y la ICE-61000-4-21.

AGUA | RENDIMIENTO 4-6 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris oscuro	F010001	750ml	6
	F010002	4L	2
	F010003	12L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

F011- Pintura especial Cesped

ADORAL ESPECIAL CESPED

Se trata de una pintura blanca con alto poder cubriente. Formulada a base de polímeros acrílicos de elevada resistencia y duración. Ideal para la señalización y marcaje de líneas en campos de césped y arena.

AGUA | RENDIMIENTO 5-6 M²/L | REPINTADO 3 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	F011001	14L	1

JUNOLINEA SEÑALIZACION

Pintura al agua de alto poder cubriente. No daña el césped natural. Formulación a base de copolímeros acrílicos. Uso para interior y exterior. Recomendada para la señalización de espacios dedicados a la práctica de deportes y espectáculos o señalización de seguridad, tanto en superficies de césped natural o terrosas (obras, montes, caminos).

AGUA | RENDIMIENTO 60ml (según soporte) | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	F011002	10L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G

PAVIMENTOS

- G001: Fijadores / Imprimaciones y Barnices
- G002: Acrílicas
- G003: Clorocaucho
- G004: Epoxi al disolvente
- G005 Epoxi al agua
- G006: Poliuretanos.
- G007: Slurry
- G008: Señalización vial
- G009: Pavimentos Sistemas tintométricos

G001- Fijadores / Imprimaciones y Barnices

BLATEM BARNIZ AL AGUA PARA HORMIGON IMPRESO

Barniz incoloro al agua de excelente calidad, formulado especialmente a base de resinas acrílicas para la protección de hormigón impreso (sin hidrofugar), resaltando el color natural. Transitable. No amarillea. Acabado Satinado. Clasificación A según Certificado emisiones en el interior según decreto francés 2011-321 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda.

AGUA · RENDIMIENTO 6-10 M²/L · REPINTADO 6-12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	G001001	4L	2

KIT BLATEPOX PRIMER SUELOS

Imprimación Epoxi brillante de dos componentes para el sellado de suelos antes de aplicar nuestra pintura epoxi y para el pintado de suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o quimicas y superficies que requieran máxima adherencia.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 8-10 M²/L · REPINTADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	G001002	3KG + 1KG	1
	G001003	15KG + 5KG	1
Catalizador	G004031	1KG	1
	G004032	5KG	1

ADORAL BARNIZ MULTIEPOX

Barniz epoxídico endurecido con poliamida. Se puede emplear como barniz antipolvo o como sellador para la posterior aplicación de nuestro sistema Multiepox. Presenta buena resistencia química a diversos productos químicos.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 8 M²/L · REPINTADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	G001005	4L	2
	Cure - G001019	1L	2
	G001006	15L	1
	Cure - G001020	3,75L	2

ADORAL LIGANTE AQUAPOX

Imprimación epoxi de dos componentes en base acuosa. Presenta una excelente adherencia sobre soportes minerales poco porosos. Recomendado como primera capa en sistemas epoxi al agua, disolvente y sin disolvente. Imprimación de puente de unión entre sistemas epoxi viejos o poliuretanos dado su gran poder de anclaje. No recomendable como capa de acabado.

AGUA · RENDIMIENTO 14-16 M²/Kg · REPINTADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	G001007	3KG	2
	G001008	15KG	1

JUNO IMPRIMACION IMPRIMAX 2C

Imprimación epoxi de dos componentes con excelente anclaje en superficies no porosas. Formulada con epoxi modificada con silanos como promotores de la adherencia. Recomendado como capa de anclaje en interior donde se requiera terminar con un acabado epoxi de 2 componentes. Para superficies como hormigón, azulejos, gres, etc. Uso: Interior y exterior.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 17,5 M²/L · REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	G001012	1L	6
	G001013	4L	2
	G001014	15L	1

SIKA LEVEL-01 PRIMER

Resina acrílica blanca a base de polímeros en dispersión, en base agua, usada como imprimación y sellado de soportes de hormigón o mortero, previo a la aplicación de mortero de nivelación. Sellados eficaces en superficies de hormigón, con una aplicación económica, evita la perdida de agua dentro del soporte, la formación de burbujas y mejora el pegado. Rápido secado.

AGUA · RENDIMIENTO 5-10 M²/Kg/capa · REPINTADO 2-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G001015	25KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G001- Fijadores / Imprimaciones y Barnices

SIKAFLOOR-150

Resina epoxi bicomponente, de bajo olor y baja viscosidad, que puede utilizarse como imprimación epoxi, mortero de nivelación y mortero de revestimiento.

AGUA | RENDIMIENTO 1-2,2 M²/Kg/mm | REPINTADO 8-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	G001016	10KG	1

SIKAFLOOR-151

Resina epoxi con carga, de baja viscosidad, bicomponente, que puede utilizarse como imprimación y/o para fabricar morteros y revestimientos autonivelantes cementosos. Es muy adecuada para aplicaciones en interiores debido a su bajo olor.

AGUA | RENDIMIENTO 1,7-2,2 M²/Kg/mm | REPINTADO 7-48 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	G001017	30KG	1

SIKAFLOOR 154 W

Imprimación epoxi de dos componentes, en base agua para soportes cementosos. Imprimación y promotor de adherencia sobre soportes cementosos correctamente preparados de capas cementosas y hormigón. Imprimación para el posterior revestimiento de pavimentos deportivos. Imprimación para el posterior revestimiento de carriles bici, etc. Para su uso en exteriores e interiores.

RENDIMIENTO 0,8-1 Kg/M²/mm | REPINTADO 24-72 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	G001018	10KG	1

KIT ACRIBLATEM BARNIZ SUELOS + CATALIZADOR

Barniz de poliuretano alifático, buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante. Transparente.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	G001021	5L	1
	G001022	20L	1
Satinado	G001023	5L	1
	G001024	20L	1
Mate	G001025	5L	1
	G001026	20L	1
Catalizador	L004031	5L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G002- Acrílicas

JUNOSOL

Pinturas al agua monocomponente de fácil aplicación y secado rápido. Formulada a base de resinas estireno-acrílicas que aportan gran dureza. Recomendada para el pintado de instalaciones deportivas, aparcamientos con tráfico ligero o superficies de hormigón o asfálticas. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.

AGUA | RENDIMIENTO 8 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G002001	4L	2
	G002002	15L	1
Verde Frontón	G002003	15L	1
Gris Cemento	G002004	15L	1
Rojo Turco	G002005	15L	1
Gris Claro	G002006	15L	1
Amarillo	G002007	4L	1

ADORAL PINTURA ESPECIAL TENIS

Se trata de una pintura plástica mate de excelente calidad basada en copolímeros acrílicos y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Proporciona acabados impermeables, cubrientes, lavables y resistentes a los agentes atmosféricos.

AGUA | RENDIMIENTO 9-12 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde	F001019	3,5L	2
	F001020	15L	1
Roja	F001021	3,5L	2
	F001022	15L	1
Blanca	F001023	3,5L	2
	F001024	15L	1
Negra	F001025	3,5L	2
	F001026	15L	1
Azul	F001027	3,5L	2
	F001028	15L	1

BLATEM PINTURA DEPORTIVA

Pinturas acrílicas al agua semisatinadas de gran calidad para instalaciones deportivas. Excelente adherencia, resistencia a los agentes atmosfericos, cubrición, rendimiento, aplicación y alta resistencia al roce y al impacto.

AGUA | RENDIMIENTO 7-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul	F001008	4L	2
	F001009	15L	1
Rojo Tenis	F001010	4L	2
	F001011	15L	1
Verde Frontón	F001012	4L	2
	F001013	15L	1
Verde Tenis	F001014	4L	2
	F001015	15L	1

BLATEM PINTURA DEPORTIVA ANTIDESLIZANTE

Pintura acrílica al agua mate de gran calidad para instalaciones deportivas. Excelente adherencia, resistencia a los agentes atmosféricos, cubrición, rendimiento, aplicación y alta resistencia al roce y al impacto. Antideslizante.

AGUA | RENDIMIENTO 7-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul	F001016	15L	1
Rojo Tenis	F001017	15L	1
Verde Tenis	F001018	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G003- Clorocaucho

BLATEMCLOR SUELOS

Pintura a base de resinas de clorocaucho y/o acrílicos para aplicar sobre cemento y asfaltos. Excelente secado, adherencia, resistencia a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6-9 M²/L | REPINTADO 2-3 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G003001	4L	1
	G003002	15L	1
Gris Ral-7038	G003003	750ml	6
	G003004	4L	1
	G003005	15L	1
Rojo Ral-3009	G003006	750ml	6
	G003007	4L	1
	G003008	15L	1
Verde Ral-6021	G003009	750ml	6
	G003010	4L	1
	G003011	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G004- Epoxi al disolvente

KIT BLATEPOX AUTONIVELANTE

Producto que se hace a partir de BLATEPOX SUELOS S/DTE ACABADO con áridos seleccionados. Se obtienen pavimentos de gran dureza y durabilidad.

RENDIMIENTO 0,5 M²/Kg · REPINTADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G004005	20KG	1
Gris	G004006	20KG	1
Rojo Óxido	G004007	20KG	1
Catalizador	G004033	4KG	1

KIT BLATEPOX

Pintura de dos componentes epoxi, para el pintado de suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas. Extraordinaria resistencia a la abrasión, adherencia y duración.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 5-8 M²/L · REPINTADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Ral-7038	G004008	4KG	1
	G004009	20KG	1
Verde Ral-6021	G004010	4KG	1
	G004011	20KG	1
Rojo Ral-3009	G004012	4KG	1
	G004013	20KG	1
Catalizador	G004031	1KG	1
	G004032	5KG	1

ADORAL MULTIEPOX AL DISOLVENTE

Esmalte epoxídico endurecido con poliamida. Se puede emplear como esmalte de acabado en soportes férricos debidamente imprimados o como pintura para suelos dando un acabado brillante y de excelente resistencia química y mecánica.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 8 M²/L · REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G004014	4L	2
	G004015	15L	1
Gris Ral-7046	G004016	4L	2
	G004017	15L	1
Rojo Ral-3013	G004018	4L	2
	G004019	15L	1
Verde Ral-6002	G004020	4L	2
	G004021	15L	1
Catalizador	G001019	1L	1
	G001020	3,5L	1

JUNO PAVIMYC 2/C

Esmalte epoxi al disolvente 2/C con alta resistencia química y al desgaste. Recomendado para pavimentos industriales y no industriales. No apto para el pintado de superficies de breas y/o asfaltos bituminosos. Uso interior.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 0,3-0,5 M²/Kg · REPINTADO 12-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	G004022	4L	2
	G004023	15L	1
Gris	G004024	4L	2
	G004025	15L	1
Rojo Inglés	G004026	4L	2
	G004027	15L	2
Verde	G004028	4L	2
	G004029	15L	2

SIKAFLOOR-169

Aglutinante de resina epoxi de 2 componentes para morteros, solados, sistemas de suelos de terrazo y capas de sellado. Se utiliza en la gama estética Sikafloor® Terrazzo y DecoDur en zonas en las que se espera una carga mecánica y un desgaste normal- elevado.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 0,15 Kg/M² · REPINTADO 24-45H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillante	G004030	10KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G005- Epoxi al al agua

JUNO DYNAPOK SD EPOXIN 2/C

Revestimiento anticorrosivo a base de resinas epoxi sin disolvente. Recomendado en la industria alimentaria para la protección interior de tanques y silos, tanto de hormigón como acero nuevo, que vayan a contener agua potable. También válido para pintado de suelos.

AGUA | RENDIMIENTO 4 M²/L | REPINTADO 12-24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G005001	4KG	1

KIT BLATEPOX WD/3

Apto para ambientes sanitarios - alimentación. Pintura epoxi al agua de dos componentes para la protección de suelos de hormigón en interiores o como acabado sobre acero. (Asimismo en interiores).

AGUA | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G005010	8KG	1
Gris Ral-7038	G005011	8KG	1
Rojo Ral-3009	G005012	8KG	1
Verde Ral-6021	G005013	15L	1
Catalizador	G005014	2KG	1

JUNO DYNAPOK AGUA SUELOS 2/C

Esmalte epoxi al agua de 2 componentes no tóxico para lugares con escasa ventilación. Especial para Industria Alimentaria-Sanitaria. Formulado a base de resinas epoxi en solución acuosa. Alta resistencia química y gran dureza. Recomendado para lugares con escasa ventilación, en que la aplicación de pinturas con disolventes orgánicos crearía una atmósfera de alta toxicidad. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.

AGUA | RENDIMIENTO 8 M²/L | REPINTADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	G005002	4L	2
	G005003	15L	1
Rojo Inglés	G005004	4L	2
	G005005	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde	G005006	4L	2
	G005007	15L	1
Gris	G005008	4L	2
	G005009	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G006- Poliuretanos

SIKAFLOOR 357 SP

Revestimiento de poliuretano, de dos componentes, tenaz y flexible, con gran resistencia a la intemperie y excelente conservación del color y el brillo.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 0,2-0,25 KG/M² | REPINTADO 4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris RAL 7001	G006001	10KG	1
Verde RAL 6021	G006002	10KG	1

FERROLUZ CATALIZADOR ALIFÁTICO

Para poliuretanos. Apto para exteriores.
- Para esmaltes de 750ml, catalizador de 150ml.
- Para esmaltes de 4L, catalizador de 750ml.
- Para esmaltes de 15L, catalizador de 3L.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	G006003	150ml	1
	G006004	750ml	1

FERROLUZ ESMALTE POLIURETANO 2C BRILLO

Pintura de acabado brillante de 2 componentes. Gran resistencia química y mecánica. Buena retención de brillo e inalterabilidad de color original. Gran adherencia. Directo sobre galvanizado. Para aplicar sobre superficies metálicas, madera, fibras ...

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G006005	750ml	1
	G006006	4L	1
	G006007	15L	1
Negro	G006008	750ml	1
	G006009	4L	1
	G006010	15L	1
Base TR	G006011	750ml	1
	G006012	4L	1
	G006013	15L	1

FERROLUZ ESMALTE POLIURETANO 2C MATE

Pintura de acabado mate de 2 componentes. Gran resistencia química y mecánica. Buena retención e inalterabilidad de color original. Gran adherencia. Directo sobre galvanizado. Para aplicar sobre superficies metálicas, madera, fibras ...

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G006014	600ml	1
	G006015	4L	1
	G006016	15L	1
Negro	G006017	750ml	1
	G006018	4L	1
	G006019	15L	1
Base TR	G006020	750ml	1
	G006021	4L	1
	G006022	15L	1

FERROLUZ BARNIZ PAVIFER 420

Barniz de poliuretano alifático de 2 componentes, ideal para uso como acabado en sistemas de poliuretano. Gran resistencia a la abrasión y productos químicos en general. Uso interior o exterior. Para pavimentos de interior y exterior, industria en general.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-14 M²/L | REPINTADO 24 H

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillante	G006023	600ml	1
	G006024	3,25L	1
Satinado	G006025	600ml	1
	G006026	3,25L	1
Mate	G006027	600ml	1
	G006028	3,25L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G007- Slurry

ADORAL SLURRY

Mortero formado por resinas en emulsión acuosa, cargas minerales y pigmentos seleccionados. Ideal para su aplicación sobre superficies como aeropuertos, carriles bici, superficies industriales, zonas deportivas, aparcamientos...

AGUA | RENDIMIENTO 1,5-2 M²/Kg | REPINTADO 5 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	G007001	1Kg	6
Rojo Óxido	G007002	5Kg	2
	G007003	21Kg	1
	G007004	1Kg	6
Verde	G007005	5Kg	2
	G007006	21Kg	1
	G007007	1Kg	6
Azul	G007008	5Kg	2
	G007009	21Kg	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G008- Señalización vial

BLATEM SEÑALIZACION VIAL

Pintura acrílica en medio disolvente para el pintado de señalización horizontal sobre hormigón y asfalto. Para superficies que requieran máxima adherencia.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 4-6 M²/Kg · REPINTADO 1-2 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	G008001	1KG	6
	G008002	5KG	2
	G008003	25KG	1
Amarillo	G008004	1KG	6
	G008005	5KG	2
	G008006	25KG	1
Azul	G008007	5KG	6
	G008008	25KG	1
Rojo	G008009	25KG	1

BLATEM SEÑALIZACION VIAL AL AGUA

Pintura acrílica en medio acuoso para el pintado de señalización horizontal sobre hormigón y asfalto. Para superficies que requieran máxima adherencia.

AGUA · RENDIMIENTO 4-6 M²/L · SECADO 30m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G008010	5KG	2
Amarillo	G008011	5KG	2

ADORAL SEÑALIZACIÓN CLOROCAUCHO

Pintura basada en caucho clorado, aceites, resinas, plastificantes, modificantes y pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la luz. Proporciona niveles de acabado de máxima calidad. Principal aplicación: líneas de tráfico.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde	G008015	750ml	6
	G008016	3,5L	2
	G008017	15L	1
Blanco	G008018	750ml	6
	G008019	3,5L	2
	G008020	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo	G008021	750ml	6
	G008022	3,5L	2
	G008023	15L	1
Azul	G008024	750ml	6
	G008025	3,5L	2
	G008026	15L	1
Gris	G008027	750ml	6
	G008028	3,5L	2
	G008029	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Parking	G008030	3,5L	2
	G008031	15L	1
Verde Tenis	G008032	3,5L	2
	G008033	15L	1
Amarillo RAL-1023	G008070	750ml	6
	G008071	3,5L	2
	G008072	15L	1

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 7-10 M²/L · REPINTADO 2 H

ADORAL SEÑALIZACIÓN CLOROCAUCHO OP

Pintura basada en caucho clorado, aceites, resinas, plastificantes, modificantes y pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la luz. Proporciona niveles de acabado de máxima calidad. Principal aplicación: líneas de tráfico.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 7-10 M²/L · REPINTADO 2 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo	G008034	3,5L	2
	G008035	15L	1
Amarillo RAL-1023	G008036	15L	1
Azul	G008037	3,5L	2
	G008038	15L	1
Blanco	G008039	3,5L	2
	G008040	15L	1
Negro	G008041	3,5L	2
	G008042	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

ADORAL SEÑALIZACIÓN CLOROCAUCHO BASE

Pintura basada en caucho clorado, aceites, resinas, plastificantes, modificantes y pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la luz. Proporciona niveles de acabado de máxima calidad. Principal aplicación: líneas de tráfico.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 7-10 M²/L · REPINTADO 2 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	G008043	750ml	6
	G008044	4L	2
	G008045	15L	1
Base TR	G008047	4L	2
	G008048	15L	1

G008- Señalización vial

JUNO DYNAMOL SEÑALIZACION

Pintura clorocaucho monocomponente de secado rápido como recubrimiento impermeabilizante y pavimentos de hormigón y superficies metálicas. Buena resistencia a los álcalis y algunos ácidos. Recomendada para el pintado y señalización de carreteras, garajes e instalaciones deportivas. No recomendada para el pintado de superficies con recubrimiento de breas y/o asfaltos bituminosos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G008049	750ml	3
	G008050	4L	2
	G008051	15L	1
Rojo Tenis	G008052	750ml	3
	G008053	4L	2
	G008054	15L	1
Gris Perla	G008055	750ml	3
	G008056	4L	2
	G008057	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	G008058	750ml	3
	G008059	4L	2
	G008060	15L	1
Amarillo	G008061	750ml	3
	G008062	4L	2
	G008063	15L	1
Verde Frontón	G008064	750ml	3
	G008065	4L	2
	G008066	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Vivo	G008067	750ml	3
	G008068	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8 M²/L | REPINTADO 24 H

OROPAL OROLUR 344

Pintura acrílica de secado rápido para señalización vial. Alta resistencia al desgaste y a la intemperie. Especialmente recomendado para la señalización de calles, parkings y suelos industriales y, en general, superficies de cemento, hormigón o asfalto.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 7-10 M²/L | REPINTADO 8-12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo	G008069	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G009- Pavimentos Sistemas tintométricos

ADORAL AQUAPOX EPOXI AL AGUA

Se trata de una pintura epoxi de dos componentes en base acuosa para pavimentos interiores de hormigón, cemento y otros materiales. Buena resistencia mecánica y química. Para ambientes sanitarios y de alimentación.

AGUA · RENDIMIENTO 7 M²/Kg · REPINTADO 7H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	G009001	5,5KG	2
	G009002	11KG	1
Base D	G009003	5,5KG	2
	G009004	11KG	1
Base TR	G009005	5,5KG	2
	G009006	11KG	1

CIN C-FLOOR E225

Revestimiento epoxi para pavimentos de hormigón. Adecuado para aparcamientos, garajes, almacenes comerciales e industriales con necesidades mecánicas medias en el interior. También se puede utilizar en revestimiento de paredes en hormigón y morteros en cemento.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 7-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Esmalte	G009007	12KG	1
Catalizador	G009008	1KG	1

CIN C-FLOOR E245 WB

Revestimiento base agua de naturaleza epoxi para pavimentos de hormigón. Se puede aplicar en pavimentos y soportes de hormigón presentes en ambiente industrial y sujetos a requisitos mecánicos medios, en interior
-Para Esmalte de 4kg, catalizador de 0,77kg.
-Para esmalte de 21kg, catalizador de 3,85kg.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 7-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 0505	G009009	4KG	1
	G009010	21KG	1
Base 0508	G009011	4KG	1
	G009012	21KG	1
Catalizador	G009013	0,77KG	1
	G009014	3,85KG	1

JUNO DYNAPOK AGUA SUELOS 2/C

Esmalte epoxi al agua de 2 componentes. Especial para Industria Alimentaria-Sanitaria. Formulado a base de resinas epoxi en solución acuosa. Alta resistencia química y gran dureza. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.

AGUA · RENDIMIENTO 8 M²/L · REPINTADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base TR	G009015	4L	2
	G009016	15L	1

KIT BLATEPOX WD/3

Apto para ambientes sanitarios. Pintura epoxi al agua de dos componentes para la protección de suelos de hormigón en interiores o como acabado sobre acero. (Asimismo en interiores).

AGUA · RENDIMIENTO 6-8 M²/L · REPINTADO 8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base Transparente	G009017	8KG	1
Catalizador	G005013	2KG	1

BLATEMCLOR INDUSTRIAL

Acabado clorocaucho puro, aspecto satinado. Insaponificable. Secado rápido, excelente dureza sobre hormigón e imprimaciones sintéticas y shop-primer vinílicos y epoxis.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 7-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base BCL1	L004040	5KG	2
	L004041	20KG	1
Base BCL2	L004042	5KG	2
	L004043	20KG	1
Base BCL3	L004044	5KG	2
	L004045	20KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G009- Pavimentos Sistemas tintométricos

KIT ACRIBLATEM 25

Esmalte de poliuretano alifático de secado aire y secado forzado. Aplicación a pistola. Buena adherencia sobre metales, muy buena conservación del brillo, no amarilleante. Homologado Norma UNE 48274:03.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	L004001	4KG+1KG	1
	L004002	20KG+5KG	1
Satinado	L004003	4L+1L	1
	L004004	20L+5L	1
Mate	L004005	5KG	1
	L004006	25KG	1

KIT ACRIBLATEM BRILLANTE INDUSTRIA SUELOS

Acabado de poliuretano alifático, buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
ABB1	L004007	0,8KG+0,2L	6
	L004008	4KG+1L	1
	L004009	20KG+5L	1
ABB2	L004010	0,8KG+0,2L	6
	L004011	4KG+1L	1
	L004012	20KG+5L	1
ABB3	L004013	0,8KG+0,2L	6
	L004014	4KG+1L	1
	L004015	20KG+5L	1

KIT ACRIBLATEM SATINADO INDUSTRIA SUELOS

Acabado de poliuretano alifático, buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
ABS1	L004016	0,8KG+0,2L	6
	L004017	4KG+1L	1
	L004018	20KG+5L	1
ABS2	L004019	0,8KG+0,2L	6
	L004020	4KG+1L	1
	L004021	20KG+5L	1
ABS3	L004022	0,8KG+0,2L	6
	L004023	4KG+1L	1
	L004024	20KG+5L	1

KIT ACRIBLATEM BARNIZ SUELOS + CATALIZADOR

Esmaltes de poliuretano alifático, buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	L004025	5L	1
	L004026	20L	1
Satinado	L004027	5L	1
	L004028	20L	1
Mate	L004029	5L	1
	L004030	20L	1
Catalizador	G004031	5L	1

KIT BLATEPOX BASES

Pintura de dos componentes epoxi, para el pintado de suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas. Extraordinaria resistencia a la abrasión, adherencia y duración.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
EPX1	L004032	4KG	1
	L004033	20KG	1
EPX2	L004034	4KG	1
	L004035	20KG	1
EPX3	L004036	4KG	1
	L004037	20KG	1
Catalizador	L004038	1KG	1
	L004039	5KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H

TRATAMIENTOS PARA MADERA
LINEA DECORACIÓN
(AL DISOLVENTE Y AL AGUA)

- H001: Tapaporos y fondos madera
- H002: Barnices para interior y exterior
- H003: Protectores (carcoma, aceites, lasures)
- H004: Tintes madera
- H005: Barnices suelos.
- H006: Maderas SSTT

H001- Tapaporos y fondos madera

BLATEM TAPAPOROS AQUAFOND

Fondo lijable para madera en base acuosa transparente para sellar poros de madera en interiores buena cubrición y sellado.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	H001001	750ml	6
	H001002	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 8-10 M²/L · REPINTADO 4 H

VALENTINE BARNIZ TP SUPER

Fondo acuoso para la preparación de superficies de madera en ebanistería, marcos, puertas para su barnizado o lacado en interiores.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H001003	750ml	6
	H001004	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 3 H

JUNO FONDO AQUOSO

Tapaporos al agua, sin olor y con buena capacidad de relleno. Formulado a base de resinas acrílicas. Recomendado como fondo lijable para todo tipo de superficies de parquet y madera. Tratamiento válido tanto para barnices al agua como para barnices sintéticos.
Uso: Interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H001005	750ml	3
	H001006	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 8-10 M²/L · REPINTADO 4 H

DIPISTOL TAPAPOROS FONDO

Laca nitrocelulósica que tapa y sella rápidamente los poros de la madera. Buen poder de relleno, adherencia, dureza y resistencia a los productos de limpieza del hogar. Secado rápido y fácilmente lijable. Muy lavable. Producto ambarino lechoso.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	H001007	375ml	8
	H001008	750ml	6

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 11-16 M²/L · REPINTADO 1 H

ADORAL FONDO SELLADOR PARQUET AL AGUA

Barniz fondo sellador en base a dispersiones acrílicas acuosas para el sellado y fondo de maderas. Fácil de aplicar.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	H005011	750ml	6
	H005012	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 8-10 M²/L · REPINTADO 6 H

BLATEM XILATEM AQUA FONDO

Imprimación protectora de poro abierto incoloro, a base de polímeros especiales en base acuosa. Muy penetrante, no forma film, transpirable, regula la humedad y previene los efectos nocivos para la madera en interiores y en exteriores.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003272	750ml	6
	H003273	2,5L	2

AGUA · RENDIMIENTO 8-12 M²/L · REPINTADO 6-12 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H002- Barnices para interior y exterior

BLATEM BARNIZ SINTETICO UNIVERSAL BRILLANTE

Barniz sintético brillante para interiores y exteriores. De gran resistencia y buena dureza, brillo, flexibilidad, secado rápido y fácil aplicación.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12-16 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	H002004	250ml	8
	H002005	750ml	6
	H002006	4L	2

BLATEM BLAT-MARINO BRILLANTE

Barniz uretanado brillante alcídico con filtros UV. Excelente elasticidad y resistencia a los rayos solares en ambientes marinos y de alta montaña.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 14-17 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	H002010	250ml	8
	H002011	750ml	6
	H002012	4L	2

BLATEM BARNIZ TINTE BRILLO

Barniz sintético brillante para interiores y exteriores. De gran resistencia y buena dureza, brillo, flexibilidad, secado rápido y facilidad de aplicación.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Caoba	H002013	250ml	8
	H002014	750ml	6
Castaño	H002015	250ml	8
	H002016	750ml	6
Cerezo	H002017	250ml	8
	H002018	750ml	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Nogal	H002019	250ml	8
	H002020	750ml	6
Palisandro	H002021	250ml	8
	H002022	750ml	6
Roble	H002023	250ml	8
	H002024	750ml	6

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12-16 M²/L | REPINTADO 24 H

ADORAL BARNIZ TINTE BRILLO

Se trata de un barniz brillante basado en resinas alquídicas de gran calidad y con tintes que aportan una gran transparencia y buen poder de tinción de la madera. A su vez estos le aportan a la madera una buena resistencia para su aplicación en exteriores.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Caoba	H002049	125ml	10
	H002050	375ml	8
	H002051	750ml	6
	H002052	4L	2
Castaño	H002053	125ml	10
	H002054	375ml	8
	H002055	750ml	6
	H002056	4L	2
Nogal	H002057	125ml	10
	H002058	375ml	8
	H002059	750ml	6
	H002060	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Roble	H002061	125ml	10
	H002062	375ml	8
	H002063	750ml	6
	H002064	4L	2
Sapelly	H002065	125ml	10
	H002066	375ml	8
	H002067	750ml	6
	H002068	4L	2
Wengue	H002069	125ml	10
	H002070	375ml	8
	H002071	750ml	6
	H002072	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12-15 M²/L | REPINTADO 24 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H002- Barnices para interior y exterior

JUNOTINTE

Barniz sintético brillante con filtros UV. Acabado decorativo y coloreado. Formulado a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta para obtener un acabado protector y decorativo. Recomendado para superficies de madera (ventanas, marcos, sillas, etc.) en los que se requiera un acabado decorativo y coloreado. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Pino	H002115	375ml	4
	H002116	750ml	3
Castaño	H002117	375ml	4
	H002118	750ml	3
Palisandro	H002119	375ml	4
	H002120	750ml	3
Nogal	H002121	375ml	4
	H002122	750ml	3

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Teca	H002123	375ml	4
	H002124	750ml	3
Roble	H002125	375ml	4
	H002126	750ml	3
Caoba	H002127	375ml	4
	H002128	750ml	3

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 12-14 M²/L · REPINTADO 24 H

VALENTINE MARITIMO SUPER

Barniz acuoso brillante de primera calidad para la protección y decoración de madera en exteriores en condiciones de lluvia, sol y cambios bruscos de temperatura. Especialmente recomendado para maderas resinosas. Secado rápido.

AGUA · RENDIMIENTO 15 M²/L · REPINTADO 8-10 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H002097	750ml	6
	H002098	4L	2

JUNO BARNIZ YATES

Barniz sintético brillante con filtros UV. Especial condiciones meteorológicas agresivas. Formulado a base de resinas alcídicas de gran flexibilidad y filtros ultravioleta para obtener un acabado protector y decorativo de la máxima calidad. Recomendado para maderas sometidas a duras condiciones climatológicas de humedad, salinidad y exposición solar. Uso: Interior y exterior.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 12 M²/L · REPINTADO 24-48 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H002113	750ml	3
	H002114	4L	2

ADORAL BARNIZ TINTE SATINADO

Se trata de un barniz satinado basado en resinas alquídicas de gran calidad y con tintes que aportan una gran transparencia y buen poder de tinción de la madera. A su vez estos le aportan a la madera una buena resistencia para su aplicación en exteriores.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Caoba	H002073	125ml	10
	H002074	375ml	8
	H002075	750ml	6
	H002076	4L	2
Castaño	H002077	125ml	10
	H002078	375ml	8
	H002079	750ml	6
	H002080	4L	2
Nogal	H002081	125ml	10
	H002082	375ml	8
	H002083	750ml	6
	H002084	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Roble	H002085	125ml	10
	H002086	375ml	8
	H002087	750ml	6
	H002088	4L	2
Sapelly	H002089	125ml	10
	H002090	375ml	8
	H002091	750ml	6
	H002092	4L	2
Wengue	H002093	125ml	10
	H002094	375ml	8
	H002095	750ml	6
	H002096	4L	2

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 12-15 M²/L · REPINTADO 24 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H002- Barnices para interior y exterior

BLATEM BARNILAC SATINADO

Barniz laca de puliuretano de acabado satinado seda. Excelente dureza, resistencia a la abrasión, secado y facilidad de aplicación. Homologado según norma UNE 23-727. Clasificación M-1.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 13-16 M²/L | REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	H002007	250ml	8
	H002008	750ml	6
	H002009	4L	2

VALENTINE MOVIDUR SUPER SATINADO

Barniz satinado de primera calidad diseñado para la protección y decoración de superficies de madera en interiores, realzando el color natural. Está especialmente recomendado para maderas resinosas.

AGUA | RENDIMIENTO 12-14 M²/L | REPINTADO 3 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H002105	750ml	6
	H002106	4L	2

ADORAL BARNIZ INCOLORO

Se trata de un barniz basado en resinas alquídicas de gran calidad y con tintes que aportan una gran transparencia y buen poder de tinción de la madera. A su vez estos le aportan a la madera una buena resistencia para su aplicación en exteriores.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	H002037	125ml	10
	H002038	375ml	8
	H002039	750ml	6
	H002040	4L	2

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Mate	H002041	125ml	10
	H002042	375ml	8
	H002043	750ml	6
	H002044	4L	2

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Satinado	H002045	125ml	10
	H002046	375ml	8
	H002047	750ml	6
	H002048	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12-15 M²/L | REPINTADO 24 H

ADORAL BARNIZ AL AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	H002025	125ml	10
	H002026	375ml	8
	H002027	750ml	6
	H002028	4L	2

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Mate	H002029	125ml	10
	H002030	375ml	8
	H002031	750ml	6
	H002032	4L	2

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Satinado	H002033	125ml	10
	H002034	375ml	8
	H002035	750ml	6
	H002036	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H002- Barnices para interior y exterior

VALENTINE MOVIDUR CLASSIC

Barniz de alta calidad para la protección y decoración de madera en interiores, realzando su color natural. Está especialmente recomendado para maderas duras.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 14 M²/L · REPINTADO 5-7 H

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillante	H002099	750ml	6
	H002100	4L	2
Mate	H002101	750ml	6
	H002102	4L	2
Satinado	H002103	750ml	6
	H002104	4L	2

JUNO BARNIZ AQUADUR

Barniz acrílico al agua especial carpintería de gran dureza y resistencia química. Formulado a base de resinas acrílicas, que proporcionan una película de tacto agradable y que no amarillea. Recomendado para superficies de madera, especialmente para muebles en el interior. Se recomienda la preparación con Fondo Acuoso . No aplicar sobre maderas de Roble ni Castaño.
Uso: Interior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 4-6 H

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillante	H002107	750ml	3
	H002108	4L	2
Mate	H002109	750ml	3
	H002110	4L	2
Satinado	H002111	750ml	6
	H002112	4L	2

JUNOLAC BARNIZ

Barniz sintético con filtros U.V. Potencia el color natural de la madera. Formulado a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta para obtener un acabado protector y decorativo. Acabados mate y satinado solo para interior.
Uso: Interior y exterior.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 12-14 M²/L · REPINTADO 24 H

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillante	H002129	375ml	4
	H002130	750ml	3
	H002131	4L	2
Satinado	H002132	375ml	4
	H002133	750ml	3
	H002134	4L	2
Mate	H002135	375ml	4
	H002136	750ml	3
	H002137	4L	2

BLATEM BARNILAC MATE

Barniz laca de poliuretano de acabado mate. Excelente resistencia a abrasión, secado y facilidad de aplicación.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 13-16 M²/L · REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	H002001	250ml	8
	H002002	750ml	6
	H002003	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H003- Protectores (matacarcoma, aceites, lasures)

BLATEM ACEITE DE TEKA

Mezcla de aceites y resinas naturales. Tiene buen secado, tacto y brillo. Nutre y realza la madera y los barnices envejecidos. Reparador de muebles.

RENDIMIENTO 120ml/M² | SECADO 2-3 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Teka	H003001	750ml	6
	H003002	5L	2

ADORAL ACEITE DE LINAZA

Tratamiento protector de la madera a base de aceite de linaza refinado, al que se incorpora en proporción idónea de aditivos secativos para conseguir un correcto secado de la película aplicada.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	H003075	1L	6
	H003076	5L	2

ADORAL ACEITE DE TEKA

Tratamiento protector de la madera a base de aceite de teka, al que se incorpora en proporción idónea de aditivos secativos para conseguir un correcto secado de la película aplicada.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Teca	H003077	1L	6
	H003078	5L	2

VALENTINE ACEITE DE TECA

Aceite protector para el tratamiento natural de la madera. Penetra en profundidad en la madera, sin formar película, la nutre y la protege contra los rayos UV. Acabado mate.

RENDIMIENTO 15 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Natural	H003127	750ml	6

DIPISTOL ACEITE DE LINAZA

·Aceite de Linaza crudo rectificado con secantes de nueva generación (sin plomo).
· Idóneo para la protección, nutrición y embellecimiento de maderas, terrazo, obra vista etc.
· Diluyente-protector para pinturas al óleo y minios.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003205	750ml	1/6
	H003206	5L	1/4

VALENTINE LASUR OPACO

Protector decorativo satinado base agua para maderas en exteriores. Proporciona un acabado opaco y realza la textura natural de la madera. Secado rápido.

AGUA | RENDIMIENTO 15 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	H003129	750ml	6
	H003130	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H003- Protectores (matacarcoma, aceites, lasures)

XILATEM SATINADO

Protector de acabado satinado para la madera en base disolvente con filtro U.V. Penetrante, hidrófugo. Regula la humedad de la madera y previene los efectos nocivos de la intemperie.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Castaño	H003023	750ml	6
	H003024	4L	2
Incoloro	H003025	750ml	6
	H003026	4L	2
Nogal	H003027	750ml	6
	H003028	4L	2
Palisandro	H003029	750ml	6
	H003030	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Pino	H003031	750ml	6
	H003032	4L	2
Roble	H003033	750ml	6
	H003034	4L	2
Sapelly	H003035	750ml	6
	H003036	4L	2
Teca	H003037	750ml	6
	H003038	4L	2

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-14 M²/L | REPINTADO 24-36 H

XILATEM MATE

Protector de acabado mate para la madera en base disolvente con filtro U.V. Penetrante, hidrófugo. Regula la humedad de la madera y previene los efectos nocivos de la intemperie.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Castaño	H003007	750ml	6
	H003008	4L	2
Incoloro	H003009	750ml	6
	H003010	4L	2
Nogal	H003011	750ml	6
	H003012	4L	2
Palisandro	H003013	750ml	6
	H003014	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Pino	H003015	750ml	6
	H003016	4L	2
Roble	H003017	750ml	6
	H003018	4L	2
Sapelly	H003019	750ml	6
	H003020	4L	2
Teca	H003021	750ml	6
	H003022	4L	2
Caoba	H003267	750ml	6
	H003268	2,5L	2
Pino Oregón	H003269	750ml	6

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8-14 M²/L | REPINTADO 24-36 H

XILATEM AQUA SATINADO

Producto de acabado satinado para la madera a base de polímeros especiales en base acuosa, con protectores U.V. incorporados. Transpirable, penetrante, no forma film sobre la madera (si no se aplica en exceso), no se cuartea, de alta duración al exterior, previene los efectos nocivos para la madera. Los colores de la gama son entremezclables.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Caoba	H003057	750ml	6
	H003058	2,5L	2
Castaño	H003059	750ml	6
	H003060	2,5L	2
Incoloro	H003061	750ml	6
	H003062	2,5L	2
Nogal	H003063	750ml	6
	H003064	2,5L	2
Pino	H003065	750ml	6
	H003066	2,5L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Pino tea	H003067	750ml	6
	H003068	4L	2
Roble	H003069	750ml	6
	H003070	4L	2
Sapelly	H003071	750ml	6
	H003072	4L	2
Teca	H003073	750ml	6
	H003074	4L	2

AGUA | RENDIMIENTO 10-14 M²/L | REPINTADO 2-3 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H003- Protectores (matacarcoma, aceites, lasures)

XILATEM AQUA MATE

Producto de acabado mate para la madera a base de polímeros especiales en base acuosa, con protectores U.V. incorporados. Transpirable, penetrante, no forma film sobre la madera (si no se aplica en exceso), no se cuartea, de alta duración al exterior, previene los efectos nocivos para la madera. Los colores de la gama son entremezclables.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Caoba	H003039	750ml	6
	H003040	2,5L	2
Castaño	H003041	750ml	6
	H003042	4L	2
Incoloro	H003043	750ml	6
	H003044	4L	2
Nogal	H003045	750ml	6
	H003046	4L	2
Pino	H003047	750ml	6
	H003048	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Pino tea	H003049	750ml	6
	H003050	4L	2
Roble	H003051	750ml	6
	H003052	4L	2
Sapelly	H003053	750ml	6
	H003054	4L	2
Teca	H003055	750ml	6
	H003056	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 10-14 M²/L · REPINTADO 2-3 H

MADORAL LASUR AL AGUA SATINADO

Lasur al agua de poro abierto, indicado para la protección de maderas en exterior. Acabado satinado.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003103	375ml	8
	H003104	750ml	6
	H003105	4L	1
Roble	H003106	375ml	8
	H003107	750ml	6
	H003108	4L	1
Teka	H003109	375ml	8
	H003110	750ml	6
	H003111	4L	1
Castaño	H003112	375ml	8
	H003113	750ml	6
	H003114	4L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Wengue	H003115	375ml	8
	H003116	750ml	6
	H003117	4L	1
Caoba	H003118	375ml	8
	H003119	750ml	6
	H003120	4L	1
Pino	H003121	375ml	8
	H003122	750ml	6
	H003123	4L	1
Nogal	H003124	375ml	8
	H003125	750ml	6
	H003126	4L	12

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 1 H

VALENTINE LASUR CLASSIC SATINADO

Protector que penetra en la madera proporcionando un efecto decorativo y protegiéndola contra las humedades y la intemperie. Acabado satinado.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003149	750ml	6
	H003150	4L	2
Iroko	H003151	750ml	6
	H003152	4L	2
Palisandro	H003153	750ml	6
	H003154	4L	2
Caoba	H003155	750ml	6
	H003156	4L	2
Castaño	H003157	750ml	6
	H003158	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
IPE	H003159	750ml	6
	H003160	4L	2
Nogal	H003161	750ml	6
	H003162	4L	2
Roble	H003163	750ml	6
	H003164	4L	2
Teka	H003165	750ml	6
	H003166	4L	2

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 11-13 M²/L · REPINTADO 24 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H003- Protectores (matacarcoma, aceites, lasures)

JUNO LASUR ACUOSO SATINADO

Barniz al agua protector a poro abierto, con filtros UV, hidrofugante y fungicida. Formulado a base de resinas acrílicas, pigmentos transparentes y conservantes fungicidas que forman una película microporosa, elástica, resistente a los rayos ultravioleta y transpirable al vapor de agua contenido en la madera. Recomendado para superficies de madera expuestas a la intemperie (puertas, ventanas, pórticos, etc) que se degraden. No se cuartea ni se desconcha. En interiores, se recomienda la preparación con Fondo Acuoso. Incoloro solo para interior. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003185	750ml	3
	H003186	4L	2
Roble rústico	H003187	750ml	3
	H003188	4L	2
Palisandro	H003189	750ml	3
	H003190	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Castaño	H003191	750ml	3
	H003192	4L	2
Nogal	H003193	750ml	3
	H003194	4L	2
Teca	H003195	750ml	3
	H003196	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Pino Oregón	H003197	750ml	3
	H003198	4L	2
Caoba	H003199	750ml	3
	H003200	4L	2
Iroko	H003201	750ml	3
	H003202	4L	2
Roble	H003203	750ml	3
	H003204	4L	2

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 12 H

VALENTINE LASUR SUPER SATINADO

Protector decorativo satinado base agua para maderas de poro abierto. Penetra en la madera proporcionando una elevada durabilidad en exterior (hasta 5 años**) y presenta un bajo olor.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003167	750ml	6
	H003168	4L	2
Iroko	H003169	750ml	6
	H003170	4L	2
Palisandro	H003171	750ml	6
	H003172	4L	2
Caoba	H003173	750ml	6
	H003174	4L	2
Castaño	H003175	750ml	6
	H003176	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
IPE	H003177	750ml	6
	H003178	4L	2
Nogal	H003179	750ml	6
	H003180	4L	2
Roble	H003181	750ml	6
	H003182	4L	2
Teka	H003183	750ml	6
	H003184	4L	2
Ébano	H003276	750ml	6

AGUA | RENDIMIENTO 11-13 M²/L | REPINTADO 24 H

MADORAL LASUR AL AGUA MATE

Lasur al agua de poro abierto, indicado para la protección de maderas en exterior. Acabado mate.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003079	375ml	8
	H003080	750ml	6
	H003081	4L	1
Roble	H003082	375ml	8
	H003083	750ml	6
	H003084	4L	1
Teka	H003085	375ml	8
	H003086	750ml	6
	H003087	4L	1
Castaño	H003088	375ml	8
	H003089	750ml	6
	H003090	4L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Wengue	H003091	375ml	8
	H003092	750ml	6
	H003093	4L	1
Caoba	H003094	375ml	8
	H003095	750ml	6
	H003096	4L	1
Pino	H003097	375ml	8
	H003098	750ml	6
	H003099	4L	1
Nogal	H003100	375ml	8
	H003101	750ml	6
	H003102	4L	12

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 1 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H003- Protectores (matacarcoma, aceites, lasures)

VALENTINE LASUR CLASSIC MATE

Protector que penetra en la madera proporcionando un efecto decorativo y protegiéndola contra las humedades y la intemperie. Acabado mate.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003131	750ml	6
	H003132	4L	2
Iroko	H003133	750ml	6
	H003134	4L	2
Palisandro	H003135	750ml	6
	H003136	4L	2
Caoba	H003137	750ml	6
	H003138	4L	2
Castaño	H003139	750ml	6
	H003140	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
IPE	H003141	750ml	6
	H003142	4L	2
Nogal	H003143	750ml	6
	H003144	4L	2
Roble	H003145	750ml	6
	H003146	4L	2
Teka	H003147	750ml	6
	H003148	4L	2

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 15-25 M²/L · REPINTADO 24 H

OWATROL AQUADECKS

Proteja sus maderas de las agresiones climáticas. Este saturador mate base agua protege de manera duradera su madera exótica y resinosa al resaltar su veta y su belleza natural. Fácil de usar, se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola. Ofrece una protección transparente que no forma película y conserva el aspecto natural de la madera.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · SECADO 48-72 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	H003275	1L	1
Teca	H003207	5L	1
	H003208	20L	1
Miel	H003274	1L	1

OWATROL D.1 PRO

D.1 PRO con filtros UV es un aceite que satura y nutre la madera. Elimina la humedad y el aire, enriqueciendo y estabilizando la madera desde el interior, proporcionando una protección duradera. D.1 PRO no forma película y realza la belleza natural de la madera. De fácil mantenimiento, sin necesidad de lijado o decapado previo.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 8-12 M²/L · SECADO 30m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003209	1L	1

OWATROL DEKS OLJE D.1

Este saturador nutre profundamente la madera y le garantiza una alta protección a largo plazo para sus cubiertas y muebles de jardín. Su fórmula de alto rendimiento basada en resinas alquídicas y aceites naturales garantiza una excelente penetración de los soportes. Ideal para el mantenimiento de sus terrazas, muebles de jardín y embarcaciones.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · SECADO 24-48 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003211	1L	1

OWATROL LINITOP CLASSIC ACRYL 282

Lasur para madera resistente al agua, de alto rendimiento y acabado satinado que proporciona una protección duradera. Superficies verticales en interiores y exteriores. Protege y embellece puertas de madera, marcos de madera, vigas, entablados...

AGUA · RENDIMIENTO 14 M²/L · SECADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003212	750ml	1
Roble Claro	H003213	750ml	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H003- Protectores (matacarcoma, aceites, lasures)

OWATROL LINITOP ACRYL PRIM

Impregnación transparente microporosa para maderas exteriores de dimensión variable. Tres funciones:
1- Subcapa de impregnación para facilitar la adherencia de los acabados.
2- Lasur de protección: sistema de aplicación en 3 capas. Ideal para maderas sometidas a mucha humedad.
3- Fondo teñido antes de la aplicación de un barniz LINITOP tipo: Acryl Vernis.

AGUA · RENDIMIENTO 14 M²/L · SECADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003214	1L	1

XYLAMON MATACARCOMAS PLUS

Tratamiento curativo y preventivo de la madera contra carcomas. Ideal para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas, empleadas en carpintería de armar o de taller.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO Según uso · SECADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003215	0,250ml spray	1
	H003216	0,750ml	1
	H003217	5L	1

IRURENA IRUXIL W LASUR

Lasur protector para madera al agua. De uso decorativo para ambientes tanto de interior como de exterior. Actúa de fondo y acabado proporcionando a la madera la protección y el color que se desee desde una primera aplicación. Protección UV frente a la agresión solar evitando así que la madera se dañe o envejezca prematuramente y agentes fungicidas e insecticidas para proporcionar una protección biológica frente a carcoma y hongos de azulado.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro Satinado	H003218	750ml	6
	H003219	4L	2
Incoloro Mate	H003220	750ml	6
	H003221	4L	2
Blanco Satinado	H003222	750ml	6
	H003223	4L	2
Blanco Mate	H003224	750ml	6
	H003225	4L	2
Caoba Satinado	H003226	750ml	6
	H003227	4L	2
Caoba Mate	H003228	750ml	6
	H003229	4L	2
Castaño Satinado	H003230	750ml	6
	H003231	4L	2
Castaño Mate	H003232	750ml	6
	H003233	4L	2
Nogal Satinado	H003234	750ml	6
	H003235	4L	2
Nogal Mate	H003236	750ml	6
	H003237	4L	2
Nogal Oscuro Satinado	H003238	750ml	6
	H003239	4L	2
Nogal Oscuro Mate	H003240	750ml	6
	H003241	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Pino Satinado	H003242	750ml	6
	H003243	4L	2
Pino Mate	H003244	750ml	6
	H003245	4L	2
Roble Satinado	H003246	750ml	6
	H003247	4L	2
Roble Mate	H003248	750ml	6
	H003249	4L	2
Rojo Satinado	H003250	750ml	6
	H003251	4L	2
Teka Satinado	H003252	750ml	6
	H003253	4L	2
Teka Mate	H003254	750ml	6
	H003255	4L	2
Verde Oscuro Satinado	H003256	750ml	6
	H003257	4L	2
Pino Oregon Satinado	H003258	750ml	6
Ebano Satinado	H003259	750ml	6
Gris Mate	H003260	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · SECADO 1 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H003- Protectores (matacarcoma, aceites, lasures)

IRURENA IRUXIL DECK

Impregnación para tarimas de madera. Imprimación al agua ecológica formulada para proteger y embellecer tarimas de madera, incluso de origen tropical. Nutre la madera, la protege contra los rayos UV evitando su envejecimiento prematuro.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003261	4L	2
Incoloro Antideslizante	H003262	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · SECADO 1 H

IRURENA MATACARCOMAS

Tratamiento insecticida con acción preventiva y curativa contra insectos como la carcoma. Gran penetrabilidad tanto en maderas duras como en grasas.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003263	1L	6
	H003264	4L	2
	H003265	25L	1

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · SECADO 1 H

BLATEM XILATEM FONDO AL DISOLVENTE

Imprimación protectora de poro abierto incoloro en base disolvente. Muy penetrante. No forma film. Regula la humedad y previene los efectos nocivos para la madera.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H003270	750ml	6
	H003271	4L	2

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 7-10 M²/L · REPINTADO 24-36 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H004- Tintes madera

BLATEM TINTE HIDROALCOHOLICO

Tintes base acuosa para cambiar el color natural de la madera en interiores. Posee un secado muy rápido y un equilibrado poder de penetración. Sirve para colorear al agua cualquier tipo de madera, admitiendo después el lacado con productos nitro y poliuretano.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Avellana	A004001	250ml	6
	A004002	1L	6
Caoba	A004003	250ml	6
	A004004	1L	6
Cerezo	A004005	250ml	6
	A004006	1L	6
Miel	A004007	250ml	6
	A004008	1L	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Nogal	A004009	250ml	6
	A004010	1L	6
Roble	A004011	250ml	6
	A004012	1L	6
Sapeli	A004013	250ml	6
	A004014	1L	6

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H005- Barnices suelos

BLATEM BARNIZ PARQUET SATINADO AL AGUA

Barniz acuoso satinado para parquet y todo tipo de madera en interiores. Fácil aplicación, al ser un producto al agua prácticamente no huele. Homologado según norma UNE 13501-1:07.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	H005003	750ml	6
	H005004	4L	2

ADORAL BARNIZ PARQUET AL AGUA 1C

Barniz para parquet en base a dispersiones acuosas de poliuretano alifático de altísima calidad. Suelos de parquet, todo tipo de muebles de madera, sillas, puertas, mesas...

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 6 H

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	H005005	750ml	6
	H005006	4L	2
Satinado	H005007	750ml	6
	H005008	4L	2
Mate	H005009	750ml	6
	H005010	4L	2

ADORAL FONDO SELLADOR PARQUET AL AGUA

Barniz fondo sellador en base a dispersiones acrílicas acuosas para el sellado y fondo de maderas. Fácil de aplicar.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 6 H

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	H005011	750ml	6
	H005012	4L	2

VALENTINE BARNIZ DUROCIN WB MEDIO BRILLO

Barniz acuoso satinado uretanado de calidad para la protección y decoración de superficies de madera, especialmente de suelos de interior. Buena dureza y secado rápido.

AGUA | RENDIMIENTO 10 M²/L | REPINTADO 3 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H005019	5L	2

JUNO BARNIZ AQUOSO

Barniz aquoso brillante de poliuretano al agua especial parquet, sin olor. Formulado a base de resinas de poliuretano alifático monocomponente que proporcionan una película con gran resistencia química al desgaste y que no amarillea. Recomendado para todo tipo de superficies de parquet y madera por su fácil aplicación y secado rápido. Se recomienda la preparación con Fondo Acuoso. No aplicar sobre maderas de Roble ni Castaño. Uso: Interior.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H005022	750ml	3
	H005023	4L	2

BLATEM BARNIZ PARQUET BRILLANTE AL DISOLVENTE

Barniz brillante incoloro al disolvente de excelente calidad, especialmente indicado para parquet, ofreciendo excelente resistencia al uso.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 12-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	H005001	750ml	6
	H005002	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H005- Barnices suelos

VALENTINE BARNIZ DUROCIN POLIURETANO 1K

Barniz poliuretano de un componente, brillante, adecuado para la protección y decoración de suelos de madera en interiores. Buena dureza y resistencia.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 12 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	H005020	1L	6
	H005021	5L	2

JUNODUR PARQUET

Barniz de poliuretano sintético, especial parquet. Dureza y resistencia al uso doméstico. Formulado a base de resinas uretanadas para obtener un acabado protector y decorativo, agradable al tacto. Recomendado para la restauración y barnizado de parquet y suelos de madera que requieran una superficie dura y resistente al uso doméstico y productos de limpieza neutros. Uso: Interior.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 24 H

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	H005024	750ml	3
	H005025	4L	2
Satinado	H005026	750ml	3
	H005027	4L	2

ADORAL BARNIZ HORMIGON IMPRESO

Barniz protector a base de resinas acrílicas al disolvente para pavimentos de hormigón.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6-10 M²/L | REPINTADO 2-3 H

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente satinado	H005017	750ml	6
	H005018	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

H006- Maderas SSTT

VALENTINE MOVIDUR CLASSIC SATINADO BASE

Barniz satinado de alta calidad para la protección y decoración de madera en interiores, realzando su color natural. Está especialmente recomendado para maderas duras.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 11-13 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base TR	H006001	750ml	6

VALENTINE LASUR CLASSIC MATE BASE

Protector mate que penetra en la madera proporcionando un efecto decorativo y protegiéndola contra las humedades y la intemperie.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 15-25 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base TR	H006002	750ml	6
	H006003	4L	2

VALENTINE LASUR CLASSIC SATINADO BASE

Protector satinado que penetra en la madera proporcionando un efecto decorativo y protegiéndola contra las humedades y la intemperie.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 11-13 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base TR	H006004	750ml	6
	H006005	4L	2

VALENTINE LASUR OPACO BASE

Protector decorativo satinado base agua para maderas en exteriores. Proporciona un acabado opaco y realza la textura natural de la madera. Secado rápido.

AGUA | RENDIMIENTO 15 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base TR	H006006	750ml	6
	H006007	4L	2

VALENTINE LASUR SUPER SATINADO

Protector satinado decorativo satinado base agua para maderas de poro abierto. Penetra en la madera proporcionando una elevada durabilidad en exterior (hasta 5 años**) y presenta un bajo olor.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 11-13 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base TR	H006008	750ml	6
	H006009	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

10

ALTA DECORACIÓN

- I001: Microcemento y complementos
- I002: Pinturas y veladuras
- I003. Estucos
- I004: Papel pintado
- I005: Efectos óxidos
- I006: Tierras florentinas
- I007: Molduras

I001- Microcemento y complementos

TOPCIMENT ARCOCEM BASIC PIGMENTO

Gama de colores de microcemento en dispersión acuosa, que permite conseguir todos los colores disponibles en la carta de colores de microcemento de Topciment.

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Blanco	I001001	1L	1
Negro	I001002	1L	1
Negro Humo	I001003	1L	1
Azul	I001004	1L	1
Magenta	I001005	1L	1
Verde	I001006	1L	1
Rojo	I001007	1L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Rojo Naranja	I001008	1L	1
Rojo Intenso	I001009	1L	1
Naranja	I001010	1L	1
Amarillo	I001011	1L	1
Amarillo Limón	I001012	1L	1
Amarillo Vainilla	I001013	1L	1

TOPCIMENT ACRICEM RESINA BICOMPONENTE

Resina para microcementos bicomponentes. Concretamente conforma el componente B de nuestros sistemas de microcemento Sttandard y Natture. Esta resina acrílica al agua incrementa de manera notable las prestaciones mecánicas del revestimiento, así como la impermeabilidad del mortero.

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Incoloro	I001014	5L	1
	I001015	25L	1

TOPCIMENT PRESEALER

Sellador al agua para el sistema Atlanttic, crea una película protectora y consolidante. También es utilizado como imprimación en los sistemas Sttandard, Unlimitted, Evoluttion. Consolida, impermeabiliza y actúa como puente de unión entre el microcemento y el barniz.

AGUA | RENDIMIENTO 0,12L/M² | REPINTADO 4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Lechoso	I001016	5L	1

TOPCIMENT ACRICEM POOL

Resina acrílica al agua. Imprimación y componente B de Atlanttic Aquaciment®. Aumenta la impermeabilidad al agua y la permeabilidad al vapor de agua del revestimiento de piscina. Reduce además la aparición de fisuras por retracción.

AGUA | RENDIMIENTO 0,10L/M² | REPINTADO 4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Incoloro	I001017	25L	1

TOPCIMENT ATLANTTIC AQUACIMENT

Microcemento bicomponente ha sido formulado para su aplicación en piscinas. Revestimiento continuo sin fisuras. Excelente trabajabilidad. Alta adherencia al soporte. Rápida aplicación y puesta en servicio. Permeable al vapor de agua. Baja absorción de agua. Añadir al producto, Acricem pool y Top sealer.

AGUA | RENDIMIENTO 3-5,2Kg/M² | REPINTADO 24 H

Grano	Ref.	Tamaño	Ud
XL 06mm	I001018	20KG	1
XXL 0,9mm	I001019	20KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

I001- Microcemento y complementos

TOPCIMENT STTANDARD MICROBASE

Sttandard Microbase es un microcemento bicomponente en polvo. Idóneo para la preparación del soporte antes de la aplicación de los microcementos de acabado Sttandard Microdeck, Sttandard Microfino y Microstone. Ha sido formulado para ser aplicado como revestimiento continuo de bajo espesor en suelos y paredes. Está disponible en 3 granulometrías: L, XL y XXL. Añadir Acricem resina.

Grano	Ref.	Tamaño	Ud
L	I001020	20KG	1
XL	I001021	22KG	1
XXL	I001022	24KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 2Kg/M² · REPINTADO 24 H

TOPCIMENT STTANDARD MICROFINO

Microcemento bicomponente en polvo para acabados decorativos. Ha sido formulado para ser aplicado como revestimiento continuo de bajo espesor en paredes. Está disponible en 3 granulometrías: XS (0,075), S(0,125) y M(0,180). Añadir Acricem resina.

Grano	Ref.	Tamaño	Ud
XS (0,075mm)	I001023	15KG	1
S (0,125mm)	I001024	15KG	1
M (0,180mm)	I001025	15KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 0,5Kg/M² · REPINTADO 24 H

TOPCIMENT MICRODECK

Microcemento bicomponente en polvo para acabados decorativos. Ha sido formulado para ser aplicado como revestimiento continuo de bajo espesor en suelos y paredes. Añadir Acricem resina.

Grano	Ref.	Tamaño	Ud
M (0,6mm)	I001026	20KG	1
L (0,2mm)	I001027	20KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 1Kg/M² · REPINTADO 24 H

TOPCIMENT MICROSTONE

Microcemento bicomponente tradicional de terminación ideal para zonas exteriores gracias a su excelente resistencia a la abrasión y su carácter antideslizante. El aspecto piedra natural y color uniforme de este revestimiento, pone al alcance del profesional crear ambientes naturales con mucha personalidad en terrazas, porches e incluso fachadas. Añadir Acricem resina.

Grano	Ref.	Tamaño	Ud
L(0,2mm)	I001028	20KG	1
XL (0,4mm)	I001029	20KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 2Kg/M² · REPINTADO 24 H

TOPCIMENT EFECTTO QUARTZ MEDIUM GRAIN

Microcemento listo al uso, flexible y resistente. Se puede aplicar sobre prácticamente cualquier superficie horizontal como vertical siempre que esté nivelada y consolidada, Tiene su propia gama de colores,16 colores. USO PROFESIONAL.

AGUA · RENDIMIENTO 0,450Kg/M² · REPINTADO 4-8 H

Grano	Ref.	Tamaño	Ud
0,250mm	I001035	17KG	1

TOPCIMENT PRIMACEM ABS

Promotor de adherencia: superficies absorbentes. Dispersión acrílica en medio acuoso, empleada como promotor de adherencia para superficies absorbentes antes de aplicar el microcemento Topciment.

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Lechoso	I001036	5L	1

AGUA · RENDIMIENTO 0,10L/M² · REPINTADO 4 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

I001- Microcemento y complementos

TOPCIMENT PRIMACEM GRIP

Imprimación con árido que puede aplicarse tanto en superficies interiores como exteriores. Un promotor de adherencia que está formado a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa. Lista al uso que facilita el anclaje y permite crear texturas rugosas.

AGUA | RENDIMIENTO 0,25L/M² | REPINTADO 3/4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Lechoso	I001037	5L	1

TOPCIMENT PRIMACEM PLUS

Una imprimación para superficies no absorbentes y de base agua que se presenta lista al uso. Es perfecta para utilizar sobre materiales como azulejos, cerámica o baldosas. Imprimación para superficies no absorbentes completamente libre de plastificantes, disolventes, amoniaco así como emulsionantes.

AGUA | RENDIMIENTO 0,09L/M² | REPINTADO 30m

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Lechoso	I001038	5L	1

TOPCIMENT PRIMAPOX 100 BARRIER

Sistema epoxi de dos componentes sin disolventes, 100% sólidos. Indicado para aplicar como imprimación para bloquear la humedad por capilaridad o como barrera de vapor.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 0,3-1Kg/M² | REPINTADO 8H

Componente	Ref.	Tamaño	Ud
A	I001039	3,1KG	1
B	I001040	1,9KG	1

TOPCIMENT TOPSEALER WT ONE COAT

Barniz de poliuretano bicomponente al agua. Altas prestaciones para la protección de pavimentos, pistas deportivas, hormigón, madera, parquet, y en general de aquellas superficies que busquen un buen acabado estético y protector. Especialmente recomendado como sellador protector del microcemento.

AGUA | RENDIMIENTO 0,15L/M² | SECADO 24H

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud
Cure (Comp.B)	I001045	1L	1
Brillo (Comp.A)	I001046	5KG	1
Satinado (Comp.A)	I001047	5KG	1
Mate(Comp.A)	I001048	5KG	1

TOPCIMENT TOPSEALER WT ONE COAT ANTIDESLIZANTE

Barniz acabado mate poliuretano bicomponente al agua antideslizante. Altas prestaciones para la protección de pavimentos, pistas deportivas, hormigón, madera, parquet, y en general de aquellas superficies que busquen un buen acabado estético y protector. Especialmente recomendado como sellador protector del microcemento.

AGUA | RENDIMIENTO 0,12L/M² | SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Incoloro	I001049	5KG	1
Catalizador	I001045	1L	1

TOPCIMENT TOPSEALER DSV

Barniz poliuretano acrílico bicomponente (A + B) al disolvente. Este sellador protege las superficies recubiertas con microcemento en interiores y exteriores. Realza considerablemente el color de los revestimientos de microcemento, hormigón, madera o parquet.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 0,17-0,25 L/M² | SECADO 8 H

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud
Cure (Comp.B)	I001050	1L	1
Brillo (Comp.A)	I001051	4L	1
Satinado (Comp.A)	I001052	4L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

I001- Microcemento y complementos

TOPCIMENT TOPSEALER PRO+

Poliurea en frío bicomponente de curado rápido e impermeable frente al agua corriente que es idóneo para la protección de superficies revestidas con microcemento y hormigón en interiores.

AGUA | RENDIMIENTO 60-100 gr/M² | SECADO 2-3 H

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud
Cure (Comp.B) Fast	I001053	800gr	1
Brillo (Comp.A) Fast	I001054	640gr	1

TOPCIMENT RECAMBIO MANGO RODILLO CLIP

Ref.	Tamaño	Ud
I001077	220cm	24
I001078	220cm	1

TOPCIMENT LLANA DE CARBONO

Llana para microcemento de carbono idónea para superficies horizontales y verticales.

Ref.	Tamaño	Ud
I001055	28 x 12 x 0,4cm	1

TOPCIMENT LLANA DE GOMA FLEXIBLE

Llana para microcemento de goma blanda flexible es idónea para superficies horizontales y verticales. Se utiliza en la aplicación de microcemento fino. Con ella se consigue un acabado efecto agua, difuminado y sin marcas de quemado. Llana blanca para colores claros y la llana negra colores oscuros.

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Blanca	I001056	14 x 30cm	20
Negra	I001057	14 x 30cm	20
Recambio Blanca	I001058	14 x 30cm	20
Recambio Negra	I001059	14 x 30cm	20

TOPCIMENT LLANA DE ACERO BI-FLEX

Llana de acero Bi-Flex extra ligero. Cuenta con un mango de policarbonato transparente, resistente y ergonómico. La hoja tiene puntas redondeadas y el canto es biselado.

Ref.	Tamaño	Ud
I001061	35 x 11cm	20

TOPCIMENT VARILLA MEZCLADORA DOBLE HELICE

Varilla de doble hélice, que permite mezclar de manera eficaz morteros cementosos. Es ideal para conseguir una pasta de microcemento homogénea y evitar salpicaduras. Está fabricada en acero inoxidable y destaca por su larga duración y su alta resistencia, especialmente en materiales abrasivos.

Ref.	Tamaño	Ud
I001062	120 x 500mm	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

I001- Microcemento y complementos

TOPCIMENT PERFIL ALUMINIO

Perfil de aluminio se coloca en las esquinas de las paredes y en los bordes de las escaleras para decorar y proteger. Evita que se produzcan roturas y desgastes.

Ref.	Tamaño	Ud
I001063	270 x 3mm	10/20

TOPCIMENT BUILTEX

Malla plana flexible de fibra de vidrio Builtex sirve para reforzar los cantos en las paredes y las escaleras. Además, previene la aparición de grietas en el encuentro de dos materiales de diferente naturaleza y en los revestimientos de microcemento sobre morteros de cemento.

Grosor	Ref.	Tamaño	Ud
gr. 58	I001064	50 x 1m	1

TOPCIMENT LIJAS

Lija de alta calidad para el lijado del microcemento. Se debe utilizar entre mano y mano para dejar las superficies perfectamente lisas.



Grano	Ref.	Tamaño	Ud
24	I001065	150mm	50
40	I001066		50
	I001067		1
80	I001068		50
	I001069		1
120	I001070		50
	I001071		1
220	I001072		50
	I001073		1
400	I001074		50
	I001075		1

TOPCIMENT RECAMBIO RODILLO ESMALTAR WT

Rodillo de poliéster WT está especialmente indicado para nuestras imprimaciones y selladores base agua. Es un rodillo que proporciona un acabado fino, uniforme y de gran calidad.

Ref.	Tamaño	Ud
I001076	4 x 220cm	20

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

I002- Pinturas y veladuras

BLATEM ANTE VELADURA

Pintura especial al agua muy poco cubriente color blanco y acabado mate lustroso. Se puede colorear.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/paquete
Blanco	I002001	750ml	1
	I002002	2,5L	1

BLATEM DESIRE

Producto en base acuosa, espeso con flóculos blancos y de color, para ofrecer sus múltiples efectos de alta decoración. Se puede pigmentar el producto con el tono elegido en la proporción indicada en el muestrario.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Colores muestrario	I002003	2,5L	1

BLATEM MIRTA

Pintura al agua (traslúcida) con sílices especiales. Permite al aplicar con paletina de forma irregular, crear múltiples efectos decorativos de zonas claras-oscuras con un mismo producto-color.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	I002004	4L	1

BLATEM PANDORA IMPRIMACION

Imprimación mate al agua de excelente cubrición y adherencia para aplicar previamente a Pandora Oro y Pandora Plata. Buenas propiedades de aplicación, rendimiento y resistencia al frote en húmedo.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarilla	I002005	4L	1
Gris	I002006	4L	1

BLATEM PANDORA

Revestimiento decorativo. Efectos mates-satinados y claro-oscuros buena resistencia al frote en húmedo, larga duración, buen rendimiento y fácil de aplicar.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Oro	I002007	2,5L	1
Plata	I002008	2,5L	1

BLATEM RUSTIDECOR BASE SEMIPASTOSA

Revestimiento decorativo de base acuosa semipastoso, para ofrecer efectos antiguos y rústicos en alta decoración. Se puede colorear.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/paquete
Blanco	I002009	4L	1
	I002010	10L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

I002- Pinturas y veladuras

BLATEM VELADURA AL AGUA

Producto especial, muy poco cubriente al agua, para aplicar como acabado encima de nuestro RUSTIDECOR y en general para alta decoración.

AGUA | RENDIMIENTO 9-13 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base TR/Muestrario	I002011	750ml	1
	I002012	2,5L	1

BLATEM SPACIAL MULTICOLOR, ORO Y PLATA

Pintura no cubriente al agua de acabado brillante con partículas iridiscentes con reflejos multicolor. Gran resistencia al frote en húmedo, larga duración, elevado rendimiento y fácil aplicación.

AGUA | RENDIMIENTO 8-12 M²/L | REPINTADO 5-7 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Multicolor	I002013	750ml	6
	I002014	4L	1
Oro	I002015	750ml	6
	I002016	4L	1
Plata	I002017	750ml	6
	I002018	4L	1

BLATEM VELUR

Producto en base acuosa, formulado especialmente para ofrecer su exclusivo efecto aterciopelado de alta decoración. Se puede colorear.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	I002034	2,5L	1
Ref.4001	I002035	2,5L	1
Ref.4002	I002036	2,5L	1
Ref.4003	I002037	2,5L	1
Ref.4004	I002038	2,5L	1
Ref.4005	I002039	2,5L	1
Ref.4006	I002040	2,5L	1
Ref.4007	I002041	2,5L	1
Ref.4008	I002042	2,5L	1
Ref.4009	I002043	2,5L	1
Ref.4010	I002044	2,5L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Ref. 4011	I002045	2,5L	1
Ref.4012	I002046	2,5L	1
Ref.4013	I002047	2,5L	1
Ref.4014	I002048	2,5L	1
Ref.4015	I002049	2,5L	1
Ref.4016	I002050	2,5L	1
Ref.4017	I002051	2,5L	1
Ref.4018	I002052	2,5L	1
Ref.4019	I002053	2,5L	1
Ref.4020	I002054	2,5L	1
Ref.4021	I002055	2,5L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Ref.4022	I002056	2,5L	1
Ref.4023	I002057	2,5L	1
Ref.4024	I002058	2,5L	1
Ref.4025	I002059	2,5L	1
Ref.4026	I002060	2,5L	1
Ref.4027	I002061	2,5L	1
Ref.4028	I002062	2,5L	1
Ref.4029	I002063	2,5L	1

AGUA | RENDIMIENTO 5-7 M²/L | SECADO 2 H

ADORAL DORALPIN DESTELLOS

Es un producto decorativo especial, concebido como barniz, aplicable a las superficies ya pintadas. Aplicado forma una capa nacarada según el color y destellos elegidos.

AGUA | RENDIMIENTO 1M²/Kg | REPINTADO 3-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Bronce	I002065	750ml	6
	I002066	4L	2
Multicolor	I002067	750ml	6
	I002068	4L	2
Verde	I002069	750ml	6
	I002070	4L	2
Violeta	I002071	750ml	6
	I002072	4L	2
Azul	I002073	750ml	6
	I002074	4L	2

ADORAL DORALPIN NACARADO

Es un producto decorativo especial, concebido como barniz, aplicable a las superficies ya pintadas. Aplicado forma una capa nacarada según el color.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | SECADO 30m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Plata	I002075	750ml	6
	I002076	4L	2
Oro	I002077	750ml	6
	I002078	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

I002- Pinturas y veladuras

TOPCIMENT ELITE GLAZE

Veladuras de efecto metal listas al uso. El alto brillo de estas veladuras produce un efecto de luces y sombras de lo más interesante creando una atmósfera especial en cada estancia. Reflejos metalizados infinitos.

AGUA | RENDIMIENTO 12-20 M²/L | SECADO 8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Aluminio 054	I002079	500ml	1
Blanco Plata 500	I002080	500ml	1
Gold 063	I002081	500ml	1
Cobre 063	I002082	500ml	1
Cobre Red 063	I002083	500ml	1

TOPCIMENT CLASSIC METTAL

Pintura metálica base agua con partículas finas de Latón, Hierro, Cobre o Bronce cuya aplicación proporciona un efecto metalizado muy natural.

AGUA | RENDIMIENTO 0,9Kg/M² | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Bronce	I002084	1L	1
Cobre	I002085	1L	1
Hierro 004	I002086	1L	1
Latón	I002087	1L	1
Hierro 030	I002088	1L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

I003- Estucos

BLATEM ESTUCO PALACE

Producto semipastoso al agua, para ofrecer acabado marmóreo con aplicación a llana (superficies grandes). Colorear con nuestros "TINTES MULTIUSOS" , ideal para colores fuertes o sistema Mixology.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base EP	I003001	750ml	6
	I003002	4L	1
	I003003	10L	1

AGUA · RENDIMIENTO 1-1,5 M²/L · SECADO 2 H

BLATEM CERA AL AGUA PARA ESTUCO

Cera en forma líquida con tixotropía, para conseguir hidro-repelencia y brillo en el estuco Palace. Con muy poco olor.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	I003004	750ml	6

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L

BLATEM EFESO GRASO ESTUCO A LA CAL

Estuco en pasta de cal grasa con capa fina para uso en interiores. Permite múltiples acabados decorativos que se asemejan al mármol. Se puede aplicar sobre nuestro Efeso(Marmo) Estuco a la cal de fondo.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/colores muestrario	I003005	5KG	1
	I003006	15KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 1Kg/ M² · LIJADO 18-24 H

BLATEM EFESO MARMOL ESTUCO A LA CAL

Revestimiento de cal para uso en exteriores e interiores de capa gruesa. Transpirable, petrifica por la acción del C02, por lo que ofrece gran resistencia al paso del tiempo. Permite acabados diversos, por ejemplo el tipo marmorino.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/colores muestrario	I003007	15KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 0,3-0,4 Kg/ M² · LIJADO 24 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

1004- Papel pintado

decoas

saint honoré

WALLCOVERINGS
CARDOSO

FDC

LURSON

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

I005- Efectos óxidos

BLATEM IMPRIMACIÓN OXITEM

Imprimación adherente en base acuosa, a base de polímeros especiales, para preparar superficies de difícil adherencia antes de pintar. Rápido secado. No amarilleante. Especialmente indicada para ser aplicada sobre hierro galvanizado, aluminio, pvc, etc. En Interiores y exteriores.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	I005001	375ml	6
	I005002	2,5L	1

BLATEM OXITEM

Pintura de hierro metálico en base acuosa. Especialmente indicado para la decoración de muebles, lámparas, paredes, columnas, puertas y otros elementos decorativos en los que se quiera conseguir un acabado oxidado.

AGUA | RENDIMIENTO 6-7 M²/L | REPINTADO 2 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Metálico	I005003	375ml	6
	I005004	2,5L	1

BLATEM ACTIVADOR OXITEM

Solución acuosa activadora del efecto óxido. Acelera el proceso del sistema Oxidación decorativa creando una patina.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	I005005	125ml	6
	I005006	500ml	6
	I005007	5L	1

BLATEM PROTECTOR OXITEM

Barniz acuoso satinado, capa de protección final en el sistema de Oxidación decorativa. Excelente dureza, rendimiento y de fácil aplicación, incoloro, elástico, no amarillea. Gran resistencia a roces ,rayados, etc.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	I005008	375ml	6
	I005009	2,5L	1

BLATEM SELLADOR INTERIOR OXITEM

Barniz acuoso de acabado, capa de protección final en el Sistema Oxitem específico para interiores. Entre sus propiedades cabe destacar su excelente rendimiento, adherencia y brochabilidad, así como, facilidad de aplicación, incoloro y no amarilleante.

AGUA | RENDIMIENTO 8-12 M²/L | REPINTADO 8-12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	I005010	375ml	6
	I005011	2,5L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

I006- Tierras florentinas

BLATEM ARTE FLORENTINO

Producto en base acuosa de color blanco, espeso y con flóculos, para ofrecer sus excelentes efectos decorativos en alta decoración. Se mezclará el producto con el TONO elegido en la proporción indicada en el muestrario.

AGUA | RENDIMIENTO 5-10 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	I006001	2,5L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

I007- Molduras

NMC ADEFIX

Masilla adhesiva acrílica para el pegado, enmasillado y rectificado de productos de poliestireno y poliuretano. Sin disolventes. Se puede lijar. Se puede pintar. Corregible en los primeros: +/-. 5-10 min.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	I007001	310ml	24

NMC GUARDASILLA W L1

El guardasillas WL1 se sirve prelacado de fábrica y listo para pintar. El poliestireno de alta densidad es un material tan ligero y resistente que hace que la instalación sea rápida y muy sencilla.Éste perfil es adecuado para áreas con mucho tránsito como espacios comerciales, hoteles, restaurantes, pero también en espacios residenciales.



Estilo	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Clásico	I007002	38x12x2000mm	49

NMC MOLDURA NOMASTYL A1

Cornisa atemporal, tiene un diseño profesional que mejora la apariencia completa de una habitación. La moldura A1 destaca por sus líneas decididas y la curva interior que ofrece interesantes sombras y texturas.

Estilo	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Intemporal	I007003	80x80x2000mm	55

NMC MOLDURA NOMASTYL A2

Elemento atemporal que añade el toque de acabado perfecto. La combinación de líneas y curvas ha conseguido una profundidad interesante y sombras en la cornisa. Tanto si se instala en el hogar como en un espacio público.

Estilo	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Intemporal	I007004	50x50x2000mm	50

NMC MOLDURA NOMASTYL C

Cornisa de líneas suaves y hendiduras para añadir un elemento con textura. La cornisa C es muy resistente a la humedad, lo que la convierte en un elemento adecuado para habitaciones húmedas.

Estilo	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Moderno	I007005	83x63x2000mm	55

NMC MOLDURA NOMASTYL D2

Perfil redondeado que crea una transición suave entre la pared y el techo. Resistente a la humedad. Completamente reciclable. Material ligero. Instalación sencilla.



Estilo	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Moderno	I007006	49x42x2000mm	60

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

I007- Molduras

NMC MOLDURA NOMASTYL E

Sutil y gradual transición entre la pared y el techo. La combinación de líneas rectas y curvas forman una moldura elegante a la vez que versátil. La cornisa E NOMASTYL® se adapta tanto a los interiores contemporáneos como a los tradicionales.

Estilo	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Moderno	I007007	25x17x2000mm	176

NMC MOLDURA NOMASTYL F

Cornisa decorativa para pared y techo, muy fácil de colocar y le permite obtener rápidamente un resultado profesional.

Estilo	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Moderno	I007008	33x46x2000mm	95

NMC MOLDURA NOMASTYL J

Moldura pequeña y elegante, adecuado para los interiores tradicionales. Una combinación del detalle lineal y la curva suave convierten a la cornisa J en un accesorio con acabado profesional en cualquier interior.



Estilo	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Clásico	I007009	45x50x2000mm	48

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

J

HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

- J001: Útiles de aplicación
- J002: Protección
- J003: Lijas
- J004: Accesorios
- J005: Herramientas varias

J001- Útiles de aplicación ALARGADORES

PENTRILO ALARGADOR ALISA

COMPATIBLE CON CALAS, LÁMPARA Y ESPÁTULA ALISA
• Interior hueco especial para aspirado con máquinas estándar.
• Sistema de cazoleta y blocaje rápido.
• Mango de goma redondeado para apoyar sobre el suelo sin dejar marcas.

Ref.	Tamaño	Uds
J001001	2m	15

PENTRILO ADAPTADOR ALISA

PARA TECHOS, SUELOS Y PAREDES
• Cabeza orientable.
• Sistema de blocaje rápido.

Ref.	Uds
J001002	1

PENTRILO ESPÁTULA ALISA INOX

ESPECIAL EMPLASTES PROYECTADOS
• Adaptación progresiva para acabados extrafinos.
• Mango ergonómico redondeado de polipropileno.
• Acero inoxidable europeo de 0,4 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001003	24cm	1
J001004	65cm	1
J001005	90cm	1

PENTRILO ALARGADOR PREMIUM EXTENSIBLE AUTOMÁTICO

AJUSTE AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO
• Simplemente pulsa el botón para ajustar fácilmente el tamaño.
• Rosca metálica para mayor duración.
• Esponja blanda para mayor confort y reducción de fatiga.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001006	0,81-1,62m	4
J001007	1,22-2,83m	4

PENTRILO ALARGADOR ESSENTIAL DE ALUMINIO

CAZOLETA FIJA
• Ligero.
• Cazoleta reforzada con doble nervio.
• Aluminio soldado de aspecto extrusionado.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001008	1m	12
J001009	2m	12
J001010	3m	12

PENTRILO ALARGADOR PRO DE ALUMINIO CÓNICO

ANCLAJE RÁPIDO
• Con nueva punta cónica adaptable a todas las tuercas.
• Rosca italo-española.
• Aluminio soldado.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001011	1m	18
J001012	2m	18

J001- Útiles de aplicación ALARGADORES

PENTRILO ALARGADOR ESSENTIAL DE PUNTA CÓNICA

ANCLAJE RÁPIDO
• Sistema de blocaje seguro y de fácil uso.
• Ligero.



Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001013	2m	12

PENTRILO MULTI ALARGADOR PREMIUM CÓNICO

CAZOLETA ROSCADA MULTIUSOS
• Blocaje de sujeción máxima.
• Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
• Punta de rosca italo-española multifuncional.
• Aluminio extrusionado de espesor 1 mm.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001014	6m	6

PENTRILO ADAPTADOR C/RECORTADOR

CAZOLETA ROSCADA MULTIUSOS
• Blocaje de sujeción máxima.
• Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
• Punta de rosca italo-española multifuncional.
• Aluminio extrusionado de espesor 1 mm.

Ref.	Uds/caja
J001015	24

PENTRILO ADAPTADOR PUNTA CONICA UNIVERSAL

Punta adaptable a multitud de tuercas.
Podrás acoplar la mayoría de productos con tuerca del mercado.

Ref.	Uds/caja
J001016	12

J001- Útiles de aplicación CEPILLOS

PENTRILO CEPILLO BARRENDERO CON AGARRE INCORPORADO

LIMPIEZA DE EXTERIORES
- Recomendado para barrer calles, tierra, gravilla, etc.
- Garra metálica de 2 agujeros.
- Madera de pino.
- Fibras PVC liso negro.
- Palo de madera de pino.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001017	Cepillo 50x10x11cm	6
J001027	Palo 120x2,8x2,8cm	12

PENTRILO CEPILLO PRO EMPAPELADOR

REPARTIR COLA Y ELIMINAR BURBUJAS
- Mango de madera.
- Pelo natural de caballo despuntado de 55 mm.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001018	31cm	6

PENTRILO CEPILLO EMPAPELADOR

REPARTIR COLA Y ELIMINAR BURBUJAS
- Mango madera.
- Fibras sintéticas

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001019	31cm	6

PENTRILO CEPILLO METÁLICO MINI

ABRASIVO RIGIDEZ MEDIA
- Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Recomendado para pequeñas superficies.
- Mechones de acero latonado diámetro 0,3 mm.

Ref.	Uds/caja
J001020	12

PENTRILO CEPILLO METÁLICO MANGO DE PLÁSTICO

ABRASIVO RIGIDEZ MEDIA
- Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Núcleo estrecho para facilitar el acceso a ranuras.
- Gran versatilidad y facilidad de manejo.
- Mechones de acero latonado diámetro 0,3 mm.

Ref.	Uds/caja
J001021	24

PENTRILO CEPILLO METÁLICO 3 HILERAS MANGO MADERA

ABRASIVO RÍGIDO
- Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- 3 hileras, 40 mechones, saliente mechón 30 mm.
- Mango de madera para mayor comodidad.
- Mechones de acero latonado diámetro púa redonda 0,4 mm.

Ref.	Uds/caja
J001022	12

J001- Útiles de aplicación CEPILLOS

PENTRILO CEPILLO METÁLICO 5 HILERAS

ABRASIVO RÍGIDO
- Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- 5 hileras, 60 mechones, saliente mechón 30 mm.
- Mechones de acero latonado diámetro púa redonda 0,4 mm.

Ref.	Uds/caja
J001023	24

PENTRILO CEPILLO DE BARRER

SUELOS CON SUPERFICIE LISA
- Largo de las fibras 180 mm.
- Rosca italiana.
- Fibras PVC despuntadas.
- Palo de estructura fija y rosca italiana.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001024	23,7X4,5cm	12
J001028	Palo 130cm	10

PENTRILO HARAGÁN METÁLICO

LIMPIEZA DE SUELOS LISOS
- Estructura de caucho doble para mejor ajuste al suelo y mayor poder de arrastre.
- Correcto ajuste a cualquier tipo de mango.
- Inoxidable.
- Palo de madera de pino.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001026	60cm	12
J001027	Palo 120x2,8x2,8cm	12

J001- Útiles de aplicación VARIOS

PENTRILO ABREBOTES METÁLICO

ABRIDOR ENVASES METÁLICOS Y BOTELLAS
- Metálico con mango de plástico PE.
- Acero inoxidable.

Ref.	Uds/caja
J001029	12

PENTRILO ABREBOTES PLÁSTICO

ABRIDOR ENVASES DE PLÁSTICO GRANDES
- Plástico PE.

Ref.	Uds/caja
J001030	10

PENTRILO BATIDOR MANUAL DE PLÁSTICO

PARA PINTURAS, COLAS, ETC.
- Plástico.



Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001031	38,3x4,8x0,7cm	50

PENTRILO BATIDOR DE PINTURAS METÁLICO

PARA PINTURAS, COLAS, ETC.
- Profesional.
- Según el producto a manejar, utilizar diferentes dimensiones.
- Material metálico pintado.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001032	10x12x60mm	6
J001033	8x85x400mm	6

PENTRILO CORTADOR AUTOMÁTICO PROFESIONAL 25mm

CORTADOR PROFESIONAL CON HOJAS DE 25 MM
- Cargador automático.
- Contiene 3 hojas de recambio en su interior.
- Mango bimateria ergonómico.
- Caja expositora.

Ref.	Cantidad	Uds/caja
J001034	1	12
J001044	Pack 10 hojas	12

PENTRILO CORTADOR AUTOMÁTICO PROFESIONAL 18mm

CORTADOR PROFESIONAL CON HOJAS DE 18 MM
- Cargador automático.
- Contiene 6 hojas de recambio en su interior.
- Mango bimateria ergonómico.
- Caja expositora.

Ref.	Cantidad	Uds/caja
J001035	1	12
J001043	Pack 10 hojas	24

J001- Útiles de aplicación CORTADORES

PENTRILO CUTTER OLFA FWP-1 PAPEL 12,5 MM

REVESTIMIENTO DE PAREDES, PAPEL PINTADO, MANUALIDADES, ETC.
- Para empapelado de paredes con cuchilla negra ultra afilada FWB.
- Cuchilla troceable de 12,5 mm flexible, delgada y muy afilada para un corte limpio con bloqueo automático mediante gatillo deslizante.
- Buen equilibrio entre afilado inicial y vida útil.

Ref.	Cantidad	Uds/caja
J001036	1	6
J001045	Pack 10 hojas	6

CUTTER OLFA L5-AL PROFESIONAL 18 MM

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, APLICACIONES INDUSTRIALES, ETC.
- Muy resistente equipado con cuchilla negra extra afilada LBB.
- Mango antideslizante Comfort Grip que permite una gran potencia de corte.
- Resistente al ácido y a la acetona.

Ref.	Cantidad	Uds/caja
J001037	1	12
J001046	Pack 10 hojas	24

PENTRILO CORTADOR ESSENTIAL

CORTADOR USO DOMÉSTICO CON HOJAS DE 18 MM
- Mango polipropileno.
- Hoja recambiable.

Ref.	Cantidad	Uds/caja
J001038	1	24
J001043	Pack 10 hojas	24

PENTRILO CORTADOR ESSENTIAL

CORTADOR USO DOMÉSTICO CON HOJAS DE 9 MM
- Mango polipropileno.
- Hoja recambiable.

Ref.	Cantidad	Uds/caja
J001039	1	24
J001042	Pack 10 hojas	24

PENTRILO CORTADOR REFORZADO

CORTADOR PROFESIONAL CON HOJAS DE 18 MM
- Mango bimateria ergonómico.
- Hoja recambiable.

Ref.	Cantidad	Uds/caja
J001040	1	12
J001043	Pack 10 hojas	24

PENTRILO CORTADOR REFORZADO

CORTADOR GAMA MEDIA CON HOJAS DE 9 MM
- Mango bimateria ergonómico.
- Hoja recambiable.

Ref.	Cantidad	Uds/caja
J001041	1	24
J001042	Pack 10 hojas	24

J001- Útiles de aplicación ESPONJAS

PENTRILO ESPONJA NATURAL

ESPONJA NATURAL EFECTOS DECORATIVOS TIPO ESPONJADO
- Esponja tratada limpia de arenas.
- Esponja natural del mar Caribe.

Ref.	Uds/caja
J001047	12

PENTRILO ESPONJA PRO VEGETAL RECTANGULAR

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE COLAS VINÍLICAS
- Formato profesional.
- Celulosa.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001048	15 x 9,5 x 6cm	10

PENTRILO ESPONJA SINTÉTICA

PARA TRABAJOS DUROS
- Poliéster poro grande para mejor absorción y resistencia.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001049	15 x 10,5 x 5,5cm	24

PENTRILO FILTRO 190 MICRAS

PARA EL FILTRADO DE ESMALTES
- Filtros Premium 7044 para un filtrado de mayor calidad.
- Proceso un 25% más rápido que los coladores convencionales.
- Sin riesgo de contaminación de la pintura.
- Papel y malla de nylon monofilamento de 190 micras

Ref.	Uds/caja
J001050	100

PENTRILO PEINE DE RAYAR

PARA EFECTOS RAYADOS Y VETEADOS
- Púa redondeada.
- Madera y acero..



Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001051	12 cm	12

PENTRILO VASOS GRADUADOS Y TAPAS

VASOS GRADUADOS Y TAPAS PARA MEZCLA CORRECTA DE PINTURAS BI-COMPONENTES
- 2 tamaños: 1250 y 2300 ml.
- Graduados a varias mezclas (2:1, 3:1,4:1 y 5:1).
- Fondo del vaso totalmente plano para evitar retenciones de pigmentos.
- Policarbonato transparente.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001052	Vaso 1250ml	24
J001053	Vaso 2300ml	24
J001054	Tapa 1250ml	24
J001055	Tapa 2300ml	24

J001- Útiles de aplicación ESPONJAS

PENTRILO TRAPO DE LIMPIEZA MULTIUSOS

TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL
- Trapos para todo tipo de trabajos de limpieza.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001056	1Kg	10

PENTRILO MANOPLA DE LANA ACRÍLICA LARGA

EFECTOS DECORATIVOS TIPO VELADURA
- Permite aplicar ciertos productos decorativos a base de partículas.
- Permite aplicar veladuras.
- Poliéster tricotado de 20 mm de altura.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001057	17 X 22 cm	10

PENTRILO PAD MADERA HILO LARGO

TRATAMIENTOS DE MADERA PENETRANTES EXTERIORES
- Evita sobre-espesores y no crea espuma.
- Rosca cónica para usar con alargador de rosca italo-española.
- Montado sobre capa de espuma para mayor suavidad en la aplicación.
- Fibras acrílicas largas.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001058	22,5 x 8,5 cm	10
J001059	Pack 2 recambio	10

J001- Útiles de aplicación BROCHERÍA

PENTRILO BROCHA PRENSADA ESSENTIAL COMPETIDOR, S-10

PARA RECORTAR CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio plateado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001060	Nº8	12
J001061	Nº10	12
J001062	Nº12	12
J001063	Nº14	6

PENTRILO BROCHA CAMPIR ESSENTIAL, S-14

PARA APLICACIONES DE CAL Y COLAS
- Mango de madera.
- Virola de plástico.
- Fibras sintéticas.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001064	Nº3	12

PENTRILO BROCHA PRENSADA PRO, S-15

RECORTAR CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Mango de madera de haya encerado.
- Virola de aluminio negro.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

Brocha Nº 6 sin colgador.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001065	Nº6	12
J001066	Nº8	12
J001067	Nº10	12
J001068	Nº12	12
J001069	Nº14	6

PENTRILO BROCHA PRENSADA PREMIUM, S-40

RECORTE PROFESIONAL
- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola inoxidable.
- Cerda natural.

Brochas Nº 2,4 y 6 sin colgador.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001070	Nº2	12
J001071	Nº4	12
J001072	Nº6	12
J001073	Nº8	12
J001074	Nº10	12
J001075	Nº12	12
J001076	Nº14	6

PENTRILO BROCHA PRENSADA PRO MEZCLA S-41

RECORTAR CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola de aluminio negro.
- Mezcla de fibras sintéticas PBT plus y cerdas naturales.

Brocha Nº 6 sin colgador

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001077	Nº6	12
J001078	Nº8	12
J001079	Nº10	12
J001080	Nº12	12
J001081	Nº14	6

PENTRILO BROCHA RECHAMPIR PREMIUM, S-44

ACABADO EN PUNTA PARA UN RECORTE DE PRECISIÓN
- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola hierro cobreado.
- Cerda natural y conformado manual en punta.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001082	Nº2	12
J001083	Nº3	12
J001084	Nº4	12
J001085	Nº6	12

J001- Útiles de aplicación BROCHERÍA

PENTRILO BROCHA TRIMATERIA S-74

RECORTE PROFESIONAL CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Mango de polipropileno y elastómero y virola inoxidable.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con 2 alturas.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001086	Nº2	12
J001087	Nº4	12
J001088	Nº6	12
J001089	Nº8	12
J001090	Nº10	12
J001091	Nº12	12
J001092	Nº14	6

PENTRILO BROCHA TRIMATERIA RECHAMPIR S-75

ACABADO EN PUNTA PARA UN RECORTE DE PRECISIÓN
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001093	Nº0	12
J001094	Nº2	12
J001095	Nº4	12
J001096	Nº6	6

PENTRILO BROCHA PREMIUM TRIMATERIA TRIANGULAR VELOUREX, S-75

RECORTAR ESQUINAS
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001097	22	12
J001098	32	12

J001- Útiles de aplicación PALETINAS

PENTRILO PALETINA ESSENTIAL DOBLE NYLON S-1

PARA LIMPIAR, PETROLEAR, ETC.
- Mango de madera.
- Virola estañada.
- Fibra de nylon rígida.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001099	40mm	12

PENTRILO PALETINA CANARIA PRO, S-27

PARA GRANDES SUPERFICIES
- Mango de madera de haya con brida para sujeción a la cubeta.
- Virola niquelada.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001100	100mm	6
J001101	125mm	6
J001102	150mm	6

PENTRILO PALETINA PREMIUM CUÁDRUPLE, S-25

MÁXIMA CALIDAD PARA ESMALTADOS PROFESIONALES
- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola y clavos inoxidables.
- Cerda natural.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001103	Nº 25	12
J001104	Nº 40	12
J001105	Nº 50	12
J001106	Nº 60	12
J001107	Nº 75	12
J001108	Nº 100	6

PENTRILO PALETINA ESSENTIAL DOBLE MANGO PLÁSTICO, S-21

TODO TIPO DE PINTURAS
- Mango de plástico.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas cortas de PBT/PET de alta calidad.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001109	25 mm	12
J001110	40 mm	12
J001111	50 mm	12
J001112	60 mm	12
J001113	75 mm	12

PENTRILO PALETINA FLORENTINA, S-3

EFECTOS DECORATIVOS A BASE DE FLÓCULOS
- Mango de madera de haya.
- Virola niquelada.
- Fibras sintéticas premium de alto rendimiento y acabado

	Ref.	Tamaño	Uds/caja
Velourex	J001114	70mm	12
Natural	J001115	70mm	12
	J001116	70mm	12

PENTRILO PALETINA ESSENTIAL DOBLE BRICOPRIX, S-7

TODO TIPO DE PINTURAS
- Mango de madera.
- Virola estañada.
- Fibras sintéticas cortas.
- Producto importado.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001117	25 mm	12
J001118	30 mm	12
J001119	40 mm	12
J001120	50 mm	12
J001121	60 mm	12
J001122	70 mm	12

J001- Útiles de aplicación PALETINAS

PENTRILO PALETINA ESSENTIAL TRIPLE, S-9

TODO TIPO DE PINTURAS
- Mango de plástico con abrebotes y colgador reposabrochas.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas cortas de PBT/PET de alta calidad.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001123	25 mm	12
J001124	40 mm	12
J001125	50 mm	12
J001126	60 mm	12
J001127	75 mm	12
J001128	100 mm	6
J001129	125 mm	6

PENTRILO PALETINA AMERICANA PREMIUM, S-28

ESMALTADOS Y BARNIZADOS EN GRANDES SUPERFICIES
- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola niquelada.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001130	200 mm	6

PENTRILO PALETINA PREMIUM VELOUREX REDONDEADA, S-77

ACABADOS EXTRAFINOS
- Mango Classic de madera de haya encerado marcado láser.
- Virola y clavos inoxidables.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001131	25 mm	12
J001132	40 mm	12
J001133	50 mm	12
J001134	60 mm	12
J001135	75 mm	12

PENTRILO PALETINA PREMIUM VELOUREX DOBLE INCLINADA, S-78

RECORTES PERFECTOS CON ACABADOS EXTRAFINOS
- Mango Classic de madera de haya encerado marcado láser.
- Virola y clavos inoxidables.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001136	25 mm	12
J001137	40 mm	12
J001138	50 mm	12
J001139	60 mm	12
J001140	75 mm	12

PENTRILO PALETINA PRO DOBLE, S-11

TODO TIPO DE PINTURAS
- Mango de madera de haya natural.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT /PET de alta calidad.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001141	20 mm	12
J001142	25 mm	12
J001143	30 mm	12
J001145	45 mm	12
J001146	50 mm	12
J001147	55 mm	12
J001148	60 mm	12
J001149	70 mm	12

PENTRILO PALETINA PRO CUBRIX, S-83

PARA PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX Y ESMALTES AL AGUA
- Mango Classic de madera de haya encerada marcado láser.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de 2 fibras sintéticas con 2 alturas.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001150	25 mm	12
J001151	40 mm	12
J001152	50 mm	12
J001153	60 mm	12
J001154	75 mm	12

J001- Útiles de aplicación PALETINAS

PENTRILO PALETINA PRO TRIPLE CERDA NEGRA, S-18

PALETINA PRO TRIPLE CERDA NEGRA, S-18
TODO TIPO DE PINTURAS
- Mango plástico con abrebotes y colgador reposabrochas.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de cerdas negras y fibras sintéticas negras PBT/PET de alta calidad.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001155	25 mm	12
J001156	40 mm	12
J001157	50 mm	12
J001158	60 mm	12
J001159	75 mm	12
J001160	100 mm	6

PENTRILO PALETINA RADIADOR PRO, S-26

TRABAJOS DE DIFÍCIL ACCESO
- Mango de madera de haya natural.
- Virola curvada de hierro pulido estañado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas negras PBT/PET de alta calidad.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001161	25 mm	12
J001162	30 mm	12
J001163	40 mm	12
J001164	45 mm	12
J001165	50 mm	12
J001166	55 mm	12

PENTRILO PALETINA SPALTER, S-17

EFECTOS ARENAS
- Mango de madera de abedul.
- Virola de acero inoxidable.
- Fibras sintéticas premium de alto rendimiento y acabado.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001167	150 mm	12

PENTRILO PALETINA PREMIUM TRIMATERIA CUBRIX, S-70

MAYOR CUBRICIÓN CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola de plástico y clavos inoxidables.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con 2 alturas.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001168	25 mm	12
J001169	40 mm	12
J001170	50 mm	12
J001171	60 mm	12
J001172	75 mm	12
J001173	100 mm	6

PENTRILO PALETINA PREMIUM TRIMATERIA VELOUREX, S-71

VELOUREX, S-71
ACABADO PERFECTO CON ESMALTES AL AGUA
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola de plástico y clavos inoxidables.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001174	25 mm	12
J001175	40 mm	12
J001176	50 mm	12
J001177	60 mm	12
J001178	75 mm	12
J001179	100 mm	6

PENTRILO PALETINA PREMIUM TRIMATERIA RENDIX, S-72

PROTECCIÓN DE MADERA/MAYOR RESISTENCIA
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Válido para todo tipo de lasures y barnices.
- Virola de plástico y clavos inoxidables.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con forma cilíndrica hueca y estrella.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001180	25 mm	12
J001181	40 mm	12
J001182	50 mm	12
J001183	60 mm	12
J001184	75 mm	12
J001185	100 mm	6

J001- Útiles de aplicación PALETINAS

PENTRILO PALETINA PRO TRIPLE, S-22

TODO TIPO DE PINTURAS
- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001186	20 mm	12
J001187	25 mm	12
J001188	30 mm	12
J001189	40 mm	12
J001190	45 mm	12
J001191	50 mm	12

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001192	55 mm	12
J001193	60 mm	12
J001194	70 mm	12
J001195	75 mm	12
J001196	100 mm	6

PENTRILO PALETINA PREMIUM TRIPLE CLASSIC, S-60

MÁXIMA CALIDAD PARA ESMALTADOS PROFESIONALES
- Mango Classic de madera de haya encerado marcado láser.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Cerda natural.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001197	25 mm	12
J001198	40 mm	12
J001199	50 mm	12
J001200	60 mm	12
J001201	75 mm	12

PENTRILO PALETINA PRO TRIPLE, S-33

TODO TIPO DE PINTURAS
- Mango de plástico con abrebotes y colgador reposabrochas.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001202	25 mm	12
J001203	40 mm	12
J001204	50 mm	12
J001205	60 mm	12
J001206	75 mm	12
J001207	100 mm	6

PENTRILO PLAFÓN RECTANGULAR PRO, S-5

PARA GRANDES SUPERFICIES Y TECHOS
- Mango de madera de haya con brida para sujeción a la cubeta.
- Virola cobreada.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001208	140 mm	12

J001- Útiles de aplicación PINCELES

PENTRILO PINCEL HOBBY & KIDS REDONDO, S-88

IDEAL PARA USO ESCOLAR E INICIO A BELLAS ARTES
- Fabricado con fibra sintética de alta calidad.
- Virola de aluminio.
- Mango cónico de madera.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001209	Nº000	12
J001210	Nº00	12
J001211	Nº0	12
J001212	Nº2	12
J001213	Nº4	12
J001214	Nº6	12
J001215	Nº8	12
J001216	Nº10	12
J001217	Nº14	12
J001218	Nº16	12

PENTRILO PINCEL MONGOOSE ABANICO, S-57

IDEAL PINTURAS AL ÓLEO, ACUARELAS Y MANUALIDADES
- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001219	Nº4	12

PENTRILO PINCEL MONGOOSE LENGUA DE GATO, S-82

IDEAL PINTURAS AL ÓLEO, ACUARELAS Y MANUALIDADES
- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001220	Nº2	12
J001221	Nº8	12
J001222	Nº14	12

PENTRILO PINCEL MONGOOSE PLANO, S-81

IDEAL PINTURAS AL ÓLEO, ACUARELAS Y MANUALIDADES
- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001223	Nº0	12
J001224	Nº4	12
J001225	Nº8	12
J001226	Nº12	12
J001227	Nº14	12

PENTRILO PINCEL MONGOOSE REDONDO, S-80

IDEAL PINTURAS AL ÓLEO, ACUARELAS Y MANUALIDADES
- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

Ref.	Tamaño	Uds
J001228	Nº0	12
J001229	Nº2	12
J001230	Nº4	12
J001231	Nº6	12
J001232	Nº8	12
J001233	Nº12	12

PINCEL CABOLATA PRO REDONDO, S-46

PARA PEQUEÑOS RETOQUES
- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

Ref.	Tamaño	Uds
J001234	Nº 6	12
J001235	Nº 8	12
J001236	Nº 10	12
J001237	Nº 12	12
J001238	Nº 14	12
J001239	Nº 16	12

Ref.	Tamaño	Uds
J001240	Nº 18	12
J001241	Nº 20	12
J001242	Nº 22	12
J001243	Nº 24	12
J001244	Nº 26	12
J001245	Nº 28	12

J001- Útiles de aplicación PINCELES

PENTRILO PINCEL CABOLATA PRO PLANO, S-47

PARA PEQUEÑOS RETOQUES
- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001246	Nº 10	12
J001247	Nº 14	12
J001248	Nº 16	12
J001249	Nº 18	12
J001250	Nº 20	12

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001251	Nº 22	12
J001252	Nº 24	12
J001253	Nº 26	12
J001254	Nº 28	12

PENTRILOPINCEL CABOLATA PREMIUM REDONDO VELOUREX, S-37

PEQUEÑOS RETOQUES CON ACABADOS EXTRAFINOS
- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio plata.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001255	Nº 24	12
J001256	Nº 26	12
J001257	Nº 28	12

PENTRILO PINCEL CABOLATA PREMIUM PLANO VELOUREX, S-49

PEQUEÑOS RETOQUES CON ACABADOS EXTRAFINOS
- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio plata.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001258	Nº 24	12
J001259	Nº 26	12
J001260	Nº 28	12

PENTRILO PINCEL CABOLATA PRO CUBRIX, S-52

PARA PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Mezcla de fibras sintéticas PBT plus y cerdas naturales.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001261	Nº 20	12
J001262	Nº 22	12
J001263	Nº 24	12
J001264	Nº 26	12
J001265	Nº 28	12

PENTRILO PINCEL CABOLATA ESSENTIAL REDONDO, S-36

PARA PEQUEÑOS RETOQUES
- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J0015001	Nº 4	12

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO AIREADOR PRO DE ALUMINIO LONGITUDINAL

PARA TRABAJOS CON FIBRA DE VIDRIO
- Para eliminar burbujas y expandir fluidos densos.
- Forma longitudinal de 14 cm.
- Recomendado para náutica.
- Aluminio.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001266	14cm	22 mm	6

PENTRILO RODILLO Ø74 AIREADOR POLIETILENO

ESPECIAL SUELOS
- Elimina burbujas en suelos.
- Polietileno.
- Forma longitudinal de 24cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001267	24cm	74 mm	4

PENTRILO RODILLO Ø115 AIREADOR POLIETILENO DE PÚAS LARGAS

ESPECIAL SUELOS CAPAS GRUESAS
- Elimina burbujas en suelos.
- Púas de 30 mm.
- Forma longitudinal de 24cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001268	24cm	115mm	4

PENTRILO RODILLO Ø50 ANTIGOTA COMPETIDOR

SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de hilo continuo de 11 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001269	22cm	50mm	30

PENTRILO RODILLO Ø50 ANTIGOTA

INTERIORES LISOS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Buen acabado y cubrición.
- Poliacrílico medio de 12 mm.
- Tamaños: 18, 22 y 25cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001270	18cm	50mm	30
J001271	22cm	50mm	30
J001272	25cm	50mm	30

PENTRILO RODILLO Ø50 ANTIGOTA SÚPER

SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.
- Tamaños: 11, 18, 22 y 25cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001273	11cm	50mm	30
J001274	18cm	50mm	30
J001275	22cm	50mm	30
J001276	25cm	50mm	30

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO RODILLO Ø50 ANTIGOTA SÚPER PINTUNOVA

SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001277	22cm	50mm	30

PENTRILO RODILLO Ø40 ANTIGOTA CONTRACTOR

INTERIORES LISOS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Buen acabado y cubrición.
- Poliéster de 9 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001278	22cm	40mm	30

PENTRILO RODILLO ROND ANTIGOTA SÚPER

SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS /LÁTEX
- Buena cubrición y acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.
- Tamaños: 18, 22 y 25cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001289	18cm	50mm	30
J001290	22cm	50mm	30
J001291	25cm	50mm	30

PENTRILO RODILLO Ø50 ANTIGOTA CONTRACTOR

RODILLO X50 ANTIGOTA CONTRACTOR INTERIORES LISOS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Buen acabado y cubrición.
- Poliéster de 9 mm.
- Tamaños: 18 y 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001296	18cm	50mm	30
J001297	22cm	50mm	30

PENTRILO RODILLO Ø50 FELPÓN AMARILLO

SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Buena cubrición.
- Poliacrílico largo de 17 mm.
- Tamaños: 11, 18, 22 y 25cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001279	11cm	50mm	24
J001280	18cm	50mm	30
J001281	22cm	50mm	30
J001282	25cm	50mm	30

PENTRILO RODILLO Ø50 SÚPER FELPÓN

SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Muy buena cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.
- Tamaños de 18, 22 y 25cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001308	18cm	50mm	30
J001309	22cm	50mm	30
J001310	25cm	50mm	30

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO RODILLO Ø50 ROND MICROFIBRA SEDA

SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS /LÁTEX
- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001288	22cm	50mm	30

PENTRILO RODILLO ROND MICROFIBRA EXCELLENCE

SUPERFICIES TIPO PLADUR CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Microfibra superior 11 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001286	22cm	60mm	24
J001287	22cm	50mm	30

PENTRILO RODILLO Ø50 MICROFIBRA CORTA

ESMALTES Y BARNICES AL AGUA
- Excelente rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra especial de 8 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001299	22cm	50mm	30

PENTRILO RODILLO Ø50 VELOUREX

ESMALTES BASE AGUA Y BASE SOLVENTE
- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm, tintado en bala.
- Tamaños: 18 y 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001293	18cm	50mm	30
J001294	22cm	50mm	30

PENTRILO RODILLO ROND CUBRIX REVOLUTION

SUPERFICIES LISAS CON MONOCAPAS DE COLOR
- Alto micraje: ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001300	22cm	50mm	30

PENTRILO RODILLO Ø50 CUBRIX REVOLUTION

PARA PINTAR TECHOS ONDULADOS
- Gran poder de cubrición.
- Mayor resistencia a los clavos.
- Poliéster de 18 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001314	22cm	50mm	30

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO RODILLO Ø75 ESPECIAL TECHOS ONDULADOS

PARA PINTAR TECHOS ONDULADOS
- Gran poder de cubrición.
- Mayor resistencia a los clavos.
- Poliéster de 18 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001298	22cm	110mm	4

PENTRILO RODILLO Ø60 ACOLCHADO BICOLOR

FACHADAS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES
- Diámetro 60 mm para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades y conseguir la máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001292	22cm	60mm	24

PENTRILO RODILLO Ø50 SÚPER SUELOS

EPOXIS, RESINAS Y CLOROCAUCHOS
- Mayor resistencia a la abrasión.
- Máxima cubrición.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Poliamida texturada de 25 mm.
- Forma longitudinal de 25cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001302	25cm	50mm	24

PENTRILO RODILLO Ø50 ESPECIAL SUELOS

EPOXIS, RESINAS Y CLOROCAUCHOS
- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdida de fibras una vez lavado.
- Poliamida texturada de 13 mm.
- Tamaños de 22 y 25cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001304	22cm	50mm	30
J001305	25cm	50mm	30

PENTRILO RODILLO Ø50 PARA MASILLAR

APLICACIÓN DE MASILLAS Y EMPLASTES EN PAREDES
- Gran carga constante de material.
- Sin goteo.
- Poliamida texturada rizada de 18 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001301	22cm	50mm	6

PENTRILO MINI RODILLO RECORTADOR

PERMITE RECORTAR SIN USAR CINTAS
- Recortes rectos y limpios.
- Recomendados para paredes y techos.
- Caja con 1 recambio mini Microfibra Excellence 10 cm.
- Forma longitudinal de 10cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001303	10cm	6mm	10

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO MIDI PLUS Ø40 RENDIX

PEQUEÑAS Y MEDIANAS SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
• Gran rendimiento y acabado con resultados muy equilibrados.
• Poliamida hilo continuo de 12 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.
• Forma longitudinal de 15cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001315	15cm	40mm	12

PENTRILO MINI RODILLO PRO TAPAJUNTAS DE MADERA

PAPELES PINTADOS
• Cubilete de madera.
• Forma longitudinal de 5cm.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001306	5cm	6

PENTRILO RINCONERO ESPONJA PORO 0

PINTURAS PLÁSTICAS Y ESMALTES
• Permite pintar rincones con un buen acabado.
• Espuma de poliuretano base poliéster.

Ref.	Uds/caja
J001307	12

PENTRILO RODILLO Ø75 ESPONJA PORO 1

PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
• Buen acabado.
• Espuma alta resistencia de poliuretano base poliéster.
• Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001295	22cm	75mm	6

PENTRILO RODILLO PRO TAPAJUNTAS GRANDE

PAPELES PINTADOS
• Base de goma de caucho.
• Forma longitudinal de 18cm.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001311	18cm	6

PENTRILO MINI RODILLO PRO TAPAJUNTAS CAUCHO

PAPELES PINTADOS
• Cubilete de goma de caucho.
• Forma longitudinal de 5cm.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001312	5cm	6

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO MINI RODILLO ESPECIAL VERJAS

IDEAL PARA PINTAR BARROTES POR AMBOS LADOS
- Muy cómodo y rápido.
- Permite el uso de recambios convencionales de 5 cm.
- Varilla doble de acero flexible.
- Caja con 2 recambios mini Poro 0 de 5 cm.



Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001313	5cm	6mm	8

PENTRILO RODILLO VENEZIANO

EFECTOS DECORATIVOS TIPO VELADURAS
- Rodillo de lana acrílica.
- Gamuzas.
- Forma longitudinal de 20cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001285	20cm	50mm	6

PENTRILO RODILLO Ø40 ESMALTAR POLIÉSTER

ESMALTES Y BARNICES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE
- Poliéster corto de 8 mm.
- Tamaños de 11 y 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001283	11cm	40mm	24
J001284	22cm	40mm	40

PENTRILO RECAMBIO Ø75 ESPONJA PORO 3

TEXTURADOS SUAVES
- Para crear texturas en paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.
- Forma longitudinal de 22cm.



Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001316	22cm	75mm	6

PENTRILO RECAMBIO ECOBLOCK Ø50 VELOUREX

ESMALTES BASE AGUA Y BASE SOLVENTE
- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm, tintado en bala.
- Forma longitudinal de 18cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001317	18cm	50mm	30

PENTRILO RECAMBIO ECOBLOCK Ø50 ANTIGOTA

SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001318	22cm	50mm	20

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO RECAMBIO ECOBLOCK Ø50 BICOLOR

FACHADAS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES
- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.



Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001502	22cm	50mm	20

PENTRILO RECAMBIO ECOBLOCK Ø50 ESPECIAL SUELOS

PARA SUELOS Y PISCINAS
- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdidas de fibras una vez lavado.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Poliamida texturada de 13 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001319	22cm	50mm	20

PENTRILO RECAMBIO ECOBLOCK Ø50 MICROFIBRA CORTA

ESMALTES Y BARNICES AL AGUA
- Acabados extrafinos.
- Microfibra especial de 8 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001320	22cm	50mm	24

PENTRILO RECAMBIO ECOBLOCK X50 MICROFIBRA EXCELLENCE

SUPERFICIES TIPO PLADUR CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra superior de 11 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001321	22cm	50mm	20

PENTRILO RECAMBIO ECOBLOCK Ø50 SÚPER FELPÓN

SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Muy buena cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.
- Tamaños de 18y 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001322	18cm	50mm	20
J001323	22cm	50mm	20

PENTRILO RECAMBIO ECOBLOCK Ø50 VELOURS

ESMALTES Y BARNICES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE
- Acabado muy fino.
- 100% lana de oveja de 4,5 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001324	22cm	50mm	24

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO RECAMBIO Ø40 LANA ACRÍLICA

SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Poliéster tricotado de 20 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001325	22cm	75mm	38

PENTRILO RECAMBIO MIDI Ø30 CUBRIX REVOLUTION

PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS CON MONOCAPAS DE COLOR
- Alto micraje: ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.
- Forma longitudinal de 15cm.



Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001326	15cm	30mm	18

PENTRILO RECAMBIO MIDI Ø30 MICROFIBRA EXCELLENCE

PEQUEÑAS SUPERFICIES MUY LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Microfibra superior de 11 mm.
- Forma longitudinal de 11cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001327	11cm	30mm	24

PENTRILO RECAMBIO MIDI Ø30 VELOUREX

PEQUEÑAS SUPERFICIES CON ESMALTES BASE AGUA Y BASE SOLVENTE
- Acabado fino con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster con hilo continuo de 4 mm, tintado en bala.
- Forma longitudinal de 11cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001328	11cm	30mm	28

PENTRILO RECAMBIO MIDI Ø30 BICOLOR

PEQUEÑAS SUPERFICIES RUGOSAS Y FACHADAS
- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.
- Forma longitudinal de 11cm.



Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001329	11cm	30mm	24

PENTRILO RECAMBIO MIDI PLUS Ø40 ANTIGOTA

PEQUEÑAS Y MEDIANAS SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS / LÁTEX
- Buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001330	15cm	40mm	12

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO RECAMBIO Ø75 FLOCADO

ACABADOS DE ESMALTES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE
- Acabado perfecto en última mano.
- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Extremos redondeados para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano y fibras poliamidas.
- Forma longitudinal de 25cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001331	25cm	75mm	10

PENTRILO RECAMBIO MIDI PLUS Ø40 CUBRIX REVOLUTION

PEQUEÑAS Y MEDIANAS SUPERFICIES LISAS CON MONOCAPAS DE COLOR
- Alto micraje: ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.
- Forma longitudinal de 15cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001332	15cm	40mm	12

PENTRILO RECAMBIO MIDI PLUS Ø40 FELPÓN AMARILLO

PEQUEÑAS Y MEDIANAS SUPERFICIES RUGOSAS
- Buena cubrición.
- Poliacrílico largo de 17 mm.
- Forma longitudinal de 15cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001333	15cm	40mm	12

PENTRILO RECAMBIO MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA EXCELLENCE

PEQUEÑAS Y MEDIANAS SUPERFICIES LISAS ACABADO EXTRA FINO
CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Microfibra superior de 11 mm.
- Forma longitudinal de 15cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001334	15cm	40mm	12

PENTRILO MIDI PLUS Ø40 VELOUREX

PEQUEÑAS Y MEDIANAS SUPERFICIES CON ESMALTES BASE AGUA Y BASE SOLVENTE
- Acabado extrafino con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm, tintado en bala.
- Forma longitudinal de 15cm.

	Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
Completo	J001335	15cm	40mm	12
Recambio	J001336	15cm	40mm	12

PENTRILO RECAMBIO RECAMBIO MIDI Ø30 VELOURS

PEQUEÑAS SUPERFICIES CON ESMALTES Y BARNICES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE
- Acabado fino.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.
- Forma longitudinal de 11cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001337	11cm	30mm	28

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO RECAMBIO RECORTADOR PRO

RECAMBIOS PARA DIFERENTES ACABADOS EN EL RECORTE
- Recambios sólo para mini rodillo recortador.
- Forma longitudinal de 10cm.

*Microfibra excellence
**Antigota

*Microfibra

**Antigota

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001338*	10cm	6mm	24
J001339**	10cm	6mm	24

PENTRILO RECAMBIO CLIP 8 MICROFIBRA EXCELLENCE

SUPERFICIES TIPO PLADUR CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra superior de 11 mm.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001340	22cm	50mm	20

PENTRILO RECAMBIO CLIP 8 VELOUREX

ESMALTES BASE AGUA Y BASE SOLVENTE
- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm, tintado en bala.
- Forma longitudinal de 22cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001341	22cm	50mm	20

PENTRILO RECAMBIO Ø50 ACABADOS FINOS

ACABADOS EN SUELOS DE EPOXIS, RESINAS Y CLOROCAUCHOS
- Buen acabado en suelos.
- Ideal para la última capa.
- Poliéster tejido de 13 mm.
- Forma longitudinal de 45cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001342	45cm	50mm	6

PENTRILO RECAMBIO Ø50 SÚPER SUELOS

EPOXIS, RESINAS Y CLOROCAUCHOS
- Mayor resistencia a la abrasión.
- Máxima cubrición.
- Poliamida texturada de 25 mm.
- Forma longitudinal de 45cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001343	45cm	50mm	4

PENTRILO RECAMBIO Ø50 ESPECIAL SUELOS

EPOXIS, RESINAS Y CLOROCAUCHOS
- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdida de fibras.
- Poliamida texturada de 13 mm.
- Forma longitudinal de 45cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001344	45cm	50mm	6

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO RECAMBIO TEXTURIZADO EFECTO TRAZOS

COMPATIBLE CON VARILLA ECOBLOCK Ø50 DE 18 CM
- Usar con revestimientos decorativos para crear efectos con relieves.
- Goma de caucho con dibujos texturados.
- Forma longitudinal de 18cm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001345	18cm	50mm	4

PENTRILO RECAMBIO MINI ANTIGOTA SÚPER

PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Buen acabado y cubrición.
- Poliamida 100% de 11 mm.
- Tamaños de 6 y 10cm.

Ref.	Tamaño	Pack
J001346	6cm	20
J001347	10cm	10
J001348	15cm	10

PENTRILO RECAMBIO MINI PORO 0 SÚPER FINO

PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS
- Acabado extrafino sin burbujas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, alta densidad 60.
- Tamaños de 5, 11 y 15cm.

Ref.	Tamaño	Pack
J001349	5cm	20
J001350	11cm	10
J001351	15cm	10

PENTRILO RECAMBIO MINI ESPONJA PORO 3

PEQUEÑAS SUPERFICIES ESPECIAL PICADOS
- Para crear texturas en paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster
- Forma longitudinal de 11cm.

Ref.	Tamaño	Pack
J001352	11cm	10

PENTRILO RECAMBIO MINI MICROFIBRA EXCELLENCE

PEQUEÑAS SUPERFICIES MUY LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Microfibra superior 11 mm.
- Forma longitudinal de 10cm.

Ref.	Tamaño	Pack
J001353	10cm	10

PENTRILO RECAMBIO MINI VELOUREX

PEQUEÑAS SUPERFICIES CON ESMALTES BASE AGUA Y BASE SOLVENTE
- Acabado fino con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster con hilo continuo de 4 mm, tintado en bala.
- Tamaños de 6, 10 y 15cm.

Ref.	Tamaño	Pack
J001354	6cm	20
J001355	10cm	10
J001356	15cm	10

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO RECAMBIO MINI FLOCADO REDONDEADO UN LADO

PEQUEÑAS SUPERFICIES PARA ACABADOS DE ESMALTES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE
- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Espuma de poliéster y fibras poliamidas.
- Forma longitudinal de 11cm.

Ref.	Tamaño	Pack
J001357	11cm	10

PENTRILO RECAMBIO MINI PORO 0 MICROFINISH CÓNCAVO

PEQUEÑAS SUPERFICIES PARA ACABADOS EXTRAFINOS DE ESMALTES AL AGUA
- Alta resistencia y acabado extrafino.
- Tratamiento aplicado a spray para un acabado más fino.
- Cóncavo para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano base poliéster de mayor densidad.
- Forma longitudinal de 12cm.



Ref.	Tamaño	Pack
J001358	12cm	10

PENTRILO RECAMBIO MINI PORO 0 REDONDEADO

PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS
- Extremos redondeados para recortar y evitar marcas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, alta densidad 60.
- Forma longitudinal de 11cm.

Ref.	Tamaño	Pack
J001359	11cm	10

PENTRILO RECAMBIO MINI PORO 0 MARRÓN

MAYOR RESISTENCIA A LOS DISOLVENTES
- Alta densidad para evitar burbujas.
- Resiste mejor a la mayoría de los disolventes comunes.
- Recomendado para náutica.
- Espuma reticulada de poliuretano base poliéster.
- Forma longitudinal de 11cm.



Ref.	Tamaño	Pack
J001360	11cm	10

PENTRILO RECAMBIO MINI VELOURS

PEQUEÑAS SUPERFICIES CON ESMALTES Y BARNICES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE
- Acabado fino.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.
- Forma longitudinal de 6 y 10cm.

Ref.	Tamaño	Pack
J001361	6cm	2
J001362	10cm	2

PENTRILO RECAMBIO MINI RODILLO VELOUREX

PEQUEÑAS SUPERFICIES CON ESMALTES BASE AGUA Y BASE SOLVENTE
- Acabado fino con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster con hilo continuo de 4 mm, tintado en bala.
- Tamaños de 6, 10 y 15cm.

Ref.	Tamaño	Pack
J001363	6cm	2
J001364	10cm	2
J001365	15cm	2

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO RECAMBIO MINI RODILLO ANTIGOTA SÚPER

PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Buen acabado y cubrición.
- Poliamida 100% de 11 mm.
- Tamaños de 6, 10 y 15cm.

Ref.	Tamaño	Pack
J001366	6cm	2
J001367	10cm	2
J001368	15cm	2

PENTRILO RECAMBIO MINI RODILLO FLOCADO REDONDEADO

PEQUEÑAS SUPERFICIES PARA ACABADOS DE ESMALTES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE
- Acabado perfecto.
- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Espuma de poliuretano y fibras poliamidas.
- Tamaños de 6, 11 y 15cm.

Ref.	Tamaño	Pack
J001369	6cm	2
J001370	11cm	2
J001371	15cm	2

PENTRILO RECAMBIO MINI RODILLO MICROFIBRA EXCELLENCE

PEQUEÑAS SUPERFICIES MUY LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Microfibra superior 11 mm.
- Forma longitudinal de 10cm.

Ref.	Tamaño	Pack
J001372	10cm	2

PENTRILO RECAMBIO MINI RODILLO PORO 0

PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS
- Alta densidad para evitar burbujas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, densidad 60.
- Tamaños de 5, 11 y 15cm.

Ref.	Tamaño	Pack
J001373	5cm	2
J001374	11cm	2
J001375	15cm	2

PENTRILO RECAMBIO MINI ESPONJA PORO 3

PEQUEÑAS SUPERFICIES ESPECIAL PICADOS
- Para crear texturas en paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.
- Forma longitudinal de 11cm.

Ref.	Tamaño	Pack
J001376	11cm	2

PENTRILO RECAMBIO MINI FLOCADO CÓNCAVO NEGRO

PEQUEÑAS SUPERFICIES PARA ACABADOS EXTRAFINOS DE ESMALTES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE
- Cóncavo para evitar marcas y conseguir un acabado perfecto.
- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Espuma de poliuretano base poliéster densidad 60.
- Forma longitudinal de 11cm.



Ref.	Tamaño	Pack
J001377	11cm	2

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO VETEADOR DE GOMA RECTANGULAR

CREA IMITACIONES A MADERA
- En fresco, usar este producto para crear las vetas.
- Goma de caucho.
- Forma longitudinal de 10 y 15cm.



Ref.	Tamaño	Info	Uds/caja
J001378	10cm	Pequeño	6
J001379	15cm	Grande	6

PENTRILO TIROLESA

ESPECIAL GOTELÉ Y EFECTOS
- Herramienta profesional.
- Fabricación italiana.
- Acero.

Ref.	Uds/caja
J001380	1

PENTRILO VARI2

VARILLA DOBLE ESPECIAL ESMALTES
- Ahorra tiempo en aplicación de esmaltes.
- Permite mejorar el acabado.
- Polipropileno y acero.
- Caja con 1 midi Ø30 Microfibra Corta + 1 midi Ø30 Poro 0 cóncavo negro.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001381	11cm	6mm	8

PENTRILO VARILLA CLIP 8

UNIVERSAL PARA CLIP 8
- Cómoda, ergonómica y ligera.
- Diseñada para uso intensivo.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001382	22cm	8mm	12

PENTRILO VARILLA PROFESIONAL Ø6 CON MANGO DE PLÁSTICO

UNIVERSAL PARA MINI RODILLOS
- Cómoda y resistente.
- Para mini rodillos, midis y midi plus de diámetro de 6 mm.
- Mango ergonómico.
- Polipropileno y acero.

*Largo



	Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
	J001383	6cm	6mm	15
	J001384	11cm	6mm	20
	J001385	15cm	6mm	20
V. larga	J001386	11cm	6mm	36

PENTRILO VARILLA ESSENTIAL Ø6 CON MANGO DE PLÁSTICO

UNIVERSAL PARA MINI RODILLOS
- Ligera y resistente.
- Para mini rodillos, midis y midi plus de diámetro de 6 mm.
- Polipropileno y acero.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001387	6cm	6mm	36
J001388	11cm	6mm	36

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO VARILLA ECOBLOCK Ø50

PARA RECAMBIOS DE RODILLOS ECOBLOCK®
- Con casquillos integrados.
- Fijación segura.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001389	22cm	50mm	12

PENTRILO VARILLA PROFESIONAL FLEXIBLE EXTRA LARGA Ø6 CON MANGO BIMATERIA

MEJOR ACCESO A LUGARES DIFÍCILES
- Permite pintar lugares de difícil acceso con mucha comodidad.
- Para mini rodillos y midis de diámetro de 6 mm.
- Varilla larga muy flexible para una mejor adaptación al medio.
- Máximo ángulo asegurado 35°.
- Polipropileno, elastómero y fibra de vidrio.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001390	11cm	6mm	16

PENTRILO VARILLA FLOCADOS Ø75

PARA RECAMBIOS DE RODILLOS FLOCADOS
- Cómoda y resistente.
- Mango ergonómico.
- Polipropileno y acero.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001391	22cm	50mm	12

PENTRILO SOPORTE EXTENSIBLE PARA RODILLOS DE SUELOS

PARA RECAMBIOS DE 25 Y 45 CM.
- Enganche por ambos lados para mejor reparto de fuerzas.
- Cuerpo y mango metalizados para mayor durabilidad.



Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001392	25-45cm	7mm	5

PENTRILO SOPORTE PARA RODILLOS DE SUELOS

PARA RECAMBIOS SUELOS 45 CM
- Enganche por ambos lados para mejor reparto de fuerzas.
- Cuerpo y mango metalizados para mayor durabilidad.
- Varilla de refuerzo para poder pintar en posición vertical.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001393	25-45cm	7mm	5

PENTRILO ZAPATOS PARA APLICACIONES SOBRE SUELOS

TRABAJOS EN SUELOS CON AUTONIVELANTES
- Zapatos de clavos diseñados para caminar sobre autonivelantes frescos.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001394	Talla U	1par

J001- Útiles de aplicación RODILLOS

PENTRILO RECAMBIO MIDI 30 ANTIGOTA

PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/ LÁTEX
- Buen acabado y cubrición.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001498	11cm	30mm	24
J001499	15cm	30mm	18

PENTRILO RECAMBIO MINI FLOCADO REDONDEADO

EQUEÑAS SUPERFICIES PARAACABADOS DE ESMALTES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE
- Acabado perfecto.
- Recomendado para “peinar” en fresco.
- Espuma de poliuretano y fibras poliamidas.

Ref.	Tamaño	Ø	Uds/caja
J001500	11cm	30mm	8

J001- Útiles de aplicación ESPATULAS

PENTRILO ESPÁTULA ANCHA ESPECIAL SUELOS

TRABAJOS EN SUELOS CON AUTONIVELANTES
- Para la aplicación de recubrimientos autonivelantes a base de resinas epoxi y de poliuretano en suelos y pavimentos.
- Regulación de espesor mediante hoja de acero, para un ajuste más rápido y cómodo.
- Permite trabajar con espesores desde 0 hasta 10 mm.
- Palo de madera incluido.
- Hoja recambio dentada y lisa.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001395	70cm	6
J001396	Recambio	12

PENTRILO ESPÁTULA BIMATERIA AMERICANA INOX

ESPECIAL PLADUR
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rectificada pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.
- Hoja fabricada en plástico ABS.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001397	15cm	6

PENTRILO ESPÁTULA BIMATERIA PLADUR INOX CON DESTORNILLADOR

APLICACIÓN DE PLACAS DE PLADUR
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados para evitar marcas.
- Hoja rectificada pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001398	10cm	6
J001399	12cm	6
J001400	15cm	6

PENTRILO ESPÁTULA BIMATERIA INOX

RESISTENTE Y FLEXIBLE
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rectificada pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001401	2cm	12
J001402	3cm	12
J001403	4cm	12
J001404	5cm	12
J001405	6cm	12
J001406	7cm	12
J001407	8cm	12
J001408	9cm	12
J001409	10cm	12

PENTRILO ESPÁTULA ESSENTIAL

MULTIUSOS
- Mango de polipropileno ligero.
- Hoja de acero templado europeo.
- Con doble barniz protector.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001410	4cm	12
J001411	5cm	12
J001412	6cm	12
J001413	7cm	12
J001414	8cm	12
J001415	9cm	12

PENTRILO ESPÁTULA EFECTO TIERRAS

EFECTOS DECORATIVOS A BASE DE FLÓCULOS
- Doble hoja para evitar roces y repartir fuerzas.
- Muy flexible para evitar marcas.
- Policloruro de vinilo.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001416	17x10,5cm	12

J001- Útiles de aplicación ESPATULAS

PENTRILO ESPATULA CARROCERO ACERO INOX

MULTIUSOS PROFESIONAL
- Medidas: 5, 8, 10 y 12 cm.
- Mango polipropileno.
- Hoja de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001417	5-8-10-12cm	25

PENTRILO ESPATULA CARROCERO PLASTICO PACK 4 UD

MULTIUSOS
- Medidas: 5, 8, 10 y 12 cm.
- Polipropileno flexible.



Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001418	5-8-10-12cm	25

PENTRILO ESPÁTULA EMPAPELAR

EMPAPELA ÁNGULOS Y JUNTAS
- Plástico PE.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001419	27cm	12

PENTRILO ESPÁTULA BIMATERIA EMPLASTECER INOX

MASILLAS, EMPLASTES, YESOS, ETC.
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja redondeada pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,5 mm de espesor.
- Con doble barniz protector.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001420	12cm	6
J001421	14cm	6
J001422	16cm	6
J001423	18cm	6
J001424	20cm	6
J001425	22cm	6
J001426	24cm	6

PENTRILO ESPÁTULA PRO ENCOLAR DE PLÁSTICO

PAPELES PINTADOS
- Diseñado para uso en superficies lisas y esquinas.
- Material resistente al roce.
- Lámina de plástico rígido.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001427	26,5cm	5

PENTRILO ESPÁTULA PREMIUM ESPECIAL INOX

MÁXIMA RESISTENCIA
- Mango de madera tropical.
- Triple remache en hoja hasta el final del mango.
- Hoja flexible pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001428	2cm	12
J001429	3cm	12
J001430	4cm	12
J001431	5cm	12
J001432	6cm	12
J001433	7cm	12
J001434	8cm	12
J001435	9cm	12
J001436	10cm	12
J001437	12cm	12

J001- Útiles de aplicación ESPATULAS

PENTRILO ESPÁTULA TRIANGULAR DE PLÁSTICO

PRODUCTOS DECORATIVOS DE EFECTOS RÚSTICOS
- Material resistente y ligeramente flexible.
- Permite crear dibujos en estucos acrílicos.
- Plástico polipropileno.



Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001438	18cm	6

PENTRILO KIT PRO EMPAPELAR 4 PIEZAS

TRABAJOS PUNTUALES DE PAPEL PINTADO
- 1 cepillo empapelador.
- 1 cepillo rectangular.
- 1 cortador.
- 1 mini rodillo tapajuntas.

Ref.	Uds/caja
J001439	10

PENTRILO KIT ESPÁTULAS INOX MANGO MADERA 6 PIEZAS

EN ESTUCHE PROTECTOR
- 1 rascador multiusos 7 cm (Ref. 61670).
- 1 rascador extra fuerte 9 cm (Ref. 08049).
- 1 espátula especial oblicua 7 cm (Ref. 61270).
- 3 espátulas especial 6, 8 y 10 cm (Ref. 08044, 08046 y 08048).

Ref.	Uds/caja
J001440	1

GRACO MALETIN LLANAS PARA PLADURISTA/YESO

El kit de alisado ProSurface es el arsenal perfecto de herramientas ergonómicas de alta calidad necesarias para un acabado perfecto en cualquier trabajo de alisado y con menos esfuerzo.

Ref.	Uds/caja
J001441	10

GRACO LLANA DE ALISADO 35CM

Cuchilla de alisado ProSurface B35, 35 cm (14"). Las hojas de alisado profesional ProSurface, incluyen la tecnología de cuchilla Bi-Flex para un acabado superior y un desgaste uniforme de la cuchilla con menos fatiga en cada trabajo.

Ref.	Uds/caja
J001442	1

GRACO MALETIN LLANAS PARA PINTOR

El kit para paneles de yeso ProSurface es el arsenal perfecto de herramientas ergonómicas de alta calidad necesarias para brindar un acabado perfecto en cualquier trabajo de paneles de yeso con menos fatiga.

Ref.	Uds/caja
J001443	10

J001- Útiles de aplicación RASCADORES

PENTRILO RASCADOR BIMATERIA EXTRA FUERTE INOX

ESPECIAL CONSTRUCCIÓN
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rígida pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001445	7cm	12
J001446	9cm	12

PENTRILO RASCADOR CURVO INOX MANGO 33 CM

PARA QUITAR CEMENTOS Y YESOS
- Mango largo de haya.
- Hoja rígida curvada pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001447	7cm	6
J001448	8cm	6
J001449	9cm	6
J001450	10cm	6

PENTRILO RASCADOR CURVO INOX MANGO 100 CM

PARA QUITAR CEMENTOS Y YESOS
- Mango extra largo de haya.
- Hoja rígida curvada pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001451	7cm	6
J001452	8cm	6
J001453	10cm	6

PENTRILO RASCADOR EXTRA FUERTE INOX

ESPECIAL CONSTRUCCIÓN
- Mango de madera tropical.
- Triple remache en hoja hasta el final del mango.
- Hoja rígida pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001454	3cm	12
J001455	7cm	12
J001456	8cm	12
J001457	9cm	12
J001458	10cm	12

PENTRILO RASCADOR MULTIUSOS INOX

MULTIUSOS PROFESIONAL
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja multiforma pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001459	7cm	12

PENTRILO RASCADOR OLFA SCR-L ACERO

LIMPIEZA DE SUELOS, PAREDES Y PANELES DE VIDRIO, ASÍ COMO TAPICERÍA Y REVESTIMIENTOS
- Rascador con cuchilla extrafilada de acero inoxidable.

Ref.	Uds/caja
J001460	6

J001- Útiles de aplicación RASCADORES

PENTRILO RASCADOR PREMIUM SUELOS

DECAPAR SUELOS
- Mango de madera de haya de 100 cm.
- 4 hojas intercambiables de 12, 16, 20 y 28 cm.
- Acero inoxidable europeo de 2 mm de espesor.

Ref.	Uds/caja
J001461	1

PENTRILO RASCADOR PRO SUELOS

TRABAJOS ESPECÍFICOS PARA SUELOS
- Herramienta de alta resistencia.
- Aligerada para un uso óptimo.
- Mango de 1,20 m de largo de madera de haya.
- Hoja de acero de 2 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001462	30 x 15 x 0,2cm	6

PENTRILO RASCADOR SUELOS CURVO INOX

ESPECIAL CONSTRUCCIÓN
- Mango de polipropileno y elastómero con adaptador para trabajar en suelos con alargadores de rosca italo-española.
- Hoja rígida pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001463	9 cm	12

PENTRILO RASCAVIDRIO CON HOJA RECAMBIABLE

RASCAVIDRIO RECAMBIABLE PARA CRISTALES
- Hoja fina recambiable.

Ref.	Cantidad	Uds/caja
J001464	1	50
J001469	Pack 10 Hojas	10

PENTRILO RASCAVIDRIO PROFESIONAL CON HOJA TRAPEZOIDAL

RASCAVIDRIO PROFESIONAL
- Sistema de seguridad.
- Hoja recambiable.



Ref.	Cantidad	Uds/caja
J001465	1	24
J001468	Pack 10 Hojas	10

PENTRILO RASQUETA RAPID

RASQUETA PROFESIONAL
- Cuerpo de madera.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001466	6 cm	5

J001- Útiles de aplicación RASCADORES

PENTRILO RASQUETA TRIANGULAR

ESPECIAL ÁNGULOS Y GRIETAS
- Mango de madera de haya.
- Acero templado.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001467	8 cm	12

J001- Útiles de aplicación LLANAS

PENTRILO LLANA ABS PARA EFECTOS RÚSTICOS

PRODUCTOS DECORATIVOS DE EFECTOS RÚSTICOS
- Forma rectangular con esquinas redondeadas.
- Menor riesgo de crear marcas indeseadas.
- Hoja fabricada en plástico ABS.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001470	24x9cm	12

PENTRILO LLANA ABS RECTA

PRODUCTOS DECORATIVOS DE EFECTOS RÚSTICOS
- Forma rectangular.
- Hoja fabricada en plástico ABS

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001471	24x9cm	12

PENTRILO LLANA ABS REDONDEADA

PRODUCTOS DECORATIVOS DE EFECTOS RÚSTICOS
- Forma rectangular con esquinas redondeadas.
- Menor riesgo de crear marcas indeseadas.
- Hoja fabricada en plástico ABS.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001472	24x9cm	12

PENTRILO LLANA BIMATERIA DENTADA INOX

AZULEJOS Y SISTEMA SATE
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja dentada pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,8 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001473	28 x 11 x 0,08 cm	1

PENTRILO LLANA BIMATERIA TRAPEZOIDAL INOX

IDEAL PARA ACABADOS Y ESQUINAS
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja trapezoidal pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001474	24 x 12 x 0,06cm	1

PENTRILO TALOCHA DE ESPONJA

ESPECIAL ALBAÑILERÍA Y MICROCEMENTOS
- Esponja resistente de 20 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001475	28 x 14cm	6

J001- Útiles de aplicación LLANAS

PENTRILO LLANA BIMATERIA ESTUCADOR FLEX INOX

LLANA TRAPEZOIDAL ESPECIALMENTE FLEXIBLE
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Hoja flexible pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,4 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001476	24 x 11 x 0,04cm	1
J001477	28 x 12 x 0,04cm	1

PENTRILO LLANA BIMATERIA ESTUCADOR INOX

ACABADOS PROFESIONALES
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Hoja pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.



Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001478	20 x 8 x 0,06cm	12
J001479	24 x 11 x 0,06cm	12
J001480	28 x 12 x 0,06cm	12

PENTRILO LLANA BIMATERIA MICRO ACABADOS INOX

ESPECIAL MICROCEMENTOS
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Hoja ligeramente ovalada pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,4 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001481	30 x 11 x 0,04cm	1
J001482	35 x 11 x 0,04cm	1

PENTRILO LLANA INOX REDONDEADA

LLANA REDONDEADA
- Mango de madera.
- Hoja redondeada.
- Hoja pulida por ambas caras.
- Acero inoxidable.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001483	20 x 8 cm	12
J001484	24 x 10 cm	12

PENTRILO LLANA MICROBLANC

ESPECIAL ESTUCOS BLANCOS
- Acero especial para evitar quemaduras en estucos o microcementos blancos.
- Hoja tratada para proporcionar mayor fluidez en el trabajo.
- Mango ligero para reducir esfuerzo.
- Hoja redondeada, biselada y pulida espejo.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001485	20 x 8 x 0,06 cm	1
J001486	24 x 10 x 0,06 cm	1

PENTRILO LLANA BIMATERIA PROFESIONAL INOX

PRIMERAS CAPAS
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.



Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001487	28 x 12 x 0,06 cm	12

J001- Útiles de aplicación LLANAS

PENTRILO LLANA PVC RÍGIDA

ESPECIAL EXTERIORES
- Mango de madera.
- Fijación de aluminio.
- PVC rígido de 2,5 mm.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001488	28 x 13 x 0,25 cm	6

PENTRILO LLANA SÍNTESI INOX

LLANA TRAPEZOIDAL IDEAL PARA MAESTROS ESTUCADORES
- Acabado perfecto sin rayar y aleación ligera.
- Mango blando para mayor comodidad.
- Hoja biselada, ligeramente flexible y forma trapezoidal con cantos redondeados.



Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001489	20 x 8 x 0,05 cm	1
J001490	24 x 10 x 0,06 cm	1
J001491	28 x 12 x 0,06 cm	1

PENTRILO LLANA TRAPEZOIDAL PVC FLEXIBLE

ESPECIAL ALTA DECORACIÓN
- Máxima flexibilidad.
- Mango ergonómico.
- PVC flexible 1 mm.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001492	28 x 12 x 0,1 cm	6

PENTRILO TALOCHA CONSTRUCCIÓN INOX

ESPECIAL PRIMERAS MANOS
- Mango ergonómico.
- Hoja pulida.
- Mango de madera de haya.
- Acero inoxidable europeo de 0,7 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001493	30 x 15cm	6

PENTRILO TALOCHA ALBAÑIL INOX

ESPECIAL ALTA DECORACIÓN
- Máxima flexibilidad.
- Mango ergonómico.
- PVC flexible 1 mm.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001494	50 x 150 X 0,07 cm	6

PENTRILO PALETA BIMATERIA ÁNGULOS INOX

COLUMNAS Y ESQUINAS
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja 90 grados pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

Ref.	Tamaño	Material	Uds/caja
J001495	8 x 6 x 0,06cm	Exterior	1
J001496	8 x 6 x 0,06cm	Interior	1

J001- Útiles de aplicación LLANAS

PENTRILO PALETA BIMATERIA ESTUCADOR

ESPECIAL ALTA DECORACIÓN
- Punta cuadrada.
- Mango ergonómico bimateria.
- Hoja pulida por ambas caras.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J001497	8 cm	1

J002- Protección PLÁSTICOS

PENTRILO CUBRETODO RECICLADO

PROTECCIÓN DE MUEBLES, SUELOS, VENTANAS Y PUERTAS
- Cubretodo en formato rollo para un fácil y rápido desplegado sin roturas.
- Polietileno PEHD reciclado de 9 y 35 micras respectivamente.

Ref.	Tamaño	Espesor	Uds/caja
J002001	4X5M	Extra fino 9µ	45
J002002	4X5M	Extra Grueso 35µ	25

PENTRILO CUBRETODO DE PLÁSTICO MEDIO

PROTECCIÓN ESTÁNDAR DE MUEBLES
- Ligero y con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno HDPE de 12 micras.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002003	4X5M	60

PENTRILO CUBRETODO DE PLÁSTICO GRUESO EXTRA

PROTECCIÓN DE EXTRA DE MUEBLES Y SUELOS
- El más resistente y con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno LDPE de 40 micras.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002004	4X5M	15

PENTRILO CUBRETODO DE PLÁSTICO GRUESO

PROTECCIÓN GENERAL DE MUEBLES Y SUELOS
- El más versátil resistente y con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno LDPE de 30 micras.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002005	4X5M	20

PENTRILO BOBINA DE PLÁSTICO CÓNICO

PROTECCIÓN DE MUEBLES, VENTANAS Y PUERTAS
- Material resistente y ligero. Con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno HDPE de 7 micras.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002008	2x50M	16
J002009	4x25M	20

Producto en stock, pedido mínimo 1ud.

J002- Protección PLÁSTICOS

PENTRILO PROTECFILM WALL

FILM AUTOADHESIVO PROTECCIÓN VERTICAL
- Protección temporal de ventanas, puertas, vidrios, etc.
- Film PE azul de 45 micras con UV y adhesivo acrílico base agua.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002010	30x60M	8

PENTRILO PUERTA AISLANTE CON CREMALLERA EN U

AÍSLA EL POLVO Y LA SUCIEDAD
- Fácil colocación con cinta krepp.
- Resistente y reutilizable.
- Cremallera de fácil apertura por ambos lados.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002011	110x210cm	10

FITOPLAS

Cinta adhesiva incorporada al film protector. Para opacar las zonas que debe proteger de la pintura. El film lleva incorporada una cinta adhesiva de gran fijación a las distintas superficies de una carrocería. Resistencia a la tracción y a la manipulación. La pintura se adhiere a Fitoplas sin salpicar, atrae la pintura y la fija, de manera que queda adherida una vez terminado el trabajo.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002012	25Y x 34cm	40
J002013	25Y x 60cm	20
J002014	25Y x 90cm	20
J002015	25Y x 120cm	20

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002016	25Y x 180cm	20
J002017	25Y x 240cm	16
J002018	25Y x 260cm	16

J002- Protección CINTAS

PENTRILO CINTA DOBLE CARA

MOQUETAS
- Idónea para fijación temporal o permanente de moquetas.
- Adecuada para diversas fijaciones industriales y aplicaciones de montaje.
- Espesor total 250 micras de tejido de algodón y adhesivo de caucho sintético.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002019	10M x 48mm	30

PENTRILO CINTA AMERICANA GRIS

MULTIUSOS
- Para unir, sellar, sujetar, reparar e impermeabilizar.
- Corte fácil a mano.
- Espesor 200 micras de PE reforzado con malla de PET y adhesivo hot melt.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002020	25M x 48mm	30

PENTRILO CINTA ENMASCARAR MASKING PRO

ENMASCARADO PROFESIONAL
- Protección global enfocada al profesional.
- Gran relación adherencia/espesor.
- Papel semicrepado de 110 micras, con adhesivo de caucho solvente.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002021	45M x 18mm	108
J002022	45M x 24mm	78
J002023	45M x 30mm	66
J002024	45M x 36mm	56
J002025	45M x 48mm	42

PENTRILO CINTA EXTERBLUE MASK

ENMASCARADO EXTERIOR SUPERFICIES LISAS
- Protección de superficies lisas como vidrio, marcos de ventanas, barnices y lacados para trabajos de pintura en el exterior.
- Papel semicrepado de 135 micras, con adhesivo acrílico en base agua.



Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002026	45M x 24mm	60
J002027	45M x 30mm	48
J002028	45M x 48mm	30

PENTRILO CINTA KREPP ESPECIAL CURVAS

ULTRA CONFORMABLE
- Se recomienda en aplicaciones cortas. Máximo 12 horas.
- Papel súper crepado de 300 micras, con adhesivo caucho.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002029	30M x 24mm	12

PENTRILO CINTA WASHI PRECISIÓN

IDEAL PARA ESMALTES
- Cinta de alta precisión para líneas precisas y rectas.
- Superficies delicadas: PVC, vidrio, aluminio o paredes de yeso.
- Papel japonés base arroz de 92 micras, con adhesivo acrílico en base agua.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002030	45M x 24mm	60
J002031	45M x 36mm	42

J002- Protección CINTAS

PENTRILO CINTA WASHI DELICATE

SUPERFICIES CRÍTICAS Y PAPEL PINTADO
- Cinta diseñada para protección de paredes de papel pintado o superficies donde se requiere un acabado muy preciso en trabajos de pintura.
- Papel japonés base arroz de 75 micras, con adhesivo acrílico en base agua.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002032	45M x 24mm	12

PENTRILO CINTA ENMASCARAR SPRAY FLASH

ENMASCARADO PROFESIONAL AIRLESS
- Idónea para pulverización.
- Especial automoción y decoración.
- Papel semicrepado de 125 micras, con adhesivo de caucho solvente.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002033	45M x 24mm	60

PENTRILO CINTA WASHI BAJO TACK

SUPERFICIES DELICADAS
- Cinta de baja adhesión ideal para superficies delicadas con precisión de acabado que no arranca la pintura en secado superficial.
- Papel japonés base arroz de 80 micras, con adhesivo acrílico en base agua.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002034	45M x 24mm	60
J002035	45M x 30mm	48

MIARCO CINTA DOBLE CARA DC-850

Cinta doble cara adhesiva “fina” especial para superficies lisas. Buen tack y adhesión. Adaptable a todo tipo de superficies.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002036	50M x 50mm	36

MIARCO CINTA MACKREEP

Cinta autoadhesiva con soporte de papel semi encrespado y adhesivo de caucho natural en base disolvente. Esta cinta está pensada para enmascarar y proteger superficies que no deban ser pintadas. Destaca por ser fácil de desbobinar y está indicada para aplicaciones de enmascaramiento en el sector de la carrocería.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002037	45M x 18mm	96
J002039	45M x 29mm	60

MIARCO CINTA KREEP

Cinta de enmascarar o cinta de carrocero es una cinta autoadhesiva con soporte de papel crepado y adhesivo de caucho natural en base disolvente. Esta cinta adhesiva de uso general para cubrir y proteger aquellas zonas que no se quieren pintar.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002040	45M x 18mm	96
J002041	45M x 24mm	72
J002042	45M x 29mm	60
J002043	45M x 36mm	48
J002044	45M x 48mm	36

J002- Protección CINTAS

MIARCO CINTA KREPP WASHI PRECISION

Cinta de papel de arroz o cinta washi es una cinta adhesiva para enmascarado constituida por un soporte de papel amarillo japonés (washi), fino y fuerte, recubierto de un adhesivo acrílico sensible a la presión. Esta cinta de decoración es perfecta para la protección fácil y precisa de superficies antes de pintar.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002045	45M x 9mm	5
J002046	45M x 24mm	24

MIARCO CINTA KREEP BLUE EXTERIORES

Cinta de alta calidad en papel azul, con adhesivo acrílico, perfecta para enmascarar superficies al aire libre, que estén expuestas a rayos UV, agua o a humedad ya que resiste perfectamente a la intemperie durante varias semanas. De igual forma la cinta krepp de exteriores está preparada para soportar los rayos UV y no deja restos de adhesivo al retirarse.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002047	45M x 24mm	24
J002048	45M x 48mm	12

REGARSA CINTA TAPAGRIETAS NEUTRAL FV

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva ideal para las juntas del sistema cartón-yeso, al igual que para la reparación de grietas y fisuras en paredes secas.

Color	Ref.	Tamaño	Uds/caja
Blanco	A004013	10cm x 45m	24
	A004014	5cm x 153m	24

REGARSA CINTA VELO

Cinta de velo autoadhesiva celulósico ideal para las fisuras sobre las paredes y techos. Acabados lisos. Excelente adhesión en múltiples superficies.

Color	Ref.	Tamaño	Uds/caja
Blanco	A004015	5cm x 10m	50

PENTRILO CINTA DE FACHADAS

ENMASCARADO EXTERIOR SUPERFICIES RUGOSAS
- Protección profesional de superficies difíciles en trabajos en exterior indicada para cemento, piedra, ladrillo, etc.
- Soporte reforzado de 210 micras con adhesivo de caucho solvent free.

Color	Ref.	Tamaño	Uds/caja
Naranja	A002091	25m x 30mm	48

PENTRILO PROTECTOR JACK MASK

ETIQUETA PARA ENMASCARADO DE ENCHUFES
- Solución de cinta Spray Flash troquelada para una rápida protección de enchufes.
- Medida universal apta para bastidores o mecanismos.
- Rollos de 50 unidades.

Color	Ref.	Tamaño	Uds/caja
Amarillo	A002092	9m x 90mm	18

J002- Protección CINTAS

PENTRILO EMMASCARATOR

APLICADOR PARA PAPEL Y CINTAS
- Diseño propio mejorado, con mejor ergonomía.
- Cuchilla ultrarresistente para mayor duración.
- Presentación individual con colgador.

	Ref.	Tamaño	Uds/caja
	J002099	-	1
Cuchilla	J002100	19mm	1
Cuchilla	J002101	34mm	24

J002- Protección PAPEL

PENTRILO PAPEL CON CINTA PREMIUM

PROTECCIÓN UNIVERSAL
- Trabajos de pintura tradicional. Protección zonas de tamaño medio como rodapiés, zócalos, marcos y puertas.
- Papel kraft virgen de gran resistencia y absorción con una cara satinada como barrera 40 g + cinta Pentrilo de 18 mm.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002049	20m x 10cm	48
J002050	20m x 15cm	40
J002051	20m x 30cm	30
J002052	20m x 45cm	24
J002053	45m x 10cm	24
J002054	45m x 15cm	18
J002055	45m x 30cm	18
J002056	45m x 45cm	12

PENTRILO PAPEL CON CINTA PRO

PAPEL CON CINTA PRO PROTECCIÓN GENERAL
- Protección global de rodapiés, zócalos, marcos y puertas.
- Papel con una cara satinada como barrera de pintura.
- Papel reciclado 45 g + cinta Pro.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002057	20m x 10cm	72
J002058	20m x 15cm	40
J002059	20m x 30cm	30
J002060	45m x 15cm	18

PENTRILO PAPEL ESTÁNDAR

PROTECCIÓN CONVENCIONAL DE PAPEL
- Papel con una cara satinada como barrera de pintura.
- Papel 45 g, 100% reciclado.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002061	45m x 15cm	48
J002062	45m x 30cm	24
J002063	45m x 45cm	2
J002064	45m x 60cm	2

PENTRILO PAPEL AUTOADHESIVO PREMIUM ONEBAND

1 BANDA ADHESIVA CENTRAL
- El adhesivo central lo fija y hace antideslizante.
- Con tratamiento hidrófugo súper resistente en mojado.
- Papel kraft de 90 g, con adhesivo removible 5 días a 30 grados.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002065	100m x 90cm	2

PENTRILO PAPEL AUTOADHESIVO PREMIUM TWOBAND

2 BANDAS ADHESIVAS
- Adhesivo central y lateral para solape y fijación. Antideslizante.
- Con tratamiento hidrófugo súper resistente en mojado.
- Papel kraft de 90 g, con adhesivo removible 5 días a 30 grados.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002066	50m x 90cm	2

PENTRILO PAPEL AUTOADHESIVO PREMIUM TWOTAPE

DOBLE CINTA ADHESIVA
- Especial pasillos: colocación rápida, sencilla y antideslizante.
- Buena retención de pintura.
- Papel kraft reciclado de 70 g + cinta autoadhesiva Pentrilo® en ambos extremos para mayor fijación.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002067	45m x 90cm	6

J002- Protección PAPEL

PENTRILO PAPEL ESPECIAL SUELOS ESSENTIAL

PROTECCIÓN GENERAL DE SUELOS
- Buena retención de pintura.
- Papel kraft reciclado de 70 g.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002068	20m x 90cm	18

PENTRILO PAPEL HIDROTEKTO 70 G

PAPEL DE SUELOS ANTIHUMEDAD
- Ultra resistente incluso en mojado.
- Adaptable a las pisadas.
- Semi elástico.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002069	45m x 90cm	2
J002070	100m x 90cm	2

PENTRILO PAPEL PROTEKTO 130 G

GRAN RENDIMIENTO
- Cartón comprimido que soporta paso intensivo.
- Diseñado para tener una buena resistencia a la humedad, puede fregarse e incluso barrerse en húmedo.
- Papel kraft especial de 130 g.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002071	45m x 90cm	2

PENTRILO PAPEL SUELOS MEGATEKTO 160 G

GRAMAJE EXTRA
- Papel extra-grueso para protección en zonas de trabajo intenso.
- Buena retención de pintura y alta resistencia incluso en húmedo.
- Papel reciclado de 160 g de alta resistencia.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002072	45m x 90cm	2

J002- Protección FIELTROS/EPIS

PENTRILO FIELTRO PROTECTOR ESSENTIAL 160 G

PROTECCIÓN BÁSICA DE SUELOS DELICADOS
- Fieltro grueso gris estándar con liner antideslizante barrera de líquidos contra golpes en suelos delicados.
- Antideslizante para mayor estabilidad de escaleras durante el trabajo.
- Absorbente, impermeable y reutilizable.



Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002076	1x10M	12
J002077	1x4M	5

PENTRILO FIELTRO PROTECTOR PRO

PROTECCIÓN UNIVERSAL DE SUELOS DELICADOS
- Fieltro grueso gris de 200 g barrera contra golpes y líquidos en suelos delicados.
- Antideslizante para mayor estabilidad de escaleras durante el trabajo.
- Absorbente, impermeable y reutilizable.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002078	1x25M	1

PENTRILO FIELTRO PROTECTOR PREMIUM

PROTECCIÓN MEJORADA DE SUELOS DELICADOS
- Fieltro extra-grueso gris de 300 g barrera contra golpes y líquidos en suelos delicados.
- Antideslizante para mayor estabilidad de escaleras durante el trabajo.
- Absorbente, impermeable y reutilizable.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002079	1x20M	1

PENTRILO BUZO PROFESIONAL CON CAPUCHA

RESISTENTE AL DESGARRO, LIGERO Y FLEXIBLE.
- Barrera química contra partículas y ciertos productos inorgánicos en baja concentración de más de 1 micra.
- Categoría III.
- Tela trilaminada SMS.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002080	XL	12

PENTRILO GAFAS DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ÓPTIMA DE LOS OJOS
- Permite una visión panorámica.
- Recomendado para uso de productos químicos y pinturas.
- Normativa EN 166.
- Policarbonato incoloro.

Ref.	Uds/caja
J002081	1

PENTRILO MASCARILLA BUCONASAL FFP3 DE DOBLE FILTRO

PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES ORGÁNICOS
- Incluye 2 filtros de tipo A.
- Válido para vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 655ºC.
- Según normativa EN 140 y EN 143.

Ref.	Tipo	Uds/caja
J002082	Mascarilla	1
J002083	Pack 2 filtros	1

J002- Protección EPIS

PENTRILO MASCARILLA DOBLADA FFP2 NR SIN VÁLVULA

PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS IRRITANTES
- Protección ambiental y anti bacteriana.
- Con espuma interior para mayor comodidad.
- Plegada y presentada en Sobre individual al vacío.

Ref.	Uds/caja
J002084	20

PENTRILO MASCARILLA PAPEL

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
- Desechable.
- Cinta elástica de sujeción y tira de ajuste nasal.
- No apto para protección contra partículas.

Ref.	Uds/caja
J002085	50

PENTRILO RODILLERAS

PROTECCIÓN DE RODILLAS EN TRABAJOS DE SUELOS
- Ergonómicas y confortables.
- Flexibles y duraderas.

Ref.	Uds/caja
J002086	1

PENTRILO ROLLO BOLSAS DE BASURA

RECOGIDA DE RESIDUOS
- Material antigoteo.
- Muy resistentes, ideales para almacenar cualquier tipo de residuo.
- Fabricadas con materiales reciclados.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J002087	150L	20

PENTRILO PACK GUANTES DE LÁTEX

PROTECCIÓN CON PINTURAS AL AGUA
- Apto para manipulación de alimentos, limpieza y desinfección.
- Producto ambidiestro desechable de un sólo uso.
- Látex (cis 1,4 polyisoprene) con polvo, sin esterilizar.

Ref.	Pack	Uds/caja
J002088	10	36
J002089	100	10

PENTRILO PACK GUANTES DE NITRILO

PROTECCIÓN CON PINTURAS AL DISOLVENTE
- Apto para manipulación de alimentos, limpieza y desinfección.
- Ambidiestro.
- Alta sensibilidad al tacto, libre de látex, elimina el riesgo de alergias.
- Superficie interna clorinada, lisa confortable sin polvo.

Ref.	Pack	Uds/caja
J002090	10	36

J002- Protección EPIS

GUANTES IRIS

Guante de Trabajo en poliester blanco y nitrilo color gris.
Guante de alta carga de trabajo con acreditación de CAT II.
Nivel de conformidad EN388 – 3121.

Ref.	Talla	Uds/caja
J002093	7/P	12
J002094	8/M	12
J002095	9/G	12
J002096	10/XL	12

GUANTES DE NITRILO SUAVE

Color: Azul.
Interior: Clorinado / Sin polvo.
Terminación: Cortado.
Superficie: Relieve antideslizante.
Espesor:Palma mín. 0.28 mm +/- 0.03.
Longitud: 320 mm (Todas las tallas).

Ref.	Talla	Uds/caja
J002097	8/M	12
J002098	9/G	12
J002099	10/XL	12

PACK MASCARILLAS QUIRURGICAS

Mascarillas de 3 capas quirúrgicas estándar de alta filtración (superior al 98%) con certificado CE. De tipo IIr con alto poder de filtración. Envase de 10 unidades. Color azul. Sujeción auricular mediante suaves gomas elásticas. Ajuste nasal moldeable. Para usos hospitalarios, clínicos, residenciales, en empresas manipuladoras de alimentos o en lugares de trabajo donde se requiera la máxima protección e higiene.

Ref.	Uds/caja
J002103	10

J003- Lijas

PENTRILO ESPONJA PLANA

TRABAJOS DE MADERA Y CARROCERÍA
- Sobre espuma muy flexible cubierta por los dos lados.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Espuma de densidad media cubierta con carburo de silicio.

Ref.	Grano	Uds/caja
J003001	Fino	250
J003002	Medio	250
J003003	Grueso	250

PENTRILO TACO DE ESPONJA

PULIR MADERA, PINTURAS, METALES, PLÁSTICOS, PAREDES
- Sobre espuma semiflexible cubierta por los cuatro lados.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Presentación en pack individual, con código de barras o a granel.
- Espuma de densidad media cubierta con óxido de aluminio.

Ref.	Grano	Uds/caja
J003004	Fino	24
J003005	Medio	24

PENTRILO PACK 2 ESPONJAS PLANAS GRANO ULTRAFINO

PULIR MADERA, PINTURAS, METALES, PLÁSTICOS, PAREDES
- Sobre espuma semiflexible cubierta por los cuatro lados.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Presentación en pack individual, con código de barras o a granel.
- Espuma de densidad media cubierta con óxido de aluminio.

Ref.	Grano	Uds/caja
J003010	Ultra Fino	24

PENTRILO TORTA LANA DE ACERO 40 G

DECAPAR Y PULIR
- Recomendado para no rayar la superficie.
- Utilizar guantes, gafas y tijeras para cortar.
- Conservar en una bolsa para evitar la oxidación.
- Lana metálica de acero bajo en carbono.

Ref.	Grano	Uds/caja
J003011	Fino	24
J003012	Medio	24
J003013	Grueso	24

PENTRILO MANOVEL

GUANTE DE VELCRO PARA LIJAR
- Adaptación máxima a las formas de la superficie.
- Comodidad óptima.
- Aconsejado para paredes, tubos, verjas, etc.
- Soporte velcro y 3 disco corindón.

Ref.	Uds/caja
J003014	8

PENTRILO PACK 5 HOJAS DE RECAMBIO PARA GUANTE MANOVEL

RECAMBIO PARA GUANTE MANOVEL Y ESSENTIAL
- 5 discos abrasivos de corindón.

Ref.	Uds/caja
J003015	12

J003- Lijas

INDASA RHYNOBELT

Banda de lijado para máquinas portátiles. Desarrollado para carpinteros y ebanistas. Apropiado para lijados a máquina de superficies en madera. Tela X. Óxido de Aluminio. Lijado más agresivo. Dimensión: 100x690mm.

Ref.	Grano	Uds/caja
J003017	P 80	10
J003018	P 100	10
J003019	P 120	10

INDASA RHYNOGRIP WHITE LINE DISCO

El sistema Rhynogrip permite colocar y quitar fácilmente el disco o la tira abrasiva del accesorio de lijado. Alto poder de corte inicial. Revestimiento anti - embazado. Múltiples Usos. Sistema de fijación de agarre de nylon.
Dimensión: D 125 8AI

Ref.	Grano	Uds/caja
J003020	P 40	50
J003021	P 60	50
J003022	P 80	50
J003023	P 100	50
J003024	P 120	50
J003025	P 150	50
J003026	P 180	50
J003027	P 220	50

INDASA RHYNOGRIP WHITE LINE DISCO

El sistema Rhynogrip permite colocar y quitar fácilmente el disco o la tira abrasiva del accesorio de lijado. Alto poder de corte inicial. Revestimiento anti - embazado. Múltiples Usos. Sistema de fijación de agarre de nylon.
Dimensión: D 150 15A



Ref.	Grano	Uds/caja
J003028	P 40	50
J003029	P 60	50
J003030	P 80	50
J003031	P 100	50
J003032	P 120	50
J003033	P 150	50
J003034	P 180	50
J003035	P 220	50

INDASA RHYNOGRIP RED LINE DISCO

Los beneficios de la Red Line con la conveniencia del sistema de fijación Rhynogrip. Elevado poder de corte
Para platos, tacos, y garlopas Rhynogrip. Alta flexibilidad. Alto poder de corte inicial. Uniformidad del patrón de rayado...Dimensión: D 150 15A.



Ref.	Grano	Uds/caja
J003036	P 1000	50

INDASA RHYNOBLUE HOJA

Lijado de uso general en trabajos de metal. Alta flexibilidad Adaptable a curvas y superficies contorneadas. Múltiples Usos. Dimensiones: 230x280mm.



Ref.	Grano	Uds/caja
J003037	P 40	50
J003038	P 60	50
J003039	P 80	50
J003040	P 100	50
J003041	P 120	50
J003042	P 150	50
J003043	P 180	50
J003044	P 220	50

INDASA RHYNOWOOD HOJA

Diseñado para aplicaciones de madera y mobiliario. Uniformidad del patrón de rayado. Óptima preparación del sustrato. Múltiples Usos. Dimensiones: 230x280mm.

Ref.	Grano	Uds/caja
J003060	P 40	50
J003061	P 60	50
J003062	P 80	50
J003063	P 100	50
J003064	P 120	50
J003065	P 150	50
J003066	P 180	50
J003067	P 220	50

J003- Lijas

INDASA RHYNOGRIP WHITE LINE HOJA

Acción de lijado rápido. Nuestras hojas Rhynowet White Line garantizan una eficiencia de corte para aplicaciones en húmedo. Alto poder de corte inicial. Adhesivo de resina de alta resistencia. Industria de Plásticos. Compuestos Industria. Construcción y Decoración. Repintado de Automóviles... Dimensión: 230x280mm.



Ref.	Grano	Uds/caja
J003045	P 80	50
J003046	P 100	50
J003047	P 120	50
J003048	P 150	50
J003049	P 180	50
J003050	P 220	50
J003051	P 240	50
J003052	P 280	50

Ref.	Grano	Uds/caja
J003053	P 360	50
J003054	P 400	50
J003055	P 500	50
J003056	P 600	50
J003057	P 800	50
J003058	P 1000	50
J003059	P 1200	50

INDASA RHYNOGRIP E YELLOW DISCO

El sistema Rhynogrip permite colocar y quitar fácilmente el disco o la tira abrasiva del accesorio de lijado. Soporte de alta resistencia. Resistente a dobleces y rasgaduras. Alto poder de corte inicial. Rápida remoción de material. Múltiples Usos. Dimensión: D 225 multiagujeros.



Ref.	Grano	Uds/caja
J003068	P 40	50
J003069	P 60	50
J003070	P 80	50
J003071	P 100	50
J003072	P 120	50
J003073	P 150	50
J003074	P 180	50
J003075	P 220	50

INDASA RHYNOGRIP RED LINE TIRA

Los beneficios de la Red Line con la conveniencia del sistema de fijación Rhynogrip. Elevado poder de corte.
Para platos, tacos, y garlopas Rhynogrip. Alta flexibilidad. Alto poder de corte inicial. Uniformidad del patrón de rayado...Dimensión: 81x133mm 8A.

Ref.	Grano	Uds/caja
J003076	P 120	50
J003077	P 150	50
J003078	P 220	50

INDASA RHYNALOX YELLOW LINE

El sistema Rhynogrip permite colocar y quitar fácilmente el disco o la tira abrasiva del accesorio de lijado. Soporte de alta resistencia. Resistente a dobleces y rasgaduras. Alto poder de corte inicial. Rápida remoción de material. Múltiples Usos. Dimensión: 115x25mm.

Ref.	Grano	Uds/caja
J003079	P 100	1

INDASA RHYNOGRIP E YELLOW ROLLO

El sistema Rhynogrip permite colocar y quitar fácilmente el disco o la tira abrasiva del accesorio de lijado. Soporte de alta resistencia. Resistente a dobleces y rasgaduras. Alto poder de corte inicial. Rápida remoción de material. Múltiples Usos. Dimensión: 115x5m.

Ref.	Grano	Uds/caja
J003080	P 40	10
J003081	P 80	10
J003082	P 100	10
J003083	P 120	10
J003084	P 180	10
J003085	P 240	10
J003086	P 320	10

J003- Lijas

INDASA RHYNALOX PLUS ROLLO

Abrasivo de alto rendimiento para lijado a seco y acabado fino. Alta flexibilidad. Adaptable a curvas y superficies contorneadas. Uniformidad del patrón de rayado. Óptima preparación del sustrato. Revestimiento anti - embazado Elevado tiempo de vida. Dimensiones: 115x50m.

Ref.	Grano	Uds/caja
J003087	P 150	1
J003088	P 220	1

INDASA RHYNALOX WHITE LINE ROLLO

Alto poder de corte inicial. Rápida remoción de material Revestimiento anti - embazado. Elevado tiempo de vida Múltiples Usos. Dimensiones: 115x50m.

Ref.	Grano	Uds/caja
J003089	P 80	1
J003090	P 100	1
J003091	P 120	1
J003092	P 150	1
J003093	P 180	1
J003094	P 220	1
J003095	P 240	1

INDASA RHYNOLITE HEAVY LINE ROLLO

Rendimiento superior para las aplicaciones más difíciles. Soporte de alta resistencia. Resistente a dobleces y rasgaduras. Alto poder de corte inicial. Rápida remoción de material. Adhesivo de resina de alta resistencia. Mínima pérdida de grano. Dimensiones: 120x50m.

Ref.	Grano	Uds/caja
J003096	P 150	1
J003097	P 180	1
J003098	P 220	1

MIRKA ABRANET ACE

Desarrollado para aplicaciones de lijado más duras y exigentes. Malla optimizada y granos cerámicos. Proporciona un lijado y rendimiento superiores en maderas duras (tales como el haya y el roble) y un lijado más rápido sobre diversos materiales de superficie sólida. Abranet Ace funciona de manera excelente en tareas de lijado de aparejo/fondo, otorgando un rendimiento óptimo y una mayor vida útil.



Medida	Ref.	Grano	Uds/caja
70x198mm	J003099	80	50
	J003100	120	50
	J003101	180	50
	J003102	240	50

MIRKA ABRANET ACE HD

Abrasivo robusto de larga duración fabricado con granos cerámicos. Su fuerte estructura de malla tiene una alta resistencia al desgaste, ideal para aplicaciones de lijado muy exigentes. Su soporte mejorado alarga la vida útil del producto y hace que el lijado sea más rápido. Permite un lijado libre de polvo.



Medida	Ref.	Grano	Uds/caja
Ø150mm	J003103	40	5
	J003104	60	5
Ø225mm	J003106	40	5

MIRKA DISCO JIRAFA MIRKA 225MM

Ideal para el lijado de yeso. Abrasivo de papel flexible con soporte de espuma de 225 mm. Su perforación universal de 27 agujeros asegura una compatibilidad perfecta con todas las lijadoras de pared y techo y permite que el disco se ventile uniformemente. El soporte de espuma confiere al operario una sensación de lijado agradable y uniforme, al tiempo que minimiza el riesgo de errores.

Medida	Ref.	Grano	Uds/caja
Ø225mm	J003112	60	25
	J003113	80	25
	J003114	120	25
	J003115	180	25

J003- Lijas

MIRKA ABRANET

Abrasivo de malla que proporciona un mayor rendimiento y una mayor vida útil que los abrasivos tradicionales. Creado para el lijado en seco, a mano o a máquina, su lijado libre de polvo proporciona un ambiente de trabajo más limpio y un mejor acabado de la superficie.



Medida	Ref.	Grano	Uds/caja
81x133mm	J003120	80	50
	J003121	120	50
	J003122	180	50
	J003123	240	50
	J003124	320	50

Medida	Ref.	Grano	Uds/caja
Ø150mm	J003125	80	5
	J003126	100	50
	J003127	120	50
	J003128	150	50
	J003129	180	50
	J003130	240	50
	J003131	320	50

Medida	Ref.	Grano	Uds/caja
Ø225mm	J003132	80	25
	J003133	100	25
	J003135	120	25
	J003136	150	25
	J003137	180	10
	J003140	240	25
	J003141	320	25

MIRKA GOLD

Material para el lijado duradero y general que se adapta muy bien al lijado de alta velocidad en multitud de aplicaciones. Gold presenta un grano semi-abierto y un recubrimiento especial de estearato diseñados para prevenir el embozamiento y la formación de grumos, que contribuyen a la obtención de un resultado de lijado óptimo.

Medida	Ref.	Grano	Uds/caja
115mm x 50m	J003142	60	1
	J003143	80	1
	J003145	120	1
	J003146	240	1

J004- Accesorios CUBETAS

PENTRILO CUBETA ECOBLOCK PLANA 11 CM Y FUNDAS

PARA RODILLOS DE 11 CM
- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Cubeta de polipropileno virgen.
- Fundas de PET transparentes.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004001	16 x 29 x 5cm	24
J004002	Funda	100

PENTRILO CUBETA ECOBLOCK PLANA 18 CM Y FUNDAS

PARA RODILLOS DE 18 CM
- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Cubeta de polipropileno virgen.
- Fundas de PET transparentes.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004003	22 x 32 x 7cm	35
J004004	Fundas	150

PENTRILO CUBETA ECOBLOCK PLANA 22 CM Y FUNDAS

PARA RODILLOS DE 22 CM
- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Cubeta de polipropileno virgen.
- Fundas de PET transparentes.



Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004005	32 x 34 x 7cm	24
J004006	Funda	100

PENTRILO CUBETA ECOBLOCK PLANA 25CM

PARA RODILLOS DE 25CM
- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Cubeta de polipropileno virgen.



Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004007	33 x 43 x 7cm	12

PENTRILO CUBETA PRO PLANA DE PLÁSTICO EXTRA 11 CM

PARA RODILLOS DE 11 CM
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Polipropileno reciclado.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004008	16 x 29 x 5cm	12

PENTRILO CUBETA PRO PLANA DE PLÁSTICO EXTRA 18 CM

PARA RODILLOS DE 15 Y 18 CM
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Polipropileno reciclado.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004009	22 x 33 x 7cm	35

J004- Accesorios CUBETAS

PENTRILO CUBETA PRO PLANA DE PLÁSTICO EXTRA 25 CM

PARA RODILLOS DE 22 Y 25 CM
- Depósitos especiales para guardar rodillos y paletinas.
- Con sistema de enganche seguro para escaleras.
- Polipropileno reciclado.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004010	33 x 43 x 7cm	12

PENTRILO KIT ESSENTIAL PORO 0

PEQUEÑOS TRABAJOS CON ESMALTES
- Cubeta plana de 11 cm.
- Varilla de 11 cm con 1 recambio Poro 0.
- Polipropileno reciclado.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004011	11cm	36

PENTRILO CUBETA PREMIUM 16 L EXTRAFUERTE + REJILLA METÁLICA

PARA RODILLOS DE 22 Y 25 CM
- Doble asa con posibilidad de cambiar a un asa central.
- Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura.
- Polipropileno virgen.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004013	36 x 28 x 24cm	12

PENTRILO CUBETA PREMIUM PLÁSTICO 16 L + REJILLA DE PLÁSTICO

PARA RODILLOS DE 22 Y 25 CM
- Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura.
- Lateral diseñado para verter líquidos con facilidad.
- Posibilidad de utilizarla con tapa como bandeja.
- Polipropileno virgen.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004014	26 x 31 x 19cm	12

PENTRILO CUBETA PREMIUM PLÁSTICO 16 L NEGRA + REJILLA DE PLÁSTICO

PARA RODILLOS DE 22 Y 25 CM
- Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura.
- Lateral diseñado para verter líquidos con facilidad.
- Dos asas con posibilidad de cambiar a un asa.
- Polipropileno reciclado.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004015	36 x 31 x 23cm	1

PENTRILO CUBETA PRO DE PLÁSTICO 7 L

PARA RODILLOS DE 15 Y 18 CM
- Un asa.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Polipropileno reciclado

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004016	27 x 18 x 21cm	12

J004- Accesorios CUBETAS

PENTRILO CUBETA PRO DE PLÁSTICO 7L + REJILLA DE PLASTICO

PARA RODILLOS DE 15 Y 18 CM
- Un asa.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Polipropileno reciclado.
- Rejilla de plástico.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004017	27 x 18 x 21cm	24

PENTRILO CUBETA PRO PLÁSTICO 16 L + REJILLA DE PLÁSTICO

PARA RODILLOS DE 22 Y 25 CM
- Doble asa con posibilidad de cambiar a un asa central.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Polipropileno reciclado.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004018	34 x 28 x 21cm	12

PENTRILO PACK 10 FUNDAS ECOBLOCK PARA CUBETA 16L

Ahorra en cubetas con ecología.

Pack de 10 fundas que te permitirán ahorrar reutilizando la cubeta y reduciendo tu impacto ecológico.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004020	34 x 28 x 21cm	1

PENTRILO CUBETA PARA MASILLAR

PARA PRODUCTOS DE ALTA DENSIDAD
- Ideal para pequeñas mezclas.
- Cómodo: se adapta bien a la mano.
- Caucho natural flexible.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004021	12,3cm	10

J004- Accesorios

PENTRILO MESA DE ALUMINIO PRO PARA EMPAPELAR

PAPELES PINTADOS
- Largo: 200 cm.
- Ancho: 90 cm.
- Alto: 80 cm.
- Con medidor.

Ref.	Uds/caja
J004022	1

PENTRILO FLEXÓMETRO 5 M

INSTRUMENTO DE MEDIDA
- Con freno y colgador.
- Homologado clase II.
- Chapa metálica flexible.
- Medidas: 5 m x 19 mm.
- ABS y elastómero.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004023	5m x 19mm	10

PENTRILO MAQUINA PARA LAVAR RODILLOS

PARA LIMPIAR CÓMODAMENTE LOS RODILLOS DE PINTURA AL AGUA
- Limpieza en menos de un minuto.
- Ahorro de un 80% de agua.
- Para rodillos de diámetro 40, 50 y 60.
- Para rodillos de 18 cm, 22 cm y 9”.

Ref.	Uds/caja
J004024	1

PENTRILO JERINGA 60 ML CON AGUJA

TINTES UNIVERSALES Y PROTECTOR DE MADERA ANTI-CARCOMA
- Cilindro transparente para una dosificación más precisa y segura, con control de inyección mediante aguja.
- Anillo de seguridad reforzado: impide que el émbolo se salga accidentalmente del cuerpo de la jeringa.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004025	60ml	12

PENTRILO JUEGO 26 LETRAS

(A-Z) PARA ROTULACIÓN
- Para toda clase de letreros a pincel, pistola o spray.
- Chapa de aluminio 0,2 a 0,4 mm según el tamaño.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004026	5cm	1
J004027	10cm	1

PENTRILO JUEGO DE 10 NÚMEROS

(0-9) PARA ROTULACIÓN
- Para toda clase de letreros a pincel, pistola o spray.
- Chapa de aluminio 0,2 a 0,4 mm, según el tamaño.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004028	5cm	1
J004029	10cm	1

J004- Accesorios VARIOS

CINTA PRECINTO TRASPARENTE 63MX48MM

Cintas adhesivas de Polipropileno Acrílico con y sin ruído (LN) para el cerrado de cajas de cartón. Económica, ecológica y muy versatil.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
Y001002	63m x 48mm	1
Y001003	126m x 48mm	1

CINTA PRECINTO BLANCA 63X48MM

Utilizado en la industria del embalaje consistente en una tira alargada recogida en forma de rollo con adhesivo incorporado que se utiliza para unir, cerrar o flejar determinados productos (cajas, palets, cables eléctricos…).

Ref.	Tamaño	Uds/caja
Y001004	63m x 48mm	1

CINTA PRECINTO MARRÓN 63X48MM

Cintas adhesivas de Polipropileno Acrílico con y sin ruído (LN) para el cerrado de cajas de cartón. Económica, ecológica y muy versatil.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
Y001005	63m x 48mm	1

FILM NEGRO

Film estirable manual para paletizar y proteger sus palets. Bobinas de 50 cm de ancho y 23µ espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
Y001001	50cm x 300mm	1

FILM TRANSPARENTE

Film estirable manual para paletizar y proteger sus palets. Bobinas de 50 cm. ancho y 23µ espesor.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J004030	50cm x 300mm	2

CEYS CANTO AUTOADHESIVO

Se adhieren directamente sin necesidad de plancha ni cualquier otra fuente de calor. Quedan perfecta y definitivamente pegados. Para uso profesional y bricolaje. Aplicable en todo tipo de tableros, aglomerados, melaninas y maderas en general. Por su flexibilidad, se adapta perfectamente a bordes curvos.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A004031	5m	12

J004- Accesorios VARIOS

CEYS CLIMATIC BURLETE

Aislante de espuma de alto rendimiento que resiste perfectamente agentes atmosféricos, temperaturas extremas, viento, lluvia y rayos U.V. Adhiere sobre cualquier material. Asegura la estanqueidad del cierre aunque las superficies sean muy irregulares (puertas antiguas, maderas deterioradas).

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A004032	6m x 9mm	12
Marrón	A004034	6m x 9mm	12
	A004035	6m x 12mm	12

CEYS TIRAS ANTIDESLIZANTES

Superficie antideslizante de gran resistencia al desgaste. Autoadhesivo de alta duración: resiste perfectamente a la inmersión en agua, al calor (hasta 60ºC), al sol, a los detergentes, al agua clorada o al agua de mar. Aditivos antimoho que garantizan el buen estado del producto aún en las condiciones más difíciles de humedad y temperatura.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A004036	20 x 2,5cm(12tiras)	12

J005- Herramientas varias

PENTRILO PISTOLA DENTADA PARA SILICONA

METÁLICA ESTÁNDAR CON BARRA DENTADA PARA CARTUCHOS DE SILICONA
- Reforzada.
- Antigoteo.
- Armazón metálico pintado.

Ref.	Uds/caja
J005001	6

SIKA PISTOLA MANUAL 600cc

Pistola manual ligera para aplicar adhesivos y selladores Sika.

Ref.	Uds/caja
J005002	1

JJ PISTOLA ULTRAPOINT

Aplicador a granel para utilizar con morteros y lechadas. Relación de disparo 12:1. Gracias a su potencia rellena huecos y hace un rejuntado muy compacto. El pistón puede ajustarse en función del desgaste. Cilindro fácilmente reemplazable. Incluye una paleta mezcladora.

Recambio boquillas

Ref.	Uds/caja
J005003	1
Recambio boquillas J005004	1

JJ PISTOLA TUBULAR

Pistola para cartuchos y salchichón. Para productos de Alta Densidad. Para bolsas de 310 ml, 400 ml y 600 ml.
Ratio de fuerza: 25:1. Aplicaciones: Silicona, Otros.

Ref.	Uds/caja
J005005	1

JJ PISTOLA PARA ESPUMA POLIURETANO

Mango ergonómico.

Ref.	Uds/caja
J005006	1

JJ PISTOLA PARA SILICONA

Para productos de viscosidad media. Para cartuchos de silicona de 310 ml. Doble leva con amortiguador elástico.
Ratio de fuerza: 14:1.

Ref.	Uds/caja
J005007	6

J005- Herramientas varias

JJ SET DE 5 CÁNULAS

Cánulas para aerosol de espuma de poliuretano.

Ref.	Uds/caja
J005008	1

ESCALERA MADERA

Escalera de doble subida con sistema antiapertura y tacos de goma antideslizante. Fabricada en su totalidad con madera de pino. Segura y cómoda. Peldaño plano.

Ref.	Tamaño	Uds/caja
J005009	3 Peldaños	1
J005010	4 Peldaños	1
J005011	5 Peldaños	1
J005012	6 Peldaños	1
J005013	7 Peldaños	1
J005014	8 Peldaños	1

ESCALERA TELESCOPICA ECO PLUS

Escalera telescópica fabricada en aluminio. Se guarda en poco espacio. Sencillo manejo. Articulaciones de seguridad con anclaje automático. Dos posiciones de uso: tijera y un solo tramo.

Ref.	Peldaños	Uds/caja
J005015	5+4 pasos	1
J005016	6+6 pasos	1

K

PAVIMENTOS LIGEROS

- K001: Suelos vinílicos PVC.
- K002: Suelos laminados.
- K003: Rodapiés
- K004: Cesped
- K005: Suelos goma
- K006: Accesorios Pavimentos

K001- Suelos vinílicos PVC

GERFLOR CREATION 55 SOLID CLIC

Nueva construcción DuoCore2.0: equilibrio entre rigidez y comodidad. Incluye lama XL de 1,5 m. Capa de desgaste cristalina. Diseño de alta definición y relieve estructurado. 4 Cantos biselados. Aspecto natural.

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0853 BOSTONIAN OAK BEIGE	212x1239mm	1,82m²	K001001

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0347 BALLERINA	212x1239mm	1,82m²	K001008

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0060 ARENA	212x1239mm	1,82m²	K001002

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0445 RUSTIC OAK	212x1239mm	1,82m²	K001009

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0061 OXFORD	212x1239mm	1,82m²	K001003

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0448 MALUA BAY	212x1239mm	1,82m²	K001010

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0374 PARKER STATION	389x729mm	1,70m²	K001004

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0455 LONG BOARD	212x1239mm	1,82m²	K001011





Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0436 RIVERSIDE	389x729mm	1,70m²	K001005

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0456 RANCH	212x1239mm	1,82m²	K001012
	240x1461mm	2,1m²	K001013

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0441 HONEY OAK	212x1239mm	1,82m²	K001006



Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0457 BUFFALO	212x1239mm	1,82m²	K001014



Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0447 AMADOR	212x1239mm	1,82m²	K001007

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
MICHIGAN 0461	212x1239mm	1,82m²	K001015

K001- Suelos vinílicos PVC

GERFLOR CREATION 55 SOLID CLIC

Nueva construcción DuoCore2.0: equilibrio entre rigidez y comodidad. Incluye lama XL de 1,5 m. Capa de desgaste cristalina. Diseño de alta definición y relieve estructurado. 4 Cantos biselados. Aspecto natural.

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0465 CAMBRIDGE	212x1239mm	1,82m²	K001016

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0848 SWISS OAK BEIGE	212x1239mm	1,82m²	K001023



Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0503 QUARTET	212x1239mm	1,82m²	K001017

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0849 CEDAR PURE	240x1461mm	2,1m²	K001024

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0504 TWIST	212x1239mm	1,82m²	K001018

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0850 CEDAR BROWN	240x1461mm	2,1m²	K001025

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0584 WHITE LIME	212x1239mm	1,82m²	K001019

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0851 BOSTONIAN OAK HONEY	212x1239mm	1,82m²	K001026

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0618 CARMEL	389x729mm	1,70m²	K001020

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1268 FABRIK MIX JUTE	389x729mm	1,70	K001027

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0796 SWISS OAK GOLDEN	212x1239mm	1,82m²	K001021

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0856 PAINT WOOD TAUPE	212x1239mm	1,82m²	K001028

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0846 SWISS OAK PEARL	212x1239mm	1,82m²	K001022

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0858 STRIP OAK ICE	212x1239mm	1,82m²	K001029

K001- Suelos vinílicos PVC

GERFLOR CREATION 55 SOLID CLIC

Nueva construcción DuoCore2.0: equilibrio entre rigidez y comodidad. Incluye lama XL de 1,5 m. Capa de desgaste cristalina. Diseño de alta definición y relieve estructurado. 4 Cantos biselados. Aspecto natural.

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0859 QUARTET FAUVE	212x1239mm	1,82m²	K001030

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1272 LOUNGE OAK BEIGE	240x1461mm	2,1m²	K001037



Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0868 BLOOM UNI TAUPE	389x729mm	1,70m²	K001031

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1273 LOUNGE OAK NATURAL	240x1461mm	2,1m²	K001038

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0869 BLOOM UNI GREY	389x729mm	1,70m²	K001032

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1274 LOUNGE OAK CHESTNUT	240x1461mm	2,1m²	K001039

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0870 QUARTET HONEY	212x1239mm	1,82m²	K001033

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1275 CURTON STONE LIGHT GREY	389x729mm	1,70m²	K001040

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
0871 BOSTONIAN OAK	212x1239mm	1,82m²	K001034

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1276 CURTON STONE LIGHT BEIGE	389x729mm	1,70m²	K001041



Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1269 FABRIK MIX DARK GREY	389x729mm	1,70m²	K001035

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1277 CHARMING OAK NATURE	212x1239mm	1,82m²	K001042

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1271 LOUNGE OAK GOLDEN	240x1461mm	2,1m²	K001036

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1279 CHARMING OAK GREY	212x1239mm	1,82m²	K001043

K001- Suelos vinílicos PVC

GERFLOR CREATION 55 SOLID CLIC

Nueva construcción DuoCore2.0: equilibrio entre rigidez y comodidad. Incluye lama XL de 1,5 m. Capa de desgaste cristalina. Diseño de alta definición y relieve estructurado. 4 Cantos biselados. Aspecto natural.

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1279 CHARMING OAK GREY	212x1239mm	1,82m²	K001044

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1283 URBAN STREET LIGHT	389x729mm	1,70m²	K001048

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1280 CHARMING OAK BROWN	212x1239mm	1,82m²	K001045

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1284 URBAN STREET MEDIUM	389x729mm	1,70m²	K001049

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1281 PALISSANDRO GREY	212x1239mm	1,82m²	K001046

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1286 SALENTO BEIGE	212x1239mm	1,82m²	K001050

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1282 PALISSANDRO BEIGE	212x1239mm	1,82m²	K001047

Color	Tamaño	m²/caja	Ref.
1287 SALENTO LIGHT GREY	212x1239mm	1,82m²	K001051

ANJASORA SUELO VINÍLICO FLOORTAPE COLECCION KTM

Lamas de vinilo diseñadas para resistir los desafíos del día a día con un diseño actual. Reproduce fielmente la apariencia de la madera con todas las ventajas que los suelos vinílicos ofrecen tanto en la colocación como en su mantenimiento.

KTM-001

KTM-002

KTM-004



KTM-006

KTM-007

KTM-014

KTM-005

Color	Tamaño	P/caja	Ref.
KTM 001			K001056
KTM 002			K001057
KTM 004			K001058
KTM 005	18X122cm	8	K001059
KTM 006			K001060
KTM 007			K001061
KTM 014			K001062

K002- Suelos laminados

BRIKTE COLECCION MAMMUT PLUS

Esta colección consta de 16 Suelos Laminados, que se caracterizan por un acabado de madera natural impecable y por su alta resistencia. Con una placa de soporte de alta densidad y 10 mm de espesor. Este tipo de suelos laminados AC5 de 10mm es recomendado para darle un uso en hogar o locales comerciales de alto tránsito. 4 láminas por caja 1,8m^2.

D3669
ROBLE MAKRO BEIGE

D3670
ROBLE MAKRO LIGHT GREY

D4668
ROBLE MAGNUM SAND

D4671
ROBLE MAGNUM GREY

D4725
ROBLE MOUNTAIN NATURE

D4726
ROBLE MOUNTAIN BROWN

D4727
ROBLE MOUNTAIN GREY

D4728
ROBLE MOUNTAIN BEIGE

D4752
ROBLE MAKRO LIGHT

D4791
ROBLE MAKRO BROWN

D4792
ROBLE MAKRO GREY

D4794
ROBLE MAKRO NATURE

D4795
ROBLE HIGHLAND BRONZE

D4796
ROBLE HIGHLAND TITÁN

D4797
ROBLE HIGHLAND SILVER

D4672
ROBLE MAGNUM LIGHT

Color	Ref.	Tamaño (mm)
ROBLE MAKRO BEIGE D3669	K002001	
ROBLE MAKRO LIGHT GREY D3670	K002002	
ROBLE MAGNUM SAND D4668	K002003	
ROBLE MAGNUM GREY D4671	K002004	10x244x1845
ROBLE MOUNTAIN NATURE D4725	K002005	
ROBLE MOUNTAIN BROWN D4726	K002006	
ROBLE MOUNTAIN GREY D4727	K002007	
ROBLE MOUNTAIN BEIGE D4728	K002008	

Color	Ref.	Tamaño (mm)
ROBLE MAKRO LIGHT D4752	K002009	
ROBLE MAKRO BROWN D4791	K002010	
ROBLE MAKRO GREY D4792	K002011	
ROBLE MAKRO NATURE D4794	K002012	10x244x1845
ROBLE HIGHLAND BRONZE D4795	K002013	
ROBLE HIGHLAND TITÁN D4796	K002014	
ROBLE HIGHLAND SILVER D4797	K002015	
ROBLE MAGNUM LIGHT D4672	K002016	

BRIKTE COLECCION MAMMUT

Este producto natural está especialmente indicado para niños y animales domésticos con mucho contacto con el suelo: se recupera sin problemas de posibles percances. Los suelos con protección contra la humedad pueden limpiarse sin problemas con una mopa húmeda. 4 paneles por caja, 1,387m^2.

D3179
ROBLE EVEREST WHITE


D3669
ROBLE MAKRO BEIGE

D3077
ROBLE EVEREST BRONZE


D3081
ROBLE EVEREST BEIGE


D4725
ROBLE MOUNTAIN NATURE

D4726
ROBLE MOUNTAIN BROWN

D4728
ROBLE MOUNTAIN BEIGE

D4752
ROBLE MAKRO LIGHT

D4793
ROBLE MAKRO WHITE

D4794
ROBLE MAKRO NATURE

Color	Ref.	Tamaño (mm)
ROBLE EVEREST WHITE D3179	K002017	
ROBLE MAKRO BEIGE D3669	K002018	
ROBLE EVEREST BRONZE D3077	K002019	
ROBLE EVEREST BEIGE D3081	K002020	
ROBLE MOUNTAIN NATURE D4725	K002021	12x188x1845
ROBLE MOUNTAIN BROWN D4726	K002022	
ROBLE MOUNTAIN BEIGE D4728	K002023	
ROBLE MAKRO LIGHT D4752	K002024	
ROBLE MAKRO WHITE D4793	K002025	
ROBLE MAKRO NATURE D4794	K002026	

K002- Suelos laminados

BRIKTE COLECCION MAMMUT

D4795
ROBLE HIGHLAND BRONZE

D4795
ROBLE HIGHLAND SILVER

D4152
ROBLE EVEREST NATURE

Color	Ref.	Tamaño (mm)
ROBLE HIGHLAND BRONZE D4795	K002027	
ROBLE HIGHLAND SILVER D4797	K002028	12x188x1845
ROBLE EVEREST NATURE D4152	K002029	

BRIKTE COLECCION TOTTAL PLUS

Laminado resistente al agua. Destacar sus altas prestaciones que permiten que estos suelos resistan hasta en una cocina.
Destacamos la densidad de sus tableros, que oscilan entre 920- 960kg/m3 (En13329), lo que hemos proporcionado al tablero son unas resinas especiales a las colas con las que se impregnan en el proceso de la fabricación.
8 paneles por caja. 2,694m^2.

D9010
ROBLE PARIS

D9008
ROBLE BARCELONA

D9005
ROBLE BLANCO OSO

D9002
ROBLE BILBAO

D9003
ROBLE OPORTO

D9006
ROBLE BAYONA

D9001
ROBLE ATENAS

D9007
ROBLE GRIS KIEV

D9004
ROBLE BERLÍN

D9009
ROBLE BUDAPEST

Color	Ref.	Tamaño (mm)
D9010 ROBLE PARIS	K002030	
D9008 ROBLE BARCELONA	K002031	
D9005 ROBLE BLANCO	K002032	
D9002 ROBLE BILBAO	K002033	
D9003 ROBLE OPORTO	K002034	8x244x1380
D9006 ROBLE BAYONA	K002035	
D9001 ROBLE ATENAS	K002036	
D9007 ROBLE GRIS	K002037	
D9004 ROBLE BERLIN	K002038	
D9009 ROBLE BUDAPEST	K002039	

BRIKTE COLECCION TOTTAL

Laminado resistente al agua. Destacar sus altas prestaciones que permiten que estos suelos resistan hasta en una cocina.
8 paneles por caja. 2,131m^2.

D1933
ROBLE VIENA

D1931
ROBLE GRIS MOSCU

D1935
ROBLE RIGA

D1930
NOGAL OXFORD

D1932
ROBLE MADRID

D1936
ROBLE BERNA

D1934
ROBLE BURDEOS

Color	Ref.	Tamaño (mm)
D1933 ROBLE VIENA	K002040	
D1931 ROBLE GRIS MOSCU	K002041	8x193x1380
D1935 ROBLE RIGA	K002042	

Color	Ref.	Tamaño (mm)
D1930 NOGAL OXFORD	K002043	8x193x1380
D1932 ROBLE MADRID	K002044	

Color	Ref.	Tamaño (mm)
D1936 ROBLE BERNA	K002045	8x193x1380
D1934 ROBLE BURDEOS	K002046	

K002- Suelos laminados

BRIKTE COLECCION PROMO 5

5 Suelos Laminados marcados por un diseño clásico, perfectos para aportar calidez a su hogar. Su estructura contiene una superficie especial y su textura irradia confort y evita deslizamientos por su rugosidad. 8 paneles por caja, 2,131m^2.

D90152
ROBLE FINLAY BEIGE

D4955
ROBLE GRAN NATURE

D3201
ROBLE TREND WHITE

D3901
ROBLE SUMMER

D3902
ROBLE SUMMER BEIGE

D4954
ROBLE GRAND

D4956
ROBLE GRAND GREY

Color	Ref.	Tamaño (mm)
D90152 ROBLE FINLAY BEIGE	K002047	
D3201 ROBLE TREND WHITE	K002048	8x193x1380
D3901 ROBLE SUMMER	K002049	

Color	Ref.	Tamaño (mm)
D3902 ROBLE SUMMER BEIGE	K002050	8x193x1380
D4954 ROBLE GRAND	K002051	

Color	Ref.	Tamaño (mm)
D4955 ROBLE GRAND NATURE	K002052	8x193x1380
D4956 ROBLE GRAND GREY	K002053	

K003- Rodapiés

PROFILPAS RODAPIE PVC

Rodapiés en PVC expandido recubiertos con film de Alcrom® Plus. Apto tanto para profesionales como para aficionados al bricolaje, está diseñada para cubrir cualquier necesidad: el uso de PVC, caracterizado por una alta resistencia al impacto, le permite proteger eficazmente paredes y superficies. 20 piezas por caja.

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Gris	K003001	70x10x2500cm	1
Blanco	K003002	70x16x2500cm	1
	K003003	80x15x2500cm	1
Roble	K003004	70x16x2500cm	1

GERFLOR RODAPIÉ VINÍLICO PARA CREATION 55

Zócalo de diseño vinílico para un acabado perfecto de los revestimientos de suelo Gerflor. 100% impermeable.
Fino y discreto, garantiza un acabado elegante y oculta los huecos de dilatación. No atornillar ni clavar.
Espesor: 10 mm. Altura: 60 mm.
Embalaje = 6 zócalos de 2 metros de largo por paquete.





Color	Ref.	Tamaño (mm)
0374 PARKER STATION	K003009	
0436 RIVERSIDE	K003010	
0441 HONEY OAK	K003011	
0447 AMADOR	K003012	
445 RUSTIC OAK	K003014	10x60x2000
448 MALUA BAY	K003015	
456 RANCH	K003017	
0457 BUFFALO	K003018	
0461 MICHIGAN	K003019	
0465 CAMBRIDGE	K003020	
0503 QUARTET	K003021	
0504 TWIST	K003022	
584 WHITE LIME	K003023	

Color	Ref.	Tamaño (mm)
0618 CARMEL	K003024	
0846 SWISS OAK GOLDEN	K003025	
0846 SWISS OAK PEARL	K003026	
0848 SWISS OAK	K003027	
0849 CEDAR PURE	K003028	
0850 CEDAR BROWN	K003029	
1268 FABRIK MIX JUTE	K003031	10x60x2000
0859 QUARTET FAUVE	K003034	
0868 TAUPE BOOM UNI	K003035	
0870 QUARTET HONEY	K003037	
0871 BOSTONIAN OAK	K003038	
1269 FABRIK MIX DARK GREY	K003039	
1271 LOUNGE OAK GOLDEN	K003040	
1272 LOUNGE OAK BEIGE	K003041	

Color	Ref.	Tamaño (mm)
1273 LOUNGE OAK NATURAL	K003042	
1274 LOUNGE OAK CHESTNUT	K003043	
1275 CURTON STONE LIGHT GREY	K003044	
1276 CURTON STONE LIGHT BEIGE	K003045	
1277 CHARMING OAK NATURE	K003046	
1278 CHARMING OAK BEIGE	K003047	
1279 CHARMING OAK GREY	K003048	10x60x2000
1280 CHARMING OAK BROWN	K003049	
1281 PALISSANDRO GREY	K003050	
1282 PALISSANDRO BEIGE	K003051	
1283 URBAN STREET LIGHT	K003052	
1284 URBAN STREET MEDIUM	K003053	
1286 SALENTO BEIGE	K003054	
1287 SALENTO LIGHT GREY	K003055	

BRIKTE RODAPIE

Rodapié de melamina de 80x15x2250mm a juego con el color de los suelos laminados de las colecciones, MAMMUT PLUS, MAMMUT, TOTTAL PLUS, TOTTAL Y PROMO 5. Unidades por paler, 40 barras.



Color	Ref.
MAMMUT PLUS ROBLE MAKRO BEIGE D3669	K003071
MAMMUT PLUS ROBLE MAKRO LIGHT GREY D3670	K003072
MAMMUT PLUSROBLE MAGNUM SAND D4668	K003073
MAMMUT PLUS ROBLE MAGNUM GREY D4671	K003074
MAMMUT PLUS D4725 RB. MONTAIN NATUR	K003075
MAMMUT PLUS ROBLE MOUNTAIN BROWN D4726	K003076
MAMMUT PLUS ROBLE MOUNTAIN GREY D4727	K003077
MAMMUT PLUS ROBLE MOUNTAIN BEIGE D4728	K003078
MAMMUT PLUS ROBLE MAKRO LIGHT D4752	K003079
MAMMUT PLUS ROBLE MAKRO BROWN D4791	K003080
MAMMUT PLUS ROBLE MAKRO GREY D4792	K003081
MAMMUT PLUS ROBLE MAKRO NATURE D4794	K003082
MAMMUT PLUS ROBLE HIGHLAND BRONZE D4795	K003083
MAMMUT PLUS ROBLE HIGHLAND TITÁN D4796	K003084
MAMMUT PLUS ROBLE HIGHLAND SILVER D4797	K003085
MAMMUT PLUS ROBLE MAGNUM LIGHT D4672	K003086
MAMMUT ROBLE EVEREST WHITE D3179	K003087

Color	Ref.
MAMMUT ROBLE MAKRO BEIGE D3669	K003088
MAMMUT ROBLE EVEREST BRONZE D3077	K003089
MAMMUT ROBLE EVEREST BEIGE D3081	K003090
MAMMUT ROBLE MOUNTAIN NATURE D4725	K003091
MAMMUT ROBLE MOUNTAIN BROWN D4726	K003092
MAMMUT ROBLE MOUNTAIN BEIGE D4728	K003093
MAMMUT ROBLE MAKRO LIGHT D4752	K003094
MAMMUT ROBLE MAKRO WHITE D4793	K003095
MAMMUT ROBLE MAKRO NATURE D4794	K003096
MAMMUT ROBLE HIGHLAND BRONZE D4795	K003097
MAMMUT ROBLE HIGHLAND SILVER D4797	K003098
MAMMUT ROBLE EVEREST NATURE D4152	K003099
TOTTAL PLUS D9010 ROBLE PARIS	K003100
TOTTAL PLUS D9008 ROBLE BARCELONA	K003101
TOTTAL PLUS D9005 ROBLE BLANCO	K003102
TOTTAL PLUS D9002 ROBLE BILBAO	K003103

Color	Ref.
TOTTAL PLUS D9001 ROBLE ATENAS	K003106
TOTTAL PLUS D9004 ROBLE BERLIN	K003108
TOTTAL PLUS D9009 ROBLE BUDAPEST	K003109
TOTTAL D1933 ROBLE VIENA	K003110
TOTTAL D1931 ROBLE GRIS MOSCU	K003111
TOTTAL D1935 ROBLE RIGA	K003112
TOTTAL D1930 NOGAL OXFORD	K003113
TOTTAL D1932 ROBLE MADRID	K003114
TOTTAL D1936 ROBLE BERNA	K003115
TOTTAL D1934 ROBLE BURDEOS	K003116
PROMO 5 D90152 ROBLE FINLAY BEIGE	K003117
PROMO 5 D3201 ROBLE TREND WHITE	K003118
PROMO 5 D3901 ROBLE SUMMER	K003119
PROMO 5 D3902 ROBLE SUMMER BEIGE	K003120
PROMO 5 D4954 ROBLE GRAND	K003121
PROMO 5 D4955 ROBLE GRAND NATURE	K003122
PROMO 5 D4956 ROBLE GRAND GREY	K003123

K004- Cesped

SUMIGRAN CESPED FIRST

Césped artificial para paisajismo y decoración. El césped artificial FIRST se ha diseñado en una altura de fibra de 20mm, combinando hilos rectos y rizados, en 4 tonos diferentes de color, que aportan una textura y una imagen natural, y que permite decorar áreas, tanto interiores como exteriores.

Ref.	Tamaño	Ud
K004002	2 x 20m	1

SUMIGRAN CESPED JOHN

Césped artificial de alta calidad. Un césped diseñado en altura de fibra de 30 mm con una configuración de 8 hilos rectos + 8 hilos rizados por puntada y en el que se emplea micromonofilamentos en “C” con microestrias, fibra empleada por modelos de gama superior.

Ref.	Tamaño	Ud
K004003	2 x 20m	1

SUMIGRAN ADHESIVO BICOMPONENTE

Adhesivo poliuretánico de dos componentes para aplicar a la banda de unión. Reacciona generando uniones fuertes y flexibles. Alta resistencia mecánica y a la humedad. Consumo de 0,35-0,50 kgs por metro lineal de banda de unión

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Verde	K004004	5KG	1

SUMIGRAN BANDA DE UNIÓN

Banda para realizar uniones entre piezas de césped artificial. Alta resistencia a la tracción mecánica, a la humedad, a los agentes químicos y al desgarro. Resistente a la abrasión, ácidos, bases, solventes orgánicos y bacteriales. No se deshilacha ni se despeluza. Material hidrófobico, no tóxico ni contaminante al reciclarse. Bajo nivel de flamabilidad. Velo fibroso para una buena adhesión en las dos caras. Impermeabilidad total al adhesivo, permeable al aire.

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Verde	K004005	30cm x 100m	1

SUMIGRAN PIQUETA

Se utiliza como elemento de fijación de malla geotextil anti-hierba o de césped artificial. Las puntas biseladas ayudan a la perforación del geotextil así como a su fácil inserción.

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Verde	K004006	5x3x15cm	1

SUMIGRAN TELA GEOTEXTIL

Tela-malla geotextil de máxima calidad, que evita el crecimiento de malas hierbas. Material no tejido 100% polipropileno. Peso 125 gramos / m2.



Color	Ref.	Tamaño	Ud
Transparente	K004007	210cm X 150M	1

K005- Suelos goma

PAVICAUCHO CHECKER

Está destinados a aplicaciones industriales y decoración. Especialmente recomendado en edificios industriales, zonas peatonales, metro, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores, zonas de maquinaria, almacenes... También en el interior de vehículos o embarcaciones. Además en decoración se utiliza para forrar paredes, tableros o muebles.

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Negro Rayas	K005001	1,40x10m x 3mm	1
	K005002	1,68x10m x 3mm	1
Negro Circulos	K005003	1 x 10m x 3mm	1

FELPUDO COCO NATURAL

Fabricado con fibras de origen vegetal (naturales) su resistencia al uso no es tan elevada como la de otros productos compuestos de material sintético. No obstante, el uso de materia prima de origen natural ofrece un aspecto visual más cálido y acogedor, es por ello que este tipo de felpudo es más empleado para uso doméstico, comunidades de propietarios, o entradas a locales o establecimientos de tráfico bajo-medio donde prima una decoración más clásica

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Natural	K005004	1m x 17mm	1
	K005005	2m x 17mm	1

K006- Accesorios pavimentos

REDISA GUATA BLANCA

Guata blanca normal. Ofrece la versatilidad de la espuma de polietileno al aislamiento acústico. 3mm de espesor.

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Blanco	K006001	1,2x100m	1

REDISA GUATA BLANCA + ALUMINIO

Guata blanca normal. Ofrece la versatilidad de la espuma de polietileno al aislamiento acústico y la combinación de un material reflector como la lámina de aluminio. 3mm de espesor.

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Aluminio	K006002	1,2x100m	1

REDISA IS PLUS TH

Desarrollado para adecuarse al suelo radiante, permitiendo en necesario flujo térmico. La espuma de alta densidad permite un excelente desempeño mecánico y elevada durabilidad.

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Negro	K006003	1,5x50m	1

BRIKTE SELLADORA PAVIMENTOS LAMINADOS

Es un producto que se aplica en zonas húmedas (en cocinas y baños) entre las lamas, a la hora de instalar los suelos laminados. Esto hace que produzca estancamiento y no penetre agua en el tablero. Es aplicable en las colecciones que tienen un tablero AQUA de alta densidad: MAMMUT, MAMMUT PLUS, TOTTAL Y TOTTAL PLUS.

Color	Ref.	Tamaño	Ud
Blanco	K006117	25m^2	1

BAGLINOX JUNTA TRANSICION

Junta de transición de aluminio con base para pavimentos de 6-14 mm Sistema Multifijación.



Color	Ref.
ALUMINIO S9	K006130
ALUMINIO 40	K006131

BAGLINOX JUNTA DILATACIÓN

Junta de dilatación de aluminio con base para pavimentos de 5-9 mm Sistema Multifijación.



Color	Ref.
ALUMINIO S9	K006125
ALUMINIO D9	K006126
ALUMINIO ROBLE 13	K006127
ALUMINIO PLATA 03	K006128
ALUMINIO 40	K006129

K006- Accesorios pavimentos

BAGLINOX JUNTA AUTOADHESIVA

Junta de transición de aluminio de 40 mm autoadhesiva.



Color	Ref.	Tamaño	Ud
Blanco	K006132	40mm x 270m	1

BRIKTE JUNTA DILATACIÓN

Perfil de dilatación aluminio. Para pavimentos laminados: diseños a juego con el color de suelo. Para parquet de madera: Roble, haya, jatoba, elondo. Longitudes: 2,50 m / 2,70 m.



BRIKTE JUNTA TRANSICION

Perfil de transición aluminio. Para pavimentos laminados: diseños a juego con el color de suelo. Para parquet de madera: Roble, haya, jatoba, elondo.
Longitudes: 2,50 , / 2,70 m .



Color	Ref. J.Dil	Ref.J.Trans
MAMMUT PLUS ROBLE MAKRO BEIGE D3669	K006009	K006063
MAMMUT PLUS ROBLE MAKRO LIGHT GREY D3670	K006010	K006064
MAMMUT PLUSROBLE MAGNUM SAND D4668	K006011	K006065
MAMMUT PLUS ROBLE MAGNUM GREY D4671	K006012	K006066
MAMMUT PLUS D4725 RB. MONTAIN NATUR	K006013	K006067
MAMMUT PLUS ROBLE MOUNTAIN BROWN D4726	K006014	K006068
MAMMUT PLUS ROBLE MOUNTAIN GREY D4727	K006015	K006069
MAMMUT PLUS ROBLE MOUNTAIN BEIGE D4728	K006016	K006070
MAMMUT PLUS ROBLE MAKRO LIGHT D4752	K006017	K006071
MAMMUT PLUS ROBLE MAKRO BROWN D4791	K006018	K006072
MAMMUT PLUS ROBLE MAKRO GREY D4792	K006019	K006073
MAMMUT PLUS ROBLE MAKRO NATURE D4794	K006020	K006074
MAMMUT PLUS ROBLE HIGHLAND BRONZE D4795	K006021	K006075
MAMMUT PLUS ROBLE HIGHLAND TITÁN D4796	K006022	K006076
MAMMUT PLUS ROBLE HIGHLAND SILVER D4797	K006023	K006077
MAMMUT PLUS ROBLE MAGNUM LIGHT D4672	K006024	K006078

Color	Ref.J.Dil.	Ref.J.Trans
MAMMUT ROBLE EVEREST WHITE D3179	K006025	K006079
MAMMUT ROBLE MAKRO BEIGE D3669	K006026	K006080
MAMMUT ROBLE EVEREST BRONZE D3077	K006027	K006081
MAMMUT ROBLE EVEREST BEIGE D3081	K006028	K006082
MAMMUT ROBLE MOUNTAIN BROWN D4726	K006030	K006084
MAMMUT ROBLE MOUNTAIN BEIGE D4728	K006031	K006085
MAMMUT ROBLE MAKRO LIGHT D4752	K006032	K006086
MAMMUT ROBLE MAKRO WHITE D4793	K006033	K006087
MAMMUT ROBLE MAKRO NATURE D4794	K006034	K006088
MAMMUT ROBLE HIGHLAND BRONZE D4795	K006035	K006089
MAMMUT ROBLE HIGHLAND SILVER D4797	K006036	K006090
MAMMUT ROBLE EVEREST NATURE D4152	K006037	K006091
TOTTAL PLUS D9010 ROBLE PARIS	K006038	K006092
TOTTAL PLUS D9008 ROBLE BARCELONA	K006039	K006093
TOTTAL PLUS D9005 ROBLE BLANCO	K006040	K006094
TOTTAL PLUS D9002 ROBLE BILBAO	K006041	K006095

Color	Ref.J.Dil.	Ref.J.Trans
TOTTAL PLUS D9003 ROBLE OPORTO	K006042	K006096
TOTTAL PLUS D9007 ROBLE GRIS	K006045	
TOTTAL PLUS D9009 ROBLE BUDAPEST	K006047	K006101
TOTTAL D1933 ROBLE VIENA	K006048	K006102
TOTTAL D1931 ROBLE GRIS MOSCU	K006049	K006103
TOTTAL D1935 ROBLE RIGA	K006050	K006104
TOTTAL D1930 NOGAL OXFORD	K006051	K006105
TOTTAL D1932 ROBLE MADRID	K006052	K006106
TOTTAL D1936 ROBLE BERNA	K006053	K006107
TOTTAL D1934 ROBLE BURDEOS	K006054	K006108
PROMO 5 D90152 ROBLE FINLAY BEIGE	K006055	K006109
PROMO 5 D3201 ROBLE TREND WHITE	K006056	K006110
PROMO 5 D3901 ROBLE SUMMER	K006057	K006111
PROMO 5 D3902 ROBLE SUMMER BEIGE	K006058	K006112
PROMO 5 D4954 ROBLE GRAND	K006059	K006113
PROMO 5 D4955 ROBLE GRAND NATURE	K006060	K006114

L

INDUSTRIA Y ANTICORROSIÓN

- L001: Industria y anticorrosión (Imprimaciones)
- L003: Ambientes sanitarios y alimentarios
- L004: Industria y anticorrosión (Acabados)

L001- Industria y anticorrosión (Imprimaciones)

BLATEPOX PRIMER F-13 TIX

Imprimación epoxi poliamida de alto espesor. Presenta buena cubrición, dureza y adherencia. Repintable con poliuretanos, epoxi, clorocaucho y vinílicas.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	L001001	8KG+1KG	1
Rojo	L001002	8KG+1KG	1

IMPRIMACIÓN EPOXY RICA EN ZINC

Se trata de una imprimación epoxi poliamida de dos componentes con un alto contenido en polvo de zinc. Excelente protección catódica del acero. Para superficies de acero expuestas a ambientes de elevada corrosión.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 7 M²/L | REPINTADO 4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
-	L001003	25KG	1

ADORAL IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA AL AGUA AQUAPOX

Imprimación anticorrosiva, al agua, epoxi poliamida de dos componentes pigmentada con pigmentos con una alta capacidad anticorrosiva.

AGUA | RENDIMIENTO 10 M²/L | REPINTADO 4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
-	L001004	5KG	2
-	L001005	20KG	1

ADORAL IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA EPOXI

Imprimación epoxi poliamida pigmentada con pigmentos anticorrosivos que le aportan una alta capacidad antioxidante en ambientes agresivos.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6 M²/L | REPINTADO 4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	L001006	750ml	6
Gris	L001007	4L	2
	L001008	15L	1

L003- Ambientes sanitarios y alimentarios

ADORAL EPOXI 100 HIGH SOLID H2O

Se trata de revestimiento epoxídico de dos componentes libre de disolventes. Certificado por laboratorios OTEC RIERA. Norma UNE EN 12873-2 y agua potable (KTW-BWGL) del 11 de marzo de 2019. Producto apto para contacto con agua potable.

AGUA | RENDIMIENTO 1,5-3,5 M²/Kg | REPINTADO <48

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L003001	5KG	2
	L003002	20KG	1
Rojo óxido	L003003	5KG	2
	L003004	20KG	1
Gris RAL 7011	L003005	5KG	2
	L003006	11KG	1
verde RAL 6001	L003007	5KG	2
	L003008	20KG	1

JUNO DYNAPOK S/D EPOXIN 2/C

Revestimiento anticorrosivo a base de resinas epoxi sin disolvente. Recomendado en la industria alimentaria para la protección interior de tanques y silos, tanto de hormigón como acero nuevo, que vayan a contener agua potable. También válido para pintado de suelos.

AGUA | RENDIMIENTO 4 M²/L | REPINTADO 12-24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G005001	4KG	1

ADORAL AQUAPOX EPOXI AL AGUA

Se trata de una pintura epoxi de dos componentes en base acuosa para pavimentos interiores de hormigón, cemento y otros materiales. Buena resistencia mecánica y química. Para ambientes sanitarios y de alimentación.

AGUA | RENDIMIENTO 7 M²/Kg | REPINTADO 7H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	G009017	5,5KG	2
	G009018	11KG	1
Base D	G009019	5,5KG	2
	G009020	11KG	1
Base TR	G009021	5,5KG	2
	G009022	11KG	1

L004- Industria y anticorrosión (Acabados)

KIT ACRIBLATEM 25 BRILLANTE

Esmalte de poliuretano alifático de secado aire y secado forzado. Aplicación a pistola. Buena adherencia sobre metales, muy buena conservación del brillo, no amarilleante. Homologado Norma UNE 48274:03.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L004001	4KG+1KG	1
	L004002	20KG+5KG	1

KIT ACRIBLATEM 25 SATINADO

Esmalte satinado de poliuretano alifático de secado forzado. Buena adherencia sobre metales, gran resistencia a la intemperie, no amarilleante. Aplicación a pistola. Homologado según Norma UNE-48274:03.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L004003	4L+1L	1
	L004004	20L+5L	1

KIT ACRIBLATEM 25 MATE

Esmalte mate de poliuretano alifático de secado aire y secado forzado. Buena adherencia sobre metales, gran resistencia a la intemperie, no amarilleante. Homologado según Norma UNE-48274:03.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L004005	5KG	1
	L004006	25KG	1

KIT ACRIBLATEM BRILLANTE INDUSTRIA SUELOS

Acabado de poliuretano alifático, buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
ABB1	L004007	0,8KG+0,2L	6
	L004008	4KG+1L	1
	L004009	20KG+5L	1
ABB2	L004010	0,8KG+0,2L	6
	L004011	4KG+1L	1
	L004012	20KG+5L	1
ABB3	L004013	0,8KG+0,2L	6
	L004014	4KG+1L	1
	L004015	20KG+5L	1

KIT ACRIBLATEM SATINADO INDUSTRIA SUELOS

Acabado de poliuretano alifático, buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 8 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
ABS1	L004016	0,8KG+0,2L	6
	L004017	4KG+1L	1
	L004018	20KG+5L	1
ABS2	L004019	0,8KG+0,2L	6
	L004020	4KG+1L	1
	L004021	20KG+5L	1
ABS3	L004022	0,8KG+0,2L	6
	L004023	4KG+1L	1
	L004024	20KG+5L	1

KIT ACRIBLATEM 25 BARNIZ

Esmaltes de poliuretano alifático, buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10 M²/L | REPINTADO 8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	L004025	5KG	1
	L004026	20KG	1
Satinado	L004027	5KG	1
	L004028	20KG	1
Mate	L004029	5KG	1
	L004030	20KG	1
Catalizador	G004031	5L	1

L004- Industria y anticorrosión (Acabados)

KIT BLATEPOX BASES

Pintura de dos componentes epoxi, para el pintado de suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas. Extraordinaria resistencia a la abrasión, adherencia y duración.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 5-8 M²/L · REPINTADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
EPX1	L004032	4KG	1
	L004033	20KG	1
EPX2	L004034	4KG	1
	L004035	20KG	1
EPX3	L004036	4KG	1
	L004037	20KG	1
Catalizador	L004038	1KG	1
	L004039	5KG	1

BLATEMCLOR INDUSTRIAL

Acabado clorocaucho puro, aspecto satinado. Insaponificable. Secado rápido, excelente dureza sobre hormigón e imprimaciones sintéticas y shop-primer vinílicos y epoxis.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 7-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base BCL1	L004040	5KG	2
	L004041	20KG	1
Base BCL2	L004042	5KG	2
	L004043	20KG	1
Base BCL3	L004044	5KG	2
	L004045	20KG	1

BLATEMPUR ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE

Super esmalte brillante poliuretano - acrílico de dos componentes, de aplicación directa sobre galvanizados, aluminio, cobre, PVC, etc. y como esmalte de acabado de excelente calidad sobre estructuras metálicas debidamente preparadas. Aplicación a brocha, rodillo o pistola.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 9-12 M²/L · REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base-1	D004012	0,6l+0,150l	6
	D004013	3,2l+0,8l	2
Base-3	D004014	0,6l+0,150l	6
	D004015	3,2l+0,8l	2

BLATEMPUR ESMALTE POLIURETANO SATINADO

Super esmalte satinado poliuretano-acrílico de dos componentes (reticulado con isocianatos alifáticos) para aplicar directamente sobre soportes con problemas de adherencia, ofreciendo como acabado las máximas prestaciones exigidas en decoración. Aplicación con brocha, rodillo y pistola.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 9-12 M²/L · REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base-1	D004016	0,6l+0,150l	6
	D004017	3,2l+0,8l	2
Base-3	D007011	0,6l+0,150l	6
	D007012	3,2l+0,8l	2

BLATEMPUR ESMALTE POLIURETANO MATE

Super esmalte satinado poliuretano-acrílico de dos componentes (reticulado con isocianatos alifáticos) para aplicar directamente sobre soportes con problemas de adherencia, ofreciendo como acabado las máximas prestaciones exigidas en decoración. Aplicación a con brocha, rodillo y pistola.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 9-12 M²/L · REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D004014	0,6l+0,150l	6
	D004015	3,2l+0,8l	2

BLATEMRAPID A-900 SATINADO

Esmalte Sintético satinado de secado rápido. Económico, con excelente cubrición y facilidad, está especialmente indicado para el pintado de hierro (debidamente imprimado) en puertas, vallas, estructuras metálicas.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 9-11 M²/L · REPINTADO 4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BRS1	D007253	5KG	2
	D007254	20KG	1
BRS1	D007255	5KG	2
BRS2	D007256	5KG	2
BRS3	D007051	5KG	2
	D007052	20KG	1

L004- Industria y anticorrosión (Acabados)

BLATEM PINTALUZ BRILLANTE

Esmalte sintético brillante de buena calidad para interiores y exteriores. Flexible, brillante, de buena cubrición, resistencia al exterior y facilidad de aplicación. Con propiedades anticorrosivas.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001092	250ml	8
	D001093	750ml	6
	D001094	4L	2
Negro	D001095	250ml	8
	D001096	750ml	6
	D001097	4L	2
Amarillo medio	D001098	250ml	8
	D001099	750ml	6
	D001100	4L	2
Azul Cobalto	D001101	250ml	8
	D001102	750ml	6
	D001103	4L	2
Azul Luminoso	D001104	250ml	8
	D001105	750ml	6
	D001106	4L	2
Crema	D001107	250ml	8
	D001108	750ml	6
	D001109	4L	2
Gris Azulado	D001110	250ml	8
	D001111	750ml	6
	D001112	4L	2
Gris Medio	D001113	250ml	8
	D001114	750ml	6
	D001115	4L	2
Gris Perla	D001116	250ml	8
	D001117	750ml	6
	D001118	4L	2
Ocre	D001119	250ml	8
	D001120	750ml	6
	D001121	4L	2
Pardo	D001122	250ml	8
	D001123	750ml	6
	D001124	4L	2
Rojo Bermellón	D001125	250ml	8
	D001126	750ml	6
	D001127	4L	2
Rojo Carruajes	D001128	250ml	8
	D001129	750ml	6
	D001130	4L	2
Tabaco	D001131	250ml	8
	D001132	750ml	6
	D001133	4L	2
Verde Carruajes	D001134	250ml	8
	D001135	750ml	6
	D001136	4L	2
Verde Hierba	D001137	250ml	8
	D001138	750ml	6
	D001139	4L	2
Verde Máquina	D001140	250ml	8
	D001141	750ml	6
	D001142	4L	2
Verde Mayo	D001143	250ml	8
	D001144	750ml	6
	D001145	4L	2

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 10-13 M²/L · REPINTADO 18- 24 H

BLATEM PINTALUZ SATINADO

Esmalte sintético satinado de buena calidad para interiores y exteriores. Flexible, satinado, de buena cubrición, resistencia al exterior y facilidad de aplicación. Con propiedades anticorrosivas.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 10-13 M²/L · REPINTADO 18- 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001146	250ml	8
	D001147	750ml	6
	D001148	4L	2
Negro	D001149	250ml	8
	D001150	750ml	6
	D001151	4L	2

BLATEM PINTALUZ MATE

Esmalte sintético mate de buena calidad y secado rápido. Para interiores y exteriores. Formulado especialmente para lograr buenas prestaciones. Con propiedades anticorrosivas.

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 10-13 M²/L · REPINTADO 18- 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001152	250ml	8
	D001153	750ml	6
	D001154	4L	2
Negro	D001155	250ml	8
	D001156	750ml	6
	D001157	4L	2

L004- Industria y anticorrosión (Acabados)

BLATEMCLOR SUELOS

Pintura a base de resinas de clorocaucho y/o acrílicos para aplicar sobre cemento y asfaltos. Excelente secado, adherencia, resistencia a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6-9 M²/L | REPINTADO 2-3 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G003001	4L	1
	G003002	15L	1
Gris Ral-7038	G003003	750ml	6
	G003004	4L	1
	G003005	15L	1
Rojo Ral-3009	G003006	750ml	6
	G003007	4L	1
	G003008	15L	1
Verde Ral-6021	G003009	750ml	6
	G003010	4L	1
	G003011	15L	1

KIT BLATEPOX

Pintura de dos componentes epoxi, para el pintado de suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas. Extraordinaria resistencia a la abrasión, adherencia y duración.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 5-8 M²/L | REPINTADO 12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Ral-7038	G004008	4KG	1
	G004009	20KG	1
Verde Ral-6021	G004010	4KG	1
	G004011	20KG	1
Rojo Ral-3009	G004012	4KG	1
	G004013	20KG	1
Catalizador	G004031	1KG	1
	G004032	5KG	1

M

SATE

- M001: Mortero base y adhesivo
- M002: Malla
- M003: Imprimaciones Sate
- M004: Mortero acrílico
- M005: Mortero siloxánico
- M006: Accesorios
- M007: Perfilería
- M008: EPS blanco y grafito - XPS - Lana de roca
- M009: Mortero al silicato

M001- Mortero base y adhesivo

BLATEM SATEFFIC MORTERO ADHESIVO

Mortero cementoso, predosificado y monocomponente, con áridos seleccionados mejorado con resinas y aditivos, elevada tixotropia y alta adherencia al soporte y a las placas de aislamiento. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Para el pegado y refuerzo de las placas de aislamiento en el sistema SATEFFIC. Con certificación ETE 15/0155.

AGUA | RENDIMIENTO 2-5 Kg/M² | SECADO 24 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
M001001	25KG	saco

PROPAMSA PROPAM AISTERM

Mortero adhesivo hidrofugado para la colocación y protección de paneles aislantes. Es un mortero hidráulico que actúa de recubrimiento adhesivo impermeabilizante, está formulado a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos específicos, y resinas impermeabilizantes.

AGUA | RENDIMIENTO 2-3 Kg/M² | SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	M001004	25KG	1
Gris	M001005	25KG	1

PROPAMSA PROPAM TERM 50

Mortero ligero para aislamiento térmico continuo. Es un mortero de cal de muy baja densidad que actúa como aislamiento térmico continuo. Está formulado a base de aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos específicos. Se presenta como mortero monocomponente.

AGUA | RENDIMIENTO 1,8 Kg/M² | SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	M001013	5KG	1

PINTUNOVA COLATOP 10

Mortero adhesivo fibrado para tendido en general y SATE. Color Gris.

AGUA | RENDIMIENTO 6-7 Kg/ M² | SECADO 12 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014007	25Kg	1

PINTUNOVA COLATOP 12

Mortero blanco fibrado para tendido y reparación general, fisuras y aislamiento.

AGUA | RENDIMIENTO 6-7 Kg/ M² | SECADO 12 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014008	20Kg	1

M002- Malla

BLATEM SATEFFIC MALLA 330G

Malla de fibra de vidrio antiálcalis de 330 g/m2. Para el refuerzo del sistema SATEFFIC en los zócalos o en zonas propensas a recibir impactos. Con certificación ETAG 004.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M002001	25M^2	rollo

BLATEM SATEFFIC MALLA REFUERZO ANGULOS

Malla de fibra de vidrio antiálcalis de 165 g/m2. Para el refuerzo de los ángulos de las esquinas de huecos, puertas y ventanas, evitando la aparición de fisuras y agrietamientos. Dimensiones 33 x 40 cm.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M002002	33 X 40CM	100

CIN-VALENTINE FAST TELA

Malla de fibra de vidrio para reforzar revestimientos en paredes y fachadas.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Malla SATE reforzada F167	M002003	50M	1
Malla ETICS 150g/m2	M002004	50M	1
Aislamiento térmico F300	M002005	25M	1

BLATEM SATEFFIC MALLA 160G

Malla de fibra de vidrio antiálcalis de 160 g/m2. Para el armado y refuerzo del sistema SATEFFIC. Con bandas laterales que indican el solape mínimo entre mallas, de 10 cm. Con certificación ETAG 004.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M002006	55M^2	rollo

BEISSIER MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

Malla de fibra de vidrio alcalino-resistente de 160 gr/m2, para el armado de la capa de refuerzo en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) e interior, conforme a la EAD 040016-00-0404.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
M002007	1,1 m x 50 m	33

REGARSA MALLA PLANA

Malla de fibra de vidrio, de hilo plano. Indicada para el refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008003	100cm x 50m	9

M002- Malla

REGARSA REFORZAGLAS

Malla de fibra de vidrio. Indicada para el refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008004	100cm x 50m	15

REGARSA REGAR-MAT 300

Hilos cortados de fibra de vidrio que se mantienen cohesionados gracias a un emulsionante. Indicado para impermeabilizaciones, construcción de laminados estructurales (automoción, industria, piscinas, etc.) y moldes con resinas de poliéster.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008005	46KG	9

REGARSA TERBOND

Velo de poliéster punzonado no tejido. Indicado para armaduras con revestimientos elásticos adaptándose a distintas superficies irregulares sin que desgarre el revestimiento aplicado y permitiendo la absorción de las posibles fisuras del paramento.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008006	100cm x 50m	10

REGARSA VELOBOND

Velo de poliéster no tejido. Indicado para armaduras con revestimientos elásticos adaptándose a distintas superficies irregulares sin que desgarre el revestimiento aplicado y permitiendo la absorción de las posibles fisuras del paramento.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008007	100cm x 50m	12

REGARSA VELOGLAS 50

Velo de fibra de vidrio. Indicado para obtener paredes y techos lisos de alta calidad en interiores evitando su fisuración. Refuerzo de paramentos y calidades de pintura (estuco, lacados, etc.)



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008008	100cm x 50m	10

REGARSA VELOGLAS VPP200

Velo de fibra de vidrio "non woven" con imprimación de fondo uniforme que permite reducir consumos de pintura obteniendo superficies finas y sin apenas textura evitando el proceso de tendido y lijado de los paramentos.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008009	100cm x 50m	24

M002- Malla

REGARSA VELOPOL 25

Velo de poliéster. Empleado mayoritariamente en rehabilitación para refuerzo de sistemas de estanqueidad en fachadas adaptándose bien a las superficies irregulares que puedan presentar los paramentos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008010	100cm x 50m	20

REGARSA GAL-MALLA

Malla de fibra de vidrio. Indicada para el refuerzo de revestimientos líquidos, pintura y polímeros acrílicos en impermeabilizaciones. Refuerzo de yeso fino (sin relleno de arena), gresite, trencadía y paramentos verticales.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008002	100cm x 50m	9



M003- Imprimaciones Sate

PROPAMSA REVAT FILM

Revestimiento acrílico para fachadas. Es un revestimiento a base de resina de copolímeros acrílico-estirénicos, cargas, pigmentos minerales y aditivos que proporcionan un acabado de protección y decoración del edificio.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Alabastro	M003003	20KG	1
Amarillo	M003004	20KG	1
Arcilla	M003005	20KG	1
Arena	M003006	20KG	1
Azul	M003007	20KG	1
Beige	M003008	20KG	1
Blanco	M003009	20KG	1
Cenizas	M003010	20KG	1
Cuero	M003011	20KG	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Esmeralda	M003012	20KG	1
Figueras	M003013	20KG	1
Gris	M003014	20KG	1
Hueso	M003015	20KG	1
Marfil	M003016	20KG	1
Metálico	M003017	20KG	1
Ocre	M003018	20KG	1
Óxido	M003019	20KG	1
Paja	M003020	20KG	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Pasión	M003021	20KG	1
Piedra	M003022	20KG	1
Plata	M003023	20KG	1
Plomo	M003024	20KG	1
Polar	M003025	20KG	1
Rojo	M003026	20KG	1
Salmón	M003027	20KG	1
Teja	M003028	20KG	1
Verde	M003029	20KG	1

AGUA | RENDIMIENTO 350gr/M² | SECADO 1-3H

BLATEM IMPRIMACION TEXTURADA

Fondo blanco en base agua de buena cubrición formulado para fijar y preparar paramentos, ofreciendo un acabado texturado fino para uso interior y exterior. Ofrece buen poder cubriente, buen sellado y fijación del soporte, facilidad de aplicación. Ideal para usar como fondo de preparación, favoreciendo la cubrición previa de las capas finales. Afinación de colores.

AGUA | RENDIMIENTO 5-8 M²/L | SECADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	M003030	5KG	1
	M003031	20KG	1
Colores	M003030	5KG	1

VALENTINE IMPRIMACION TEXTURADA

Imprimación acuosa texturada para la aplicación en fachadas, destinada a uniformizar el color de fondo precedente a la aplicación de revestimientos espesos. Uso indicado para el sistema CIN-k.

AGUA | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | SECADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Colores	M003001	15L	1

M004- Mortero acrílico

PROPAMSA REVAT PLAS

Mortero acrílico para revestimientos de fachadas. Es un mortero de revestimiento a base de resina de copolímeros acrílicos, áridos seleccionados y aditivos que proporcionan un acabado de protección y decoración del edificio.
Espesor 1,2mm.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Alabastro	M004005	20KG	1
Arcilla	M004006	20KG	1
Arena	M004007	20KG	1
Blanco	M004008	20KG	1
Ceniza	M004009	20KG	1
Cuero	M004010	20KG	1
Esmeralda	M004011	20KG	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Figueras	M004012	20KG	1
Gris	M004013	20KG	1
Hueso	M004014	20KG	1
Marfil	M004015	20KG	1
Metálico	M004016	20KG	1
Ocre	M004017	20KG	1
Óxido	M004018	20KG	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Paja	M004019	20KG	1
Pasión	M004020	20KG	1
Piedra	M004021	20KG	1
Rojo	M004022	20KG	1
Rosa	M004023	20KG	1
Salmón	M004024	20KG	1
Verde	M004025	20KG	1
Blanco Polar	M004026	20KG	1

AGUA | RENDIMIENTO 2,5-3kg/M² | SECADO 8-12H

BLATEM TORVAL MORTERO ACRILICO BLANCO

Mortero acrílico-mineral de excelente calidad para la impermeabilización y decoración de fachadas. Formulado con la más avanzada tecnología en copolímeros 100% acrílicos puros. Para la protección e impermeabilización de fachadas ofreciendo un acabado tipo mortero monocapa con extraordinaria calidad.

AGUA | RENDIMIENTO 1,5 Kg/M² | REPINTADO 24 H

Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
0,5	M004001	25KG	1
1	M004002	25KG	1
1,5	M004003	25KG	1

BLATEM TORVAL MORTERO RAYADO ACRILICO

Revestimiento pétreo para exteriores e interiores en acabado rayado de gran belleza decorativa. Resistente a la intemperie, transpirable, autolimpiable, de elevada dureza y resistencia a la abrasión, a los choques, rayados, etc.

AGUA | RENDIMIENTO 3 Kg/M² | SECADO 2 H

Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
1,5	M004004	25KG	1

BLATEM TORVAL MORTERO ACRILICO BASE TR

Revestimiento pétreo para exteriores e interiores en acabado rayado de gran belleza decorativa. Resistente a la intemperie, transpirable, autolimpiable, de elevada dureza y resistencia a la abrasión, a los choques, rayados, etc.

AGUA | RENDIMIENTO 1,5 - 3 Kg/M² | SECADO 2 H

Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
1	M004028	25KG	1

M005- Mortero siloxánico

PROPAMSA REVAT PLAS SLX

Mortero acrílico autolimpiable para revestimientos de fachadas. Es un mortero de revestimiento acrílico modificado con resinas de silicona y polisiloxanos, áridos seleccionados, aditivos, agentes fungicidas, que le confieren un elevado poder de hidrofugación, fotocatalitico y descontaminante, proporcionando al edificio un acabado de protección y decoración de muy alta durabilidad. Espesor 1,2mm.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Alabastro	M005001	20KG	1
Arcilla	M005002	20KG	1
Arena	M005003	20KG	1
Blanco	M005004	20KG	1
Ceniza	M005005	20KG	1
Cuero	M005006	20KG	1
Esmeralda	M005007	20KG	1
Figueras	M005008	20KG	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	M005009	20KG	1
Hueso	M005010	20KG	1
Marfil	M005011	20KG	1
Metálico	M005012	20KG	1
Ocre	M005013	20KG	1
Óxido	M005014	20KG	1
Paja	M005015	20KG	1
Pasión	M005016	20KG	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Piedra	M005017	20KG	1
Plata	M005018	20KG	1
Plomo	M005019	20KG	1
Polar	M005020	20KG	1
Rojo	M005021	20KG	1
Rosa	M005022	20KG	1
Salmón	M005023	20KG	1
Teja	M005024	20KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 2kg/M² · SECADO 1-3H

PROPAMSA REVAT FILM SLX

Revestimiento acrílico para fachadas. Revestimiento acrílico modificado con resinas de silicona y polisiloxanos, cargas, aditivos y agentes fungicidas, que le confieren un elevado poder de hidrofugación, fotocatalitico y descontaminante, proporcionando al edificio un acabado de protección y decoración de muy alta.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Alabastro	M005025	20KG	1
Arcilla	M005026	20KG	1
Arena	M005027	20KG	1
Blanco	M005028	20KG	1
Ceniza	M005029	20KG	1
Cuero	M005030	20KG	1
Esmeralda	M005031	20KG	1
Figueras	M005032	20KG	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	M005033	20KG	1
Hueso	M005034	20KG	1
Marfil	M005035	20KG	1
Metálico	M005036	20KG	1
Ocre	M005037	20KG	1
Óxido	M005038	20KG	1
Paja	M005039	20KG	1
Pasión	M005040	20KG	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Piedra	M005041	20KG	1
Plata	M005042	20KG	1
Plomo	M005043	20KG	1
Rojo	M005044	20KG	1
Rosa	M005045	20KG	1
Salmón	M005046	20KG	1
Teja	M005047	20KG	1
Verde	M005048	20KG	1
Blanco Polar	M005049	20KG	1

AGUA · RENDIMIENTO 3-5kg/M² · SECADO 8-12H

BLATEM TORVAL MORTERO ACRILICO SILOXANO

Mortero acrílico-mineral de excelente calidad para la impermeabilización y decoración de fachadas. Formulado con la más avanzada tecnología en copolímeros 100% acrílicos puros y aditivos al Siloxano.

AGUA · RENDIMIENTO 1-3 Kg/M² · REPINTADO 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/colores	M005050	25KG	1

M006- Accesorios

BLATEM SATEFFIC SET PERFIL DE ARRANQUE

Set de componentes para la instalación de SATEFFIC PERFIL ARRANQUE formado por 75 tornillos de anclaje, 10 conectores de perfiles y 50 distanciadores.

Ref.	Ud/caja
M006001	75/10/50

BLATEM SATEFFIC CONECTOR PERFIL DE ARRANQUE

Pieza de PVC para la conexión de los perfiles de arranque, para asegurar la correcta unión y movimiento conjunto de los perfiles evitando fisuras en el arranque del sistema.

Ref.	Ud/caja
M006002	100

BLATEM SATEFFIC DISTANCIADOR PERFIL DE ARRANQUE

Pieza de PVC para la nivelación del perfil de arranque compensando faltas de planimetría en el soporte.

Ref.	Ud/caja
M006003	100

BLATEM SATEFFIC TORNILLO ANCLAJE PERFIL ARRANQUE

Tornillo de anclaje por percusión para la instalación del perfil de arranque. Se instalan en SATEFFIC PERFIL ARRANQUE con una separación máxima de 30 cm.

Ref.	Ud/caja
M006004	100

BLATEM SATEFFIC PERFIL CIERRE LATERAL

Perfil de cierre vertical lateral del sistema, de aluminio. Para el refuerzo y protección lateral del sistema de forma alineada y nivelada. Se instala con SATEFFIC SET PERFILARRANQUE.



Ancho pieza	Ref.	Tamaño	Ud/caja
40mm	M006005	2,5m	Perfil
50mm	M006006	2,5m	Perfil
60mm	M006007	2,5m	Perfil
80mm	M006008	2,5m	Perfil
100mm	M006009	2,5m	Perfil

BLATEM SATEFFIC PERFIL CORONACIÓN

Perfil de aluminio para el remate y cierre superior del sistema SATEFFIC, asegurando el correcto cierre y sellado del sistema.



Ancho pieza	Ref.	Tamaño	Ud/caja
40mm	M006011	2,5m	Perfil
50mm	M006012	2,5m	Perfil
60mm	M006013	2,5m	Perfil
80mm	M006014	2,5m	Perfil
100mm	M006015	2,5m	Perfil

M006- Accesorios

BLATEM SATEFFIC CINTA EXPANSIBLE

Cinta aislante comprimible y expansible para la unión y sellado del sistema SATEFFIC con otros elementos existentes en la fachada.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M006016	9mm	rollo

BLATEM SATEFFIC TACO ANCLAJE

Taco de anclaje por golpeo con elementos de plástico inyectado, de 8mm de diámetro de taladro. Con certificación ETA 14/0130. Para la fijación de los paneles aislantes al soporte. Con arandela flexible que asegura un posicionamiento óptimo en el panel aislante incluso en el caso de taladros ligeramente inclinados.Clavo premontado para instalación rápida y segura. Profundidad mínima de anclaje 25 mm. Categoría de uso según ETAA, B, C.

Espes. aislamiento	Ref.	Tamaño	Ud/caja
120mm	M006021	155mm	200

BLATEM SATEFFIC TACO ANCLAJE ACERO

Taco de anclaje por golpeo con clavo de acero sólido irrompible y con elemento de plástico inyectado para reducir puentes térmicos, de 8 mm de diámetro de taladro. Con certificación ETA 11/0192. Para la fijación de los paneles aislantes al soporte, resistente a cargas altas para mayor seguridad. Clavo premontado para instalación rápida y segura. Profundidad mínima de anclaje 25 mm. Categoría de uso según ETAA, B, C, D, E

Espes. aislamiento	Ref.	Tamaño	Ud/caja
40/50/60mm	M006022	095mm	100
80mm	M006023	115mm	100
100mm	M006024	135mm	100
120mm	M006025	155mm	100

BLATEM SATEFFIC ARANDELA

Arandela supletoria para incrementar el anclaje de paneles de lana de roca. Permite una compresión igualada en la superficie de la cara y una vez en contacto con el enfoscado soporta altas cargas portantes. Diámetro de arandela 140 mm

Ref.	Tamaño	Ud/caja
M006026	140mm	100

BLATEM SATEFFIC ARANDELA AVELLANADA

Arandela supletoria para incrementar el anclaje de paneles de lana de roca para combinar con el SATEFFIC TACO ANCLAJE STR cuando se instala de forma empotrada. Reduce las marcas de los anclajes en la superficie de la lana de roca. Con certificación ETA 04/0023. Diámetro de arandela 110 mm.

Ref.	Ud/caja
M006030	100

BLATEM SATEFFIC TAPON

Tapas aislantes especialmente diseñadas para utilizar con SATEFFIC TACO ANCLAJE STR cuando se instala de forma empotrada.



Color	Ref.	Ud/caja
EPS	M006031	100
EPS grafito	M006032	100
MW	M006033	100

M006- Accesorios

BLATEM SATEFFIC TAPONCITO

Tapón aislante de EPS para utilizar con SATEFFIC TACO ANCLAJE STR cuando se instala en superficie.

Ref.	Ud/caja
M006034	500

BLATEM SATEFFIC CORTADORA

Herramienta para la perforación e instalación de SATEFFIC TACO ANCLAJE STR.

Ref.
M006035

BLATEM SATEFFIC TACO TERMICO CARGAS PESADAS

Taco de anclaje para cargas pesadas de hasta 15 kg sobre sistemas de aislamiento térmico exterior. Especialmente diseñados para evitar puentes térmicos. Para todo tipo de soportes.

Espes. aislamiento	Ref.	Ud/caja
100mm	M006039	20
120mm	M006040	20

BLATEM SATEFFIC TACO TERMICO CARGAS PESADAS 12/110

Taco de anclaje para cargas pesadas de hasta 100 kg (dependiendo del soporte y del espesor de aislamiento) sobre sistemas de aislamiento térmico exterior. Especialmente diseñados para evitar puentes térmicos. Su instalación requiere la inyección y anclaje al soporte con taco químico. Para todo tipo de soportes.



Ref.	Ud/caja
M006044	10

REGARSA SOPORTE PU EN L ECO-FIX G

El soporte G en forma de L es adecuado para el montaje de barandillas, persianas plegables (bloque), persianas correderas. Posibilidad de cargas más altas, sujeción segura. La solución completa queda cubierta por un sistema de mortero-malla-mortero y acabado final. Material: PU.

Tamaño	Ref.	Ud/caja
80mm	M006048	1

REGARSA ACCESORIO CORTE (PS) WK-FT

Accesorio de corte de PVC de 67 mm. de diámetro para la realización de la cavidad en el panel aislante y la posterior instalación de los tacos de fijación.



Ref.	Ud/caja
M006049	1

M006- Accesorios

REGARSA BLOQUE H-EPS ECO-FIX MST

Material: EPS de alta densidad (H-EPS). Este bloque sirve para la fijación de objetos ligeros externos en fachadas con sistema SATE. El bloque MST se puede cortar de igual medida al espesor del aislamiento con la ayuda de las marcas que tiene cada 10 mm. La solución completa queda cubierta por un sistema de mortero-malla-mortero y acabado final.



Tamaño	Ref.	Ud/caja
100 x 140 x 1000 mm	M006050	1

REGARSA TACO ARANDELA FIJACION TDP-060

La arandela taco se utiliza para fijar el material de aislamiento (poliestiren o lana mineral) a la estructura de madera, aglomerado o contrachapado. El plato es de 60 mm., el diámetro de la rosca es de 5 -7,5 mm. La profundidad mínima de fijación es de 2.

Tamaño	Ref.	Ud/caja
-	M006051	1

REGARSA TACO FIJACION FIXPLUG-10

Taco de Golpeo FIXPLUG-10 con pre-ensamblado plástico mandril para la fijación de placas de aislamiento térmico en el sistema de aislamiento - ETICS.

Tamaño	Ref.	Ud/caja
10 x 120 cm	M006052	1
10 x 140 cm	M006053	1

REGARSA TACO FIJACION LTX 260

Taco de fijación mecánica por golpeo con clavo de poliamida y una profundidad corta de encastrado para fijar los materiales de aislamiento: EPS y XPS.

Tamaño	Ref.	Ud/caja
-	M006054	1

REGARSA TACO GOLPEO ACERO LMX

Tacos de fijación mecánica por golpeo con clavo de acero y una profundidad corta de encastrado (30 mm) para fijar los materiales de aislamiento: EPS, XPS, lana mineral y placas de lana mineral (con arandelas adicionales TDX-90 y TDX-140).

Tamaño	Ref.	Ud/caja
70	M006055	200
90	M006056	200

REGARSA TACO GOLPEO ACERO WK

Tacos de fijación por golpeo con clavo de acero y una profundidad corta de encastrado para fijar los materiales de aislamiento: EPS, XPS, lana mineral y placas de lana mineral (con arandelas adicionales TDX-90 y TDX-140).

Tamaño	Ref.	Ud/caja
95	M006058	200
115	M006057	200

M006- Accesorios

TOPECA TACO GOLPEO ACERO WTHERM8

Tacos de fijación por golpeo con clavo de acero para fijación de materiales de aislamiento tales como, EPS, XPS, lana mineral y lana de roca. ETAG 014 (ETA-11/0232).



Tamaño	Ref.	Ud/caja
95	M006059	200
115	M006060	200
135	M006061	200

M007- Perfilería

BLATEM SATEFFIC PERFIL ESQUINA

Perfil de esquina de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis. Para el refuerzo y protección de esquinas y aristas rectas de las fachadas.





Ref.	Tamaño	Ud/caja
M007001	2,5m	Perfil

BLATEM SATEFFIC PERFIL GOTERÓN

Perfil de esquina de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis y goterón visto. Para el refuerzo y protección de esquinas y aristas rectas horizontales de los huecos, impidiendo el curso y caída del agua sobre el paramento.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M007002	2,5m	Perfil

REGARSA PERFIL ALFEIZAR PVC 2M

Perfil autoadhesivo para alféizar de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004. Se emplea para una ejecución duradera y estanca de los alféizares estándar de aluminio, madera, PVC, piedra o realizados a medida, creando una unión flexible de éste con la estructura ETICS-SATE.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
M007003	2m	20

REGARSA PERFIL ESQUINA EN ARCO

Cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004. Protege las esquinas en ventanas y puertas, ayudando a la formación de cantos con diferentes ángulos de arco perfectos. Válida para cualquier espesor de mortero.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M007004	2,5m	50

REGARSA CANTONERA PVC MALLA 8x12

Cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004. Protege los ángulos horizontales y verticales en aristas, ventanas y puertas, ayudando a la formación de cantos perfectos, tanto alineados como perpendiculares. Válidas para cualquier espesor de mortero.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M007005	2,5m	50

REGARSA TAPON POLIESTIRENO 67MM

Tapón de poliestireno de color blanco.
Se usa como tapón de la cavidad donde va alojado el taco de fijación con el fin de que no se produzca la rotura de puente térmico.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
M007006	67mm	200

M007- Perfilería

REGARSA PERFIL MARCO VENTANA 6mm

Perfil autoadhesivo marco ventana de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004. Permite que el SATE (ETICS) se conecte a los marcos de las estructuras de puertas y ventanas sin dejar huecos ni espacios. Gracias a su lengüeta con adhesivo, retirando el papel de protección, su ejecución es perfecta y limpia.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
M007007	6mm / 2,4m	50

M008- EPS blanco y grafito XPS - Lana de roca

EPS 100

Producto adecuado para el aislamiento de edificios en cualquier zona climática, ya que proporciona un aislamiento térmico óptimo contra el frío y el calor. Cumple con el Código Técnico de la Edificación (CTE).

Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
30mm	M008001	1 x 50m	40
50mm	M008004	1 x 50m	24
60mm	M008005	1 x 50m	20
80mm	M008006	1 x 50m	14
100mm	M008007	1 x 50m	12
120mm	M008008	1 x 50m	10
160mm	M008009	1 x 50m	6

EPS GRAFITO

El material utilizado para el FF-EPS gris contiene grafito y su conductividad térmica declarada λD es de 0,031 W/mK, que es significativamente superior a la del EPS blanco tradicional. FF-EPS 100 kPa es adecuado para su uso como aislamiento térmico para pisos, paredes y techos, así como en varias aplicaciones de aislamiento térmico complementario.



Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
60mm	M008010	1 x 50m	20
80mm	M008038	1 x 50m	14
100mm	M008011	1 x 50m	12
120mm	M008012	1 x 50m	10

ETICS FI 300

Poliestireno extruido adecuado para el aislamiento de edificios en cualquier zona climática, ya que proporciona un aislamiento térmico óptimo contra el frío y el calor. Cumple con el Código Técnico de la Edificación (CTE).



Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
40mm	M008013		10
60mm	M008014		8
80mm	M008015	1250x600cm	5
100mm	M008016		4
120mm	M008017		3

ROCKWOOL ROCKSATE DUO PLUS LANA DE ROCA

Panel rígido de lana de roca de doble densidad no revestido.Capa exterior de alta densidad asegura una adherencia óptima del revoco y mejora el comportamiento mecánico. Capa interior de densidad inferior optimiza las prestaciones térmicas del panel y permite la máxima adaptación al soporte.



Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
50mm	M008018	600x1200mm	6
60mm	M008019	600x1200mm	5
80mm	M008020	600x1200mm	4
100mm	M008021	600x1200mm	3
120mm	M008022	600x1200mm	3
140mm	M008023	600x1200mm	3
160mm	M008024	600x1200mm	2
180mm	M008025	600x1200mm	2
200mm	M008026	600x1200mm	2

ROCKWOOL ROCKSATE MD PLUS LANA DE ROCA

Panel rígido de lana de roca volcánica de monodensidad no revestido, específico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
40mm	M008027	600x1200mm	4
50mm	M008028	600x1200mm	4
60mm	M008029	600x1200mm	4
80mm	M008030	600x1200mm	3
100mm	M008031	600x1200mm	3
120mm	M008032	600x1200mm	2
140mm	M008033	600x1200mm	2
160mm	M008034	600x1200mm	1

ROCKWOOL ROCKSATE CONTORNO LANA DE ROCA

Panel rígido de lana de roca volcánica de alta densidad no revestido específico para fachadas con sistema de aislamiento por el exterior (SATE). Aislamiento de puentes térmicos en sistemas tipo SATE, como huecos de ventana, obra nueva y rehabilitación.

	Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	20mm	M008035	600x1200mm	4
PALET	30mm	M008036	600x1200mm	1
PAQUETE	30mm	M008037	600x1200mm	4

M008- EPS blanco y grafito XPS - Lana de roca

BEISSIER PLACA THERM IN

Panel aislante de poliestireno expandido, según norma EN 13163.Para aislamiento térmico en el Sistema de Aislamiento Térmico por el Interior BEISSIER THERM IN. Densidad: 30 kg/m3. Espesor: 9mm. Conductividad térmica λD:≤ 0,031 W/mK.. Resistencia térmica RD. Espesor. 9mm ; 0,29 m2K/W. Resistencia a la difusión de vapor de agua (μ); 30 a 70. Permeabilidad al agua: < 3 % Reacción al fuego: Euroclase E.

Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
160mm	M008039	10M2	20

M009- Mortero al silicato

BEISSIER REVOCO FINO INTERIOR BMB 12002

Mortero adhesivo para el pegado de paneles aislantes de poliestireno expandido (EPS) en Sistema BEISSIER THERM IN. Mortero de refuerzo y enlucido con malla de fibra de vidrio. Sobre paneles aislantes: EPS; soportes minerales: hormigón, cemento, yeso, ladrillo; antiguas pinturas bien adheridas.

AGUA | RENDIMIENTO 1,5Kg/M² | SECADO 48-72 H

Ref.	Tamaño	Ud/caja
M009001	15KG	1



N

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE APLICACIÓN

- N001: Pistolas
- N002: Airless y turbinas
- N003: Hidrolimpiadoras
- N004: Maquinarias electroportátiles
- N005: Maquinarias varias
- N006: Accesorios para máquinas

N001- Pistolas

ACOE 100 GP – PRESURIZADA

Cuerpo de aluminio estampado y tratado con una capa de anodizado color rojo. Gran dureza incluido las roscas. Juntas de teflón. Resistencia frente a disolventes. Pico de fluido y aguja de acero inoxidable 303. Depósito de poliamida con antigoteo. Boquilla y reguladores de aluminio anodizados. Muelles de acero inoxidable.

Ref.	Paso	Ud/caja
N001001	1,40mm	1

ACOE 100 G

Cuerpo de aluminio y tratado con una capa de anodizado color rojo. Gran dureza incluido las roscas. Juntas de teflón. Resistencia frente a disolventes. Pico de fluido y aguja de acero inoxidable 303. Depósito de poliamida con antigoteo. Boquilla y reguladores de aluminio anodizados. Todos los muelles son de acero inoxidable. Tuerca-boquilla de latón niquelado.

Ref.	Paso	Ud/caja
N001002	1,40mm	1
N001003	1,50mm	1

ACOE 5000 G

Cuerpo de aluminio estampado, con tratamiento de cromo de 25 micras. Gran dureza. Pico de fluído y aguja de acero inoxidable AISI 303. Todas las juntas de teflón. Distribuidor de aire en la cabeza de la pistola: Aluminio con junta de plástico PTFE. Muelles de acero inoxidable. Tuerca boquilla de latón niquelado. Boquilla y reguladores de aluminio anodizado en rojo. Depósito de poliamida con antigoteo.

Ref.	Paso	Ud/caja
N001004	1,40mm	1
N001005	1,75mm	1

ACOE WF 1000 G

Cuerpo de aluminio inyectado y tratado con cromo mate. Gran dureza incluido las roscas. Juntas de teflón. Resistencia frente a disolventes. Depósito de poliamida con antigoteo. Reguladores de aluminio anodizados en color naranja. Muelles de acero inoxidable. Boquilla de latón niquelado. Todas las partes en contacto con la pintura son de acero inoxidable.Gatillo de acero inoxidable.

Ref.	Paso	Ud/caja
N001006	1,75mm	1
N001007	2,50mm	1

ACOE WF-30

Cuerpo de aluminio inyectado, pulido y cromado. Pico de fluido y aguja en acero inoxidable. Depósito de poliamida con antigoteo. Todas las juntas de PTFE: inalterables frente a los disolventes. Muelles de acero inoxidable.

Ref.	Paso	Ud/caja
N001008	1,00mm	1

ACOE WF-31

Cuerpo de aluminio inyectado, pulido y resistente a disolventes. Pico de fluido y aguja en acero inoxidable. Depósito de poliamida con antigoteo.

Ref.	Paso	Ud/caja
N001009	0,80mm	1

N001- Pistolas

ACOE 50 C

Cuerpo de aluminio con recubrimiento de teflón. Juntas tóricas de VITON inalterables frente a disolventes y productos corrosivos. Tolva de poliamida natural de 5 litros. Resisten a los cambios de temperatura. Tuerca boquilla de latón niquelado. Boquillas de producto de latón. Especial corcho proyectable.

Ref.	Paso	Ud/caja
N001010	5,50 / 8mm	1

ACOE 50 G

Cuerpo de aluminio con recubrimiento de teflón. Juntas tóricas de VITON inalterables frente a disolventes y productos corrosivos. Tolva de poliamida natural de 5 litros. Resistente a los cambios de temperatura. Boquillas y aguja de producto de latón. Muelles de acero inoxidable. Tuerca boquilla de latón niquelado. Especial gotelé, pastas pétreas y texturados.

Ref.	Paso	Ud/caja
N001011	3-4-6-8mm	1

GRACO PISTOLA CON ALARGADERA CLEANSHOT 90CM CON RAC X

Pistola con alargadera pro cleanshot, 90cm con Rac X.



Ref.	Ud/caja
N001014	1

GRACO PISTOLA CONTRATISTA, GUN RAC XLP517 Y MANGO

Pistola de pulverización airless PC de contratista, RAC X LP 517, manguera airless BlueMax II de 1/4 pulgadas x 15 metros, manguera flexible airless BlueMax II de 3/16 pulgadas x 1,4 metros.

Ref.	Ud/caja
N001015	1

GRACO PISTOLA CONTRACT.PC GUN RAC XLP517

Pistola de pulverización airless PC de contratista con SwitchTip RAC X LP 517.

Ref.	Ud/caja
N001016	1

GRACO PISTOLA CONTRACTOR PC COMP.RAC X

Pistola compacta de pulverización airless Contractor PC con boquilla RAC X LP 517

Ref.	Ud/caja
N001017	1

N001- Pistolas

ACOE PISTOLA MIX 3

Cuerpo de aluminio estampado, pulido y anodizado en azul. Comodidad máxima en el agarre. Gatillo suave, incluso a 220 bar. Tubo de entrada, racor entrada y pico de fluído de acero inoxidable AISI 303. Juntas de teflón: Resistencia frente a disolventes. Junta de cuero a lado de la estopa: estanqueidad total. Tuerca-boquilla de latón niquelado. Muelles de acero inoxidable.

Ref.	Ud/caja
N001018	1

N002- Airless y turbinas

GAHESA TURBINA BX 2800

Turbina semi-profesional HVLP “sin niebla” y sin manguera. El motor de aire está integrado en el propio cuerpo de la pistola. Ideal para uso doméstico y uso semi-profesional para pequeños trabajos de mantenimientos y reparaciones. Mayor portabilidad. Potencia 460W.

Ref.	Ud/caja
N002001	1

GRACO AIRLESS CLASSIC S 390 CORDL.BATERIA

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.1,8 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 21 "
BOQUILLA INCLUIDA: Lp517
REF. 25T863

Ref.	Ud/caja
N002002	1

GRACO AIRLESS CLASSIC S 390 PC HI-BOY

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.1,8 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 21 "
CARRO ALTO
REF. 17C349

Ref.	Ud/caja
N002003	1

GRACO AIRLESS CLASSIC S 390 PC STAND

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.1,8 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 21 " (DE PATAS)
REF. 17C348

Ref.	Ud/caja
N002004	1

GRACO AIRLESS CLASSIC S 395 PC STAND

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.2 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 23 " (DE PATAS)
INCLUYE BOQUILLA: RAC X 517
REF. 17C361

Ref.	Ud/caja
N002005	1

GRACO AIRLESS CLASSIC S 495 PC HI-BOY

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.2,3 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 25"
REF. 17E025

Ref.	Ud/caja
N002006	1

N002- Airless y turbinas

GRACO AIRLESS GX 21

PRESION: MAX. 207 BARES PSI
CAUDAL: MAX.1,8 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 19 "
INCLUYE BOQUILLAS: Lp517 Y FFLP310
REF. 17G183

Ref.	Ud/caja
N002007	1

GRACO AIRLESS GX 21 CORDLESS CON BATERIA

PRESION: MAX. 207 BARES PSI
CAUDAL: MAX.1,8 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 21 "
BOQUILLAS INCLUIDAS: FFLP310-LP517
REF. 25T967

Ref.	Ud/caja
N002008	1

GRACO AIRLESS GX FF CON DEPOSITO

PRESION: MAX. 207 BARES PSI
CAUDAL: MAX.1,5 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 19 "
INCLUYE BOQUILLA FFLP210
REF. 17G184

Ref.	Ud/caja
N002009	1

GRACO AIRLESS MARK V HD 3-IN-1-IRONMAN

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.4,3 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 35 " - 37"
240797-MANGUERA 3/8"X15M.
277249-MANGUERA 1/4"X0,9M.
BOMBA: ENDURANCE VORTEX
EJE DEL PISTON: MAX LIFE EXTREME
REF. 17E664

Ref.	Ud/caja
N002010	1

GRACO AIRLESS MARK V HD 3-IN-1-PROCONTRACTOR

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.4,3 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 35 " - 37 "
240797-MANGUERA 3/8"X15M.
277249-MANGUERA 1/4"X0,9M.
BOMBA: ENDURANCE VORTEX
EJE DEL PISTON: MAX LIFE
REF. 17E660

Ref.	Ud/caja
N002011	1

GRACO AIRLESS MARK V HD STANDARD

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.4,3 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 35 " - 37 "
REF. 17E665

Ref.	Ud/caja
N002012	1

N002- Airless y turbinas

GRACO AIRLESS MARK VII HD STANDARD

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.6 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 41 " - 47 "
REF. 17E665

Ref.	Ud/caja
N002013	1

GRACO AIRLESS MARK VII IRONMAN

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.6 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 41 " - 47 "
BOMBA: ENDURANCE VORTEX
EJE DEL PISTON:
MAXLIFE EXTREME (TIENE LA MAYOR VIDA UTIL DE CUALQUER AIRLESS DE GRACO)
MANGUERA 1/2" X 15M+3/8"X3,5M
REF. 17H895

Ref.	Ud/caja
N002014	1

GRACO AIRLESS MARK VII MAX PROCONTRACTOR

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
BOMBA: ENDURANCE VORTEX MAXLIFE
CAUDAL: MAX.6 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 41 " - 47 "
278499-MANGUERA 1/2"X15M
191239-MANGUERA 3/8"X3,5M
EJE DEL PISTON: MAXLIFE
CON PATAS
REF. 17E667

Ref.	Ud/caja
N002015	1

GRACO AIRLESS ST MAX II 395 H PC HI-BOY

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.2 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 23 "
CARRO ALTO
SIN ESCOBILLAS
INCLUYE PROTECTOR ELECTRICO
CAJA DE HERRAMIENTAS
PISTOLA CONTRACTOR PC
BLUE LINK: CONECTAR AL MOVIL
FAST FLUSH: SISTEMA DE LIMPIEZA RAPIDO
REF. 17E865

Ref.	Ud/caja
N002016	1

GRACO AIRLESS ST MAX II 495 PC PRO HI BOY

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.2,3 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 25 "
CARRO ALTO
SIN ESCOBILLAS
INCLUYE PROTECTOR ELECTRICO
FAST FLUSH: LIMPIEZA RAPIDO
PISTOLA CONTRACTOR PC
BULE LINK: CONECTAR AL MOVIL
SISTEMA RAPIDO DE LIMPIEZA
REF. 17E874

Ref.	Ud/caja
N002017	1

GRACO AIRLESS ST MAX II 495 PC PRO PATAS

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.2,3 LITROS/MINUTO
INCLUYE PROTECTOR ELECTRICO
BOQUILLA: MAX. 25 "
CON PATAS
SIN ESCOBILLAS
FAST FLUSH: LIMPIEZA RAPIDO
PISTOLA CONTRACTOR PC
BULE LINK: CONECTAR AL MOVIL
SISTEMA LIMPIEZA RAPIDO
REF. 17E871

Ref.	Ud/caja
N002018	1

N002- Airless y turbinas

GRACO AIRLESS ST MAX II 595 PC PRO HI BOY

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.2,6 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 27 "
CARRO ALTO
SIN ESCOBILLAS
INCLUYE PROTECTOR ELECTRICO
FAST FLUSH: SISTEMA LIMPIEZA RAPIDO
CAJA DE HERRAMIENTAS
PISTOLA CONTACTOR PC+
BOQUILLA 517
MANGUERA BLU.II HOSE 1/4" X15M
(FBE)240794
BLUE LINK: CONECTAR AL MOVIL
REF. 17E876

Ref.	Ud/caja
N002019	1

GRACO AIRLESS ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.3,6 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 31 "
CARRO ALTO
REF. 17E635

Ref.	Ud/caja
N002020	1

GRACO AIRLESS ULTRA MAX II 695 STANDARD

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.3,6 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 31 "
2 PISTOLAS- BOQUILLA 23"
PISTOLA CONTRACTOR PC
BOMBA: ENDURANCE
PROGUARD-PROTEGE CONTRA
PICOS DE ENERGIA
FASTFLUSH 2
CARRO ALTO
REF. 17E632

Ref.	Ud/caja
N002021	1

GRACO AIRLESS ULTRA MAX II 795 PROCONTRACTOR

PRESION: MAX. 230 BARES PSI
CAUDAL: MAX.3,6 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 33"
REF. 17E642

Ref.	Ud/caja
N002022	1

GRACO AIRLESS ULTRA MAX II 795 STANDARD

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.4,1 LITROS/MINUTO
BOQUILLA:1 PISTOLA 33"/2 PISTOLAS: 25"
SIN ESCOBILLAS
INCLUYE PROTECTOR ELECTRICO
FAST FLUSH: SISTEMA LIMPIEZA RAPIDO
PISTOLA CONTRACTOR PC+
BOQUILLA 517
MANGUERA BLU.II
HOSE 1/4"X15M. 240794
BLUE LINK: CONECTAR AL MOVIL
REF. 17E639

Ref.	Ud/caja
N002023	1

GRACO AIRLESS ULTRAMAX HANDHELD A

PRESION: MAX. 138 BARES PSI
BOQUILLA: MAX. 16 "
PARA PLASTICAS
REF. 17M360

Ref.	Ud/caja
N002024	1

N002- Airless y turbinas

GRACO AIRLESS ULTRAMAX HANDHELD DC

PRESION: MAX. 138 BARES PSI
BOQUILLA: MAX. 16 "
PARA ESMALTE Y PLASTICAS
BOQUILLAS INCLUIDAS: FFLP410+FFLP514
REF. 17P258

Ref.	Ud/caja
N002025	1

GRACO TURBINA HVLP PROCONCTRACTOR .7.0

3 ETAPAS
PRESION: 7 PSI
BOQUILLAS: Nº3 Y Nº4
MANGUERA AIRE: 9 M.
MANGUERA FLEXIBLE AIRE: 1,2M.
REF. 17P530

Ref.	Ud/caja
N002026	1

GRACO TURBINA HVLP PROCONTRACTOR .9.5

5 ETAPAS
PRESION: 9,5 PSI
BOQUILLAS: Nº3,Nº4 Y Nº5
MANGUERA AIRE: 9 M.
MANGUERA FLEXIBLE AIRE: 1,2M
REF. 17P532

Ref.	Ud/caja
N002027	1

GRACO AIRLESS MERKUR 30:1 SST STAND

Conjunto Asistido por Aire Merkur ES 30:1, caudal de fluido de 1,5 lpm (0,4 gpm), montaje estándar, con pistola PerformAA 50, manguera de aspiración y acero inoxidable. REF. 24F153

Ref.	Ud/caja
N002028	1

GRACO AIRLESS MERKUR 48:1,75

Conjunto Asistido por AireMerkur 48:1 4,5 lpm, base de 75 cc Montaje en carro de 2 ruedas Data Tark Pistola G40 con Filtro de Fluido y válvula de drenaje con Manguera de aspiración. Gran Rendimiento
REF. G48C12

Ref.	Ud/caja
N002029	1

GRACO AIRLESS TRITON MONTAJE EN SOPORTE

Conjunto de pulverización neumático de diafragma que proporciona un acabado decorativo de alta calidad a piezas de madera y metal. Es una alternativa más efectiva para recipientes a presión tradicionales y bombas de diafragma estándar.

Ref.	Ud/caja
N002030	1

N002- Airless y turbinas

GRACO AIRLESS ULTRA QUICKSHOT

Pistola airless electrónica: ofrece un acabado airless perfecto. Primer gatillo de respuesta instantánea de la industria: prácticamente elimina la pulverización entrecortada. Pistola de pulverización airless pequeña y ligera. Portabilidad de manos libres de última generación
REF. 20B476

Ref.	Ud/caja
N002031	1

GRACO AIRLESS ULTRA MAX II 650 PC Pro

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.3 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 29 "
2 PISTOLAS BOQUILLA: 19"
CARRO ALTO
SIN ESCOBILLAS
INCLUYE PROTECTOR ELECTRICO
FAST FLUSH: SISTEMA LIMPIEZA RAPIDO
PISTOLA CONTRACTOR PC
BLUE LINK: CONECTAR AL MOVIL
REF: 19Y359

Ref.	Ud/caja
N002032	1

GRACO AIRLESS LINELAZER V ES 2000

A BATERIA: 2 X LITIO 12V (100AH)
BOQUILLA MAX. 1 O 2 PISTOLAS 0,025
CAUDAL: 4,1L/MINUTO
PESO: 165 KG
1 PISTOLA: REF:25U681
2 PISTOLAS: REF: 25U685

	Ref.	Ud/caja
1 Pistola	N002033	1
2 Pistolas	N002034	1

GRACO LINEDRIVER HD 200

REMOLQUE A GASOLINA PARA LINELAZER
200CM3
PESO: 125 KG

Ref.	Ud/caja
N002035	1

GRACO LINEDRIVER ES CON BATERIA

REMOLQUE A BATERIA PARA LINELIZER
3 X 24V - 50 AH- LITHIUM
PESO: 174 KG
REF: 25U671

Ref.	Ud/caja
N002036	1

GRACO AIRLESS RTX 5500PI

APLICACION DE: CORCHO-MORTERO ADHESIVO SATE, MORTERO ACRILICO SATE-EMPLASTE
PRESION: MAX. 7 BARES (100 PSI)
CAUDAL: MAX.21 LITROS/MINUTO
MOTOR: 2,0 CV SIN ESCOBILLAS
BOQUILLAS INCLUIDAS: 3,4,6,8,10,12MM
PUNTAS WIDETEX INCLUIDAS:4,6,8,10,12MM, XL
MANGUERA: 30M
REF: 17H577

Ref.	Ud/caja
N002037	1

N002- Airless y turbinas

GRACO LINELIZER V STANDAR 3900

A GASOLINA: 120 M^3
BOQUILLA MAX. 0,035
CAUDAL: 4,7L/MINUTO
REF: 17H449

Ref.	Ud/caja
N002038	1

GRACO AIRLESS FINEX + PISTOLA FINEX

El sistema de pulverización con aire Finex incluye una bomba de diafragma Husky 307 y una pistola de pulverización Finex. Esta combinación es la solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo talleres de madera y talleres de trabajo a medida.



Ref.	Ud/caja
N002039	1

N003- Hidrolimpiadoras

GAHESA HIDROLIMPIADORA 5K TWIN FLOW

Eléctrica semiprofesional agua fría. Carrito de dos ruedas y asa con manguera de alta presión. Dos bombas de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable. Pistones de acero inoxidable templado. Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba. Doble motor universal monofásico con protector térmico. Sistema de boquilla doble con boquilla rotatoria doble.

Ref.	Ud/caja
N003001	1

GRACO HIDROLIMPIADORA G-FORCE II 4240 KA-DD

MOTOR: KOHLER CH440-3302-14 HP - 429 CC
PRESION: MAX. 290 BARES PSI
CAUDAL: MAX.15,14 L/M
LANZA: 90 CM.
PESO: 47,6 KG
BOQUILLA: 198014-GIRATORIA 360 BARES
MANGUERA: 15M.
ACEITE MOTOR: 10W30 - 1,3L.
ACEITE BOMBA: 246377- PUMP OIL TRIPLEX
REF. 25N640

Ref.	Ud/caja
N003002	1

GRACO PISTOLA G-FORCE II 4240 KA-DD 50CM

Pistola G-FORCE, 50CM (345 BAR)
Pistola G-FORCE, 91 CM (345 BAR)

Ref.	Dimensión	Ud/caja
N003003	50cm	1
N003004	91cm	1

N004- Maquinarias electroportátiles

GAHESA DECAPADOR

Decapador 2000 W. Dispone de un agarre suave que emite aire caliente desde los 380º C (secar pintura o madera húmeda, eliminación de adhesivos, descongelación de tubos) hasta los 580ºC. (doblar tuberías de plástico, aflojar tuercas y tornillos y decapado de pintura). Incluye 2 boquillas: reductora y boquilla difundir calor.

Ref.	Ud/caja
N004001	1

FLEX AMOLADORA L811 800W

Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de salida.
- Bloqueo de rearranque después de un corte de corriente.
- Protección contra el polvo del motor y engranajes.
- Extremadamente ligera y manejable.
- Diseño compacto, estrecho y ergonómico.
- Cubierta regulable sin herramientas.
- Interruptor deslizante bloqueable.
- Bloqueo de husillo.
- Empuñadura adicional.

Ref.	Ud/caja
N004002	1

N005- Maquinarias varias

REGARSA MAQUINA CORTE EPS 2200

Cortador con carril de guía para el corte preciso de placas de EPS con un ancho de corte de 103 cm. y una profundidad media de 22 cm. Accesorios incluidos: transformador, 4 hilos de corte y un cable de 1m. de longitud de 1,6 A.
Altura 1.520 mm
Ancho 500 mm
Profundidad 200 mm
Peso 16,8 kg

Ref.	Ud/caja
N005001	1

REGARSA MAQUINA CORTE EPS RATIO EASY-LIGHT

Cortador con carril de guía para el corte preciso de placas de EPS con un ancho de corte de 103 cm. y una profundidad media de 22 cm. Accesorios incluidos: transformador, 4 hilos de corte y un cable de 1m. de longitud de 1,6 A.
Altura 1.540 mm
Ancho 480 mm
Profundidad 240 mm
Peso 16,8 kg

Ref.	Ud/caja
N005002	1

FLEX TALADRO CHE 2-28 R SDS-PLUS

Núm. de carreras en vacío 0-1.300 rpm. Núm. de impactos en vacío 0-4.000 ipm. Energía máx. por impacto 2,7 J Diámetro máx. en hormigón 26 mm. Diámetro máx. en acero 13 mm. Diámetro máx en madera 30 mm. Consumo de potencia 800 W. Asiento de herramienta SDS-plus Peso 2,65 Kg. Suministro en maletín de plástico. Equipamiento básico: 1 empuñadura, 1 tope de profundidad, 1 maletín L-BOXX 136, 1 interior adaptado.

Ref.	Ud/caja
N005003	1

FLEX AGITADOR MXE 1602+ WR2 160

Agitador de 1600W con 2 marchas y regulador de revoluciones de 3 niveles. Consumo de potencia 1600 W Suministro de potencia 925 W. Tensión 230 V.
Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro máx. receptáculo de mezcla: 160 mm.

Ref.	Ud/caja
N005004	1

FLEX ASPIRADOR VCE 33 L AC

Consumo de potencia 1.400 w. Flujo volumétrico máximo 4.500 l/min. Vacío máximo 25.000 pa. Superfície de filtro 5.000 cm2. Volumen del recipiente 30 l. Cantidad de llenado de líquido 17 l. Dimensiones 565 x 385 x 565 mm Longitud del cable 7,5 m. Peso 15.2 Kg. Manguera de aspiración antiestática. Con Ø 32 mm x 4 m con conexión por clip, incluyendo regulación de aspiración bypass y adaptador de aspiración SAD-C D25-32AS

Ref.	Ud/caja
N005005	1

FLEX ASPIRADOR VCE 33 L MC

Consumo de potencia 1.400 w. Flujo volumétrico máx. 4.500 l/min. Vacío máximo 25000 Pa. Superfície de filtro 5.000 cm2. Volumen de recipiente 30 l. Cantidad de llenado de líquido 17 l. Caja de enchufe del aparato 100-2.400 w. Dimensiones 565 x 385 x 520 mm. Longitud del cable 7.5 m. Peso 14.5 Kg.

Ref.	Ud/caja
N005006	1

N005- Maquinarias varias

FLEX ASPIRADOR VCE 44 L AC

Aspiradora de seguridad con limpieza de filtros automática, 42l. Aspirador de seguridad clase L, adecuado para polvos con valores AGW >1 mg/m³. Consumo de potencia 1200 W. Tensión 230 V. Frecuencia 50/60 Hz. Caudal volumétrico aspiradora 4500 l/min. Presión negativa máx. 25000 Pa. Superficie filtrante 5000 cm². Volumen del recipiente 42 L. Nivel de llenado líquido 26 L. Regulación de la potencia de aspiración. Longitud del tubo flexible 4m. Número de motores de aspiración 1 unidad. Longitud del cable 7,5 m. Dimensiones 565 x 385 x 650 mm. Peso 16,7 kg.

Ref.	Ud/caja
N005007	1

FLEX JIRAFA GE7 MH0+ ASPIRADOR VCE 33L MC (KIT)

Ref.	Ud/caja
N005008	1

FLEX JIRAFA GE7 MH-0

Lijadora para paredes y techos Jirafa con sistema de cabezal intercambiable

Ref.	Ud/caja
N005009	1

MIRKA ASPIRADOR 1230 L AFC 230V (SIN MANGUERA)

Aspirador industrial con alto rendimiento del motor y turbina monofásica que consigue una aspiración de 250 mbar con un flujo de aire de 4500 l/min. Función de autoarranque. Superficie superior plana y ruedas más grandes para una mejor maniobrabilidad. Función de limpieza automática del filtro. Espacio de almacenamiento para el cable y la manguera.

Ref.	Ud/caja
N005010	1

MIRKA ASPIRADOR 1230 L PC 230V (SIN MANGUERA)

Aspirador industrial con alto rendimiento del motor y turbina monofásica que consigue una aspiración de 250 mbar con un flujo de aire de 4500 l/min. Función de autoarranque. Superficie superior plana y ruedas más grandes para una mejor maniobrabilidad. Función de limpieza automática del filtro. Espacio de almacenamiento para el cable y la manguera. Tamaño:565 x 385 x 565mm.

Ref.	Ud/caja
N005011	1

N005- Maquinarias varias

MIRKA LIJADORA DEOS 353 CV 81X133MM CON ASPIRACION ORBITAL

Lijadora orbital eléctrica potente y compacta. Con tan sólo 10 cms de altura, permite una gran facilidad de maniobra y hace posible un lijado preciso y eficaz. Viene equipada con un motor sin escobillas. Diseño ergonómico. Palanca para controlar la velocidad del motor. Interruptor de encendido y apagado independiente.

Ref.	Ud/caja
N005012	1

MIRKA LIJADORA DEROS 650 CV 150MM

La lijadora Mirka® DEROS 650CV tiene plato de 150 mm (6") y órbita 5.0 mm. La alta eficiencia del motor sin escobillas permite su funcionamiento a 220V - 240V sin necesidad de fuente de alimentación externa y con potencia suficiente para realizar el trabajo rápidamente. Sensor de vibración integrado y conectividad Bluetooth.

Ref.	Ud/caja
N005013	1

MIRKA LIJADORA LEROS S-950CV 225MM 5,0

Lijadora sin escobillas para paredes y techos. Peso ligero (sólo 3,2 kg.). Gran flexibilidad del cabezal de lijado. El diseño especial de cabezal de lijado y del plato permite trabajar muy cerca de esquinas y bordes. Conectividad Bluetooth ofrece funciones adicionales a través de la aplicación.

Ref.	Ud/caja
N005014	1

GAHESA ARENADORA EQUIPO PRO

Arenadora Jafe 10 o 30mAs.
Compresor Gas 820.
Kit filtrado pro con acoples express. Kit manguera 15m. Material protección. Saco abrasivo silicato 12kg. Tamiz de acero inoxidable. Boquillas. Adaptador-E. Rápido.

Ref.	Paso	Ud/caja
N005015	PRO 10	1
N005016	PRO 30	1

GAHESA ARENADORA JAFE 10 MAS

Muy ligera tan solo 13,5Kg. Portátil: Equipada con ruedas y asa regulable de cómoda utilización. Segura: Despresurizada automática al soltar el gatillo de la pistola ergonómica: Equipada con válvula (control remoto). Longitud de manguera 5m. Válvula dosificadora de arena. Manómetro de presión de trabajo. Boquilla de carburo de tungsteno 2,5mm.

Ref.	Ud/caja
N005017	1

GAHESA ARENADORA JAFE 30 MAS

Muy ligera tan solo 31,5Kg. Portátil: Equipada con ruedas y asa regulable de cómoda utilización. Segura: Despresurizada automática al soltar el gatillo de la pistola ergonómica: Equipada con válvula (control remoto). Longitud de manguera 5m. Válvula dosificadora de arena. Manómetro de presión de trabajo. Boquilla de carburo de tungsteno 3mm.

Ref.	Ud/caja
N005018	1

N005- Maquinarias varias

MIRKA LIJADORA DEOS 383 CV 70X198MM

Lijadora orbital eléctrica potente y compacta. Con tan sólo 10 cms de altura, permite una gran facilidad de maniobra y hace posible un lijado preciso y eficaz. Viene equipada con un motor sin escobillas. Diseño ergonómico. Palanca que para controlar la velocidad del motor. Interruptor de encendido y apagado independiente.

Ref.	Ud/caja
N005019	1



N006- Accesorios para máquinas

ACOE ADAPTADOR ENCHUFE ROSCA

Adaptador rosca G1/4" Hembra y Macho. Hierro Niquelado.

Macho

Hembra

Ref.	Tamaño	Ud/caja
N006001	G1/4" Hembra	1
N006002	G1/4" Macho	1

ACOE ADAPTADOR ESPIGA

Adaptador espiga diámetro 8mm. Hierro Niquelado.

Ref.	Diametro	Ud/caja
N006003	8mm	1

ACOE ENCHUFE RÁPIDO ESPIGA

Enchufe rápido espiga diámetro 8mm. Hierro Niquelado.

Ref.	Diametro	Ud/caja
N006004	8mm	1

ACOE ENCHUFE RÁPIDO F1/F3

Enchufe rápido rosca G1/4". Válido para todos los perfiles.

Hembra

Macho

Ref.	Tamaño	Ud/caja
N006005	G1/4" Hembra	1
N006006	G1/4" Macho	1

ACOE MINIREGULADOR DE AIRE M-H

Rosca BSP (G) ¼M – ¼H. Peso neto: 34 gr. Dimensiones: 42 x 20 mm. Reducido peso y dimensiones. Casquillo de aluminio anodizado en color gris. Cuerpo de latón niquelado.

Hembra

Macho

Ref.	Tamaño	Ud/caja
N006008	1/4" Hembra	1
N006009	1/4" Macho	1

ACOE ANILLO SEJER D.4 WF-1000-G

Ref.	Ud/caja
N006013	1

ACOE AGUJA PARA ACOE 5000-A-E

Ref.	Boquilla	Ud/caja
N006014	Nº 19	1
N006015	Nº 20	1
N006016	Nº 21	1

ACOE AGUJA PARA ACOE 5000-G

Ref.	Boquilla	Ud/caja
N006017	Nº 20	1
N006018	Nº 21	1
N006019	Nº 22	1

N006- Accesorios para máquinas

ACOE PASADOR GATILLO WF-1000-G

Ref.	Ud/caja
N006020	1

TAMIZ DE TELA PARA AIRLESS Hf01

Ref.	Ud/caja
N006021	1

ACOE DEPOSITO GRAVED.600CC

Depósito de gravedad. Capacidad 600 cc. Rosca M 12x1M. Serie 15.

Ref.	Ud/caja
N006023	1

ACOE FILTRO DE GRAVEDAD GAMA ALTA

Filtro de plástico. Filtro de gravedad gama alta. Para depósitos de gravedad. 5 uds.



Ref.	Ud/caja
N006024	1

ACOE FILTRO DE GRAVEDAD GAMA MEDIA

Filtro de pintura para pistolas de gravedad. Gama económica y gama media. Reducido peso y dimensiones. Malla de poliamida. Soporte de poliamida.



Ref.	Ud/caja
N006025	1

ACOE KIT ACOE 100-G

Ref.	Paso	Ud/caja
N006026	P-1,60mm	1
N006027	P-1,75mm	1

ACOE EQUIPO COMPLETO CALDERÍN 10L + OAC100

Equipo completo:
Calderín de aluminio modelo 0AC100 para decoración. Depósito de 10 litros. Salida inferior. Pistola ACOE 1.
4 metros de mangueras.

Ref.	Ud/caja
N006030	1

FLEX SOPORTE L-BOXX

Placa adaptadora para fijar L-BOXXEN y Tanos-Systainern en el cabezal de la aspiradora Para VCE33/44 L/M/H

Ref.	Ud/caja
N006032	1

FLEX ADAPTADOR

Adaptador de 32/28 mm, para conectar máquinas con una conexión de aspiración de 28 mm de diámetro con manguera de aspiración de 32 mm.

Adaptador de 32/36 mm , para conectar máquinas con una conexión de aspiración de 36 mm de diámetro (por ejemplo, HPI 603) con una manguera de aspiración de 32 mm.

Adaptador 32/28

Adaptador 32/36

Ref.	Dimensión	Ud/caja
N006033	32/28	1
N006034	32/36	1

N006- Accesorios para máquinas

FLEX ADAPTADOR CLIP V/ANTIESTATICA

Adapatador clip v/antiestática. Adecuado para mangueras de aspiración con sistema clip de Flex.
Versión antiestática.

Ref.	Ud/caja
N006035	1

FLEX BOQUILLA P.MANGUERA

Adaptador de 32/32 mm, para conectar máquinas con una conexión de aspiración de 32 mm de diámetro (lijadoras para desbarbar, amoladoras angulares con cubierta protectora de seccionamiento). Con manguera de aspiración de 32 mm. Denominación SAD D32-32 R.

Ref.	Ud/caja
N006036	1

FLEX CABEZAL DE PULIDO REDONDO

Cabezal de pulido, redondo para WST 700 VV, WSE 7. Facilita los trabajos en sitios y paredes altos al producir un efecto ventosa. Regulable en 2 posiciones de aspirado.

Ref.	Ud/caja
N006037	1

FLEX CEPILLO P. WSE500/WS702

Corona de cepillo. Impide un lijado por descuido de la superficie y garantiza una limpieza óptima.

Ref.	Ud/caja
N006038	1

FLEX EMPUÑADURA GE5/GE5R

Para el ahorro de energía en determinadas posiciones de trabajo (por ejemplo, cuando se trabaja por encima de la cabeza).

Ref.	Ud/caja
N006039	1

FLEX EXTENSION GV 50 GE5 / 500 MM

Permite trabajar con grandes alturas de techo. Dimensiones en mm 500. Trabajo más flexible usando la extensión, fácil de usar y sin necesidad de herramientas.

Ref.	Ud/caja
N006040	1

N006- Accesorios para máquinas

FLEX LISTON DE CAUCHO

Labios de goma (recambio) para boquilla de suelo de aluminio.



Ref.	Ud/caja
N006041	1

FLEX MANGUERA ANTIESTÁTICA SH-C 32X4

Manguera de aspiración antiestática 32mmØ x 4 m con conector de clip, incluyendo control de aire adicional para reducir la presión de aspiración según convenga. Clip rojo para el adaptador FCSAD32 y para la jirafa GE5/R.

Ref.	Ud/caja
N006042	1

FLEX MANGUERA CON CONTROL AIRE LATE.SH-C 32XS4M-P

Manguera con regulación de aspiración bypass. Diámetro interior de 32 mm, 4m, con acoplamiento universal al aparato, sistema de clip, incluye regulación de aire adicional para reducir lo necesario la presión de aspiración negativa.

Ref.	Ud/caja
N006043	1

FLEX PACK 5 SACOS DE VELLON P/S36

Saco de filtro con tecnología de vellón FLEX para S 36, S 36 M, VCE 35 L AC, VCE 35 L MC. Doble capacidad de volumen en comparación con el saco de filtro de papel. Muy resistente a las rasgaduras gracias al material de vellón de 4 capas: ofrece protección contra daños por cantos afilados. Resistente también al aspirar material húmedo por equivocación.

Ref.	Ud/caja
N006044	1

MIRKA MANGUERA ANTIESTATICA 27MMX4M+ADAPTA.

Manguera de aspiración flexible que conecta la lijadora y el aspirador. Nótese que esta manguera es cónica y está diseñada para mejorar la extracción de polvo.

Ref.	Ud/caja
N006112	1

MIRKA ACCESORIO DE PROLONGACION PARA MIRKA LEROS

Con el brazo de lijado de 143 cm y el mango en T, se alcanza la misma altura que con una máquina de 160 cm. Permite trabajar de cara a la superficie como con un rodillo de pintura. Para lijar aún más alto, sin necesidad de una escalera, basta con fijar el accesorio de prolongación de 50 cm. Pemite llegar cómodamente a superficies de hasta 3,40 m de alto.

Ref.	Ud/caja
N006113	1

N006- Accesorios para máquinas

FRANK KEERL-FLEX ACCESORIOS

Accesorio	Ref	Ud/caja
ABRAZADERA P.WS702	N006045	1
ADAPT. ACOLCHADO P/ WST-700V	N006046	1
ADAPT. ACOLCHADO D225/13H	N006047	1
ADAPTADOR P/JIRAFA	N006048	1
ADAPTADOR PARA JIRAFA	N006049	1
ANILLO 44X1 WST700	N006050	1
ANILLO A844.571	N006051	1
ANILLO A877.731	N006052	1
ANILLO PARA MANGUERA	N006053	1
ANILLO SEGURIDAD PARA JIRAFA	N006054	1
ARANDELA A877.738	N006055	1
ARANDELA DE ELASTOMETRO	N006056	1
ARANDELA PLATO WSE400/GE5	N006057	1
BOLSA DE DESECHOS	N006058	1
BOLSA PAPEL Vc45	N006059	1
CABLE CON ENCHUFE	N006061	1
CEPILLO COMPLETO GE5R	N006062	1
CEPILLO P/WS700	N006063	1
CEPILLO PARA FLEX- ARO	N006064	1
CEPILLO PARA GE5/GE5R	N006065	1
COJINETE AGUJAS 0509	N006066	1
EJE ACCIONAMIE P. WST700	N006067	1

Accesorio	Ref	Ud/caja
EJE P.WS702 (SIRGA)	N006068	1
ENCHUFE P S-36	N006069	1
ESCOBILLA P/WS702/WS500	N006070	1
ESCOBILLA K-96	N006071	1
ESCOBILLA P. GE5/GE5R	N006072	1
ESCOBILLA P/ASPIRADO S-36	N006073	1
ESPONJA CON VELCRO P/GE7-WST700	N006074	1
ESPONJA CON VELCRO P/JIRAFA Ge5	N006075	1
FILTRO P.S 36	N006076	1
FUNDA PARA EJE JIRAFA Ws702	N006077	1
GRASA	N006078	1
HUSILLO PARA JIRAFA	N006079	1
INTERRUPTOR P.S-36 Y S-47	N006080	1
JUEGO REP. CONEXION MANGUERA	N006081	1
KIT LIMPIEZA CLE 32 AS	N006082	1
MANETA CIERRE	N006084	1
MANGUITO DE CONEXION	N006085	1
5 SACOS DE VELLON VCE33-VC44	N006086	1
PACK 5 SACOS POLVO JIRAFA S36	N006087	1
PASADOR GUIA P.WS702	N006088	1
PASADOR GUIA P/JIRAFA	N006089	1
PIEZA GIRATORIA	N006090	1

Accesorio	Ref	Ud/caja
PLACA IDENT. S36	N006091	1
PLATO KAD D225/13 P/WST700,WSE7	N006092	1
PLATO KAD D225/16	N006093	1
PLATO P.WS702	N006094	1
PLATO PARA LIJAR REDONDO	N006095	1
PLATO VELCRO	N006096	1
PLATO VELCRO SP-S D225-10	N006097	1
P. VELCRO SE500/GE5/GE5R/WST	N006098	1
RODAMIENTO COJINETE BF608-2RS	N006099	1
SET BRAZOS WS/WSK7/WS1505	N006100	1
SIRGA PARA WSE500	N006101	1
TAPA ENGRANAJE P.WST700V	N006102	1
TAPA INTERRUPTOR	N006103	1
TB-L BOLSA Ge5	N006104	1
TORNILLO 3,5X12 P.S-36	N006105	1
TORNILLO AJUSTE CABEZAL	N006106	1
TORNILLO KT-4X16 GE5/GE5R	N006107	1
TORNILLO P. Ge5	N006108	1
TORNILLO P.S705/WS702	N006109	1
TORNILLO PLATO M-6	N006110	1
TUBO APOYO FLEX	N006111	1

KOHLER ACCESORIOS

Accesorio	Ref
PREFILTRO 2051 HIDROLIMPIADORA FORCE II 424	N006300
FILTRO HIDROLIMPIADORA G-FORCE II 4240 KAD	N006301
TAPA DEPOSITO HIDROLIMPIADORA G-FORCE II	N006302
BUJIA HIDROLIMPIADORA G-FORCE II 4240 KAD	N006303

ACCESORIOS

Accesorio	Ref
JUNTA TORICA MEDIANA H0758- JT12,7X2,62	N006304
JUNTA TORICA GRANDE H00590- JT9X2,5	N006305
JUNTA TORICA PEQUEÑA H0753- 9,19X2,62	N006302

MIRKA ADAPTADOR BLANDO 27mm.

Adaptador blando para la manguera de Ø 25,4 mm x 4 m para lijadoras de 125/150 mm.

Ref.	Ud/caja
N006114	1

MIRKA ALMOHADILLA 150MM 67AG

Almohadilla multiagujeros. Se utiliza en combinación con discos de lijado con soporte de velcro para el lijado de superficies y contornos redondeados. Es idónea para el lijado de perfiles, el lijado previo a la preparación de la pintura, para la imprimación y el lijado del barniz. Su uso proporciona ademas un resultado más suave. La almohadilla se coloca entre el plato y el disco de lijado.

Ref.	Dimensión	Ud/caja
N006115	5mm	5

N006- Accesorios para máquinas

MIRKA BOLSA FELPA ASPIRADOR

Bolsa felpa para aspiradores DE 1025 y DE 1230.

Ref.	Modelo	Ud/caja
N006117	DE 1025	5
N006118	DE 1230	5

MIRKA CABLE 4,3M CE 230V EU CON CONECTOR SUSTITUIBLE

Cable de alimentación reutilizable apto para Mirka® DEROS, Mirka® DEOS y Mirka® LEROS. Este cable es reconectable, en el sentido de que si el conector se separa del cable, es posible desmontarlo, pelar la parte estropeada y volverlo a montar.

Ref.	Ud/caja
N006119	1

MIRKA ALMOHADILLA CURVA PARA BLOQUE 70x198mm 22Ag.

Plato curvo de 70 x 198 mm para bloques de lijado manual.

Ref.	Ud/caja
N006120	1

MIRKA PLATO 70X198MM GRIP 56 AG

Plato 70x198mm Grip 56Ag.



Ref.	Ud/caja
N006121	1

MIRKA PLATO PARA MALLA 150MM 5/16.GRIP

Plato para Malla 150mm 5/16" Grip 48Ag. Medio
Plato para Malla 150mm 5/16" Grip 51Ag. Medio

48Ag

51Ag

Ref.	Modelo	Ud/caja
N006122	48Ag	5
N006123	51Ag	5

MIRKA PROTECTOR 150MM 67Ag

Estre protector de plato tiene una superficie de protección de 3mm.



Ref.	Ud/caja
N006124	5

N006- Accesorios para máquinas

GRACO ACCESORIOS

Accesorio	Ref
ACEITE, 1L, PARA BOMBAS DE ÉMBOLO TRIPLE	N006125
ACEITE PISTONES TSL BOTTLE 250ML	N006126
ACOPLADOR 3/8 MACHO X 22MM HEMBRA	N006127
ADAPTADOR GRACO 7/8" A WAGNER 11/16"	N006128
ADAPTADOR 1/4" A A 3/8" M X H	N006129
ADAPTADOR LATON G-FORCE II 4240 KA-DD	N006130
ALARGADERA 25 CM TIP EX.RAC X GUARD	N006131
ALARGADERA 40 CM TIP EX.RAC X GUARD	N006132
ALARGADERA 50 CM TIP EX.RAC X GUARD	N006133
ALARGADERA 75 CM TIP EX.RAC X GUARD	N006134
ALARGADERA JETROLLER EURO EXT.50CM	N006135
BAJO BOMBA COMP.390-490-495 PAC	N006136
BAJO DE BOMBA GX BLISTER PACK PROXC	N006137
BASE VALVULA 224807	N006138
BOLA GALGA VISCOSIDAD RTX 5500	N006139
BOQUILLA 0º ROJO HIDROLIMPIADORA	N006140
BOQUILLA 15º AMARILLO HIDROLIMPIADORA	N006141
BOQUILLA 25º VERDE HIDROLIMPIADORA	N006142
BOQUILLA 40º BLANCO HIDROLIMPIADORA	N006143
BOQUILLA 65º NEGRA QUIMICA HIDROLIMPIADORA	N006144
BOQUILLA AZUL 817	N006145
BOQUILLA BARNIZ FFLP110	N006146
BOQUILLA BARNIZ FFLP208	N006147
BOQUILLA BARNIZ FFLP210	N006148
BOQUILLA BARNIZ FFLP308	N006149
BOQUILLA BARNIZ FFLP310	N006150
BOQUILLA BARNIZ FFLP410	N006151
BOQUILLA ELASTI/INTU.LP525	N006152
BOQUILLA ELASTICAS Lp521	N006153
BOQUILLA ELASTICAS Lp523	N006154
BOQUILLA ELASTICAS Lp621	N006155
BOQUILLA ESMALTE FFLP112	N006156
BOQUILLA ESMALTE FFLP212	N006157
BOQUILLA ESMALTE FFLP214	N006158
BOQUILLA ESMALTE FFLP312	N006159
BOQUILLA ESMALTE FFLP314	N006160
BOQUILLA ESMALTE FFLP412	N006161
BOQUILLA ESMALTE FFLP414	N006162
BOQUILLA ESMALTE FFLP512	N006163
BOQUILLA HDA 331 MARRON USO INTENSIVO	N006164
BOQUILLA HDA 535 MARRON USO INTENSIVO	N006165
BOQUILLA HDA 537 MARRON USO INTENSIVO	N006166
BOQUILLA HDA 627 MARRON USO INTENSIVO	N006167
BOQUILLA HDA 629 MARRON USO INTENSIVO	N006168
BOQUILLA HDA 631 MARRON USO INTENSIVO	N006169
BOQUILLA HDA 633 MARRON USO INTENSIVO	N006170
BOQUILLA HDA 635 MARRON USO INTENSIVO	N006171
BOQUILLA LAVADO GIRAT.G-FORCE II 4240 KA-DD	N006172
BOQUILLA PLASTICA FFLP516	N006173
BOQUILLA PLASTICA Lp415	N006174
BOQUILLA PLASTICA Lp417	N006175
BOQUILLA PLASTICA Lp419	N006176
BOQUILLA PLASTICA Lp421	N006177
BOQUILLA PLASTICA Lp515	N006178
BOQUILLA PLASTICA Lp517	N006179
BOQUILLA PLASTICA Lp519	N006180
BOQUILLA PLASTICA Lp617	N006181
BOQUILLA PLASTICA Lp619	N006182
BOQUILLA PLASTICA PAA219	N006183
BOQUILLA PLASTICA PAA221	N006184
BOQUILLA SAND WASHER 4.5	N006185
CAJA DE PIEZAS G-FORCE II 4240 KA-D	N006186
CAJA PLASTICO AIRLESS TOOL BOX KIT	N006187
CONECTOR HEMBRA 1/4 6,4MM HIDROLIMPIADORA	N006188
CONECTOR HEMBRA 3/8 9,5MM HIDROLIMPIADORA	N006189
CONECTOR MACHO 1/4 6,4MM HIDROLIMPIADORA	N006190
CONECTOR MACHO 3/8 9,5MM HIDROLIMPIADORA	N006191
CONECTOR MACHO 3/8 9,5MMX22MM HIDROLIMP.	N006192
CUP 1QT UNDER	N006193
DEPOSITO COMPLE.HVLP EDGE II	N006194
DEPOSITO COMPLE.SOLVEN.-1,25L-P/ULTRAMAX H	N006195
DEPOSITO COMPLE.SOLVEN.-1L-P/ULTRAMAX HAND	N006196
EMPAQUETADURA JUNTA TORICA PISTOLA CONTR	N006197
FILTRO 100 ESMALTES P/TURBINA ULTRAMAX	N006198
FILTRO 100 MS PACK 2 UD	N006199
FILTRO 100 PISTOLA G40 PACK 5 UD	N006200
FILTRO 60 PLASTICAS P/TURBINA ULTRAMAX	N006201
FILTRO ASPIRACION ENTRA.7/8-ST MAX 395-495	N006202
FILTRO ASPIRACION ENTRADA 1" MALLA	N006203
FILTRO ASPIRACION ENTRADA 3/4-16UNF	N006204
FILTRO ASPIRACION ENTRADA GX 21	N006205
FILTRO PISTOLA AZUL 100 ESMALTES	N006206
FILTRO PISTOLA AZUL 50+FTX-E (GX 21)	N006207
FILTRO PISTOLA AZUL100 ESMALTES	N006208
FILTRO PISTOLA GRIS 30 ELASTI/INTUM	N006209
FILTRO PISTOLA NARA.100+FTX-E(GX FF)	N006210
FILTRO PISTOLA NEGRO 60 PLASTI+AZUL 100 ESMA	N006211
FILTRO PISTOLA NEGRO 60 PLASTICAS 19Y355	N006212
FILTRO PISTOLA NEGRO 60 PLASTICAS 287032	N006213
FILTRO PISTOLA NEGRO 60+AZUL100 KIT	N006214
FILTRO PISTOLA ROJO 200	N006215
FILTRO PULMON CORTO AZUL 100	N006216
FILTRO PULMON CORTO GRIS 30	N006217
FILTRO PULMON CORTO NEGRO 60	N006218
FILTRO PULMON CORTO ROJO 200	N006219
FILTRO PULMON LARGO AZUL 100	N006220
FILTRO PULMON LARGO GRIS 30	N006221
FILTRO PULMON LARGO NEGRO 60	N006222
FITTING ADAPTER	N006229
FUNDAS P/DEPOSITOS 1,25L (25UD)	N006230
FUNDAS P/DEPOSITOS 1L (25 UD)	N006231
GATILLO PARA PISTOLA CONTRACTOR PC	N006232
JUNTA TÓRICA P/ARANDELA A PRESIÓN 1/4	N006233
JUNTA TÓRICA P/ARANDELA A PRESIÓN 3/8	N006234
JUNTA TORICA P/ULTRAMAX	N006235
JUNTA TÓRICA POSICION 207	N006236
KIT CONTROL PRESURE 3300 PSI	N006237
KIT DE AGUJAS/BOQUILLA Nº2 P/TURBINA	N006238
KIT DE CABEZA DE AIRE	N006239
KIT DE CHORREADO ARENA HUME.G-FORCE II	N006240
KIT DE LIMPIEZA DE LUJO	N006241
KIT DE REPARACION 695/795	N006242
KIT DE REPARACION BOMBA	N006243
KIT DE REPARACION BOMBA-BOLAS CERAM	N006244
KIT DE REPARACION CARBIDE SEAT	N006245
KIT DE REPARACION CILINDRO BOMBA	N006246
KIT DE REPARACION P/PISTOLA CONTRACT.PC	N006247
KIT DE REPARACION/VALVULA DE PURGA 390/490ST	N006248
KIT DISPLAY SMARTCONTROL 2.5	N006249
KIT EMPAQUETADURAS 17H846	N006250
KIT EMPAQUETADURAS 18B260	N006251
KIT EMPAQUETADURAS 235703KIT	N006252
KIT EMPAQUETADURAS P/190 ES	N006253
KIT REPAIR 246429	N006254
KIT REPAIR BOARD 230 V	N006255
KIT REPAIR DARIN HOSE	N006256
KIT REPARACION FILTRO COLECTOR	N006257
LIQUIDO AZUL PUMP ARMOR 1L	N006258
LIQUIDO AZUL PUMP ARMOR 5L	N006259
MANGUERA 3/8 " X 30M. DESCONEXION RAPIDA	N006260
MANGUERA 3/8" X15M HIDROLIM. DESC. RAP	N006261
MANGUERA BLU.II HOSE 1/4 "X7,5M(FBE)	N006262
MANGUERA BLU.II HOSE 1/4" X15 M(FBE)	N006263
MANGUERA BLU.II HOSE 3/8" X15 M(FBE)	N006264
MANGUERA BLUEMAX II 1/2" X 15 M(FBE)	N006265
MANGUERA BLUEMAX II 3/16"X 15M(FBE)	N006266
MANGUERA BLUEMAX II 3/16"X 7,5M(FBE)	N006267
MANGUERA FLEXIBLE BLUEMAX II 1/4"X0,90M	N006268
MANGUERA LATIGUILLO 3/16" X 0,9M	N006269
MANIJA VAVULA DRENAJE	N006270
PASADOR RANURADO	N006271
PORTABOQUILLAS AZUL GUAR.RAC X 11/16"	N006272
PORTABOQUILLAS AZUL GUAR.RAC X 7/8"	N006273
POTENCIOMETRO TURBINA KIT DE REPARACION	N006274
PROTECTOR ELECTRICO PROGUARD	N006275
RACOR GIRA.M X M P/UNIR 1/4"A1/4"	N006276
RACOR GIRA.M X M P/UNIR 3/8"A 3/8"	N006277
RACOR GIRA.M X M P/UNIR 3/8"A1/4"	N006278
TAPON HEMBRA 1/4 6,4MM HIDROLIMPIADORA	N006279
TAPON HEMBRA 3/8 9,5MM HIDROLIMPIADORA	N006280
TAPON MACHO 1/4 6,4MM HIDROLIMPIADORA	N006281
TAPON MACHO 3/8 9,5MM HIDROLIMPIADORA	N006282
TAPON P/ULTRA HANDHELD	N006283
TAPON PARA VALVULA VACIO ULTRAMAX	N006284
TOLVA 5,7L (GXFF,CLASSIC, STMA, FP)	N006285
TOLVA DEPOSITO 5,7L. Fp290	N006286
TRIAX BOMBA ULTRAMAX HANDHELD DC	N006287
TUBO DE ASPIRACION PARA GX 21	N006288
VALVULA DE PISTON	N006289
VALVULA DRENAJE(INCLUYE PIEZA 5y26)	N006290
VALVULA PARA GX 21 FF	N006291
VARA DESPLAZAMIENTO P/BAJO BOMBA	N006292
VAVULA DE CIERRE CLEANSH.RAC X-(517)	N006293
TOLVA P/MINI MERKUR	N006294
BOQUILLA ESMALTE FFLP412-RAC X TIP 412	N006295
JUNTA TORICA P/ULTRAMAX 125249	N006296
PISTOLA DE SOPORTE P/TRAZADORAS 188452	N006297
MANIJA VAVULA DRENAJE 24E234 MARK VII-X	N006298
TUBO DE DRENAJE 17G184 PARA GX FF 17K336	N006299

O

ROPA DE TRABAJO

- 0001- Vestuario

O001- Vestuario

PANTALON MULTIBOLSILLO BLANCO

Pantalón multibolsillos.
• Cierre central con cremallera y botón.
• Cinturilla elástica.
• Costura trasera de seguridad.
• Pinzas.
• Seis bolsillos: 2 bolsillos franceses, 2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro, 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro.

Color	Ref.	Talla	Ud/caja
Blanco	O001001	38	1
	O001002	40	1
	O001003	42	1
	O001004	44	1
	O001005	46	1
	O001006	48	1
	O001007	50	1
	O001008	52	1
	O001009	54	1
	O001010	56	1
	O001011	58	1

PANTALON BERMUDA MULTIBOLSILLO BLANCO

• Cierre central con cremallera y botón. Cinturilla elástica.
• Costura trasera de seguridad. Pinzas. Seis bolsillos:
• 2 bolsillos franceses.
• 2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro.
• 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro.

Color	Ref.	Talla	Ud/caja
Blanco	O001012	44	1
	O001013	46	1
	O001014	48	1
	O001015	50	1
	O001016	52	1

CHAQUETA CON CREMALLERA BLANCA

• Cierre central con cremallera.
• Cinturilla elástica lateral.
• Puños de canalé.
• Dos bolsillos:
• 2 bolsillos de parche, con cremallera.

Color	Ref.	Talla	Ud/caja
Blanco	O001017	48	1
	O001018	52	1
	O001019	54	1
	O001020	56	1
	O001021	58	1

CHALECO ACOLCHADO BLANCO

Cierre central con cremallera, oculta con tapeta. Tapeta central con cierre de velcro. Cortavientos en sisa. Seis bolsillos: 1 bolsillo de parche en el pecho, con tapeta y velcro. 2 bolsillos inferiores de fuelle, con tapeta y velcro. Debajo de cada uno, 2 bolsillos laterales. 1 bolsillo interior de vivo, con velcro.

Color	Ref.	Talla	Ud/caja
Blanco	O001022	M	1
	O001023	L	1
	O001024	XL	1
	O001025	XXXL	1

P

TRATAMIENTOS PARA MADERA, LINEA PRO 2C Y 1C. (AL DISOLVENTE Y AL AGUA)

- P001: Fondo Incoloro 2C y 1C (al agua y al disolvente)
- P002: Fondo Blanco 2C y 1C (al agua y al disolvente)
- P003: Acabado Incoloro 2C y 1C (al agua y al disolvente)
- P004: Acabado Blanco y Colores 2C y 1C (al agua y al disolvente)
- P005: Barniz Suelos 2C y 1C (al agua y al disolvente)
- P006: Protectores (Lasures, Impreg., acabado ext., al agua y al disolvente)
- P007: Tintes, Pátinas, Aditivos (al agua y al disolvente)
- P008: Disolventes y Acetonas
- P009: Masillas para maderas
- P010: Tratamientos para madera linea pro 2C y 1C SSTT (al agua y al disolvente)

P001- Fondo incoloro 2c y 1c (al agua y al disolvente)

ISOLACK KIT FONDO INCOLORO AL DISOLVENTE

Fondo de poliuretano de 2 componentes al disolvente e incoloro, para puertas y muebles, (no sirve para muebles de cocina) contenido medio-alto en sólidos, fácil lijado, sirve para aplicación vertical y horizontal.
- Relación mezcla Catalizador 207 - 2:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
510-A Tixo.	P001012	5L	1
	P003059	2,5L	1
510-A Tixo.	P001013	25L	1
	P003060	12,5L	1

ISOLACK KIT FONDO ACRÍLICO INCOLORO

Fondo acrílico de poliuretano de 2 componentes al disolvente e incoloro, antisol o anti-amarilleamiento. Utilizado para el barnizado de muebles donde no queramos que exista alteraciones de color con el paso del tiempo; mobiliario de cocina y muebles de baño. También se utiliza en el proceso de barnizado de maderas o poro abierto.
-Relación mezcla Catalizador 132 no amarilleante - 4:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Isodur 1160 TIX	P001010	4L	1
Catalizador 132	P004055	1L	1
Isodur 1160 TIX	P001011	20L	1
Catalizador 132	P004056	5L	1

ISOLACK TAPAPOROS NITRO ISOFOND

Fondo nitrocelulósico de 1 componente al disolvente e incoloro, con contenido en sólidos medio-alto, rápido secado y fácil lijado. Al tratarse de un fondo de secado físico, el sobrebarnizado debe hacerse siempre con otro producto nitrocelulósico. Puede aplicarse tanto a pistola aerográfica, equipo air-less, o máquina de cortina.

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Isofond	P001015	25L	1

IRURENA FONDO TAPAPOROS SANDING SEALER LN-119

Fondo nitrocelulósico de 1 componente al disolvente e incoloro de alto poder cubriente, rapidez de lijado y buen repintado.

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P001006	4L	1

IRURENA FONDO AGUA INCOLORO HIDRON SP-17

Fondo de 1 componente al agua e incoloro. Muy buenas propiedades de humectación, lijado y sobre barnizado.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P001001	5L	1

IRURENA KIT FONDO AGUA INCOLORO POLHIDRON SP-401

Fondo de poliuretano de 2 componentes al agua e incoloro. Convenientemente reticulado, aporta humectación al sustrato, tixotropía, lisura, lijado y especialmente formulado para el barnizado de la madera y mueble en general.
Relación mezcla: Reticulante R-403 al 10%.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P001002	5L	1
Reticulante R-403	P006014	0,5L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P001- Fondo incoloro 2c y 1c (al agua y al disolvente)

IRURENA KIT FONDO INCOLORO AZPIFOND F-205

Fondo de poliuretano de 2 componentes al disolvente e incoloro. Gran tixotropía.
- Relación mezcla catalizador C-116 - 2:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro F-205	P001003	25L	1
Catalizador C-116	P004021	12,5L	1

IRURENA KIT FONDO INCOLORO AZPIFOND F-208

Fondo de poliuretano de 2 componentes al disolvente e incoloro. Gran tixotropía.
-Relación mezcla catalizador 2:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro F-208	P001004	4L	1
Catalizador C-283	P001007	2L	1
Incoloro F-208	P001005	25L	1
Catalizador C-855	P004022	12,5L	1

IRURENA KIT FONDO BARNIZ SUELOS AL DISOLVENTE AZPIFOND F-2015

Fondo barniz de 2 componentes al disolvente para aplicar sobre suelos de madera. Fácil aplicación mediante llana, brocha y rodillo de pelo corto. Una excelente humectación del sustrato, buena transparencia, un correcto lijado y un excelente repintado.
-Relación de la mezcla catalizador C-2015. 1:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P001018	10L	1
Catalizador C-2015	P001019	10L	1

IRURENA IKI PARKET FONDO AGUA ELITE PRIMER CLASS

Fondo de 1 componente al agua para parquet, de buena humectación de la madera con aporte de un ligerísimo tono blanquecino. Lijar sin provocar un exceso de fricción. Resistente al amarilleo. Tuesta un poco la madera.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P001016	5L	1

IRURENA IKI PARKET FONDO AGUA ELITE PRIMER PLUSS

Fondo de 1 componente al agua para parquet, con excelente humectación del sustrato al que aporta un tono muy natural. Elasticidad, resistencia al amarilleo, buen lijado incluso a velocidades más altas.
Deja un aspecto natural.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P001017	5L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P002- Fondo blanco 2c y 1c (al agua y al disolvente)

ISOLACK BIMALACK FONDO BLANCO

Fondo de 1 componente al agua y blanco para interior.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco FPI	P002012	5L	1
	P002013	20L	1

ISOLACK BIMALACK FONDO BLANCO EXTERIOR-INTERIOR BLOQUEADOR

Fondo de 1 componente al agua y blanco para exterior-interior. Fondo bloqueador taninos.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	P002014	1L	1
	P002015	5L	1
	P002016	20L	1

ISOLACK KIT FONDO BLANCO ISODUR

Fondo de poliuretano de 2 componentes al disolvente y blanco.

- Relación mezcla Catalizador 217 - 2:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco 1206	P002021	5KG	1
Catalizador 217	P003061	2,5L	1
Blanco 1206	P002022	25KG	1
Catalizador 217	P003062	12,5L	1

ISOLACK KIT FONDO ACRILICO BLANCO EXTRA ISODUR 116

Fondo de poliuretano de 2 componentes al disolvente y blanco. Especial para muebles de cocina y baños.
-Relación mezcla Catalizador 132 no amarilleante - 4:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	P002017	4L	1
Catalizador 132	P004055	1L	1
Blanco	P002018	20L	1
Catalizador 132	P004056	5L	1

IRURENA KIT FONDO AZPIFOND

Fondo de 2 componentes al disolvente y blanco. Buena pigmentación, cubrición, lijabilidad y lisura.
-Relación mezcla catalizadores 2:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco F-289	P002004	4L	1
Catalizador C-289	P002008	2L	1
Blanco F-287	P002005	28KG	1
Catalizador C-287	P002010	10L	1
Negro F-617	P002006	28KG	1
Catalizador C-289	P002009	10L	1

IRURENA KIT FONDO OTAFOND FP-1028

Fondo de 2 componente al disolvente y blanco. Buena pigmentación, cubrición, lijabilidad y lisura.
-Relación mezcla catalizador En-1028 2:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	P002007	25L	1
Catalizador En-1028	P002011	12,5L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P002- Fondo blanco 2c y 1c (al agua y al disolvente)

IRURENA KIT FONDO AGUA BLANCO POLHIDRON SP-420

Fondo de poliuretano de 2 componente al agua y blanco. Una vez reticulado, confiere al sustrato (normalmente MDF o rechapados), una correcta humectación, cubrición y pigmentación. Facilidad para lijar tras 14-16h (una noche) y se repinta sin problemas con el Polhidral TP-521.
-Relación mezcla reticulante R-403 10:1

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	P002001	5KG	1
Catalizador	P006014	0,5L	1

IRURENA FONDO AGUA BLANCO TIXOTROPÍA HIDRON SP-121

Fondo de 1 componente al agua y blanco. Remarcar su tixotropía, su elevado poder cubriente, su aporte de blancura, su excelente lijado, y transcurridas 14-16h (una noche), su buen repintado.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	P002002	5L	1
	P002003	24KG	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P003- Acabado incoloro 2c y 1c (al agua y al disolvente)

ISOLACK KIT ACABADO ACRÍLICO INCOLORO 2180

Acabado acrílico de poliuretano de 2 componentes al disolvente e incoloro. Extraordinaria resistencia al amarilleo, elevada dureza, ideal para el barnizado de muebles de cocina y complementos de baño.
- Relación mezcla Catalizador 144 - 4:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro Mate 10/15	P003028	4L	1
Catalizador C-144	P003055	1L	1
Incoloro Mate 0	P003029	20L	1
Catalizador C-144	P003058	5L	1

ISOLACK KIT ACABADO ACRÍLICO INCOLORO ISOPOL 220

Acabado acrílico de poliuretano de 2 componentes al disolvente e incoloro. Extraordinaria resistencia al amarilleo, elevada dureza, para barnizado de muebles de cocina y baños.
- Relación mezcla Catalizador 132 - 2:1
- Relación mezcla Catalizador 144 - 4:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Mate	P003032	20L	1
Catalizador 132	P004056	5L	1
Semi-Mate 25	P003033	5L	1
Catalizador 132	P004055	1L	1
Semi-Mate 25	P003034	20L	1
Catalizador 132	P004056	5L	1
Sedoso	P003030	4L	1
Catalizador 144	P003055	1L	1
Sedoso	P003031	20L	1
Catalizador 144	P003055	5L	1

ISOLACK KIT ACABADO INCOLORO AL DISOLVENTE ISOPOL 270

Acabado acrílico de poliuretano de 2 componentes al disolvente e incoloro para puertas y muebles (no sirve para muebles de cocina) sirve para aplicación vertical y horizontal.
- Relación mezcla Catalizador C-217 - 2:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Mate Sedoso 270	P003039	5L	1
Catalizador C-217	P003061	2,5L	1
Mate Sedoso 270	P003040	25L	1
Catalizador C-217	P003060	12,5L	1
Mate 30	P003042	25L	1
Catalizador 217	P003060	12,5L	1
Satinado 50	P003045	5L	1
Catalizador C-217	P003061	2,5L	1
Satinado 60	P003044	5L	1
Catalizador C-217	P003061	2,5L	1

ISOLACK KIT ACABADO INCOLORO AL DISOLVENTE ISOPOL 275

Acabado acrílico de poliuretano de 2 componentes al disolvente e incoloro para puertas y muebles.
- Relación mezcla catalizador 207 F 2:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Mate 275	P003041	25L	1
Catalizador 207 F	P003059	12,5L	1

ISOLACK KIT BIMALACK ACABADO AL AGUA EXTERIOR INCOLORO 35G

Acabado exterior tixotrópico de 2 componentes al agua e incoloro, buena dureza y secado rápido. Si añadimos el catalizador mejoramos la resistencia y la dureza.
-Relación mezcla endurecedor barniz al agua al 3%

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Semi-Mate	P003051	20L	1
Endurecedor	P003054	600ml	1

ISOLACK KIT BIMALACK ACABADO AL AGUA INTERIOR INCOLORO

Acabado de 2 componente al agua e incoloro para interior.
-Relación mezcla Reactivo TI al 10%

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Mate TI	P003046	5L	1
	P003047	20L	1
Semi-Mate TI	P003048	20L	1
Satinado TI	P003049	5L	1
	P003050	20L	1
Reactivo TI	P004041	500ml	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P003- Acabado incoloro 2c y 1c (al agua y al disolvente)

ADORAL LACA NITROCELULÓSICA

Acabado nitrocelulósico de 1 componente al disolvente e incolora con excelente tacto y dureza. De secado rápido.

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillante	P003001	750ml	6
	P003002	4L	2
	P003003	25L	1
Satinada	P003004	750ml	6
	P003005	4L	2
	P003006	25L	1

IRURENA ACABADO AGUA HIDRAL TP-1018

Acabado de 1 componente al agua e incoloro. De muy fácil aplicación, destaca por su tixotropía, su lisura, su tacto y su gran aspecto general.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
TP 1018-0 extra mate	P003007	5L	1
TP-1018-1 mate	P003008	5L	1
TP-1018-3 semimate	P003009	5L	1
TP-1018-5 satinado	P003010	5L	1

IRURENA KIT ACABADO AGUA POLHIDRAL TP-511

Acabado de poliuretano de 2 componentes al agua e incoloro. Especialmente formulado para el acabado del mueble y madera en general. No inflamable y prácticamente inodoro. Contacto alimentario. Resistencia al pulido. Altas prestaciones.
- Relación mezcla Reticulante R-403. 5:1

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P003011	5L	1
Reticulante R-403	P006014	0,5L	1

IRURENA KIT ACABADO ACRILICO GOYLAKE A-222-0

Acabado acrílico de poliuretano de 2 componentes al disolvente e incoloro. Acabado inalterable para poro abierto.
- Relación mezcla Catalizador 212-N. 10:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P003021	5L	1
Catalizador C-212-N	P003023	500ml	1

IRURENA KIT ACABADO GOYLAKE A-2202

Acabado de poliuretano de 2 componentes al disolvente e incoloro. Acabado inalterable que proporciona un aspecto natural del soporte.
-Relación mezcla catalizador C-212 20:1.

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P003012	20L	1
Catalizador C-212	P003024	2L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P003- Acabado incoloro 2c y 1c (al agua y al disolvente)

IRURENA KIT ACABADO GOYLAKE A-2632

Acabado de poliuretano de 2 componentes al disolvente e incoloro. Lisura, tacto y homogeneidad de matizado.
-Relación mezcla catalizador C-283 2:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
A-2632-0	P003013	25L	1
Catalizador C-283	P001008	12,5L	1
A-2632-1 Mate	P003014	4L	1
Catalizador C-283	P003024	2L	1
A-2632-3 Semimate	P003016	4L	1
Catalizador C-283	P003024	2L	1
A-2632-3 Semimate	P003017	25L	1
Catalizador C-283	P001008	12,5L	1

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
A-2632-5 Satinado	P003018	4L	1
Catalizador C-283	P003024	2L	1
A-2632-5 Satinado	P003019	25L	1
Catalizador C-283	P001008	12,5L	1
A-2632-7 Semibrillo alto	P003020	25L	1
Catalizador C-283	P001008	12,5L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P004- Acabado blanco y colores 2c y 1c (al agua y al disolvente)

ISOLACK KIT ACABADO ACRÍLICO BLANCO ISOPOL 240

Acabado acrílico de poliuretano de 2 componentes al disolvente y blanco, ideal para muebles de cocina y baño.
-Relación mezcla Catalizador 132 no amarilleante - 4:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Mate 240	P004025	20L	1
Catalizador 132	P004056	5L	1

ISOLACK KIT ACABADO ACRÍLICO BLANCO Y NEGRO MATE ISOPOL 251 TIX

Acabado de poliuretano de 2 componentes al disolvente blanco y negro (colores consultar), para puertas y muebles, para aplicación vertical y horizontal.
-Relación mezcla Catalizador 148 2:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Mate 20G	P004030	5KG	1
Catalizador 148	P004046	2,5L	1
Mate 20G	P004031	25KG	1
Catalizador 148	P004048	10L	1
Satinado 60G	P004032	5KG	1
Catalizador 148	P004046	2,5L	1
Satinado 60G	P004033	25KG	1
Catalizador 148	P004048	10L	1
Negro Mate 10/15 TIX	P004035	5KG	1
Catalizador 148	P004046	2,5L	1

ISOLACK KIT BIMALACK ACABADO AL AGUA BLANCO INTERIOR TPI

Acabado de 2 componentes al agua y blanco, para interior. Puede ir suelto pero si mezclamos el reactivo al 10% conseguimos una mayor resistencia mecánica y química.
-Relación mezcla Reactivo TI al 10%

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Semi-Mate 35G	P004036	20L	1
Satinado 50G	P004037	5L	1
	P004038	10L	1
	P004039	20L	1
Reactivo Ti	P004041	500ml	1

ISOLACK KIT BIMALACK ACABADO AL AGUA BLANCO EXTERIOR TPE

Acabado de 2 componentes al agua y blanco, para exterior
-Relación mezcla endurecedor barniz al agua al 3%

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	P004040	20L	1
Endurecedor barniz	P003053	600ml	1

IRURENA HIDRAL TP-201-5

Acabado de 1 componente al agua y blanco. Facilidad de aplicación, alto poder de pigmentación, lisura, tacto y uniforme.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	P004001	5L	1

IRURENA KIT POLIHIDRAL TP-521

Acabado de poliuretano de 2 componentes al agua y blanco. Aporta tixotropía, lisura y un buen aspecto de acabado, confiriendo un plus de resistencias químicas y mecánicas respecto a los acabados monocomponentes. Especialmente formulado para el acabado de muebles y madera en general.
-Relación mezcla catalizador R-403 al 10%.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	P004002	5L	1
Catalizador R-403	P006014	500ml	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P004- Acabado blanco y colores 2c y 1c (al agua y al disolvente)

IRURENA KIT ACABADO ACRILICO GOYLAKE A-322

Acabado de poliuretano de 2 componentes al disolvente y blanco. Buena pigmentación, inalterabilidad a la luz y buenas propiedades en general.
- Relación mezcla catalizador 10:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco A-322-1	P004003	5L	1
Catalizador C-212-N	P003023	0,5L	1
Blanco A-322-3	P004004	24KG	1
Catalizador C-121	P004017	2L	1

IRURENA KIT ACABADO GOYLAKE A-300

Acabado de poliuretano de 2 componentes al disolvente y blanco brillo pulimentable.
- Relación mezcla catalizador C-255 2:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
A-300	P004005	4L	1
Catalizador C-255	P004020	2L	1

IRURENA KIT ACABADO GOYLAKE A-316

Acabado de poliuretano de 2 componentes al disolvente y blanco. Elevado poder de pigmentación, excelente nivelación en horizontal y en vertical. Resistente al amarilleo.
- Relación mezcla catalizador C-316 Mezcla 2:1.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
A-316-1	P004006	5KG	1
Catalizador C-316	P004018	2L	1
A-316-1	P004007	26KG	1
Catalizador C-316	P004019	10L	1
A-316-2	P004008	5KG	1
Catalizador C-316	P004018	2L	1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
A-316-3	P004009	5KG	1
Catalizador C-316	P004018	2L	1
A-316-3	P004010	26KG	1
Catalizador C-316	P004019	10L	1
A-316-5	P004011	5KG	1
Catalizador C-316	P004018	2L	1
A-316-5	P004012	26KG	1
Catalizador C-316	P004019	10L	1

IRURENA KIT ACABADO GOYLAKE A-319

Acabado de poliuretano de 2 componentes al disolvente y alto poder de blancura. Resistente al amarilleo. Acabado de alta gama de prestaciones.
- Relación mezcla catalizador C-314 2:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Mate A-319-1	P004013	4L	2
Semimate A-319-3	P004014	4L	2
Satinado A-319-5	P004015	4L	2
Catalizador C-314	P004016	2L	2

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P005- Barniz suelos 2c y 1c (al agua y al disolvente)

ISOLACK BIMALACK BARNIZ PARQUET AGUA

Barniz parquet de 1 componente al agua, extra-mate, mate, satinado, brillo. Añadiendo el reactivo se consigue mayor dureza química, mayor dureza al desgaste y un secado mas rápido.
-Relación mezcla Reactivo TI al 10%

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Extra Mate 5G	P005022	5L	1
Mate 30G	P005020	5L	1
	P005021	20L	1
Satinado 60G	P005019	5L	1
Brillo 90G	P005018	5L	1
Reactivo TI	P004041	500ml	1

ISOLACK BARNIZ PARQUET DISOLVENTE

Barniz parquet de 2 componentes al disolvente satinado alto y mate. Se puede fondear con el mismo producto, si es en verano se rebaja con disolvente retardante antivelo.
-Relación mezcla endurecedor barniz 1:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Semi-Mate 50G	P005029	5L	1
Satinado 80G	P005028	5L	1
Endurecedor barniz	P005023	5L	1

IRURENA IKI PARKET AL AGUA ACABADO ELITE STEP

Barniz parquet de 1 componente al agua. Especialmente diseñado para resistir la abrasión, rayado y manchas producidas por el uso doméstico

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Extra matt	P005009	5L	1
Matt	P005011	5L	1
Satin	P005012	5L	1
Gloss	P005010	5L	1

IRURENA GOYLAKE AL DISOLVENTE A-801

Barniz de poliuretano de 1 componente brillante, para el barnizado de suelos de madera y parquet. La reticulación se produce por reacción con la humedad ambiental. Recomendado como última mano, para aplicar sobre los fondos de poliuretano IRUFOND.

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	P005004	5L	1

IRURENA KIT GOYLAKE SUELOS AL DISOLVENTE A-2034

Barniz parquet de poliuretano de 2 componentes mate. Destaca por su uniformidad de matizado tras su aplicación mediante brocha o rodillo de pelo corto. Su excelente brochabilidad facilita un buen comportamiento en los "empalmes". Acabado de alta gama, gran rendimiento y excelentes propiedades de tipo químico y mecánico.
- Relación mezcla catalizador C-2034 4:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
A-2034	P005005	4L	1
Catalizador C-2034	P005013	1L	1
A-2034	P005006	20L	1
Catalizador C-2034	P005014	5L	1

IRURENA KIT GOYLAKE SUELOS AL DISOLVENTE A-2038

Barniz parquet de poliuretano de 2 componentes satinado. Conjuga la facilidad en la aplicación (brocha/rodillo), con un buen compromiso entre sus propiedades físicas, químicas y mecánicas.
-Relación mezcla catalizador C-2038 1:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
A-2038	P005007	5L	1
Catalizador C-2038	P005015	5L	1
A-2038	P005008	10L	1
Catalizador C-2038	P005016	10L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P006- Protectores (lasures, impregnantes, acabado ext. al agua y al disolvente)

ISOLACK BIMALACK FONDO AL AGUA INCOLORO INTERIOR

Fondo de 1 componente al agua e incoloro para interior y tixotrópico.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro FI	P006045	5L	1
	P006046	20L	1

ISOLACK BIMALACK FONDO AL AGUA INCOLORO EXTERIOR

Fondo de 1 componente al agua e incoloro para exterior, fondo bloqueador de taninos.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro FE	P006043	5L	1
	P006044	20L	1

ISOLACK BIMALACK FONDO ACABADO AL AGUA NOVA 7000

Fondo acabado de 1 componente para exterior e interior, reforzado con doble filtro solar.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Pino	P006040	20L	1
Roble	P006041	5L	1
	P006042	20L	1

ISOLACK BIMALACK LASUR AL AGUA INCOLORO

Lasur de 1 componente al agua e incoloro antitaninos.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P006047	10L	1
	P006048	20L	1

IRURENA IMPREGNACION AGUA IRUXIL W-I

Se puede emplear para el exterior acabandolo con SBA 600 y SBA 6000. Posibilidad de emplear Crosslinker R-501 para bloqueo de taninos y mejora de adherencia.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	P006015	750ml	1
W-I-500 Natural	P006016	5L	1
	P006017	20L	1
W-I-510 Pino	P006018	5L	1
	P006019	750ml	1
W-I-520 Teka	P006020	5L	1
	P006021	20L	1

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	P006022	750ml	1
W-I-530 Roble	P006023	5L	1
	P006024	20L	1
	P006025	750ml	1
W-I-540 Castaño	P006026	5L	1
	P006027	20L	1
	P006028	750ml	1
W-I-550 Nogal	P006029	5L	1
	P006030	20L	1

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	P006031	750ml	1
W-I-560 Nogal Oscuro	P006032	5L	1
	P006033	20L	1
W-I-570 Caoba	P006034	5L	1
	P006035	750ml	1
W-I-580 Ebano	P006036	5L	1
	P006037	20L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P006- Protectores (lasures, impregnantes, acabado ext. al agua y al disolvente)

IRURENA IMPREGNACION AGUA IRUXIL BASE W-I

Impregnante al agua WI- base antitaninos.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	P006038	5L	1

IRURENA KIT IRUXIL AL AGUA PRIMER 2K SBF-727 BLANCO

Fondo antitaninos. Roble, nudos de pino. Rápido secado. Especialmente diseñado para el barnizado industrial de carpintería de exterior.
-Relación de la mezcla Reticulante R-403 al 10%

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	P006002	5L	1
	P006003	24KG	1
Catalizador R-403	P006014	500ml	1

IRURENA ACABADO AGUA IRUXIL SBA 600

Barniz de 1 componente al agua e incoloro para exterior. Secado rápido. Aplicación brocha y aerográfica.
Sin biocida.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
SBA-600 Natural	P006004	750ml	1
SBA-600-1 Natural mate	P006005	5L	1
SBA-600-3 Semimate	P006006	5L	1

IRURENA ACABADO AGUA IRUXIL SBA 6000

Barniz de 1 componente al agua e incoloro para exterior. Diseñado para el acabado industrial de carpintería de exterior (ventanas). Aplicación a pistola.
Sin biocida.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
SBA-6000 Semimate	P006007	20L	1
SBA-6000-1 Mate	P006008	5L	1
	P006009	20L	1

IRURENA ACABADO AGUA IRUXIL SBAE 6006

Barniz de 1 componente al agua y blanco para exterior e interior. Para todo tipo de maderas.
Realzan la belleza natural de la madera, coloreándola y protegiéndola de su agrisamiento.
Sin biocida.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
SBAE-6006-3 Semimate	P006010	5L	2
	P006011	24KG	1

IRURENA KIT IKI PARKET DECK PROFESSIONAL 2C

Acabado para tarima exterior de 2 componentes al agua. Formulado en base a resinas de poliuretano para el barnizado de suelos de madera de exterior. Dada su elevada resistencia a la abrasión está recomendado para suelos de exterior de elevado tránsito (terrazas de restaurantes, hoteles, etc). Contiene filtros UV para la protección frente a la radiación solar.
-Relación de la mezcla catalizador hardener sk al 10%

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Nogal	P006012	5L	1
Pino	P006013	5L	1
Catalizador hardener	P006039	0,5L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P007- Tintes, Pátinas y Aditivos (al agua y al disolvente)

ISOLACK TINTE ISOCOLOR 902

Se trata de un colorante concentrado para mezclarlo con disolvente, con muy buena transparencia y gran estabilidad a la luz.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Wengue	P007017	1L	1

ISOLACK TINTE ISOCOLOR 910 SUPER CONCENTRADO

Se trata de un colorante super concentrado universal, amplia compatibilidad con disolventes con agua y alcohol. Con muy buena transparencia, gran estabilidad a la luz y resistencia al sangrado.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo SC	P007018	1L	1
Burdeos SC	P007019	1L	1
Negro SC	P007020	1L	1
Rojo SC	P007021	1L	1

ISOLACK ISOCOLOR COLORANTE UNIVERSAL 910 ALTA CONCENTRACION

Se trata de un colorante de alta concentración universal, amplia compatibilidad con disolventes con agua y alcohol. Con muy buena transparencia, gran estabilidad a la luz y resistencia al sangrado.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Roble AC	P007016	1L	1

ISOLACK ISOCOLOR ANTISILICONAS CONCENTRADO 1%

Aditivo antisiliconas para poliuretanos y sintéticos.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P007022	1L	1

IRURENA ADITIVO K-41 ANTISILICONA

Aditivo muy eficaz para mezclar a barnices nitro o de poliuretano, cuando los sustratos están contaminados y se requiere modificar la tensión superficial para facilitar la humectación de los mismos.



AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P007001	1L	1

IRURENA PÁTINAS

Denominadas "secas" por su facilidad de aplicación y su rapidez en secar. En 1-2` pueden ser eliminadas (alambre de 4 ceros o scocht) y previo soplado con aire a presión, proceder a la aplicación del acabado.

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Ceniza 6.123	P007002	1L	1
Nogal 6.123	P007003	1L	1
	P007004	5L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P007- Tintes, Pátinas y Aditivos (al agua y al disolvente)

IRURENA COLORANTE CONCENTRADO IRUKOL

Amplia compatibilidad con agua y con los disolventes de limpieza de IQI (o mezcla de ambos para formar los tintes hidroalcohólicos). En concentraciones de 0,5-1%, sirven como entonadores.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro 3.045	P007005	1L	1
Rojo 3.025	P007006	1L	1
Nogal 2.352	P007007	5L	1
Nogal 3.816	P007008	20L	1
Nogal 32.426	P007009	20L	1

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Nogal 82.131	P007010	20L	1
Nogal 82.806	P007011	20L	1
Cerezo 82.833	P007012	20L	1
Sapeli TSP-63	P007013	1L	1
Cerezo TPR-36.168	P007014	20L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P008- Disolventes y Acetonas

ISOLACK DISOLVENTES

Disolvente 803 Poliuretano
Disolvente retardante antivelo 804
Disolvente 109 de limpieza
Disolvente 801 especial limpieza.
Disolvente 806 limpieza poliester
Disolvente especial máquinas.
Disolvente especial R-009 Mek metilcetona.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
803	P008023	5L	1
	P008024	25L	1
804	P008025	5L	1
	P008026	25L	1
109	P008014	25L	1
	P008013	1000L	1
801	P008015	200L	1
806 poliester	P008016	25L	1
Especial máquinas	P008017	25L	1
R-009	P008018	5L	1

ISOLACK ACETONA DISOLVENTE SL116

Ref.	Tamaño	Ud/caja
P008011	25L	1
P008010	1000L	1

ISOLACK DISOLVENTE BARNIZ AQUOSO

Disolvente barniz aquoso para productos al agua.

Ref.	Tamaño	Ud/caja
P008020	5L	1

ISOLACK DISOLVENTE ALCOHOL LIMPIEZA CRISTALES

Ref.	Tamaño	Ud/caja
P008012	1L	1

IRURENA DISOLVENTE POLIURETANO D-202

Disolvente para poliuretanos, nitrocelulosa, catalizables al ácido e incluso para poliésteres insaturados (poliacrílicos).

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
D-202	P008007	5L	1
	P008008	25L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P008- Disolventes y Acetonas

IRURENA DISOLVENTE RETARDANTE ANTIVELO D-129

Disolvente retardante antivelo.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
D-129	P008028	1L	1
D-129	P008029	5L	1
D-129	P008030	25L	1

IRURENA DISOLVENTES DECAPANTES

DISOLVENTE DECAPANTE ESPECIAL DS-160.

DECAPANTE S-199.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
DS-160	P008001	5L	1
S-199	P008002	5L	1

IRURENA DISOLVENTE LIMPIEZA

Disolvente de limpieza de rápida evaporación y amplio rango de compatibilidad con el agua. No contiene el pictograma de tóxico (calavera) en su etiquetado. Óptima relación calidad/precio.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
D-91	P008005	5L	1
D-921	P008006	25L	1

IRURENA DISOLVENTE EVAPORACION LENTA D-53

Disolvente de muy lenta evaporación apto para la dilución de las bases concentradas "Irukol 3000". Aplicación a pistola y posterior trapeado (efecto de poro marcado), o aplicación a rodillo liso y/o esponjoso.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
D-53	P008003	5L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P009- Masillas para madera

ISOLACK PLASTE MADERA

Se trata de plastes tanto para la madera como para melaminas en base agua. Con gran poder de relleno y unas excelentes propiedades físico-químicas.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P009003	2L	1
	P009004	20L	1

IRURENA EGURPLAST

Solución de resinas en disolventes orgánicos, diseñado para la obtención de emplastes para la madera. Mezclado con serrín de madera para emplastecer grietas, juntas, nudos, etc. en paviementos de madera.

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P009002	10L	1

IRURENA IKI PLAST

Base de 1 componente al agua e incolora, para mezclar con serrín. Actúa como relleno de juntas y grietas. No huele y no modifica el tono del serrín.

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	P009001	5L	2

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

P010- Tratamientos para linea pro 2c/1c SSTT (al agua y al disolvente)

IRURENA BASE AGUA BLANCA BBE

Base de 1 componente al agua y blanca, para aplicación en ambientes de exterior.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BBE-3 Extra Satinada	P010004	1KG	1
	P010005	5KG	1
BBE-1 Extra Mate	P010006	1KG	1
	P010007	5KG	1
	P010008	20KG	1
BBE-5	P010023	1KG	1
	P010024	5KG	1

IRURENA BASE AGUA TRANSPARENTE BTE

Base de 1 componente al agua y transparente para aplicación en ambientes de exterior.

AGUA

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BTE-1 Extra Mate	P010011	1KG	1
	P010012	5KG	1
	P010013	20KG	1
BTE-3 Extra Satinada	P010009	1KG	1
	P010010	5KG	1
BTE-5 Brillante	P010025	1KG	1
	P010026	5KG	1

IRURENA KIT BASE BLANCA 2 COMPONENTES PUR BBPE

Base de poliuretano de 2 componentes al disolvente y blanco.
-Relación mezcla con catalizador Kolore 2:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
PUR BBPE-1	P010014	1KG	1
Catalizador kolore	P010001	500ML	1
PUR BBPE-1	P010015	4KG	1
Catalizador kolore	P010002	2L	1
PUR BBPE-3	P010016	4KG	1
Catalizador kolore	P010002	2L	1
PUR BBPE-5	P010017	1KG	1
Catalizador kolore	P010001	500ML	1
PUR BBPE-5	P010018	4KG	1
Catalizador kolore	P010002	2L	1
PUR BBPE-5	P010019	20KG	1
Catalizador kolore	P010003	10L	1

IRURENA KIT BASE TRANSPARENTE 2 COMPONENTES

Base de poliuretano de 2 componentes al disolvente y transparente.
-Relación mezcla con catalizador Kolore 2:1

DISOLVENTE

Acabado	Ref.	Tamañ	Ud/caja
PUR BTP-1	P010020	3.2KG	2
Catalizador kolore	P010002	2L	1
PUR BTP-5	P010021	0.8KG	6
Catalizador kolore	P010001	500ML	1
PUR BTP-5	P010022	3.2KG	2
Catalizador kolore	P010002	2L	1

Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

X

CATÁLOGOS, TACOS, EXPOSITORES Y MATERIAL PUBLICITARIO

- X001: Tacos SSTT
- X003: Expositores proveedores

X001- Tacos SSTT

BLATEM TACO DE COLORES DE EXTERIOR 182 REFERENCIAS

Ref.
X001001

BLATEM TACO DE COLORES MIXOLOGY

Ref.
X001002

BLATEM TACO NCS SELECCION 980

Ref.
X001003

BLATEM TACO RAL BLATCOLOR

Ref.
X001004

BLATEM TACO SIM

Ref.
X001005

ADORAL TACO NOVA 720

Ref.
X001006

X001- Tacos SSTT

ADORAL TACO ASF



Ref.
X001007

JUNO TACO COMBINA 300

Ref.
X001008

JUNO TACO FACHADAS

Ref.
X001009

JUNO TACO NCS

Ref.
X001010

VALENTINE CHROMAGUIDE

Ref.
X001011

CIN EXTERIORES COLOR GUIDE 2013

Ref.
X001012

X001- Tacos SSTT

VALENTINE SELECCION 300 COLORES

Ref.
X001013

VALENTINE TACO EXTERIORES COLOR GUIDE 2013

Ref.
X001014

TACO RAL D2 DESING

Ref.
X001015

CATÁLOGO ANJASORA FLOOR TAPE

Ref.
X001016

CATÁLOGO GERFLOR CREATION 55

Ref.
X001017

CATÁLOGO BRIKTE PROMO 5, TOTTAL Y MAMMUT

Ref.
X001019
X001020
X001021

X003- Expositores proveedores

EXPOSITORES PENTRILO

Expositor lineal
1000x50x206cm
500x50x206cm
300x50x206cm

Paletinas
59x59x179,5cm

Protección Protecfilm
57,5x31,5x90cm

Paletina Trimateria
46x44x48cm

Estante Cintas de Protección
99x39,5x8cm



Dispensador de Rodillos
25x50x130cm

Alargadores cabos extensores
59x29x50cm

Cestas MidiPlus
18,5x44,5x27cm

Cestas Rodillos
24,5x44,5x27cm

Papel Protekto
120x95x80cm

EXPOSITORES SIKA

ExpoSik Cross
espuma

ExpoSik Cross

ExpoSik Cartridge

ExpoSik-100

X003- Expositores proveedores

EXPOSITORES HG

Expositor
25,5x34,5137,5cm

Expositor
28,5x58x152,5cm

Expositor
47x70x185cm

Expositor
38x106x220cm

Expositor
40x60x133cm

Expositor Extrem
42,5x34,5x150cm

Expositor Higienizante
32,4x37,5x45cm

Expositor Higienizante grande
31,5x42,7x170,6cm

EXPOSITORES OWATROL

Expositor gama maderas

Expositor general



Expositor gama metal y SPIRIT

Expositor gama marine

X003- Expositores proveedores

EXPOSITORES BEISSIER AGUAPLAST

Expositor general
420 x 600 x 2.300 mm

Expositor Mostrador
AGUAPLAST SPRAY GRIETAS

EXPOSITORES BLATEM

Estantería Mini Esmaltes

Estantería Esmaltes Antioxidantes (expositor mini)

Estantería en Decoración, sé Creativo (expositor mini)

Estantería 100 esmaltes: Blatemlux y Blatemlac



Estantería 100 Blatemlac Acrylic (al agua)



Estantería 100 Esmaltes antioxidantes (base disolvente)

Expositor Creatividad Chalk Paint, Ilusion, Imán, Rotularte



PUNTOS DE VENTA

- PONTEVEDRA
- BARRO
- A CORUÑA
- RIBEIRA
- VILAGARCIA
- VIGO FRAGOSO
- VIGO TRAVESÍA
- OURENSE
- LUGO
- CANGAS

Dispaint
Pinturas y más...

OFICINA CENTRAL Y TIENDA
POLÍGONO INDUST. SEQUEIROS, 27
36692 BARRO (PONTEVEDRA)
TLF: 986 09 08 46
dispaint@dispaint.com

PINTUNOVA BARRO
POLÍGONO IND. SEQUEIROS, 27
36692 BARRO (PONTEVEDRA)
TLF: 986 09 08 46

PINTUNOVA PONTEVEDRA
POLÍGONO INDUST. O VAO, 30
36157 CAMPAÑÓ (PONTEVEDRA)
TLF: 986 83 30 86

PINTUNOVA VILAGARCÍA
AV. CAMBADOS, 11
36600 VILAGARCÍA (PONTEVEDRA)
TLF: 986 50 09 66

PINTUNOVA VIGO FRAGOSO
AV. DO FRAGOSO, 42-44
36210 VIGO (PONTEVEDRA)
TLF: 986 20 26 64

PINTUNOVA VIGO TRAVESÍA
TRAVESÍA DE VIGO, 185 BAJO 3
36207 VIGO (PONTEVEDRA)
TLF: 986 12 84 27

PINTUNOVA A CORUÑA
AV. DOS MALLOS, 23
15007 A CORUÑA
TLF: 981 06 10 04

PINTUNOVA RIBEIRA
ALCALDE FERNÁNDEZ BERMÚDEZ, 12
15960 RIBEIRA (A CORUÑA)
TLF: 981 87 26 51

PINTUNOVA OURENSE
AV. DE ZAMORA, 70
32005 OURENSE
TLF: 988 25 43 32

DECOLUGO
RÚA OURENSE, RÚA TUI, 54
27004 LUGO
TLF: 982 21 47 05

PINTUNOVA CANGAS
AV. DE OURENSE, 83
36940 CANGAS DO MORRAZO
(PONTEVEDRA)

Pintunova tiendas Dispaint

decolugo®



Dispaint

Pinturas y más...

OFICINA CENTRAL Y TIENDA

POLÍGONO INDUST. SEQUEIROS, 27
36692 BARRO (PONTEVEDRA)
TLF: 986 09 08 46
dispaint@dispaint.com