

# E

## IMPERMEABILIZACIÓN

- E001: Hidrofugantes Base Agua
- E002: Terrazas y cubiertas Caucho Acrílico (antigoteras)
- E003: Humedad capilar y salitre
- E004: Aislamiento térmico interior y anticondensación
- E005: Impermeabilización-varios
- E006: Hidrofugantes Base Disolvente
- E007: Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano, al agua y al disolvente)

## E001- Hidrofugantes Base Agua

### BLATEM ACCUASIL HIDROFUGANTE AL AGUA

Hidrofugante-impermeabilizante invisible al agua a base de polisiloxanos para proteger superficies porosas en fachadas contra la humedad. Repele el agua y permite la transpiración del soporte manteniendo su aspecto natural, elevado poder de penetración en todos los materiales usuales de construcción, gran durabilidad con excelente resistencia al envejecimiento.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E001001	1L	6
Transparente	E001002	4L	2
	E001003	15L	1

### SIKAGARD 917 W

Emulsión para suelos, base siloxano, hidrofugante y repelente al aceite que se suministra lista para su uso. Excelente penetración. Fácil de usar. Reduce la absorción de agua por capilaridad, protección contra el agua de lluvia y la entrada de agua.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	E001004	5L	1

### SIKAGUARD 703W ES

Impregnación repelente al agua para fachadas. Emulsión, lista para su uso, a base de silanos y siloxanos, que actúa como hidrofugante. Gran capacidad hidrofugante. Permite la transpirabilidad del cerramiento. Normalmente no modifica las condiciones estéticas del paramento. Disminuye la posibilidad de formación de eflorescencias, musgo, líquenes, etc. Se puede cubrir con diferentes tipos de pinturas y revestimientos. Listo para su uso.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	E001005	5L	1
	E001006	25L	1

# E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

## BLATEM ANTIGOTERAS CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Pintura elástica impermeabilizante para aplicar en capa gruesa, sobre terrazas, medianeras y en general sobre cualquier superficie por donde se filtren gotas. Total impermeabilización, gran elasticidad para aguantar dilataciones y contracciones del soporte y fácil aplicación, siendo transitable excepto el incoloro.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002001	750ml	6
	E002002	4L	2
	E002003	15L	1
Gris	E002004	750ml	6
	E002005	4L	2
	E002006	15L	1
Incoloro	E002007	750ml	6
	E002008	4L	2
	E002009	15L	1
Negro	E002010	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo	E002011	750ml	6
	E002012	4L	2
	E002013	15L	1
Teja	E002014	750ml	6
	E002015	4L	2
	E002016	15L	1
Verde	E002017	750ml	6
	E002018	4L	2
	E002019	15L	1



AGUA RENDIMIENTO REPINTADO  
1,2-1,5 M<sup>2</sup>/L 12 H

## BLATEM PINTURA PARA TEJAS

Pintura mate de elevada calidad para cubiertas de teja, protección y restauración de tejas cerámicas porosas con elevada resistencia al paso del tiempo y solidez a la intemperie.



AGUA RENDIMIENTO REPINTADO  
6-8 M<sup>2</sup>/L 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Marrón	E002020	15L	1
Pizarra	E002021	15L	1
Rojo Teja	E002022	15L	1
Terracota	E002023	15L	1

## VALENTINE ANTIGOTERAS

Impermeabilizante acuoso elástico para evitar las filtraciones de agua en azoteas y tejados parcialmente transitables.

AGUA RENDIMIENTO REPINTADO  
1-3 M<sup>2</sup>/L 24 H



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002102	4L	2
	E002103	15L	1
Rojo	E002104	4L	2
	E002105	15L	1
Verde	E002106	15L	1
Gris	E002107	4L	2
	E002108	15L	1
Teja	E002109	4L	2
	E002110	15L	1

## ADORAL CAUCHO ACRILICO

Impermeabilizante en base a resinas acrílicas puras en dispersión. Formulado con pigmentos resistentes a la luz UV y a los agentes atmosféricos. Una vez seco forma una capa totalmente impermeable aportando una larga protección en los materiales donde se ha aplicado.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002028	4L	2
	E002029	14L	1
Gris	E002030	4L	2
	E002031	14L	1
Negro	E002032	4L	2
	E002033	14L	1
Rojo	E002034	4L	2
	E002035	14L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Teja	E002036	4L	2
	E002037	14L	1
Tierra	E002038	4L	2
	E002039	14L	1
Verde	E002040	4L	2
	E002041	14L	1





AGUA RENDIMIENTO REPINTADO  
1-2 M<sup>2</sup>/L 3 H

## E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

### ADORAL CAUCHO ACRILICO CON FIBRA

Impermeabilizante en base a resinas acrílicas puras en dispersión con fibra. Formulado con pigmentos resistentes a la luz UV y a los agentes atmosféricos. Una vez seco forma una capa totalmente impermeable aportando una larga protección en los materiales donde se ha aplicado.

	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	Blanco	E002042	4L	2
		E002043	14L	1
	Gris	E002044	4L	2
		E002045	14L	1
	Negro	E002046	4L	2
		E002047	14L	1
	Rojo	E002048	4L	2
		E002049	14L	1

	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	Teja	E002050	4L	2
		E002051	14L	1
	Tierra	E002052	4L	2
		E002053	14L	1
	Verde	E002054	4L	2
		E002055	14L	1



AGUA RENDIMIENTO 1-2 M<sup>2</sup>L REPINTADO 3H

### ADORAL TELA ASFÁLTICA LÍQUIDA

Producto formulado a base de copolímeros en emulsión. Una vez seco forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable. Sustituye a la perfección a los materiales tradicionales como breas, betunes, asfaltado... Soluciona aplicaciones difíciles en el caso de estos materiales.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E002056	3,5L	2
	E002057	15L	1
Roja	E002058	750ml	6
	E002059	3,5L	2
	E002060	9L	1
	E002061	15L	1
Gris	E002062	750ml	6
	E002063	3,5L	2
	E002064	9L	1
	E002065	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde Tenis	E002066	750ml	6
	E002067	3,5L	2
	E002068	9L	1
	E002069	15L	1
Blanco	E002070	750ml	6
	E002071	3,5L	2
	E002072	9L	1
	E002073	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	E002074	750ml	6
	E002075	3,5L	2
	E002076	9L	1
	E002077	15L	1
Teja	E002078	750ml	6
	E002079	3,5L	2
	E002080	9L	1
	E002081	15L	1



DISOLVENTE RENDIMIENTO 1M<sup>2</sup>/Kg REPINTADO 3-4 H

### ADORAL TELA ASFÁLTICA IMPERREX

Producto formulado a base de copolímeros en emulsión. Una vez seco forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable. Sustituye a la perfección a los materiales tradicionales como breas, betunes, asfaltado... Soluciona aplicaciones difíciles en el caso de estos materiales.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Roja	E002082	3,5L	2
	E002083	9L	1
	E002084	15L	1
Gris	E002085	3,5L	2
	E002086	9L	1
	E002087	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde Tenis	E002088	3,5L	2
	E002089	9L	1
	E002090	15L	1
	E002091	3,5L	2
Blanco	E002092	9L	1
	E002093	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	E002094	3,5L	2
	E002095	9L	1
	E002096	15L	1
	E002097	3,5L	2
Teja	E002098	9L	1
	E002099	15L	1



AGUA RENDIMIENTO 1M<sup>2</sup>/Kg REPINTADO 5-6 H

## E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

### JUNOTERAS ANTIGOTERAS

Pintura impermeabilizante semi-mate al agua transpirable y resistente que impide la filtración de agua. Recomendado para la impermeabilización tanto vertical como horizontal en fachadas, terrazas y techumbres sin fisuras o que presenten microfisuras de hasta 0,6 mm, siempre que exista una pendiente de evacuación de agua superior al 1%. También está especialmente indicado para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuesto a un tránsito continuo. Uso: Exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002111	4L	2
	E002112	15L	1
Verde	E002113	4L	2
	E002114	15L	1
Teja	E002115	4L	2
	E002116	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo	E002117	4L	2
	E002118	15L	1
Gris	E002119	4L	2
	E002120	15L	1
Negro	E002121	4L	2
	E002122	15L	1



### BLATEM ANTIGOTERAS CON FIBRA CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Producto elástico impermeabilizante reforzado con fibra de vidrio para aplicar en capa gruesa, sobre terrazas, medianeras, etc... y en general sobre cualquier superficie por donde se filtren goteras. Total impermeabilización, gran elasticidad para aguantar dilataciones y contracciones del soporte y fácil aplicación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo	E002123	4L	2
	E002124	15L	1

### SIKAFILL 100

Revestimiento elástico de consistencia cremosa, a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera. Impermeable a lluvia y salpicaduras. Alta elasticidad.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002125	5KG	1
	E002126	20KG	1
Rojo	E002127	5KG	1
	E002128	20KG	1
Gris	E002129	5KG	1
	E002130	20KG	1
Rojo Teja	E002131	5KG	1
	E002132	20KG	1

### SIKAFILL 400

Membrana líquida impermeabilizante en base agua, de aplicación en frío, monocomponente, libre de disolventes, altamente elástica y resistente a los rayos UV. Resistente al amarilleamiento y a la intemperie. Con capacidad de puenteo de fisuras. Revestimiento en base agua no tóxico que cumple con los VOC.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Teja	E002133	20KG	1

### CEYS AGUA STOP BARRERA TOTAL

Membrana impermeabilizante transitable para trabajos de impermeabilización de todo tipo de superficies. La tecnología TOTAL WATERPROOF le confiere una resistencia extrema a la radiación UV, a las inclemencias meteorológicas y al tránsito peatonal diario. Pudiéndose, gracias a esta extrema resistencia, alicatar.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002134	1KG	1
Terracota	E002135	1KG	1
	E002136	4KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## E002- Terrazas y cubiertas Cauchos acrílicos (antigoteras)

### CEYS AGUASTOP ANTIHUMEDAD

Membrana impermeabilizante y transpirable antihumedad que actúa como barrera contra el agua y la humedad. Soluciona problemas producidos por manchas en techos y paredes interiores y exteriores, evitando la reaparición de manchas en la zona tratada y protegiéndola de las presiones positivas y negativas provocadas por la humedad.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002139	4L	1

### CEYS AGUASTOP INVISIBLE

Micromembrana impermeabilizante para el tratamiento preventivo y la reparación de cubiertas. Protege el soporte de filtraciones de agua, sin modificar su aspecto original. Forma un recubrimiento que resiste al tránsito peatonal y al estancamiento de agua.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E002140	1L	1
	E002141	4L	1

### OROPAL OROPALGUM ANTIGOTERAS

Revestimiento impermeabilizante al agua a base de emulsión estireno acrílica. Indicada para impermeabilización de cubiertas (terrazas, azoteas, tejados, paredes medianeras). Contiene conservantes que dotan a la pintura de protección fungicida y anti-moho.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E002142	15L	1
Gris	E002143	4L	1
Teja	E002146	15L	1

## E003- Humedad capilar y salitre

### BLATEM ANTIHUMEDAD AL DISOLVENTE

Pintura en base disolvente de elevada transpirabilidad que permite el tratamiento de paños con manchas de humedad.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	E003001	750ml	6
	E003002	4L	2

### JUNO RECUBRIMIENTO ANTIHUMEDAD

Selladora sintética de secado rápido con propiedades aislantes para prevenir la aparición ocasional de humedades, manchas de grasa o aceite. Recomendado para eliminar problemas de humedad ocasional en techos, paredes, sótanos, garajes, locales, etc. Permite el repintado con todo tipo de pinturas, empapelado o cualquier otro tratamiento de la superficie. Uso: Interior y exterior



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E003005	750ml	3
	E003006	4L	2

### ADORAL PINTURA ANTIHUMEDAD

Es una pintura basada en resinas al pliolite, de gran dureza e impermeabilidad al vapor de agua, ideal para superficies con problemas de humedad.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005024	750ml	6
	B005025	4L	2

## E004- Aislamiento térmico interior y anticondensación

### BEISSIER AGUAPLAST ANTICONDENSACION

Evita la condensación. Previene la formación de mohos y humedades de condensación. Transpirable al vapor de agua. Muy fácil de aplicar, como un plaste convencional. No fisura. No merma. Fácil lijado.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E004001	500gr	10
Blanco Grisaceo	E004002	3Kg	4
	E004003	9Kg	1

### BEISSIER AGUAPLAST PRO 2H

50 % más de rendimiento. Renueva y alisa en una sola mano. Propiedades aislantes. Gran capacidad de aislamiento: las micro-esferas huecas reducen la transmisión de temperatura y sonido. Transpirable al vapor de agua. Muy fácil de aplicar. No fisura. No merma. Fácil lijado. Vida útil de la mezcla 2h.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Claro	E004004	10Kg	1

### BEISSIER AGUAPLAST PRO 6H

50 % más de rendimiento. Renueva y alisa en una sola mano. Propiedades aislantes. Gran capacidad de aislamiento: las micro-esferas huecas reducen la transmisión de temperatura y sonido. Transpirable al vapor de agua. Muy fácil de aplicar. No fisura. No merma. Fácil lijado. Vida útil de la mezcla 6h.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris claro	E004005	10Kg	1

### BEISSIER BETA THERM IN AL AGUA

Pintura con propiedades de aislamiento térmico. Clasificación según UNE-EN 13300.7 Previene la aparición de manchas de humedad y moho. Permeable al vapor de agua. Buena resistencia al frote en húmedo. Color: Blanco y coloreable. Interior



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca / Color	E004006	4L	2
	E004007	15L	1

### BLATEM PINTURA ANTICONDENSACION

Pintura especial mate al agua con propiedades termoaislantes y al mismo tiempo con anticondensación y antimoho. Para decoración de interiores y exteriores en lugares con mucha condensación, como baños, cocinas, salones, saunas, etc. En general cuando deseemos mejorar el aislamiento térmico, acústico, de condensación y antimoho sobre las superficies pintadas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B005008	750ml	6
	B005009	4L	2

### ADORAL THERMOPAIN ANTICONDENSACIÓN

Pintura especial en base acuosa, con resinas acrílicas. Soluciona problemas de condensación. Anticondensación. Aislamiento (frio-calor). Termoaislante. Evita el efecto eco que se produce en amplias superficies produciendo molestas reverberaciones. Antisonora.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	B005029	750ml	6
Blanco	B005030	4L	2
	B005031	14L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## E005- Impermeabilización - varios

### BLATEM KIT UMBRELLA

Mortero de impermeabilización flexible de 2 componentes para aplicar con llana dentada sobre terrazas, cubiertas...



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	E005001	4+8KG	1
	E005002	15+30KG	1

### BLATEM IMPERMEABILIZANTE FIJADOR PARA SUPERFICIES POROSAS

Impermeabilizante fijador al agua con buenas propiedades de fijación de materiales porosos, tales como cemento, fibrocemento, hormigón (no hidrófugos). Fácil aplicación, con conservante antimoho sobre la película.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E005003	4L	2
	E005004	15L	1

### AGUAPLAST SPRAY IMPERMEABILIZADOR

Producto en base goma para impermeabilizar y proteger todo tipo de superficies. Sellado, protección e impermeabilización de terrazas, balcones, tejados... Impermeabilización y protección de madera en el interior y exterior, mesas, sillas, bancos, estructuras. Sellado de canalizaciones metálicas o de plástico, desagües, tubos de PVC etc. Fácil aplicación y repintado. Buena flexibilidad.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E005005	400ml	6
Negro	E005006	400ml	6

### BEISSIER BANDA DE ESTANQUEIDAD 10M X 8CM

Banda autoadhesiva compuesta por una capa butílica sobre tejido de polipropileno para impermeabilizar y sellar encuentros entre suelo y pared de balcones y terrazas para su alicatado o pintado posterior. Alta deformabilidad, resistente al agua. Excelente estabilidad ambiental, desde -30°C a 90°C.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris claro	E005007	10M x 8cm	8
	E005008	10M x 15cm	4

### BEISSIER AGUAPLAST MASILLA ESTANQUEIDAD

Masilla elástica a base de caucho y reforzada con fibra de vidrio lista al uso para reparar, proteger, impermeabilizar y sellar grietas y fisuras en techumbres, depósitos, conducciones de agua, terrazas, canalones, piscinas, aún con humedad o sometidos a humedad permanente. Ejecución de juntas impermeables entre diferentes materiales. Formación de piel en 15 minutos y secado en profundidad en 12 horas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	E005009	1Kg	6

### BEISSIER MORTERO IMPERMEABILIZADOR BME 18002. KIT 20KG +8L

Para impermeabilizar terrazas, bases y cubiertas de edificios y depósitos de agua. Membrana líquida de impermeabilización para su uso bajo baldosas de cerámica. Revestimiento flexible de fraguado hidráulico de dos componentes dosificados: Un componente líquido basado en resinas acrílicas, libres de disolventes y un componente cementoso en polvo.



Producto	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Saco	E005010	20KG	1
Garrafa	E005011	8L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## E005- Impermeabilización - varios

### ADORAL HIDROFIX FIJADOR CLOROCAUCHO, TRANSPARENTE, ASPECTO MOJADO

Líquido transparente que por su composición penetra en las superficies porosas impermeabilizándolas, no formando capa y cambiando ligeramente el aspecto de la superficie. Tiene efecto repelente al agua y resiste perfectamente al exterior. También actúa como fijador de pinturas viejas



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E005012	750ml	6
Incoloro	E005013	4L	2
	E005014	15l	1

### SIKA 4A MORTERO RAPIDO

Mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cemento y exento de cloruros. Impermeable. Fácil mezclado y puesta en obra. Fraguado rápido



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	E005016	10KG	1

### SIKA FASTFIX-130 TP

Mortero de apoyo y fijación, de endurecimiento rápido, adecuado para trabajos de nivelación, reparación de estructuras, mantenimiento de carreteras, etc. Mortero cementoso, predosificado, monocomponente, para fijaciones y reparaciones, que contiene una dosificación especial de cemento y áridos seleccionados.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	E005017	25KG	1

### SIKA IGOL-A

Emulsión bituminosa preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico y sin cargas, de muy alta fluidez. Muy fácil aplicabilidad, debido a su gran fluidez. Base agua, totalmente exento de disolventes. No inflamable. Económica, con bajo espesor de capa.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	E005018	5KG	1

### SIKA MINIPACK MORTERO FIJACIONES

Mortero de fraguado rápido para fijaciones. Sika® MiniPack Mortero Rápido para Fijaciones está especialmente indicado para aplicaciones donde se requiera un rápido curado. Endurecimiento en pocos minutos. Envase práctico, apropiado también para pequeñas aplicaciones. Rápido endurecimiento incluso en condiciones húmedas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	E005019	5KG	1

### SIKA MONOTOP 107 SEAL

Mortero impermeabilizante semiflexible de un componente, a base de cemento y polímeros modificados. Cumple con los requerimientos de la UNE-EN 1504-2 como revestimiento de protección. Fácil mezclado y aplicación. Excelente adherencia sobre soporte sano. Impermeable al agua. Permeable al vapor de agua.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	E005020	25KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## E005- Impermeabilización - varios

### SIKA MULTISEAL BT

Cinta de sellado autoadhesiva de caucho butílico y protegida por una película metálica de aluminio reforzado. Muy fácil de aplicar. Se puede aplicar a bajas temperaturas. Amplia temperatura de servicio.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	E005021	10cm x 10m	3
	E005022	15cm x 10m	2
Terracota	E005023	10cm x 10m	3
	E005024	15cm x 10m	2

### SIKA REEMAT PREMIUM

Malla de refuerzo de fibra de vidrio Sika® Reemat Premium es un tejido de fibra de vidrio para el refuerzo del sistema de Membranas de Aplicación Líquida. Fácil y rápida aplicación. Fácil de colocar y ajustar en detalles complicados. Asegura el correcto espesor de la capa base.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E005025	0,90m x 125m	1

### SIKA SUPER SIKALITE

Aditivo en polvo de fraguado normal, para impermeabilizar morteros tradicionales y morteros u hormigones para proyectar. No contiene cloruros.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E005026	2KG	8 Bolsas

### SIKA SIKACIM IMPERMEABILIZANTE

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARAMORTERO Y HORMIGÓN. Aditivo líquido libre de cloruros utilizado para la fabricación de morteros y hormigones impermeables. Está exento de cloruros. Alto efecto impermeabilizante, bloqueando la capilaridad. Es compatible con todos los cementos, salvo el aluminoso.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E005027	500ml	12 Bolsas

### SIKALASTIC-850 W

Revestimiento elástico de impermeabilización, de aplicación "in situ". Impermeabilización líquida monocomponente, a base de estireno-butadieno en base acuosa sin disolventes que, forma una membrana adherente, estanca, continua, elástica y resistente.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo claro	E005028	5KG	1

### SIKA AKTIVADOR 205

Promotor de adhesión transparente incoloro a base de solvente, que reacciona con la humedad y deposita grupos activos sobre el sustrato. Estos grupos actúan como un enlace entre sustratos y primers o selladores / adhesivos. Sika® Aktivator-205 está diseñado para el tratamiento de caras de unión antes de la aplicación de adhesivos y selladores Sikaflex® y Sikasil®.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	E005030	5KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## E005- Impermeabilización - varios

### SIKA-1

Impermeabilizante líquido para mortero y hormigón, exento de cloruros. Aditivo impermeabilizante de fraguado normal para mortero y hormigón. Dispersión viscosa de color amarillo que no contiene cloruros.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo	E005031	5KG	1

### DITOSA DITOLAC

Laca metacrílica al disolvente especialmente diseñada para solucionar problemas frecuentes en la construcción y/o restauración de inmuebles, como son la humedad, permeabilidad, filtraciones por capilaridad, carbonatación, degradación y desgaste de los soportes indicados. Para todo tipo de superficies. Acabado efecto mojado.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E005032	1L	1
Satinado	E005033	5L	1
	E005034	25L	1

### DITOSA DITOLAC SP

Laca metacrílica al disolvente especialmente diseñada para solucionar problemas frecuentes en la construcción y/o restauración de inmuebles, como son la humedad, permeabilidad, filtraciones por capilaridad, carbonatación, degradación y desgaste de los soportes indicados. Para superficies poco porosas. Acabado ligeramente humedecido.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E005035	1L	1
Satinado	E005036	5L	1
	E005037	25L	1

### BEISSIER MORTERO ANTIHUMEDAD REHABILITADOR BME 4508A

Gran capacidad de retención de sales, evitando las eflorescencias. Extraordinaria permeabilidad al vapor de agua: la humedad de ascensión capilar sale en forma de vapor. Flexible. Resiste el agrietamiento. Sin retracción. Permite reposiciones en grandes volúmenes. Muy fácil de aplicar. Muy ligero, con menor densidad que el agua. Reforzable con malla de acero...



Ref.	Tamaño	Ud/caja
E005038	15Kg	1

### ADORAL PINTURA BITUMINOSA

Se trata de una pintura en base a compuestos bituminosos naturales de secado rápido y disolventes de rápida evaporación para ser empleado como imprimación sobre metales e impermeabilizante en construcción. Disponible en brillo y acabado mate. Protección de tubos de acero y hormigón que vayan a ir enterrados.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	E005039	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## E006- Hidrofugantes Base Disolvente

### BLATEMSIL HIDROFUGANTE AL DISOLVENTE

Hidrofugante-impermeabilizante invisible a base de polisiloxanos para proteger superficies porosas en fachadas contra la humedad (mortero de cemento, hormigón celular, ladrillo caravista, piedra natural y artificial, etc.), manteniendo su aspecto primitivo.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E006001	1L	6
Transparente	E006002	4L	2
	E006003	15L	1

### JUNO SELLADOR AL SILOXANO

Sellador hidrofugante al disolvente para superficies minerales porosas. Reduce la penetración del agua de lluvia y evita el riesgo de daños producidos por las heladas. Mantiene la transpirabilidad sin alterar el aspecto de la superficie impregnada. Recomendado para mejorar la protección ante la lluvia en superficies verticales como ladrillo no vitrificado, piedra arenisca, piedra natural, hormigón, mortero, etc. Uso: Exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E006004	750ml	3
Incoloro	E006005	4L	2

### SIKAGUARD 711 ES

Impregnante hidrófugo con autoprotección para el soporte. Es un producto líquido, monocomponente, base silano-siloxano, que protege de la aparición de agentes externos producidos por la humedad que puedan dañar el soporte. Retrasa el crecimiento de agentes externos producidos por la humedad al menos 3 años. Mejora la resistencia de la fachada al paso del agua. Tiene efecto repelente, mientras transpira, protege los materiales del agua de lluvia.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E006006	5L	1
Incoloro	E006007	25L	1

### ADORAL HIDROFIX

Sellador hidrofugo impermeabilizante transparente, indicado especialmente para superficies porosas, sin formar capa y sin variar el aspecto de la superficie, es repelente al agua y muy resistente al exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	E006008	750ML	6
Transparente	E006009	4L	2
	E006010	25L	1

### OROPAL OROIMPER 112

Barniz hidrofugante al disolvente, incoloro y transparente a base de siloxanos. Indicado para la protección e impermeabilización de fachadas sin alterar el aspecto inicial del soporte. Impide el paso del agua en las fachadas sin alterar su transpirabilidad. Excelente aplicabilidad y secado rápido.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E006011	20L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

# E007- Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano)

### BLATEM MEMBRANA POLIURETANO AL AGUA

Revestimiento elástico impermeable no asfáltico de capa gruesa, formulado especialmente para evitar filtraciones de agua desde el exterior. Excelente resistencia a la intemperie. Transitable para personas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E007001	4KG	1
Rojo	E007002	5KG	1
	E007003	20KG	1

### ADORAL MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANO

Impermeabilizante a base de poliuretano monocompone Impermeabilizante sin juntas. Gran resistencia mecánica. Gran elasticidad.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Roja	E007004	4L	2
	E007005	15L	1
Gris	E007006	4L	2
	E007007	15L	1
Teja	E007008	4L	2
	E007009	15L	1
Blanco	E007010	4L	2
	E007011	15L	1
Verde	E007012	4L	2
	E007013	15L	1
Transparente	E007014	4L	2
	E007015	15L	1

### SIKALASTIC 495-T

Membrana de poliuretano monocomponente transparente. Recubrimiento elástico, transparente, brillante, duradero y monocomponente para baldosas de balcones y terrazas. Está destinado a proporcionar una apariencia estética mejorada y de fácil limpieza para balcones y terrazas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E007016	5L	1
	E007017	15L	1

### SIKALASTIC 612

Membrana de poliuretano monocomponente, de aplicación en frío, con tecnología activada por la humedad. Cura formando una membrana impermeabilizante continua y duradera para cubiertas expuestas así como para terrazas y cubiertas por debajo de las baldosas adheridas con mortero cola.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E007018	5L	1
	E007019	15L	1
Gris	E007020	5L	1
	E007021	15L	1
Terracota	E007022	5L	1
	E007023	15L	1

### SIKALASTIC CONCRETE PRIMER

Imprimación de poliurea para soportes cementosos en la impermeabilización de cubiertas con membranas líquidas. Imprimación bicomponente híbrida de poliurea / poliuretano para soportes cementosos. Su rápido curado permite la aplicación de los sistemas de impermeabilización líquida después de 30 minutos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	E007024	12KG	1

### SIKALASTIC-702

Membrana líquida de poliurea bicomponente y elástica para la impermeabilización de cubiertas. Forma parte de la gama de productos de soluciones líquidas de impermeabilización de cubiertas SikaRoof® PUR.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Comp.A Gris	E007028	9,2KG	1
Comp. B Transparente	E007029	15,8KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## E007- Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano)

### FERROLUZ FERRODESMO PW

Membrana continua que incorpora poliuretanos en su composición, con excelentes propiedades mecánicas, aplicable sobre superficies de hormigón, baldosas, cubiertas. Dotándolas de una buena impermeabilización. Máxima resistencia al envejecimiento y agrietamiento.



Color	Ref.	Tamaño Ud/caja
Base TR	E007030	15L 1
Verde	E007031	15L 1

### TECNOPOL TECNOTOP 1C

Resina alifática mono-componente, coloreada, satinada, alifática, para el revestimiento, decoración y protección de pavimentos, así como también para la protección de membranas aromáticas de impermeabilización Tecnocoat y Desmopol frente a los rayos UV. Forma una película flexible y continua, que la hace resistente a la intemperie, a temperaturas extremas y a los rayos U.V. y al tránsito peatonal ligero.



Color	Ref.	Tamaño Ud/caja
Gris RAL-7042	E007032	5KG 1
Rojo RAL-8004	E007033	5KG 1

### TECNOPOL DESMOPOL

Membrana impermeabilizante de poliuretano monocomponente. Poliuretano líquido mono-componente, base disolvente, de curado con la humedad ambiental que produce una membrana sólida, aromática, completamente adherida al sustrato, sin juntas ni solapes, elongable, estanca e impermeable para ser aplicada tanto en obra nueva o rehabilitación.



Color	Ref.	Tamaño Ud/caja
Gris	E007034	6KG 1
	E007035	25KG 1
Rojo	E007036	6KG 1
	E007037	25KG 1

### TECNOPOL PRIMER EP-1040

Resina epoxi de dos componentes, 100% sólidos. Está especialmente diseñada para aumentar la adherencia sobre soportes no porosos como el metal y mejorar las planimetrías donde se vaya a aplicar los sistemas de impermeabilización líquida DESMOPOL, TECNOCOAT, y de revestimiento de pavimentos TECNOTOP Y TECNOFLOOR.



Color	Ref.	Tamaño Ud/caja
Componente A	E007038	8KG 1
Componente B	E007039	5KG 1

### TECNOPOL PRIMER PU 1050

Resina de poliuretano de dos componentes, 100% sólidos, de baja viscosidad. Está especialmente diseñada para mejorar las planimetrías donde se vaya a aplicar los sistemas de impermeabilización líquida DESMOPOL, TECNOCOAT, y de revestimiento de pavimentos TECNOTOP Y TECNOFLOOR. Aplicar sobre soportes rugosos (hormigón armado, morteros...).



Color	Ref.	Tamaño Ud/caja
Componente A	E007040	5KG 1
Componente B	E007041	5KG 1

### TECNOPOL PRIMER EPw-1070

Resina epoxi de dos componentes, base acuosa. Está especialmente diseñada para incrementar la adherencia en los sustratos y mejorar las planimetrías donde se vaya a aplicar los sistemas de impermeabilización líquida DESMOPOL, TECNOCOAT, y de revestimiento de pavimentos TECNOTOP y TECNOFLOOR.



Color	Ref.	Tamaño Ud/caja
Componente A	E007042	3KG 1
	E007043	15KG 1
Componente B	E007044	1KG 1
	E007045	5KG 1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## E007- Terrazas y cubiertas (membrana poliuretano)

### TECNOPOL TECNOCOAT CP-2049

Elastómero líquido bi-componente de poliurea aromática de aplicación en frío, que produce una membrana continua, elástica, completamente adherida al soporte, sin juntas ni solapes, 100% estanca e impermeable. Se aplica manualmente con llana dentada extendiéndola de una sola capa.




Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Comp. A (gris)	E007046	19,20KG	1
Componente B	E007047	0,8KG	1

### TECNOPOL SETIPOL PU HYBRID

Pintura Impermeabilizante, monocomponente, en base agua y resinas poliuretánicas modificadas que una vez curada, forma un recubrimiento elástico, pigmentado. Una vez seco forma una lámina resistente a los rayos UV y totalmente adherida al soporte, sin juntas ni solapes. La combinación con las resinas de poliuretano le confiere una capacidad impermeabilizante superior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	E007048	6KG	1
	E007049	15KG	1



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.