

# L

## INDUSTRIA Y ANTICORROSIÓN

- L001: Industria y anticorrosión (Imprimaciones)
- L003: Ambientes sanitarios y alimentarios
- L004: Industria y anticorrosión (Acabados)

## L001- Industria y anticorrosión (Imprimaciones)

### BLATEPOX PRIMER F-13 TIX

Imprimación epoxi poliamida de alto espesor. Presenta buena cubrición, dureza y adherencia. Repintable con poliuretanos, epoxi, clorocaucho y vinílicas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	L001001	8KG+1KG	1
Rojo	L001002	8KG+1KG	1

### IMPRIMACIÓN EPOXY RICA EN ZINC

Se trata de una imprimación epoxi poliamida de dos componentes con un alto contenido en polvo de zinc. Excelente protección catódica del acero. Para superficies de acero expuestas a ambientes de elevada corrosión.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
-	L001003	25KG	1

### ADORAL IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA AL AGUA AQUAPOX

Imprimación anticorrosiva, al agua, epoxi poliamida de dos componentes pigmentada con pigmentos con una alta capacidad anticorrosiva.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
-	L001004	5KG	2
-	L001005	20KG	1

### ADORAL IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA EPOXI

Imprimación epoxi poliamida pigmentada con pigmentos anticorrosivos que le aportan una alta capacidad antioxidante en ambientes agresivos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
-	L001006	750ml	6
Gris	L001007	4L	2
-	L001008	15L	1

# L003- Ambientes sanitarios y alimentarios

## ADORAL EPOXI 100 HIGH SOLID H2O

Se trata de revestimiento epoxídico de dos componentes libre de disolventes. Certificado por laboratorios OTEC RIERA. Norma UNE EN 12873-2 y agua potable (KTW-BWGL) del 11 de marzo de 2019. Producto apto para contacto con agua potable.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L003001	5KG	2
	L003002	20KG	1
Rojo óxido	L003003	5KG	2
	L003004	20KG	1
Gris RAL 7011	L003005	5KG	2
	L003006	11KG	1
verde RAL 6001	L003007	5KG	2
	L003008	20KG	1

## JUNO DYNAPOK S/D EPOXIN 2/C

Revestimiento anticorrosivo a base de resinas epoxi sin disolvente. Recomendado en la industria alimentaria para la protección interior de tanques y silos, tanto de hormigón como acero nuevo, que vayan a contener agua potable. También válido para pintado de suelos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G005001	4KG	1

## ADORAL AQUAPOX EPOXI AL AGUA

Se trata de una pintura epoxi de dos componentes en base acuosa para pavimentos interiores de hormigón, cemento y otros materiales. Buena resistencia mecánica y química. Para ambientes sanitarios y de alimentación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	G009017	5,5KG	2
	G009018	11KG	1
Base D	G009019	5,5KG	2
	G009020	11KG	1
Base TR	G009021	5,5KG	2
	G009022	11KG	1

## L004- Industria y anticorrosión (Acabados)

### KIT ACIBLATEM 25 BRILLANTE

Esmalte de poliuretano alifático de secado aire y secado forzado. Aplicación a pistola. Buena adherencia sobre metales, muy buena conservación del brillo, no amarilleante. Homologado Norma UNE 48274:03.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L004001	4KG+1KG	1
	L004002	20KG+5KG	1

### KIT ACIBLATEM 25 SATINADO

Esmalte satinado de poliuretano alifático de secado forzado. Buena adherencia sobre metales, gran resistencia a la intemperie, no amarilleante. Aplicación a pistola. Homologado según Norma UNE-48274:03.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L004003	4L+1L	1
	L004004	20L+5L	1

### KIT ACIBLATEM 25 MATE

Esmalte mate de poliuretano alifático de secado aire y secado forzado. Buena adherencia sobre metales, gran resistencia a la intemperie, no amarilleante. Homologado según Norma UNE-48274:03.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	L004005	5KG	1
	L004006	25KG	1

### KIT ACIBLATEM BRILLANTE INDUSTRIA SUELOS

Acabado de poliuretano alifático, buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
ABB1	L004007	0,8KG+0,2L	6
	L004008	4KG+1L	1
	L004009	20KG+5L	1
ABB2	L004010	0,8KG+0,2L	6
	L004011	4KG+1L	1
ABB3	L004012	20KG+5L	1
	L004013	0,8KG+0,2L	6
	L004014	4KG+1L	1
	L004015	20KG+5L	1

### KIT ACIBLATEM SATINADO INDUSTRIA SUELOS

Acabado de poliuretano alifático, buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
ABS1	L004016	0,8KG+0,2L	6
	L004017	4KG+1L	1
	L004018	20KG+5L	1
ABS2	L004019	0,8KG+0,2L	6
	L004020	4KG+1L	1
ABS3	L004021	20KG+5L	1
	L004022	0,8KG+0,2L	6
	L004023	4KG+1L	1
	L004024	20KG+5L	1

### KIT ACIBLATEM 25 BARNIZ

Esmaltes de poliuretano alifático, buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	L004025	5KG	1
	L004026	20KG	1
Satinado	L004027	5KG	1
	L004028	20KG	1
Mate	L004029	5KG	1
	L004030	20KG	1
Catalizador	G004031	5L	1



## L004- Industria y anticorrosión (Acabados)

### KIT BLATEPOX BASES

Pintura de dos componentes epoxi, para el pintado de suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas. Extraordinaria resistencia a la abrasión, adherencia y duración.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
EPX1	L004032	4KG	1
	L004033	20KG	1
EPX2	L004034	4KG	1
	L004035	20KG	1
EPX3	L004036	4KG	1
	L004037	20KG	1
Catalizador	L004038	1KG	1
	L004039	5KG	1

### BLATEMCLOR INDUSTRIAL

Acabado cloro caucho puro, aspecto satinado. Insaponificable. Secado rápido, excelente dureza sobre hormigón e imprimaciones sintéticas y shop-primer vinílicos y epoxis.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base BCL1	L004040	5KG	2
	L004041	20KG	1
Base BCL2	L004042	5KG	2
	L004043	20KG	1
Base BCL3	L004044	5KG	2
	L004045	20KG	1

### BLATEMPUR ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE

Super esmalte brillante poliuretano - acrílico de dos componentes, de aplicación directa sobre galvanizados, aluminio, cobre, PVC, etc. y como esmalte de acabado de excelente calidad sobre estructuras metálicas debidamente preparadas. Aplicación a brocha, rodillo o pistola.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base-1	D004012	0,6l+0,150l	6
	D004013	3,2l+0,8l	2
Base-3	D004014	0,6l+0,150l	6
	D004015	3,2l+0,8l	2

### BLATEMPUR ESMALTE POLIURETANO SATINADO

Super esmalte satinado poliuretano-acrílico de dos componentes (reticulado con isocianatos alifáticos) para aplicar directamente sobre soportes con problemas de adherencia, ofreciendo como acabado las máximas prestaciones exigidas en decoración. Aplicación con brocha, rodillo y pistola.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base-1	D004016	0,6l+0,150l	6
	D004017	3,2l+0,8l	2
Base-3	D007011	0,6l+0,150l	6
	D007012	3,2l+0,8l	2

### BLATEMPUR ESMALTE POLIURETANO MATE

Super esmalte satinado poliuretano-acrílico de dos componentes (reticulado con isocianatos alifáticos) para aplicar directamente sobre soportes con problemas de adherencia, ofreciendo como acabado las máximas prestaciones exigidas en decoración. Aplicación a con brocha, rodillo y pistola.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D004014	0,6l+0,150l	6
	D004015	3,2l+0,8l	2

### BLATEMRAPID A-900 SATINADO

Esmalte Sintético satinado de secado rápido. Económico, con excelente cubrición y facilidad, está especialmente indicado para el pintado de hierro (debidamente imprimado) en puertas, vallas, estructuras metálicas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BRS1	D007253	5KG	2
	D007254	20KG	1
BRS2	D007255	5KG	2
	D007256	5KG	2
BRS3	D007051	5KG	2
	D007052	20KG	1

## L004- Industria y anticorrosión (Acabados)

### BLATEM PINTALUZ BRILLANTE

Esmalte sintético brillante de buena calidad para interiores y exteriores. Flexible, brillante, de buena cubrición, resistencia al exterior y facilidad de aplicación. Con propiedades anticorrosivas.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001092	250ml	8	Gris Medio	D001113	250ml	8	Verde Carruajes	D001134	250ml	8
	D001093	750ml	6		D001114	750ml	6		D001135	750ml	6
	D001094	4L	2		D001115	4L	2		D001136	4L	2
Negro	D001095	250ml	8	Gris Perla	D001116	250ml	8	Verde Hierba	D001137	250ml	8
	D001096	750ml	6		D001117	750ml	6		D001138	750ml	6
	D001097	4L	2		D001118	4L	2		D001139	4L	2
Amarillo medio	D001098	250ml	8	Ocre	D001119	250ml	8	Verde Máquina	D001140	250ml	8
	D001099	750ml	6		D001120	750ml	6		D001141	750ml	6
	D001100	4L	2		D001121	4L	2		D001142	4L	2
Azul Cobalto	D001101	250ml	8	Pardo	D001122	250ml	8	Verde Mayo	D001143	250ml	8
	D001102	750ml	6		D001123	750ml	6		D001144	750ml	6
	D001103	4L	2		D001124	4L	2		D001145	4L	2
Azul Luminoso	D001104	250ml	8	Rojo Bermellón	D001125	250ml	8	Verde Carruajes	D001126	750ml	6
	D001105	750ml	6		D001127	4L	2		D001128	250ml	8
	D001106	4L	2		D001128	250ml	8		D001129	750ml	6
Crema	D001107	250ml	8	Rojo Carruajes	D001130	4L	2	Tabaco	D001131	250ml	8
	D001108	750ml	6		D001132	750ml	6		D001132	750ml	6
	D001109	4L	2		D001133	4L	2		D001133	4L	2
Gris Azulado	D001110	250ml	8								
	D001111	750ml	6								
	D001112	4L	2								



DISOLVENTE  
 RENDIMIENTO 10-13 M<sup>2</sup>/L  
 REPINTADO 18-24 H

### BLATEM PINTALUZ SATINADO

Esmalte sintético satinado de buena calidad para interiores y exteriores. Flexible, satinado, de buena cubrición, resistencia al exterior y facilidad de aplicación. Con propiedades anticorrosivas.

### BLATEM PINTALUZ MATE

Esmalte sintético mate de buena calidad y secado rápido. Para interiores y exteriores. Formulado especialmente para lograr buenas prestaciones. Con propiedades anticorrosivas.



DISOLVENTE  
 RENDIMIENTO 10-13 M<sup>2</sup>/L  
 REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001146	250ml	8
	D001147	750ml	6
	D001148	4L	2
Negro	D001149	250ml	8
	D001150	750ml	6
	D001151	4L	2



DISOLVENTE  
 RENDIMIENTO 10-13 M<sup>2</sup>/L  
 REPINTADO 18-24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	D001152	250ml	8
	D001153	750ml	6
	D001154	4L	2
Negro	D001155	250ml	8
	D001156	750ml	6
	D001157	4L	2

# L004- Industria y anticorrosión (Acabados)

## BLATEMCLOR SUELOS

Pintura a base de resinas de clorocaucho y/o acrílicos para aplicar sobre cemento y asfaltos. Excelente secado, adherencia, resistencia a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G003001	4L	1
	G003002	15L	1
Gris Ral-7038	G003003	750ml	6
	G003004	4L	1
Gris Ral-7038	G003005	15L	1
	G003006	750ml	6
Rojo Ral-3009	G003007	4L	1
	G003008	15L	1
Rojo Ral-3009	G003009	750ml	6
	G003010	4L	1
Verde Ral-6021	G003010	4L	1
	G003011	15L	1

## KIT BLATEPOX

Pintura de dos componentes epoxi, para el pintado de suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas. Extraordinaria resistencia a la abrasión, adherencia y duración.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Ral-7038	G004008	4KG	1
	G004009	20KG	1
Verde Ral-6021	G004010	4KG	1
	G004011	20KG	1
Rojo Ral-3009	G004012	4KG	1
	G004013	20KG	1
Catalizador	G004031	1KG	1
	G004032	5KG	1

