

N

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE APLICACIÓN

- NO01: Pistolas
- NO02: Airless y turbinas
- NO03: Hidrolimpiadoras
- NO04: Maquinarias electroportátiles
- NO05: Maquinarias varias
- NO06: Accesorios para máquinas

N001- Pistolas

ACOE 100 GP – PRESURIZADA

Cuerpo de aluminio estampado y tratado con una capa de anodizado color rojo. Gran dureza incluido las roscas. Juntas de teflón. Resistencia frente a disolventes. Pico de fluido y aguja de acero inoxidable 303. Depósito de poliamida con antigoteo. Boquilla y reguladores de aluminio anodizados. Muelles de acero inoxidable.



Ref.	Paso	Ud/caja
N001001	1,40mm	1

ACOE 100 G

Cuerpo de aluminio y tratado con una capa de anodizado color rojo. Gran dureza incluido las roscas. Juntas de teflón. Resistencia frente a disolventes. Pico de fluido y aguja de acero inoxidable 303. Depósito de poliamida con antigoteo. Boquilla y reguladores de aluminio anodizados. Todos los muelles son de acero inoxidable. Tuerca-boquilla de latón niquelado.



Ref.	Paso	Ud/caja
N001002	1,40mm	1
N001003	1,50mm	1

ACOE 5000 G

Cuerpo de aluminio estampado, con tratamiento de cromo de 25 micras. Gran dureza. Pico de fluido y aguja de acero inoxidable AISI 303. Todas las juntas de teflón. Distribuidor de aire en la cabeza de la pistola: Aluminio con junta de plástico PTFE. Muelles de acero inoxidable. Tuerca boquilla de latón niquelado. Boquilla y reguladores de aluminio anodizado en rojo. Depósito de poliamida con antigoteo.



Ref.	Paso	Ud/caja
N001004	1,40mm	1
N001005	1,75mm	1

ACOE WF 1000 G

Cuerpo de aluminio inyectado y tratado con cromo mate. Gran dureza incluido las roscas. Juntas de teflón. Resistencia frente a disolventes. Depósito de poliamida con antigoteo. Reguladores de aluminio anodizados en color naranja. Muelles de acero inoxidable. Boquilla de latón niquelado. Todas las partes en contacto con la pintura son de acero inoxidable. Gatillo de acero inoxidable.



Ref.	Paso	Ud/caja
N001006	1,75mm	1
N001007	2,50mm	1

ACOE WF-30

Cuerpo de aluminio inyectado, pulido y cromado. Pico de fluido y aguja en acero inoxidable. Depósito de poliamida con antigoteo. Todas las juntas de PTFE: inalterables frente a los disolventes. Muelles de acero inoxidable.



Ref.	Paso	Ud/caja
N001008	1,00mm	1

ACOE WF-31

Cuerpo de aluminio inyectado, pulido y resistente a disolventes. Pico de fluido y aguja en acero inoxidable. Depósito de poliamida con antigoteo.



Ref.	Paso	Ud/caja
N001009	0,80mm	1

N001- Pistolas

ACOE 50 C

Cuerpo de aluminio con recubrimiento de teflón. Juntas tóricas de VITON inalterables frente a disolventes y productos corrosivos. Tolva de poliamida natural de 5 litros. Resisten a los cambios de temperatura. Tuerca boquilla de latón niquelado. Boquillas de producto de latón. Especial corcho proyectable.



Ref.	Paso	Ud/caja
N001010	5,50 / 8mm	1

ACOE 50 G


Cuerpo de aluminio con recubrimiento de teflón. Juntas tóricas de VITON inalterables frente a disolventes y productos corrosivos. Tolva de poliamida natural de 5 litros. Resistente a los cambios de temperatura. Boquillas y aguja de producto de latón. Muelles de acero inoxidable. Tuerca boquilla de latón niquelado. Especial gotelé, pastas pétreas y texturados.



Ref.	Paso	Ud/caja
N001011	3-4-6-8mm	1

GRACO PISTOLA CON ALARGADERA CLEANSHOT 90CM CON RAC X

Pistola con alargadera pro cleanshot, 90cm con Rac X.



Ref.	Ud/caja
N001014	1

GRACO PISTOLA CONTRATISTA, GUN RAC XLP517 Y MANGO

Pistola de pulverización airless PC de contratista, RAC X LP 517, manguera airless BlueMax II de 1/4 pulgadas x 15 metros, manguera flexible airless BlueMax II de 3/16 pulgadas x 1,4 metros.



Ref.	Ud/caja
N001015	1

GRACO PISTOLA CONTRACT.PC GUN RAC XLP517

Pistola de pulverización airless PC de contratista con SwitchTip RAC XLP 517.



Ref.	Ud/caja
N001016	1

GRACO PISTOLA CONTRACTOR PC COMP.RAC X

Pistola compacta de pulverización airless Contractor PC con boquilla RAC XLP 517



Ref.	Ud/caja
N001017	1

N001- Pistolas

ACOE PISTOLA MIX 3

Cuerpo de aluminio estampado, pulido y anodizado en azul. Comodidad máxima en el agarre. Gatillo suave, incluso a 220 bar. Tubo de entrada, racor entrada y pico de fluido de acero inoxidable AISI 303. Juntas de teflón: Resistencia frente a disolventes. Junta de cuero a lado de la estopa: estanqueidad total. Tuerca-boquilla de latón niquelado. Muelles de acero inoxidable.



Ref.	Ud/caja
N001018	1



N002- Airless y turbinas

GAHESA TURBINA BX 2800

Turbina semi-profesional HVLP "sin niebla" y sin manguera. El motor de aire está integrado en el propio cuerpo de la pistola. Ideal para uso doméstico y uso semi-profesional para pequeños trabajos de mantenimientos y reparaciones. Mayor portabilidad. Potencia 460W.



Ref.	Ud/caja
N002001	1

GRACO AIRLESS CLASSIC S 390 CORDL.BATERIA

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.1,8 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 21 "
BOQUILLA INCLUIDA: Lp517
REF. 25T863



Ref.	Ud/caja
N002002	1

GRACO AIRLESS CLASSIC S 390 PC HI-BOY

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.1,8 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 21 "
CARRO ALTO
REF. 17C349



Ref.	Ud/caja
N002003	1

GRACO AIRLESS CLASSIC S 390 PC STAND

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.1,8 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 21 " (DE PATAS)
REF. 17C348



Ref.	Ud/caja
N002004	1

GRACO AIRLESS CLASSIC S 395 PC STAND

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.2 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 23 " (DE PATAS)
INCLUYE BOQUILLA: RAC X 517
REF. 17C361



Ref.	Ud/caja
N002005	1

GRACO AIRLESS CLASSIC S 495 PC HI-BOY

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.2,3 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 25"
REF. 17E025



Ref.	Ud/caja
N002006	1

N002- Airless y turbinas

GRACO AIRLESS GX 21

PRESION: MAX. 207 BARES PSI
 CAUDAL: MAX.1,8 LITROS/MINUTO
 BOQUILLA: MAX. 19 "
 INCLUYE BOQUILLAS: Lp517 Y FFLP310
 REF. 17G183



Ref.	Ud/caja
N002007	1

GRACO AIRLESS GX 21 CORDLESS CON BATERIA

PRESION: MAX. 207 BARES PSI
 CAUDAL: MAX.1,8 LITROS/MINUTO
 BOQUILLA: MAX. 21 "
 BOQUILLAS INCLUIDAS: FFLP310-LP517
 REF. 25T967



Ref.	Ud/caja
N002008	1

GRACO AIRLESS GX FF CON DEPOSITO

PRESION: MAX. 207 BARES PSI
 CAUDAL: MAX.1,5 LITROS/MINUTO
 BOQUILLA: MAX. 19 "
 INCLUYE BOQUILLA FFLP210
 REF. 17G184



Ref.	Ud/caja
N002009	1

GRACO AIRLESS MARK V HD 3-IN-1-IRONMAN

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
 CAUDAL: MAX.4,3 LITROS/MINUTO
 BOQUILLA: MAX. 35 " - 37 "
 240797-MANGUERA 3/8"X15M.
 277249-MANGUERA 1/4"X0,9M.
 BOMBA: ENDURANCE VORTEX
 EJE DEL PISTON: MAX LIFE EXTREME
 REF. 17E664



Ref.	Ud/caja
N002010	1

GRACO AIRLESS MARK V HD 3-IN-1-PROCONTRACTOR

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
 CAUDAL: MAX.4,3 LITROS/MINUTO
 BOQUILLA: MAX. 35 " - 37 "
 240797-MANGUERA 3/8"X15M.
 277249-MANGUERA 1/4"X0,9M.
 BOMBA: ENDURANCE VORTEX
 EJE DEL PISTON: MAX LIFE
 REF. 17E660



Ref.	Ud/caja
N002011	1

GRACO AIRLESS MARK V HD STANDARD

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
 CAUDAL: MAX.4,3 LITROS/MINUTO
 BOQUILLA: MAX. 35 " - 37 "
 REF. 17E665



Ref.	Ud/caja
N002012	1

N002- Airless y turbinas

GRACO AIRLESS MARK VII HD STANDARD

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.6 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 41 " - 47 "
REF. 17E665



Ref.	Ud/caja
N002013	1

GRACO AIRLESS MARK VII IRONMAN

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.6 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 41 " - 47 "
BOMBA: ENDURANCE VORTEX
EJE DEL PISTON:
MAXLIFE EXTREME (TIENE LA
MAYOR VIDA UTIL DE CUALQUER
AIRLESS DE GRACO)
MANGUERA 1/2" X 15M+3/8"X3,5M
REF. 17H895



Ref.	Ud/caja
N002014	1

GRACO AIRLESS MARK VII MAX PROCONTRACTOR

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
BOMBA: ENDURANCE VORTEX MAXLIFE
CAUDAL: MAX.6 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 41 " - 47 "
278499-MANGUERA 1/2"X15M
191239-MANGUERA 3/8"X3,5M
EJE DEL PISTON: MAXLIFE
CON PATAS
REF. 17E667



Ref.	Ud/caja
N002015	1

GRACO AIRLESS ST MAX II 395 H PC HI-BOY

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.2 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 23 "
CARRO ALTO
SIN ESCOBILLAS
INCLUYE PROTECTOR ELECTRICO
CAJA DE HERRAMIENTAS
PISTOLA CONTRACTOR PC
BLUE LINK: CONECTAR AL MOVIL
FAST FLUSH: SISTEMA DE LIMPIEZA
RAPIDO
REF. 17E865



Ref.	Ud/caja
N002016	1

GRACO AIRLESS ST MAX II 495 PC PRO HI BOY

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.2,3 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 25 "
CARRO ALTO
SIN ESCOBILLAS
INCLUYE PROTECTOR ELECTRICO
FAST FLUSH: LIMPIEZA RAPIDO
PISTOLA CONTRACTOR PC
BULE LINK: CONECTAR AL MOVIL
SISTEMA RAPIDO DE LIMPIEZA
REF. 17E874



Ref.	Ud/caja
N002017	1

GRACO AIRLESS ST MAX II 495 PC PRO PATAS

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.2,3 LITROS/MINUTO
INCLUYE PROTECTOR ELECTRICO
BOQUILLA: MAX. 25 "
CON PATAS
SIN ESCOBILLAS
FAST FLUSH: LIMPIEZA RAPIDO
PISTOLA CONTRACTOR PC
BULE LINK: CONECTAR AL MOVIL
SISTEMA LIMPIEZA RAPIDO
REF. 17E871



Ref.	Ud/caja
N002018	1

N002- Airless y turbinas

GRACO AIRLESS ST MAX II 595 PC PRO HI BOY

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
 CAUDAL: MAX.2,6 LITROS/MINUTO
 BOQUILLA: MAX. 27 "
 CARRO ALTO
 SIN ESCOBILLAS
 INCLUYE PROTECTOR ELECTRICO
 FAST FLUSH: SISTEMA LIMPIEZA RAPIDO
 CAJA DE HERRAMIENTAS
 PISTOLA CONTACTOR PC+
 BOQUILLA 517
 MANGUERA BLU.II HOSE 1/4" X15M
 (FBE)240794
 BLUE LINK: CONECTAR AL MOVIL
 REF. 17E876



Ref.	Ud/caja
N002019	1

GRACO AIRLESS ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
 CAUDAL: MAX.3,6 LITROS/MINUTO
 BOQUILLA: MAX. 31 "
 CARRO ALTO
 REF. 17E635



Ref.	Ud/caja
N002020	1

GRACO AIRLESS ULTRA MAX II 695 STANDARD

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
 CAUDAL: MAX.3,6 LITROS/MINUTO
 BOQUILLA: MAX. 31 "
 2 PISTOLAS- BOQUILLA 23"
 PISTOLA CONTRACTOR PC
 BOMBA: ENDURANCE
 PROGUARD-PROTEGE CONTRA
 PICOS DE ENERGIA
 FASTFLUSH 2
 CARRO ALTO
 REF. 17E632



Ref.	Ud/caja
N002021	1

GRACO AIRLESS ULTRA MAX II 795 PROCONTRACTOR

PRESION: MAX. 230 BARES PSI
 CAUDAL: MAX.3,6 LITROS/MINUTO
 BOQUILLA: MAX. 33"
 REF. 17E642



Ref.	Ud/caja
N002022	1

GRACO AIRLESS ULTRA MAX II 795 STANDARD

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
 CAUDAL: MAX.4,1 LITROS/MINUTO
 BOQUILLA:1 PISTOLA 33"/2 PISTOLAS: 25"
 SIN ESCOBILLAS
 INCLUYE PROTECTOR ELECTRICO
 FAST FLUSH: SISTEMA LIMPIEZA RAPIDO
 PISTOLA CONTRACTOR PC+
 BOQUILLA 517
 MANGUERA BLU.II
 HOSE 1/4"X15M. 240794
 BLUE LINK: CONECTAR AL MOVIL
 REF. 17E639



Ref.	Ud/caja
N002023	1

GRACO AIRLESS ULTRAMAX HANDHELD A

PRESION: MAX. 138 BARES PSI
 BOQUILLA: MAX. 16 "
 PARA PLASTICAS
 REF. 17M360



Ref.	Ud/caja
N002024	1

N002- Airless y turbinas

GRACO AIRLESS ULTRAMAX HANDHELD DC

PRESION: MAX. 138 BARES PSI
BOQUILLA: MAX. 16 "
PARA ESMALTE Y PLASTICAS
BOQUILLAS INCLUIDAS: FFLP410+FFLP514
REF. 17P258



Ref.	Ud/caja
N002025	1

GRACO TURBINA HVLP PROCONTRACTOR .7.0

3 ETAPAS
PRESION: 7 PSI
BOQUILLAS: N°3 Y N°4
MANGUERA AIRE: 9 M.
MANGUERA FLEXIBLE AIRE: 1,2M.
REF. 17P530



Ref.	Ud/caja
N002026	1

GRACO TURBINA HVLP PROCONTRACTOR .9.5

5 ETAPAS
PRESION: 9,5 PSI
BOQUILLAS: N°3,N°4 Y N°5
MANGUERA AIRE: 9 M.
MANGUERA FLEXIBLE AIRE: 1,2M
REF. 17P532



Ref.	Ud/caja
N002027	1

GRACO AIRLESS MERKUR 30:1 SST STAND

Conjunto Asistido por Aire Merkur ES 30:1, caudal de fluido de 1,5 lpm (0,4 gpm), montaje estándar, con pistola PerformAA 50, manguera de aspiración y acero inoxidable. REF. 24F153



Ref.	Ud/caja
N002028	1

GRACO AIRLESS MERKUR 48:1,75

Conjunto Asistido por Aire Merkur 48:1 4,5 lpm, base de 75 cc Montaje en carro de 2 ruedas Data Tark Pistola G40 con Filtro de Fluido y válvula de drenaje con Manguera de aspiración. Gran Rendimiento REF. G48C12



Ref.	Ud/caja
N002029	1

GRACO AIRLESS TRITON MONTAJE EN SOPORTE

Conjunto de pulverización neumático de diafragma que proporciona un acabado decorativo de alta calidad a piezas de madera y metal. Es una alternativa más efectiva para recipientes a presión tradicionales y bombas de diafragma estándar.



Ref.	Ud/caja
N002030	1

N002- Airless y turbinas

GRACO AIRLESS ULTRA QUICKSHOT

Pistola airless electrónica: ofrece un acabado airless perfecto. Primer gatillo de respuesta instantánea de la industria: prácticamente elimina la pulverización entrecortada. Pistola de pulverización airless pequeña y ligera. Portabilidad de manos libres de última generación
REF. 20B476



Ref.	Ud/caja
N002031	1

GRACO AIRLESS ULTRA MAX II 650 PC Pro

PRESION: MAX. 227 BARES PSI
CAUDAL: MAX.3 LITROS/MINUTO
BOQUILLA: MAX. 29 "
2 PISTOLAS BOQUILLA: 19"
CARRO ALTO
SIN ESCOBILLAS
INCLUYE PROTECTOR ELECTRICO
FAST FLUSH: SISTEMA LIMPIEZA RAPIDO
PISTOLA CONTRACTOR PC
BLUE LINK: CONECTAR AL MOVIL
REF: 19Y359



Ref.	Ud/caja
N002032	1

GRACO AIRLESS LINELAZER V ES 2000

A BATERIA: 2 X LITIO 12V (100AH)
BOQUILLA MAX. 1 O 2 PISTOLAS 0,025
CAUDAL: 4,1L/MINUTO
PESO: 165 KG
1 PISTOLA: REF:25U681
2 PISTOLAS: REF: 25U685



	Ref.	Ud/caja
1 Pistola	N002033	1
2 Pistolas	N002034	1

GRACO LINEDRIVER HD 200

REMOLQUE A GASOLINA PARA LINELAZER
200CM3
PESO: 125 KG



Ref.	Ud/caja
N002035	1

GRACO LINEDRIVER ES CON BATERIA

REMOLQUE A BATERIA PARA LINELIZER
3 X 24V - 50 AH- LITHIUM
PESO: 174 KG
REF: 25U671



Ref.	Ud/caja
N002036	1

GRACO AIRLESS RTX 5500PI

APLICACION DE: CORCHO-MORTERO ADHESIVO
SATE, MORTERO ACRILICO SATE-EMPLASTE
PRESION: MAX. 7 BARES (100 PSI)
CAUDAL: MAX.21 LITROS/MINUTO
MOTOR: 2,0 CV SIN ESCOBILLAS
BOQUILLAS INCLUIDAS: 3,4,6,8,10,12MM
PUNTAS WIDETEX INCLUIDAS:4,6,8,10,12MM, XL
MANGUERA: 30M
REF: 17H577



Ref.	Ud/caja
N002037	1

N002- Airless y turbinas

GRACO LINELIZER V STANDAR 3900

A GASOLINA: 120 M³
 BOQUILLA MAX. 0,035
 CAUDAL: 4,7L/MINUTO
 REF: 17H449



Ref.	Ud/caja
N002038	1

GRACO AIRLESS FINEX + PISTOLA FINEX

El sistema de pulverización con aire Finex incluye una bomba de diafragma Husky 307 y una pistola de pulverización Finex. Esta combinación es la solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo talleres de madera y talleres de trabajo a medida.



Ref.	Ud/caja
N002039	1



N003- Hidrolimpiadoras

GAHESA HIDROLIMPIADORA 5K TWIN FLOW

Eléctrica semiprofesional agua fría. Carrito de dos ruedas y asa con manguera de alta presión. Dos bombas de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable. Pistones de acero inoxidable templado. Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba. Doble motor universal monofásico con protector térmico. Sistema de boquilla doble con boquilla rotatoria doble.



Ref.	Ud/caja
N003001	1

GRACO HIDROLIMPIADORA G-FORCE II 4240 KA-DD

MOTOR: KOHLER CH440-3302-14 HP - 429 CC
 PRESION: MAX. 290 BARES PSI
 CAUDAL: MAX.15,14 L/M
 LANZA: 90 CM.
 PESO: 47,6 KG
 BOQUILLA: 198014-GIRATORIA
 360 BARES
 MANGUERA: 15M.
 ACEITE MOTOR: 10W30 - 1,3L.
 ACEITE BOMBA: 246377- PUMP OIL TRIPLEX
 REF. 25N640



Ref.	Ud/caja
N003002	1

GRACO PISTOLA G-FORCE II 4240 KA-DD 50CM

Pistola G-FORCE, 50CM (345 BAR)
 Pistola G-FORCE, 91 CM (345 BAR)



Ref.	Dimensión	Ud/caja
N003003	50cm	1
N003004	91cm	1

N004- Maquinarias electroportátiles

GAHESA DECAPADOR

Decapador 2000 W. Dispone de un agarre suave que emite aire caliente desde los 380° C (secar pintura o madera húmeda, eliminación de adhesivos, descongelación de tubos) hasta los 580°C. (doblar tuberías de plástico, aflojar tuercas y tornillos y decapado de pintura). Incluye 2 boquillas: reductora y boquilla difundir calor.



Ref.	Ud/caja
N004001	1

FLEX AMOLADORA L811 800W

Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de salida.

- Bloqueo de re arranque después de un corte de corriente.
- Protección contra el polvo del motor y engranajes.
- Extremadamente ligera y manejable.
- Diseño compacto, estrecho y ergonómico.
- Cubierta regulable sin herramientas.
- Interruptor deslizante bloqueable.
- Bloqueo de husillo.
- Empuñadura adicional.



Ref.	Ud/caja
N004002	1



N005- Maquinarias varias

REGARSA MAQUINA CORTE EPS 2200

Cortador con carril de guía para el corte preciso de placas de EPS con un ancho de corte de 103 cm. y una profundidad media de 22 cm. Accesorios incluidos: transformador, 4 hilos de corte y un cable de 1m. de longitud de 1,6 A.

Altura 1.520 mm

Ancho 500 mm

Profundidad 200 mm

Peso 16,8 kg



Ref.	Ud/caja
N005001	1

REGARSA MAQUINA CORTE EPS RATIO EASY-LIGHT

Cortador con carril de guía para el corte preciso de placas de EPS con un ancho de corte de 103 cm. y una profundidad media de 22 cm. Accesorios incluidos: transformador, 4 hilos de corte y un cable de 1m. de longitud de 1,6 A.

Altura 1.540 mm

Ancho 480 mm

Profundidad 240 mm

Peso 16,8 kg



Ref.	Ud/caja
N005002	1

FLEX TALADRO CHE 2-28 R SDS-PLUS

Núm. de carreras en vacío 0-1.300 rpm. Núm. de impactos en vacío 0-4.000 ipm. Energía máx. por impacto 2,7 J
Diámetro máx. en hormigón 26 mm. Diámetro máx. en acero 13 mm. Diámetro máx en madera 30 mm. Consumo de potencia 800 W. Asiento de herramienta SDS-plus
Peso 2,65 Kg. Suministro en maletín de plástico. Equipamiento básico: 1 empuñadura, 1 tope de profundidad, 1 maletín L-BOXX 136, 1 interior adaptado.



Ref.	Ud/caja
N005003	1

FLEX AGITADOR MXE 1602+ WR2 160

Agitador de 1600W con 2 marchas y regulador de revoluciones de 3 niveles. Consumo de potencia 1600 W
Suministro de potencia 925 W. Tensión 230 V. Frecuencia 50/60 Hz
Diámetro máx. receptáculo de mezcla: 160 mm.



Ref.	Ud/caja
N005004	1

FLEX ASPIRADOR VCE 33 L AC

Consumo de potencia 1.400 w. Flujo volumétrico máximo 4.500 l/min. Vacío máximo 25.000 pa. Superficie de filtro 5.000 cm². Volumen del recipiente 30 l. Cantidad de llenado de líquido 17 l. Dimensiones 565 x 385 x 565 mm
Longitud del cable 7,5 m. Peso 15.2 Kg. Manguera de aspiración antiestática. Con Ø 32 mm x 4 m con conexión por clip, incluyendo regulación de aspiración bypass y adaptador de aspiración SAD-C D25-32AS



Ref.	Ud/caja
N005005	1

FLEX ASPIRADOR VCE 33 L MC

Consumo de potencia 1.400 w. Flujo volumétrico máx. 4.500 l/min. Vacío máximo 25000 Pa. Superficie de filtro 5.000 cm². Volumen de recipiente 30 l. Cantidad de llenado de líquido 17 l. Caja de enchufe del aparato 100-2.400 w. Dimensiones 565 x 385 x 520 mm. Longitud del cable 7.5 m. Peso 14.5 Kg.



Ref.	Ud/caja
N005006	1

N005- Maquinarias varias

FLEX ASPIRADOR VCE 44 L AC

Aspiradora de seguridad con limpieza de filtros automática, 42l. Aspirador de seguridad clase L, adecuado para polvos con valores AGW >1 mg/m³. Consumo de potencia 1200 W. Tensión 230 V. Frecuencia 50/60 Hz. Caudal volumétrico aspiradora 4500 l/min. Presión negativa máx. 25000 Pa. Superficie filtrante 5000 cm². Volumen del recipiente 42 L. Nivel de llenado líquido 26 L. Regulación de la potencia de aspiración. Longitud del tubo flexible 4m. Número de motores de aspiración 1 unidad. Longitud del cable 7,5 m. Dimensiones 565 x 385 x 650 mm. Peso 16,7 kg.



Ref.	Ud/caja
N005007	1

FLEX JIRAFa GE7 MH0+ ASPIRADOR VCE 33L MC (KIT)



Ref.	Ud/caja
N005008	1

FLEX JIRAFa GE7 MH-0

Lijadora para paredes y techos Jirafa con sistema de cabezal intercambiable



Ref.	Ud/caja
N005009	1

MIRKA ASPIRADOR 1230 L AFC 230V (SIN MANGUERA)

Aspirador industrial con alto rendimiento del motor y turbina monofásica que consigue una aspiración de 250 mbar con un flujo de aire de 4500 l/min. Función de autoarranque. Superficie superior plana y ruedas más grandes para una mejor maniobrabilidad. Función de limpieza automática del filtro. Espacio de almacenamiento para el cable y la manguera.



Ref.	Ud/caja
N005010	1

MIRKA ASPIRADOR 1230 L PC 230V (SIN MANGUERA)

Aspirador industrial con alto rendimiento del motor y turbina monofásica que consigue una aspiración de 250 mbar con un flujo de aire de 4500 l/min. Función de autoarranque. Superficie superior plana y ruedas más grandes para una mejor maniobrabilidad. Función de limpieza automática del filtro. Espacio de almacenamiento para el cable y la manguera. Tamaño: 565 x 385 x 565mm.



Ref.	Ud/caja
N005011	1

N005- Maquinarias varias

MIRKA LIJADORA DEOS 353 CV 81X133MM CON ASPIRACION ORBITAL

Lijadora orbital eléctrica potente y compacta. Con tan sólo 10 cms de altura, permite una gran facilidad de maniobra y hace posible un lijado preciso y eficaz. Viene equipada con un motor sin escobillas. Diseño ergonómico. Palanca para controlar la velocidad del motor. Interruptor de encendido y apagado independiente.



Ref.	Ud/caja
N005012	1

MIRKA LIJADORA DEROS 650 CV 150MM

La lijadora Mirka® DEROS 650CV tiene plato de 150 mm (6") y órbita 5.0 mm. La alta eficiencia del motor sin escobillas permite su funcionamiento a 220V - 240V sin necesidad de fuente de alimentación externa y con potencia suficiente para realizar el trabajo rápidamente. Sensor de vibración integrado y conectividad Bluetooth.



Ref.	Ud/caja
N005013	1

MIRKA LIJADORA LEROS S-950CV 225MM 5,0

Lijadora sin escobillas para paredes y techos. Peso ligero (sólo 3,2 kg.). Gran flexibilidad del cabezal de lijado. El diseño especial de cabezal de lijado y del plato permite trabajar muy cerca de esquinas y bordes. Conectividad Bluetooth ofrece funciones adicionales a través de la aplicación.



Ref.	Ud/caja
N005014	1

GAHESA ARENADORA EQUIPO PRO

Arenadora Jafe 10 o 30mAs.
Compresor Gas 820.
Kit filtrado pro con acoples express. Kit manguera 15m.
Material protección. Saco abrasivo silicato 12kg. Tamiz de acero inoxidable. Boquillas. Adaptador-E. Rápido.



Ref.	Paso	Ud/caja
N005015	PRO 10	1
N005016	PRO 30	1

GAHESA ARENADORA JAFE 10 MAS

Muy ligera tan solo 13,5Kg. Portátil: Equipada con ruedas y asa regulable de cómoda utilización. Segura: Despresurizada automática al soltar el gatillo de la pistola ergonómica: Equipada con válvula (control remoto). Longitud de manguera 5m. Válvula dosificadora de arena. Manómetro de presión de trabajo. Boquilla de carburo de tungsteno 2,5mm.



Ref.	Ud/caja
N005017	1

GAHESA ARENADORA JAFE 30 MAS

Muy ligera tan solo 31,5Kg. Portátil: Equipada con ruedas y asa regulable de cómoda utilización. Segura: Despresurizada automática al soltar el gatillo de la pistola ergonómica: Equipada con válvula (control remoto). Longitud de manguera 5m. Válvula dosificadora de arena. Manómetro de presión de trabajo. Boquilla de carburo de tungsteno 3mm.



Ref.	Ud/caja
N005018	1


N005- Maquinarias varias

MIRKA LIJADORA DEOS 383 CV 70X198MM

Lijadora orbital eléctrica potente y compacta. Con tan sólo 10 cms de altura, permite una gran facilidad de maniobra y hace posible un lijado preciso y eficaz. Viene equipada con un motor sin escobillas. Diseño ergonómico. Palanca que para controlar la velocidad del motor. Interruptor de encendido y apagado independiente.



Ref.	Ud/caja
N005019	1



N006- Accesorios para máquinas

ACOE ADAPTADOR ENCHUFE ROSCA

Adaptador rosca G1/4" Hembra y Macho. Hierro Niquelado.



Macho



Hembra

Ref.	Tamaño	Ud/caja
N006001	G1/4" Hembra	1
N006002	G1/4" Macho	1

ACOE ADAPTADOR ESPIGA

Adaptador espiga diámetro 8mm. Hierro Niquelado.



Ref.	Diámetro	Ud/caja
N006003	8mm	1

ACOE ENCHUFE RÁPIDO ESPIGA

Enchufe rápido espiga diámetro 8mm. Hierro Niquelado.



Ref.	Diámetro	Ud/caja
N006004	8mm	1

ACOE ENCHUFE RÁPIDO F1/F3

Enchufe rápido rosca G1/4". Válido para todos los perfiles.



Hembra



Macho

Ref.	Tamaño	Ud/caja
N006005	G1/4" Hembra	1
N006006	G1/4" Macho	1

ACOE MINIREGULADOR DE AIRE M-H

Rosca BSP (G) 1/4M – 1/4H. Peso neto: 34 gr. Dimensiones: 42 x 20 mm. Reducido peso y dimensiones. Casquillo de aluminio anodizado en color gris. Cuerpo de latón niquelado.



Hembra



Macho

Ref.	Tamaño	Ud/caja
N006008	1/4" Hembra	1
N006009	1/4" Macho	1

ACOE ANILLO SEJER D.4 WF-1000-G

Ref.	Ud/caja
N006013	1

ACOE AGUJA PARA ACOE 5000-A-E

Ref.	Boquilla	Ud/caja
N006014	Nº 19	1
N006015	Nº 20	1
N006016	Nº 21	1

ACOE AGUJA PARA ACOE 5000-G

Ref.	Boquilla	Ud/caja
N006017	Nº 20	1
N006018	Nº 21	1
N006019	Nº 22	1

N006- Accesorios para máquinas

ACOE PASADOR GATILLO WF-1000-G

Ref.	Ud/caja
N006020	1

TAMIZ DE TELA PARA AIRLESS Hf01

Ref.	Ud/caja
N006021	1

ACOE DEPOSITO GRAVED.600CC

Depósito de gravedad. Capacidad 600 cc. Rosca M 12x1M. Serie 15.



Ref.	Ud/caja
N006023	1

ACOE FILTRO DE GRAVEDAD GAMA ALTA

Filtro de plástico. Filtro de gravedad gama alta. Para depósitos de gravedad. 5 uds.



Ref.	Ud/caja
N006024	1

ACOE FILTRO DE GRAVEDAD GAMA MEDIA

Filtro de pintura para pistolas de gravedad. Gama económica y gama media. Reducido peso y dimensiones. Malla de poliamida. Soporte de poliamida.



Ref.	Ud/caja
N006025	1

ACOE KIT ACOE 100-G

Ref.	Paso	Ud/caja
N006026	P-1,60mm	1
N006027	P-1,75mm	1

ACOE EQUIPO COMPLETO CALDERÍN 10L + OAC100

Equipo completo:
Calderín de aluminio modelo OAC100 para decoración. Depósito de 10 litros. Salida inferior. Pistola ACOE 1. 4 metros de mangueras.



Ref.	Ud/caja
N006030	1

FLEX SOPORTE L-BOXX

Placa adaptadora para fijar L-BOXXEN y Tanos-Systainern en el cabezal de la aspiradora Para VCE33/44 L/M/H



Ref.	Ud/caja
N006032	1

FLEX ADAPTADOR

Adaptador de 32/28 mm, para conectar máquinas con una conexión de aspiración de 28 mm de diámetro con manguera de aspiración de 32 mm.

Adaptador de 32/36 mm, para conectar máquinas con una conexión de aspiración de 36 mm de diámetro (por ejemplo, HPI 603) con una manguera de aspiración de 32 mm.



Adaptador 32/28



Adaptador 32/36

Ref.	Dimensión	Ud/caja
N006033	32/28	1
N006034	32/36	1

N006- Accesorios para máquinas

FLEX ADAPTADOR CLIP V/ANTIESTÁTICA

Adaptador clip v/antiestática. Adecuado para mangueras de aspiración con sistema clip de Flex.
Versión antiestática.



Ref.	Ud/caja
N006035	1

FLEX BOQUILLA P.MANGUERA

Adaptador de 32/32 mm, para conectar máquinas con una conexión de aspiración de 32 mm de diámetro (lijadoras para desbarbar, amoladoras angulares con cubierta protectora de seccionamiento). Con manguera de aspiración de 32 mm. Denominación SAD D32-32 R.



Ref.	Ud/caja
N006036	1

FLEX CABEZAL DE PULIDO REDONDO

Cabezal de pulido, redondo para WST 700 VV, WSE 7. Facilita los trabajos en sitios y paredes altos al producir un efecto ventosa. Regulable en 2 posiciones de aspirado.



Ref.	Ud/caja
N006037	1

FLEX CEPILLO P. WSE500/WS702

Corona de cepillo. Impide un lijado por descuido de la superficie y garantiza una limpieza óptima.



Ref.	Ud/caja
N006038	1

FLEX EMPUÑADURA GE5/GE5R

Para el ahorro de energía en determinadas posiciones de trabajo (por ejemplo, cuando se trabaja por encima de la cabeza).



Ref.	Ud/caja
N006039	1

FLEX EXTENSION GV 50 GE5 / 500 MM

Permite trabajar con grandes alturas de techo. Dimensiones en mm 500. Trabajo más flexible usando la extensión, fácil de usar y sin necesidad de herramientas.



Ref.	Ud/caja
N006040	1

N006- Accesorios para máquinas

FLEX LISTON DE CAUCHO

Labios de goma (recambio) para boquilla de suelo de aluminio.



Ref.	Ud/caja
N006041	1

FLEX MANGUERA ANTIESTÁTICA SH-C 32X4

Manguera de aspiración antiestática 32mmØ x 4 m con conector de clip, incluyendo control de aire adicional para reducir la presión de aspiración según convenga. Clip rojo para el adaptador FCSAD32 y para la jirafa GE5/R.



Ref.	Ud/caja
N006042	1

FLEX MANGUERA CON CONTROL AIRE LATE.SH-C 32XS4M-P

Manguera con regulación de aspiración bypass. Diámetro interior de 32 mm, 4m, con acoplamiento universal al aparato, sistema de clip, incluye regulación de aire adicional para reducir lo necesario la presión de aspiración negativa.



Ref.	Ud/caja
N006043	1

FLEX PACK 5 SACOS DE VELLON P/S36

Saco de filtro con tecnología de vellón FLEX para S 36, S 36 M, VCE 35 L AC, VCE 35 L MC. Doble capacidad de volumen en comparación con el saco de filtro de papel. Muy resistente a las rasgaduras gracias al material de vellón de 4 capas: ofrece protección contra daños por cantos afilados. Resistente también al aspirar material húmedo por equivocación.



Ref.	Ud/caja
N006044	1

MIRKA MANGUERA ANTIESTATICA 27MMX4M+ADAPTA.

Manguera de aspiración flexible que conecta la lijadora y el aspirador. Nótese que esta manguera es cónica y está diseñada para mejorar la extracción de polvo.



Ref.	Ud/caja
N006112	1

MIRKA ACCESORIO DE PROLONGACION PARA MIRKA LEROS

Con el brazo de lijado de 143 cm y el mango en T, se alcanza la misma altura que con una máquina de 160 cm. Permite trabajar de cara a la superficie como con un rodillo de pintura. Para lijar aún más alto, sin necesidad de una escalera, basta con fijar el accesorio de prolongación de 50 cm. Permite llegar cómodamente a superficies de hasta 3,40 m de alto.



Ref.	Ud/caja
N006113	1

N006- Accesorios para máquinas

FRANK KEERL-FLEX ACCESORIOS

Accesorio	Ref	Ud/caja	Accesorio	Ref	Ud/caja	Accesorio	Ref	Ud/caja
ABRAZADERA P.WS702	N006045	1	EJE P.WS702 (SIRGA)	N006068	1	PLACA IDENT. S36	N006091	1
ADAPT. ACOLCHADO P/ WST-700V	N006046	1	ENCHUFE P S-36	N006069	1	PLATO KAD D225/13 P/WST700,WSE7	N006092	1
ADAPT. ACOLCHADO D225/13H	N006047	1	ESCOBILLA P/WST02/WS500	N006070	1	PLATO KAD D225/16	N006093	1
ADAPTADOR P/JIRAFÁ	N006048	1	ESCOBILLA K-96	N006071	1	PLATO P.WS702	N006094	1
ADAPTADOR PARA JIRAFÁ	N006049	1	ESCOBILLA P. GE5/GE5R	N006072	1	PLATO PARA LIJAR REDONDO	N006095	1
ANILLO 44X1 WST700	N006050	1	ESCOBILLA P/ASPIRADO S-36	N006073	1	PLATO VELCRO	N006096	1
ANILLO A844.571	N006051	1	ESPONJA CON VELCRO P/GE7-WST700	N006074	1	PLATO VELCRO SP-S D225-10	N006097	1
ANILLO A877.731	N006052	1	ESPONJA CON VELCRO P/JIRAFÁ Ge5	N006075	1	P. VELCRO SE500/GE5/GE5R/WST	N006098	1
ANILLO PARA MANGUERA	N006053	1	FILTRO P.S 36	N006076	1	RODAMIENTO COJINETE BF608-2RS	N006099	1
ANILLO SEGURIDAD PARA JIRAFÁ	N006054	1	FUNDA PARA EJE JIRAFÁ Ws702	N006077	1	SET BRAZOS WS/WSK7/WS1505	N006100	1
ARANDELA A877.738	N006055	1	GRASA	N006078	1	SIRGA PARA WSE500	N006101	1
ARANDELA DE ELASTOMETRO	N006056	1	HUSILLO PARA JIRAFÁ	N006079	1	TAPA ENGRANAJE P.WST700V	N006102	1
ARANDELA PLATO WSE400/GE5	N006057	1	INTERRUPTOR P.S-36 Y S-47	N006080	1	TAPA INTERRUPTOR	N006103	1
BOLSA DE DESECHOS	N006058	1	JUEGO REP. CONEXION MANGUERA	N006081	1	TB-L BOLSA Ge5	N006104	1
BOLSA PAPEL Vc45	N006059	1	KIT LIMPIEZA CLE 32 AS	N006082	1	TORNILLO 3,5X12 P.S-36	N006105	1
CABLE CON ENCHUFE	N006061	1	MANETA CIERRE	N006084	1	TORNILLO AJUSTE CABEZAL	N006106	1
CEPILLO COMPLETO GE5R	N006062	1	MANGUITO DE CONEXION	N006085	1	TORNILLO KT-4X16 GE5/GE5R	N006107	1
CEPILLO P/WS700	N006063	1	5 SACOS DE VELLON VCE33-VC44	N006086	1	TORNILLO P. Ge5	N006108	1
CEPILLO PARA FLEX- ARO	N006064	1	PACK 5 SACOS POLVO JIRAFÁ S36	N006087	1	TORNILLO P.S705/WS702	N006109	1
CEPILLO PARA GE5/GE5R	N006065	1	PASADOR GUIA P.WS702	N006088	1	TORNILLO PLATO M-6	N006110	1
COJINETE AGUJAS 0509	N006066	1	PASADOR GUIA P/JIRAFÁ	N006089	1	TUBO APOYO FLEX	N006111	1
EJE ACCIONAMIE P. WST700	N006067	1	PIEZA GIRATORIA	N006090	1			

KOHLER ACCESORIOS

Accesorio	Ref
PREFILTRO 2051 HIDROLIMPIADORA FORCE II 424	N006300
FILTRO HIDROLIMPIADORA G-FORCE II 4240 KAD	N006301
TAPA DEPOSITO HIDROLIMPIADORA G-FORCE II	N006302
BUJIA HIDROLIMPIADORA G-FORCE II 4240 KAD	N006303

ACCESORIOS

Accesorio	Ref
JUNTA TORICA MEDIANA H0758- JT12,7X2,62	N006304
JUNTA TORICA GRANDE H00590- JT9X2,5	N006305
JUNTA TORICA PEQUEÑA H0753- 9,19X2,62	N006302

MIRKA ADAPTADOR BLANDO 27mm.

Adaptador blando para la manguera de Ø 25,4 mm x 4 m para lijadoras de 125/150 mm.



Ref.	Ud/caja
N006114	1

MIRKA ALMOHADILLA 150MM 67AG

Almohadilla multiagujeros. Se utiliza en combinación con discos de lijado con soporte de velcro para el lijado de superficies y contornos redondeados. Es idónea para el lijado de perfiles, el lijado previo a la preparación de la pintura, para la imprimación y el lijado del barniz. Su uso proporciona además un resultado más suave. La almohadilla se coloca entre el plato y el disco de lijado.



Ref.	Dimensión	Ud/caja
N006115	5mm	5

N006- Accesorios para máquinas

MIRKA BOLSA FELPA ASPIRADOR

Bolsa felpa para aspiradores DE 1025 y DE 1230.



Ref.	Modelo	Ud/caja
N006117	DE 1025	5
N006118	DE 1230	5

MIRKA CABLE 4,3M CE 230V EU CON CONECTOR SUSTITUIBLE

Cable de alimentación reutilizable apto para Mirka® DEROS, Mirka® DEOS y Mirka® LEROS. Este cable es reconectable, en el sentido de que si el conector se separa del cable, es posible desmontarlo, pelar la parte estropeada y volverlo a montar.



Ref.	Ud/caja
N006119	1

MIRKA ALMOHADILLA CURVA PARA BLOQUE 70x198mm 22Ag.

Plato curvo de 70 x 198 mm para bloques de lijado manual.



Ref.	Ud/caja
N006120	1

✓ MIRKA PLATO 70X198MM GRIP 56 AG

Plato 70x198mm Grip 56Ag.



Ref.	Ud/caja
N006121	1

MIRKA PLATO PARA MALLA 150MM 5/16.GRIP

Plato para Malla 150mm 5/16" Grip 48Ag. Medio
Plato para Malla 150mm 5/16" Grip 51Ag. Medio



48Ag




51Ag

Ref.	Modelo	Ud/caja
N006122	48Ag	5
N006123	51Ag	5

MIRKA PROTECTOR 150MM 67Ag

Estre protector de plato tiene una superficie de protección de 3mm.



Ref.	Ud/caja
N006124	5

N006- Accesorios para máquinas

GRACO ACCESORIOS

Accesorio	Ref
ACEITE, 1L, PARA BOMBAS DE ÉMBOLO TRIPLE	N006125
ACEITE PISTONES TSL BOTTLE 250ML	N006126
ACOPLADOR 3/8 MACHO X 22MM HEMBRA	N006127
ADAPTADOR GRACO 7/8" A WAGNER 11/16"	N006128
ADAPTADOR 1/4" AA 3/8" M X H	N006129
ADAPTADOR LATON G-FORCE II 4240 KA-DD	N006130
ALARGADERA 25 CM TIP EX.RAC X GUARD	N006131
ALARGADERA 40 CM TIP EX.RAC X GUARD	N006132
ALARGADERA 50 CM TIP EX.RAC X GUARD	N006133
ALARGADERA 75 CM TIP EX.RAC X GUARD	N006134
ALARGADERA JETROLLER EURO EXT.50CM	N006135
BAJO BOMBA COMP.390-490-495 PAC	N006136
BAJO DE BOMBA GX BLISTER PACK PROXC	N006137
BASE VALVULA 224807	N006138
BOLA GALGA VISCOSIDAD RTX 5500	N006139
BOQUILLA 0° ROJO HIDROLIMPIADORA	N006140
BOQUILLA 15° AMARILLO HIDROLIMPIADORA	N006141
BOQUILLA 25° VERDE HIDROLIMPIADORA	N006142
BOQUILLA 40° BLANCO HIDROLIMPIADORA	N006143
BOQUILLA 65° NEGRA QUIMICA HIDROLIMPIADORA	N006144
BOQUILLA AZUL 817	N006145
BOQUILLA BARNIZ FFLP110	N006146
BOQUILLA BARNIZ FFLP208	N006147
BOQUILLA BARNIZ FFLP210	N006148
BOQUILLA BARNIZ FFLP308	N006149
BOQUILLA BARNIZ FFLP310	N006150
BOQUILLA BARNIZ FFLP410	N006151
BOQUILLA ELASTI/INTU.LP525	N006152
BOQUILLA ELASTICAS Lp521	N006153
BOQUILLA ELASTICAS Lp523	N006154
BOQUILLA ELASTICAS Lp621	N006155
BOQUILLA ESMALTE FFLP112	N006156
BOQUILLA ESMALTE FFLP212	N006157
BOQUILLA ESMALTE FFLP214	N006158
BOQUILLA ESMALTE FFLP312	N006159
BOQUILLA ESMALTE FFLP314	N006160
BOQUILLA ESMALTE FFLP412	N006161
BOQUILLA ESMALTE FFLP414	N006162
BOQUILLA ESMALTE FFLP512	N006163
BOQUILLA HDA 331 MARRON USO INTENSIVO	N006164
BOQUILLA HDA 535 MARRON USO INTENSIVO	N006165
BOQUILLA HDA 537 MARRON USO INTENSIVO	N006166
BOQUILLA HDA 627 MARRON USO INTENSIVO	N006167
BOQUILLA HDA 629 MARRON USO INTENSIVO	N006168
BOQUILLA HDA 631 MARRON USO INTENSIVO	N006169
BOQUILLA HDA 633 MARRON USO INTENSIVO	N006170
BOQUILLA HDA 635 MARRON USO INTENSIVO	N006171
BOQUILLA LAVADO GIRAT.G-FORCE II 4240 KA-DD	N006172
BOQUILLA PLASTICA FFLP516	N006173
BOQUILLA PLASTICA Lp415	N006174
BOQUILLA PLASTICA Lp417	N006175
BOQUILLA PLASTICA Lp419	N006176
BOQUILLA PLASTICA Lp421	N006177
BOQUILLA PLASTICA Lp515	N006178
BOQUILLA PLASTICA Lp517	N006179

Accesorio	Ref
BOQUILLA PLASTICA Lp519	N006180
BOQUILLA PLASTICA Lp617	N006181
BOQUILLA PLASTICA Lp619	N006182
BOQUILLA PLASTICA PAA219	N006183
BOQUILLA PLASTICA PAA221	N006184
BOQUILLA SAND WASHER 4.5	N006185
CAJA DE PIEZAS G-FORCE II 4240 KA-D	N006186
CAJA PLASTICO AIRLESS TOOL BOX KIT	N006187
CONECTOR HEMBRA 1/4 6,4MM HIDROLIMPIADORA	N006188
CONECTOR HEMBRA 3/8 9,5MM HIDROLIMPIADORA	N006189
CONECTOR MACHO 1/4 6,4MM HIDROLIMPIADORA	N006190
CONECTOR MACHO 3/8 9,5MM HIDROLIMPIADORA	N006191
CONECTOR MACHO 3/8 9,5MMX22MM HIDROLIMP.	N006192
CUP 1QT UNDER	N006193
DEPOSITO COMPLE.HVLP EDGE II	N006194
DEPOSITO COMPLE.SOLVEN.-1,25L-P/ULTRAMAX H	N006195
DEPOSITO COMPLE.SOLVEN.-1L-P/ULTRAMAX HAND	N006196
EMPAQUETADURA JUNTA TORICA PISTOLA CONTR	N006197
FILTRO 100 ESMALTES P/TURBINA ULTRAMAX	N006198
FILTRO 100 MS PACK 2 UD	N006199
FILTRO 100 PISTOLA G40 PACK 5 UD	N006200
FILTRO 60 PLASTICAS P/TURBINA ULTRAMAX	N006201
FILTRO ASPIRACION ENTRA.7/8-ST MAX 395-495	N006202
FILTRO ASPIRACION ENTRADA 1" MALLA	N006203
FILTRO ASPIRACION ENTRADA 3/4-16UNF	N006204
FILTRO ASPIRACION ENTRADA GX 21	N006205
FILTRO PISTOLA AZUL 100 ESMALTES	N006206
FILTRO PISTOLA AZUL 50+FTX-E (GX 21)	N006207
FILTRO PISTOLA AZUL100 ESMALTES	N006208
FILTRO PISTOLA GRIS 30 ELASTI/INTUM	N006209
FILTRO PISTOLA NARA.100+FTX-E(GX FF)	N006210
FILTRO PISTOLA NEGRO 60 PLASTI+AZUL 100 ESMA	N006211
FILTRO PISTOLA NEGRO 60 PLASTICAS 19Y355	N006212
FILTRO PISTOLA NEGRO 60 PLASTICAS 287032	N006213
FILTRO PISTOLA NEGRO 60+AZUL100 KIT	N006214
FILTRO PISTOLA ROJO 200	N006215
FILTRO PULMON CORTO AZUL 100	N006216
FILTRO PULMON CORTO GRIS 30	N006217
FILTRO PULMON CORTO NEGRO 60	N006218
FILTRO PULMON CORTO ROJO 200	N006219
FILTRO PULMON LARGO AZUL 100	N006220
FILTRO PULMON LARGO GRIS 30	N006221
FILTRO PULMON LARGO NEGRO 60	N006222
FITTING ADAPTER	N006229
FUNDAS P/DEPOSITOS 1,25L (25UD)	N006230
FUNDAS P/DEPOSITOS 1L (25 UD)	N006231
GATILLO PARA PISTOLA CONTRACTOR PC	N006232
JUNTA TÓRICA P/ARANDELA A PRESIÓN 1/4	N006233
JUNTA TÓRICA P/ARANDELA A PRESIÓN 3/8	N006234
JUNTA TORICA P/ULTRAMAX	N006235
JUNTA TÓRICA POSICION 207	N006236
KIT CONTROL PRESURE 3300 PSI	N006237
KIT DE AGUJAS/BOQUILLA N°2 P/TURBINA	N006238
KIT DE CABEZA DE AIRE	N006239
KIT DE CHORREADO ARENA HUME.G-FORCE II	N006240
KIT DE LIMPIEZA DE LUJO	N006241
KIT DE REPARACION 695/795	N006242

Accesorio	Ref
KIT DE REPARACION BOMBA	N006243
KIT DE REPARACION BOMBA-BOLAS CERAM	N006244
KIT DE REPARACION CARBIDE SEAT	N006245
KIT DE REPARACION CILINDRO BOMBA	N006246
KIT DE REPARACION P/PISTOLA CONTRACT.PC	N006247
KIT DE REPARACION/VALVULA DE PURGA 390/490ST	N006248
KIT DISPLAY SMARTCONTROL 2.5	N006249
KIT EMPAQUETADURAS 17H846	N006250
KIT EMPAQUETADURAS 18B260	N006251
KIT EMPAQUETADURAS 235703KIT	N006252
KIT EMPAQUETADURAS P/190 ES	N006253
KIT REPAIR 246429	N006254
KIT REPAIR BOARD 230 V	N006255
KIT REPAIR DARIN HOSE	N006256
KIT REPARACION FILTRO COLECTOR	N006257
LIQUIDO AZUL PUMP ARMOR 1L	N006258
LIQUIDO AZUL PUMP ARMOR 5L	N006259
MANGUERA 3/8 " X 30M. DESCONECION RAPIDA	N006260
MANGUERA 3/8" X15M HIDROLIM. DESC. RAP	N006261
MANGUERA BLU.II HOSE 1/4 "X7,5M(FBE)	N006262
MANGUERA BLU.II HOSE 1/4" X15 M(FBE)	N006263
MANGUERA BLU.II HOSE 3/8" X15 M(FBE)	N006264
MANGUERA BLUEMAX II 1/2" X 15 M(FBE)	N006265
MANGUERA BLUEMAX II 3/16"X 15M(FBE)	N006266
MANGUERA BLUEMAX II 3/16"X 7,5M(FBE)	N006267
MANGUERA FLEXIBLE BLUEMAX II 1/4"X0,90M	N006268
MANGUERA LATIGUILLO 3/16" X 0,9M	N006269
MANIJA VAVULA DRENAJE	N006270
PASADOR RANURADO	N006271
PORTABOQUILLAS AZUL GUAR.RAC X 11/16"	N006272
PORTABOQUILLAS AZUL GUAR.RAC X 7/8"	N006273
POTENCIOMETRO TURBINA KIT DE REPARACION	N006274
PROTECTOR ELECTRICO PROGWARD	N006275
RACOR GIRA.M X M P/UNIR 1/4"A1/4"	N006276
RACOR GIRA.M X M P/UNIR 3/8"A 3/8"	N006277
RACOR GIRA.M X M P/UNIR 3/8"A1/4"	N006278
TAPON HEMBRA 1/4 6,4MM HIDROLIMPIADORA	N006279
TAPON HEMBRA 3/8 9,5MM HIDROLIMPIADORA	N006280
TAPON MACHO 1/4 6,4MM HIDROLIMPIADORA	N006281
TAPON MACHO 3/8 9,5MM HIDROLIMPIADORA	N006282
TAPON P/ULTRA HANDHELD	N006283
TAPON PARA VALVULA VACIO ULTRAMAX	N006284
TOLVA 5,7L (GXFF,CLASSIC, STMA, FP)	N006285
TOLVA DEPOSITO 5,7L. Fp290	N006286
TRIAIX BOMBA ULTRAMAX HANDHELD DC	N006287
TUBO DE ASPIRACION PARA GX 21	N006288
VALVULA DE PISTON	N006289
VALVULA DRENAJE(INCLUYE PIEZA 5y26)	N006290
VALVULA PARA GX 21 FF	N006291
VARA DESPLAZAMIENTO P/BAJO BOMBA	N006292
VAVULA DE CIERRE CLEANSH.RAC X(-517)	N006293
TOLVA P/MINI MERKUR	N006294
BOQUILLA ESMALTE FFLP412-RAC X TIP 412	N006295
JUNTA TORICA P/ULTRAMAX 125249	N006296
PISTOLA DE SOPORTE P/TRAZADORAS 188452	N006297
MANIJA VAVULA DRENAJE 24E234 MARK VII-X	N006298
TUBO DE DRENAJE 17G184 PARA GX FF 17K336	N006299