

A

PREPARACIONES E IMPRIMACIONES

- A001: Emplastes y reparadores
- A002: Preparaciones
- A003: Imprimaciones metal
- A004: Mallas y velos preparaciones. Interior
- A005: Tintes y aditivos
- A006: Disolventes, Aguarrás, Alcohol,...
- A007: Imprimaciones paredes
- A008: Imprimaciones madera
- A009: Adhesivos, selladores, colas y polímeros
- A010: Tintes SSTT
- A011: Imprimaciones multisuperficies
- A012: Decapantes
- A014: Morteros Suelos y de Reparación, Pasta niveladoras
- A015: Puentes de unión

A001- Emplastes y reparadores

BLATEMPLAS MASILLA EN POLVO INTERIOR

Producto en polvo para preparar con agua, desarrollado para rellenar defectos en todo tipo de superficies de albañilería en interiores.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A001001	1KG	20
Blanco	A001002	5KG	4
	A001003	15KG	1

BLATEMPLAS MASILLA PLÁSTICA AL USO

Producto pastoso al agua para tapar pequeños agujeros y grietas, así como para afinar superficies sobre yeso, madera, hormigón, etc. Se puede colorear con Tintes Universales o Tintes al agua.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A001004	250ml	6
Blanco	A001005	750ml	6
	A001006	5KG	2

BLATEMPLAS MASILLA EN POLVO EXTERIOR

Masilla en polvo para preparar con agua, desarrollado para rellenar defectos en todo tipo de superficies (base cemento) de albañilería en exteriores e interiores.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A001007	1KG	20
Gris	A001008	5KG	4
	A001009	15KG	1

BLATEMPLAS MASILLA EN POLVO RENOVACIÓN

Masilla en polvo para preparar con agua y de aplicación en interiores. Está especialmente desarrollado para el enlucido sobre gotelé y para el alisado de superficies pintadas y consistentes.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001010	15KG	1

BLATEMPLAS MASILLA PLÁSTICA CON FIBRA

Masilla al agua elástica y lista al uso. Diseñada especialmente para tapar grietas y fisuras.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001011	250ml	6
grisáceo	A001012	750ml	6
	A001013	5KG	4

AGUAPLAST ACABADOS

Plaste en polvo. Proporciona un acabado muy fino, con una terminación excelente para decorar. Largo tiempo de trabajo (24 horas) y fácil lijado. Blanco y muy adherente. Fácil de preparar y cómodo de trabajar. Idóneo para grandes superficies por su largo tiempo de trabajo.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001014	1KG	10
A001015	5KG	4
A001016	15KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

AGUAPLAST CIMA

Masilla lista al uso. Cubre desperfectos superficiales, desconchados, rayaduras, etc. Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas. Gran adherencia sobre soportes de obra porosos. No deja marcas de empalmes. Reduce la absorción del soporte, ahorrando pintura. Merma mínima. No fisura en el espesor recomendado.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001017	200gr	12
A001018	500gr	12
A001019	1KG	12
A001020	5KG	4
A001021	15KG	1

AGUAPLAST EXPRESS

Plaste blanco en polvo. Gran capacidad de relleno. Sin retracción, sin tensión. Acabado muy fino. Rápido endurecimiento. Fácilmente lijable y pintable al cabo de 3 horas en condiciones normales (23°C y 65% HR) aún en espesores de hasta 1 cm. Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soporte. Aplicable fresco sobre fresco. No produce cambios de color. Resistente a los golpes en los recubrimientos posteriores.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001022	1KG	10
A001023	4KG	4
A001024	15KG	1

AGUAPLAST EXTERIOR

Plaste en polvo. Acabado muy fino, muy duro y muy blanco. No descuelga. Gran adherencia sobre soportes minerales como piedra y ladrillo, sin necesitar puentes de adherencia. Resistente a la humedad ambiente. No aplicar sobre superficie con pinturas. Largo tiempo de utilización: 2 horas.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001025	1,5KG	10
A001026	6KG	4
A001027	20KG	1

AGUAPLAST FIBRA

Masilla lista al uso. Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. Extraordinaria flexibilidad. Puede sustituir a las cintas elásticas, bandas de fibra o papel y mallas de refuerzo. Gran adherencia sobre hormigón, cemento, yeso, madera, pinturas plásticas... Elasticidad permanente. Resistente al envejecimiento. Pintable con todo tipo de pinturas o revestimientos, excepto epoxi o poliuretanos al disolvente.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001028	200ml	12
A001029	750ml	12
A001030	4KG	4

AGUAPLAST FIJACION

Plaste en polvo. Fragua y endurece en sólo 10 minutos. Alta resistencia y dureza. La sujeción puede ser sometida a esfuerzos en 20 minutos. Excelente adherencia, no requiere puentes de agarre. Gran capacidad de relleno. Sin retracción. Resistente al agua salina, incluso de mar. Fragua y endurece bajo el agua. No libera cal en el fraguado y no daña el recubrimiento posterior. Moldeable. Pintable en 48 horas. Mezclado con cementos, acelera el fraguado de éstos. No aplicar sobre yesos o derivados.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001031	1KG	10
A001032	5KG	4

AGUAPLAST IMPERMEABILIZACION

Plaste en polvo. Resistente al agua y humedad ambiente. Recomendado para aplicar en baños, cocinas, piscinas y exteriores. Excelente adherencia. Color: Gris.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001033	1KG	10
A001034	5KG	4

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

AGUAPLAST JUNTAS AZULEJO

Masilla lista al uso para rehacer juntas finas de azulejos, baldosas y todo tipo de cerámica en superficies verticales. Impermeable. Especial para baños y cocinas por su resistencia al agua, a la humedad ambiente y a los mohos.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001035	200ml	12

AGUAPLAST JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES

Especialmente diseñado para rellenar e impermeabilizar juntas de anchura máxima de 10 mm en suelos y paredes, cerámicos con capacidad de absorción $\leq 3\%$, gres porcelánico, mosaico vítreo, con plaquetas de piedra natural, mármol. Indicado para utilizar sobre soportes inestables de Clase 2. Indicado para trabajar en sitios húmedos como baños, cocinas o piscinas, en contacto ocasional o permanente con agua. Flexible. Muy Fácil limpieza. Color: Blanco



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001036	1,5KG	10
A001037	6KG	4

AGUAPLAST MADERA

Gran capacidad de relleno. Mínima merma, sin fisuras. Muy flexible, se adapta a las deformaciones de la madera hasta un 20 %. Reforzado con fibra de vidrio. Excelente adherencia sobre todo tipo de maderas. Ligero. No descuelga. Muy fácil lijado. Moldeable. Recortable. Sin disolventes.

	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	Blanco	A001038		
	Caoba	A001039		
	Cerezo	A001040		
	Haya	A001041		
	Negro-Wenge	A001042	125ml	12
	Nogal Claro	A001043		
	Nogal Oscuro	A001044		
	Pino	A001045		
	Roble	A001046		
	Sapelly	A001047		



AGUAPLAST MAQUINA POLVO

Plaste en polvo para renovar y alisar superficies de gota y/o picado además de otros soportes irregulares, pintados o no. Ideal para grandes superficies. Granulometría fina por lo que se consigue una superficie muy lisa y fina apta para cualquier acabado. No fragua. No lleva componentes abrasivos, lo que hace que la máquina sufra menos desgaste. Color: muy blanco. / Interior



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001048	15KG	1

AGUAPLAST MASILLA PLASTICA

Masilla lista al uso. Excelente extensibilidad y buena flexibilidad. Acabado impecable y extra fino, después de lijar. Muy fácil lijado. Baja absorción o rechupe del esmalte o laca posterior. Secado rápido en capa fina. Muy blanca.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001049	200ml	
A001050	500ml	12
A001051	1KG	

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL

Masilla lista al uso. Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soportes, incluso vidrio, azulejo y metal. Resistente al agua y a la humedad ambiente. Evita la aparición y el desarrollo de hongos. Acabado muy fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de pintura. Muy blanco.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001052	200ml	12
A001053	1KG	12
A001054	5KG	4

AGUAPLAST OBRA FACIL

Mortero en polvo. Extraordinaria adherencia sobre hormigón antiguo y armaduras de acero, sin necesidad de puentes de adherencia o encofrados. Impermeable a la lluvia y resistente a la carbonatación (capa 3 mm). No libera álcalis, es pintable en tan sólo 48 horas sin dañar el recubrimiento plástico. Barrera de salitres. Resistente al agua de mar y a ambientes marinos. Aplicable sobre soportes húmedos. Transpirable al vapor de agua y al Co2. Fácil de aplicar. Ligero. Flexible. No fisura. Mínima retracción. No aplicar sobre yesos o derivados.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001055	15KG	1

AGUAPLAST PLUMA

Masilla lista al uso. Máxima capacidad de relleno. No merma ni fisura. Una sola aplicación basta. Flexible. Pintado inmediato, excepto cuando se utilicen pinturas al disolvente. En tal caso, esperar de 24 a 48 horas. Gran facilidad de lijado. Extra fácil. No descuelga. No mancha. Secado rápido en capa fina. Gran adherencia sobre todo tipo de soportes. Acabado super blanco.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001057	250ml	12
A001058	750ml	12
A001059	4KG	4

AGUAPLAST RELLENOS ELASTICOS

Masilla lista al uso. Masilla acrílica en dispersión acuosa. Gran capacidad de relleno. Elasticidad interna permanente (-10°C a 70°C) con microfibras de vidrio: soporta movimientos y vibraciones sin fisurar. Masilla acrílica en dispersión acuosa de un solo componente. Gran adherencia sobre soportes de obra: cemento, hormigón, ladrillo, piedra... Acabado ligeramente texturado, similar a soportes de obra exteriores. No descuelga, tixotrópico. Secado rápido. Se puede terminar con cualquier tipo de pintura. Resistente al desarrollo de hongos y musgos.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001060	1KG	12
A001061	5KG	4

AGUAPLAST RELLENOS EN POLVO

Plaste en polvo. Gran capacidad de relleno. Mínima merma. Muy rápido secado. Excepcionalmente duro una vez seco. Excelente adherencia al soporte. Acabado fino y duro, apto para recibir cualquier tipo de pintura. Fácil batido a mano. No hace grumos. Fácil de aplicar, se desliza fácilmente con llana o espátula. Adherente sobre superficies lisas de yeso.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001062	1KG	10
A001063	5KG	4
A001064	15KG	1

AGUAPLAST RELLENOS MASILLA LISTA AL USO

Buena capacidad de relleno. Mínima merma. Gran facilidad de lijado. Excelente tapa-grietas. Muy adherente sobre materiales de obra. No descuelga. Ligero. Color: Blanco.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001065	200ml	12
A001066	1KG	12
A001067	5KG	4

A001- Emplastes y reparadores

AGUAPLAST RENOVACION EN POLVO

Plaste blanco en polvo. Extraordinaria adherencia incluso sobre soportes poco absorbentes: pinturas satinadas, rugosas o texturadas, gotelé, pinturas al aceite... sin necesidad de eliminarlas. Pueden aplicarse capas consecutivas sin esperar a que seque la anterior. Aplicable en capa gruesa con mínima merma. Fácil de preparar. Se aplica cómodamente a llana y espátula. Acabado fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de decoración. Secado rápido.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001068	5KG	4
A001069	15KG	1

AGUAPLAST RENOVACION PASTA

Masilla ligera al uso. Extraordinaria adherencia incluso sobre soportes poco absorbentes: pinturas satinadas, rugosas o texturadas, gotelé, pinturas al aceite... sin necesidad de eliminarlas. Acabado duro y de baja absorción, apto para cualquier tipo de decoración. Cómoda aplicación a llana y espátula, en capa fina y media. Por su alto contenido en resinas, este producto está indicado para lugares de ambientes húmedos como cocinas, baños, etc. Fácilmente lijable.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001070	4KG	4
A001071	15KG	1

AGUAPLAST REPARADOR DE MADERA

Plaste en polvo para reparación de madera en grandes espesores. Repara y rellena desperfectos de hasta 50mm en madera. Fácil reperfilado y lijado una vez seco. Secado rápido. Lijable y repintable en 3 horas. Excelente adhesión. Acabado fino y duro, perfecto para su posterior pintado o esmaltado.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001072	1KG	10

AGUAPLAST SPRAY REPARAGOTELE

Masilla para reparar gotelé sobre cualquier superficie. Renueva y repara gotelé imitando su estructura. Uso cómodo y sencillo. Aplicable sobre hormigón, cartón-yeso, yeso...Repintable con todo tipo de pinturas plásticas.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001073	400ml	6

AGUAPLAST STANDARD

Plaste blanco en polvo. Proporciona un acabado fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de pintura plástica, papeles pintados...Fácil de preparar. Se aplica cómodamente a llana. Lijado rápido y sencillo. Reduce y homogeneiza la absorción del soporte, ahorrando pintura. Buena adherencia. Secado rápido. No merma en el espesor recomendado.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001074	1KG	Estuche / 10
A001075	2KG	Estuche / 10
A001076	5KG	Estuche / 4
A001077	5KG	Saco / 1
A001078	15KG	Saco / 1

AGUAPLAST SUPER REPARADOR POLVO

Plaste en polvo. Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soportes, incluso vidrio, azulejo, metal y plásticos rígidos. Resistente al agua y a la humedad ambiente (no aplicable en soportes sometidos a humedad permanente). Evita la aparición y el desarrollo de hongos. Aplicable en cualquier espesor en una sola mano. No merma ni fisura. Rápido pintado. Sin riesgo de que se produzcan eflorescencias o virajes de color. Muy flexible. Sin retracción. Moldeable y recortable fácilmente, en fresco.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001079	1KG	10
A001080	5KG	4
A001081	15KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

AGUAPLAST CUBRE CERAMICA

Especialmente diseñado para cubrir gresite o superficies azulejadas interiores o exteriores, que vayan a ser recubiertas con pintura, material cerámico u otros materiales. Reparación o cobertura de superficies de mosaico vítreo. En polvo



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001082	5KG	4

AGUAPLAST SPRAY GRIETAS

Reparación fácil y rápida de pequeñas fisuras, grietas y agujeros sobre paredes y techos. Sobre cualquier superficie de yeso, cemento, hormigón pinturas plásticas. De uso interior. No merma ni fisura. Una sola aplicación basta. Flexible. Secado rápido en capa fina. Adherencia sobre todo tipo de soportes. Acabado fino. Gran facilidad de lijado.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001084	250ml	6

BEISSIER MORTERO PORTLAND

Realización de revocos, enfoscados y pavimentos. Levantar muros y paredes de piedra o mampostería. Realizar fijaciones donde se requiera resistencia. De uso interior y exterior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001085	2KG	10
A001086	6KG	4

BEISSIER MORTERO REFRACTARIO

Para construir y reparar elementos sometidos al calor de las llamas como son barbacoas, chimeneas... Diseñado tanto como mortero de raseo como para montar y rejuntar cerámica refractaria, bloques de hormigón, terracota..., que van a estar sometidos a altas temperaturas. Adecuado para reparaciones en zonas sometidas a aguas agresivas, ácidas, sulfatadas../De uso interior y exterior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001087	2KG	10

BEISSIER YESO

Útil y económico para el relleno de huecos en paredes interiores. Reparaciones de placas de cartón-yeso. Se utiliza habitualmente en la sujeción de cajas y materiales eléctricos o de fontanería. Apropiado para anclajes de zócalos y empotrados. De uso interior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001088	1KG	10
A001089	5KG	4

ADORAL ENDUIT INTERIOR AL USO (EMPLASTE)

Pasta de fina película preparada para el uso normal y máquina. Excelente acabado sobre gotelé. Excelente poder de fijación. Gran facilidad de empleo. Ideal como emplaste al uso. Interior. Color: Blanco.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001090	400gr	6
A001091	1KG	6
A001092	5KG	2
A001093	25KG	1

A001- Emplastes y reparadores

ADORAL ENDUIT PLAST REPARACION (FACHADAS)

Enduit de reparación es una masilla en polvo que permite la reparación de grandes desperfectos en interiores y exteriores. Es muy resistente al agua de lluvia. Aplicable sobre mortero o pintura.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001094	1KG	6
A001095	5KG	2
A001096	25KG	1

ADORAL ENDUIT PLAST INTER./EXT. AL USO (EMPLASTE)

Pasta de fina película preparada para el uso normal y máquina. Excelente acabado en gotelé blanco. Excelente poder de fijación, duración y resistencia al frotamiento. Gran facilidad de empleo. Ideal como emplaste al uso. Interior-Exterior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001097	400gr	6
A001098	1KG	6
A001099	5KG	2
A001100	25KG	1

ADORAL ENDUIT PLAST-FIBRA

Enduit espeso al uso armado con Fibra de Vidrio. Gran adherencia y dureza. Material impermeable. Elasticidad permanente. Permite el lijado. Se puede masillar y pintar posteriormente.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001101	400gr	6
A001102	750gr	6
A001103	3KG	2
A001104	15KG	1

ADORAL ENDUIT RENOVACION PREMIUM

Plaste en polvo. Tendidos y enlucidos de renovación y terminación en interiores. Proporciona acabados muy finos, consiguiendo una perfecta planimetría antes de pintar. El secado será lento o rápido dependiendo del espesor aplicado.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001105	5KG	2
A001106	15KG	1

ADORAL ENDUIT PLAST RENOVACION CUBREGOTA

Plaste en polvo. Para emplastecer superficies que contengan gotelé, rallados, picados y todo tipo de superficies rugosas, obteniendo una perfecta planimetría en las paredes. Para renovar una pared deteriorada después de arrancar un revestimiento, moqueta, papel... para realizar cualquier enlucido en el mínimo tiempo posible.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001107	5KG	2
A001108	15KG	1

ADORAL PLAS-TE-DOR ESTÁNDAR

Masilla en polvo creada para rellenar y nivelar desperfectos, grietas, agujeros, etc. Igualmente es un buen sustituto para el enlucido de superficies interiores en yeso, cemento, madera, etc. Elimina las irregularidades que se presentan sobre cualquier tipo de material antes de proceder a su pintado.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A001109	1KG	8
A001110	5KG	3
A001111	10KG	1
A001112	15KG	1

A001- Emplastes y reparadores

VALENTINE MASILLA AL AGUA BLANCA

Masilla acuosa para la reparación de pequeños defectos en paredes y techos en interiores



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001113	450gr	12
	A001114	900gr	6

JUNO PLASTE AL USO

Plaste para reparación de soportes. Para reparar defectos superficiales y alisar superficies. Rendimiento teórico: 1,75 kg/m² y mm de espesor. Espesor máx. por capa: 2 mm. Pastoso blanco coloreable con colorantes universales (máx. 3%). Uso interior. Acabado liso muy fino.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001115	500gr	12
	A001116	1KG	12

JUNO PLASTE CUBRETODO


Plaste de renovación. Para nivelar acabados decorativos, tipo gotelé, picados, etc. Rendimiento teórico: 1 m² en capa de 1 mm por cada kg de polvo. Espesor máx. por capa: 5 mm. Polvo blanco de buena adherencia. Uso interior. Acabado fino.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001118	15KG	1

PLASTE JUNO

Plaste para preparación de soportes. Elimina pequeñas imperfecciones, rozas, grietas, etc. Rendimiento teórico: 1 m² en capa de 1 mm por cada kg de polvo. Espesor máx. por capa: 5 mm. Polvo blanco. Uso interior. Acabado fino.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001119	1KG	12
	A001121	15KG	1

JUNO PLASTE MULTIUSO

Mortero en polvo para reparar, reconstruir y unir cualquier superficie. Apropiado para ambientes húmedos como cuartos de baño, cocinas, etc. Une materiales de distinta naturaleza y/o grado de absorción. Aplicación directa sobre cerámica sin necesidad de eliminarla. Rendimiento teórico: 1 kg/m² y mm de espesor. Uso interior/externo.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001122	1KG	10
	A001123	5KG	4

SIKAREP-214 EXTERIOR

Plaste en polvo, cementoso, para enlucir y reparar defectos, elementos decorativos, superficies exteriores, etc. Clase R2.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	A001124	25KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

SIKAWALL 300 READY

Pasta lista al uso para alisado de paramentos y la regularización de paramentos interiores. Listo al uso, no requiere mezclado. Fácil de aplicar. Sin olor.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001127	7KG	1

SIKAWALL-270 RENOVATION

Plaste en polvo para enlucido de paramentos interiores. Masilla de base inorgánica, proyectable para la renovación de paramentos interiores. Gran adherencia al soporte incluso soportes poco absorbentes. Muy buena trabajabilidad, fácil de igualar, alisar y lijar. Acabado fino y alta resistencia al rayado.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001131	15KG	1

CEYS RETOCADOR MADERA

Es un rotulador para disimular arañazos, rayadas y señales superficiales que deslucen y deterioran el acabado de muebles, instrumentos musicales, antigüedades y objetos de madera en general. El Retocador tiñe los defectos de color de maderas barnizadas o enceradas, devolviendo a los muebles su aspecto original.



Color	Ref.	Ud/caja
Nogal oscuro	A001132	
Caoba	A001133	
Cereza	A001134	
Fresno/Pino	A001135	12
Nogal Claro	A001137	
Palisandro	A001138	
Roble	A001139	

CEYS SUPERBARRA MULTIUSOS

Superbarra reparadora multiusos es una masilla epoxi preparada para ser trabajada con las manos, con una densidad similar al y que, una vez curada, pasa a integrarse en el objeto de metal que estaba siendo reparado. Una vez endurecida la superbarra puede ser lijada, trabajada y pintada.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001140	48gr	12

CEYS SUPERBARRA REPARADORA MADERA

SELLA, REPARA, RECONSTRUYE, PEGA Madera es una masilla pegamento con partículas de madera que sella, rellena, crea, reconstruye y restaura de forma de nativa todo tipo de maderas. Es fácilmente moldeable y crea superficies que adquieren la misma consistencia que la madera.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001141	23gr	8

TOUPRET MASILLA DE RELLENO CACHET ROJO

Masilla de relleno en polvo, interior, para una aplicación manual. CACHET ROJO se aplica sobre soportes nuevos o renovados, con o sin pintura. Se puede recubrir por cualquier tipo de masilla, pintura o revestimientos murales.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A001142	1KG Bote	
Blanco	A001143	5KG Saco	1
	A001144	15KG Saco	

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A001- Emplastes y reparadores

TOUPRET MASILLA EXTERIOR

Masilla exterior de reparación básica de exterior para reparar y alisar sobre soportes secos. Aplicación manual. Rellenos y alisados exteriores. Hasta 5 mm por capa. Fácil de aplicar



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A001145	1KG Bote	
Blanco	A001146	5KG Saco	1
	A001147	15KG Saco	

TOUPRET MASILLA STANDAR

Masilla de emplastecido y alisado en polvo, de interior, para aplicación manual, para rellenar agujeros, fisuras, grietas y pequeños desperfectos. Fácil de alisar. Fácil de lijar. Extra fina y blanca.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A001148	1KG Bote	
Blanco	A001149	5KG Saco	1
	A001150	15KG Saco	

TOUPRET MASILLA MUR EX

Masilla de relleno y reparación en polvo, exterior para una aplicación manual. Endurecido rápido 30 min. Adherencia sobre soportes no porosos. Gran resistencia a los golpes



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A001153	5KG	1
Blanco	A001154	15KG	1

REGARSA PEROXIDO DE MEK

Peróxido orgánico de reactividad media, catalizador para resinas de poliéster insaturado. Para uso industrial.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A001155	20ml	12
Transparente	A001156	100ml	4

REGARSA RESINA 1/5/25KG+PEROXIDO MEK

Resina de Poliéster ortoftálica, acelerada y tixotrópica con la viscosidad adecuada para aplicar a brocha. Apropriada para fabricación y reparación en carrocerías, embarcaciones, tuberías, depósitos, piscinas, techos..., entre otras aplicaciones.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A001157	1KG + 20ml	15
Transparente	A001158	5KG + 100ml	4
	A001159	25KG + 500ml	1

PROPAMSA PROPAM RENOVACION

Mortero hidráulico que actúa de recubrimiento para reparar fachadas, especialmente diseñado para la rehabilitación de fachadas con plaquetas vitraicas. Está formulado a base de cemento, áridos seleccionados, y resinas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A001160	25KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A002- Preparaciones

BLATEM MAGNETÓN CONVERTIDOR DE OXIDO

Convertidor de óxido de una sola capa. No permite el avance del óxido. Puede repintarse con acabados tipo solvente (alquídico, clorocaucho, epoxi y poliuretano). Se usa sobre superficies oxidadas, difíciles de realizar una limpieza severa de superficie.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A002001	250ml	6
Incoloro	A002002	1L	6
	A002003	4L	2

BEISSIER CEMENTO BLANCO

Conglomerante hidráulico que cuando se mezcla con arena y agua es apropiado para trabajos de albañilería sin necesidad de adicionar otros materiales. Reparaciones en baños y cocinas. Colocación de plaquetas, azulejos y terrazos. Solados y base para pavimentos. Reparaciones sobre hormigón, piedra o ladrillo. De uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A002004	1,5KG	10
	A002005	6KG	4

BEISSIER CEMENTO COLA EN PASTA

Masilla lista al uso. Pasta para pegar azulejos, molduras, placas y rosetones de poliestireno sobre yeso, azulejo viejo, madera, pinturas, cristal, hormigón, placas de cartón – yeso no hidrofugado... No apto para superficies metálicas, cámaras frigoríficas, piscinas o soportes húmedos. Interior, aunque puede ser utilizado para pegar pequeñas piezas en el exterior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A002006	200ml	12
A002007	1KG	12

BEISSIER CEMENTO COLA EXTRA

Para la colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos; azulejos, mosaico, baldosas, gres, terrazos, baldosín catalán, baldosín rojo mate, baldosa y pavimento gresificado, toba rústica, gres rústico, klinker y revestimiento de piedra natural insensible al cambio de color. Resistente al agua y a la inmersión. Clasificación C1 según EN-12004.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A002008	2KG	10
A002009	6KG	4

BEISSIER CEMENTO RAPIDO

Para obtener o tapar rápidamente fugas de agua. Realización de juntas en bajantes. Puede mezclarse con arena de 1 a 3 volúmenes para hacer morteros rápidos de enfoscado. Resistente a la intemperie y a la humedad. Impermeable. No retrae ni fisura una vez fraguado. Alta resistencia y dureza. La sujeción puede ser sometida a esfuerzos en 20 minutos. De uso interior y exterior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A002010	1,5KG	10
A002011	6KG	4

BEISSIER COLA PARA ESCAYOLA

Adhesivo de escayola para pegado de elementos decorativos: molduras, rosetones... Sobre material de construcción absorbentes: escayola, ladrillo, hormigón, cartón yeso y tabiquería de escayola, en interiores. Color blanco.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A002012	1KG	10

A002- Preparaciones

BEISSIER ESCAYOLA PARA MOLDEO

Masilla en polvo para moldear y reparar materiales decorativos de escayola como molduras, plafones, rosetones, falsos techos, etc. en interiores. Relleno de grietas y agujeros. Manualidades. Moldeo. De uso interior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A002013	1KG	10
A002014	4KG	4

BEISSIER MULTIFLEX

Cemento cola flexible para la colocación de todo tipo de baldosas ceramicas. Alta adherencia C2 y flexibilidad S1. Polivalente: para paredes y suelos. Tiempo abierto: 30min. Marcado CE según EN 12004: Tipo C2T-S1.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A002015	25KG	1
Gris	A002016		

SIKAMOR-A

Plastificante-aireante concentrado, para mortero. Aditivo líquido concentrado, listo para su empleo en todo tipo de morteros. Está exento de cloruros. Actúa mejorando la trabajabilidad sobre todo cuando se utilizan arenas ásperas o de mala calidad. Permite reducir agua de amasado. Aumenta la cohesión, disminuye la exudación y evita la segregación en el mortero fresco.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A002018	2KG	1

MIARCO MASILLA DE CARROCERO

Masilla de poliéster de relleno de dos componentes, destinada al relleno de abolladuras e irregularidades de la carrocería. Fácil lijado, baja porosidad, fácil de aplicar, buena adherencia y gran poder de relleno.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A002019	2KG	1

A003- Imprimaciones metal

BLATEMPRIMER IGNIFUGA ANTIOXIDANTE

Imprimación anticorrosiva ignífuga de gran rapidez de secado para uso en superficies de hierro



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A003001	1KG	6
	A003002	5KG	2
Gris	A003003	1KG	6
	A003004	5KG	2
Roja	A003005	1KG	6
	A003006	5KG	2

BLATEM MINIO ANTIOXIDANTE

Imprimación anticorrosiva alúdicca de elevado poder antioxidante. Muy buena cubrición, secado, elasticidad y facilidad de aplicación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A003007	250ml	8
	A003008	750ml	6
Roja	A003009	4L	2

KIT BLATEPOX PRIMER ANTIOXIDANTE

Imprimación de 2 componentes epoxi, con excelentes propiedades anticorrosivas, buen secado y dureza. Repintable con poliuretanos, epoxis, clorocauchos y vinílicas. Adherencia sobre acero, aluminio y galvanizado.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A003010	5KG	1
	A003011	20KG	1
Gris	A003012	1KG	6
	A003013	5KG	1
	A003014	20KG	1
Roja	A003015	5KG	1
	A003016	20KG	1

BLATPRIMER F900 SECADO RAPIDO

Imprimación anticorrosiva de gran rapidez de secado al aire para su uso en superficies de hierro.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	A003017	5KG	2
	A003018	25KG	1
Roja	A003019	5KG	2
	A003020	25KG	1

BLATEMCROM PRIMER 1C

Imprimación fosfocromatante de 1 componente. De uso general en industria. Excelente repintado y secado muy rápido. Adherencia sobre acero, aluminio y galvanizado.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	A003021	4L	2
	A003022	20L	1
Negro	A003023	20L	1
Rojos	A003024	20L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A003- Imprimaciones metal

ADORAL IMPRIMACIÓN SINTETICA PROFESIONAL RH

Imprimación en base a resinas alquídicas cortas en aceite y con buenas propiedades anticorrosivas en ambientes de agresividad media.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	A003034	750ml	6	Rojo	A003043	750ml	6
	A003035	4L	2		A003044	4L	2
	A003036	15L	1		A003045	15L	1
Azul	A003037	750ml	6	Blanco	A003046	750ml	6
	A003038	4L	2		A003047	4L	2
	A003039	15L	1		A003048	15L	1
Verde	A003040	750ml	6	Gris	A003049	750ml	6
	A003041	4L	2		A003050	4L	2
	A003042	15L	1		A003051	15L	1



ADORAL IMPRIMACIÓN SINTETICA ANTIOXIDANTE

Imprimación antioxidante basada en resinas alquídicas especiales modificadas y pigmentos anticorrosivos escogidos para garantizar una adecuada protección anticorrosiva a las superficies de hierro y acero industrial.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	A003052	750ml	6	Rojo	A003064	750ml	6
	A003053	4L	2		A003065	4L	2
	A003054	15L	1		A003066	15L	1
Naranja	A003055	750ml	6	Blanco	A003067	750ml	6
	A003056	4L	2		A003068	4L	2
	A003057	15L	1		A003069	15L	1
Azul	A003058	750ml	6	Gris	A003070	750ml	6
	A003059	4L	2		A003129	4L	2
	A003060	15L	1		A003072	15L	1
Verde	A003061	750ml	6				
	A003062	4L	2				
	A003063	15L	1				



ADORAL IMPRIMACIÓN SINTÉTICA INDUSTRIAL

Imprimación sintética basada en resinas sintéticas y pigmentos resistentes y sólidos a la luz, para el pintado primario y protección de las superficies de hierro y acero industrial.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	A003073	750ml	6	Rojo	A003082	750ml	6
	A003074	4L	2		A003083	4L	2
	A003075	15L	1		A003084	15L	1
Azul	A003076	750ml	6	Blanco	A003085	750ml	6
	A003077	4L	2		A003086	4L	2
	A003078	15L	1		A003087	15L	1
Verde	A003079	750ml	6	Gris	A003088	750ml	6
	A003080	4L	2		A003089	4L	2
	A003081	15L	1		A003090	15L	1



A003- Imprimaciones metal

ADORAL IMPRIMACIÓN MULTISUPERFICIE

Imprimación industrial con excelente adherencia sobre chapa galvanizada o cincada.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A003091	750ml	6
	A003092	4L	1
Gris	A003093	750ml	6
	A003094	4L	1

ADORAL MINIO ELECTROLÍTICO NARANJA

Imprimación en base a resinas, alquídicas modificadas para obtener un rápido secado y endurecimiento en profundidad. Está pigmentada con cargas inertes, lo que le dá una extraordinaria resistencia a la intemperie.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A003095	125ml	10
A003096	375ml	8
A003097	750ml	6
A003098	4L	2

JUNO TALLER

Imprimación sintética de secado rápido. Formulada a base de óxidos de hierro y resinas alcídicas. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16. Recomendada para la preparación de superficies de hierro.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	A003105	750ml	3
	A003106	4L	2
	A003107	15L	1
	A003108	750ml	3
Rojo Óxido	A003109	4L	2
	A003110	15L	1

SIKA FERROGARD 903 PLUS

INHIBIDOR DE CORROSIÓN ACTIVO PARA HORMIGÓN ARMADO Inhibidor de corrosión activo basado en componentes orgánicos, para su aplicación en superficie, diseñado para usar mediante impregnación del hormigón armado. Penetra en el hormigón y forma una capa protectora monomolecular en la superficie del acero. Retrasa el inicio de la corrosión y la reduce.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A003111	25KG	1

SIKALASTIC METAL PRIMER

Imprimación epoxi bicomponente para soportes metálicos y bituminosos. Es una imprimación bicomponente anticorrosiva para soportes metálicos expuestos y una imprimación de bloqueo para revestimientos y membranas bituminosas. Curado rápido, seco al tacto en 6 horas. Protección contra la corrosión en ambientes industriales y marinos. Fácil aplicación con brocha o rodillo.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris y Marrón	A003112	7,20KG	1

OWATROL OIL

Inhibidor de óxido incoloro. Detiene la oxidación y los protege de las agresiones externas. Para ser utilizado como capa de base antes de la pintura de acabado, le garantiza un resultado de calidad y protege sus materiales del calor y la humedad gracias a su película protectora.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A003113	300ml spray	1
	A003114	125ml	1
	A003115	500ml	1
	A003116	1L	1

A003- Imprimaciones metal

OWATROL PRIMER AP 60

Constituye una base anticorrosiva que combina las propiedades penetrantes de OWATROL® OIL con pigmentos especialmente seleccionados para asegurar una protección excepcional contra la corrosión y las condiciones climáticas adversas. Estabiliza la superficie penetrando profundamente en el sustrato, eliminando el exceso de humedad y aire para formar una base sólida y estable.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A003117	2,5L	1

OWATROL C.I.P

Primer inhibidor corrosivo. Imprimación anticorrosiva, marrón rojizo, monocomponente para sustratos oxidados. Se puede aplicar directamente a una oxidación sana, sin lijado previo.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A003118	750ml	1

OROPAL OROPRIMER 406

Imprimación sintética ignífuga de secado rápido. Gracias a su reacción ante el fuego está clasificada como B-s1,d0. También es antioxidante. Protección para superficies de hierro y acero. Está exenta de cromatos y plomo.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro SR	A003119	1KG	1
	A003120	5KG	
Blanco Mate SR	A003121	5KG	1
	A003122	1KG	
Gris Ral 7040	A003123	5KG	1
	A003124	25KG	
Rojo Óxido SR	A003125	1KG	1
	A003126	5KG	

OROPAL OROPRIMER 446

Imprimación monocomponente en base a copolímeros acrílicos termoplásticos, con excelente anclaje sobre diferentes soportes de difícil adherencia como aluminio, galvanizado, PVC, cerámica o cristal. Secado muy rápido y fácil de lijar. Producto diseñado para el acabado con pinturas de 2 componentes.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco semimate	A003127	750ml	1

OROPAL OROPRIMER 485

Imprimación epoxi de dos componentes semi-mate. Los pigmentos antioxidantes (fosfato de Zn) le dan una buena resistencia contra la corrosión. Es ideal como imprimación para el posterior pintado en base poliuretano de todo tipo de estructuras metálicas. Resistente a ambientes agresivos. Validado por CIDETEC para sistemas C3-C5.




Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro SR	A003128	1KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A004- Mallas y velos. Interior

REGARSA SYSTEMEXX ACTIVE ACOUSTHERM 233


Revestimiento decorativo de fibra de vidrio con propiedades térmicas y acústicas. Absorbe y reduce la reverberación del sonido, minimizando los ruidos molestos. Proporciona un aislamiento térmico dentro de la estancia reduciendo la pérdida de calor a través de las paredes.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A004001	96cm x 10,40m	1

REGARSA SYSTEMEXX COMFORT STRUCTURE GLASSFLEECE V22


Velo de fibra de vidrio prepintado y preencolado, con imprimación de fondo uniforme que permite reducir consumos de pintura obteniendo superficies finas y sin apenas textura evitando el proceso de tendido y lijado de los paramentos. Proporciona a las paredes y techos un acabado prácticamente liso. Instalación sencilla.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A004002	100cm x 30m	1

REGARSA SYSTEMEXX COMFORT STRUCTURE 604


Revestimiento decorativo de fibra de vidrio prepintado y con tecnología Aqua. Revestimiento ideal para edificios públicos sometidos a tráfico intenso. Resistentes a impactos y a la perforación, a los roces y a la abrasión y perfecto como sistema anti-fisuras absorbiendo y puenteando las mismas hasta 3 mm.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A004003	100cm x 50m	1

REGARSA TEXTURGLAS

Revestimiento decorativo de fibra de vidrio. Ideal para paredes o techos interiores en edificios nuevos o antiguos. En combinación con pinturas de alta calidad aportan a cada ambiente un carácter personal, además de proporcionar una protección especial en paredes para zonas de tráfico intenso, así como, la eliminación de fisuras. Estable, resistente y permeable al vapor.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
A	A004004	100cm x 25m	1
E 12,50	A004005	100cm x 12,50m	1
E	A004006	100cm x 25m	1
N 10	A004007	100cm x 10m	1
N	A004008	100cm x 50m	1
P	A004009	100cm x 50m	1
Q	A004010	100cm x 50m	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A004- Mallas y velos. Interior

PENTRILO CINTA TAPAGRIETAS DE FIBRA

PARA REPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Autoadhesiva.
- Fibra de vidrio.



Ref.	Tamaño	Uds
A004012	50M x 150mm	12

REGARSA CINTA TAPAGRIETAS NEUTRAL FV

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva ideal para las juntas del sistema cartón-yeso, al igual que para la reparación de grietas y fisuras en paredes secas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A004013	10cm x 45m	24
	A004014	5cm x 153m	24

REGARSA CINTA VELO

Cinta de velo celulósico ideal para las fisuras sobre las paredes y techos. Acabados lisos. Excelente adhesión en múltiples superficies.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A004015	5cm x 10m	50

A005- Tintes y aditivos

BLATEM TINTE MULTIUSOS

Tintes concentrados para colorear todo tipo de pinturas al agua (vinílicas, acrílicas, etc...) y al disolvente (esmaltes sintéticos, nitrocelulósicos, etc.) gran poder de tinción y fuerza colorante, así como facilidad para la mezcla. Alta solidez a la luz para exteriores de toda la gama de colores excepto el amarillo limón, amarillo real y rojo escarlata.

	250ml. de tinte para 4L de pintura	50ml. de tinte para 4L de pintura	15ml. de tinte para 4L de pintura
7204 Amarillo limón			
7211 Amarillo real			
7201 Ocre			
7208 Melocotón			
7203 Rojo óxido			
7205 Rojo escarlata			
7209 Pardo			
7207 Verde			
7206 Azul			
7210 Violeta			
7202 Negro			



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo Limón	A005001	50ml	6
	A005002	250ml	6
	A005003	1L	6
Amarillo Real	A005004	50ml	6
	A005005	250ml	6
	A005006	1L	6
Ocre	A005007	50ml	6
	A005008	250ml	6
	A005009	1L	6
Melocotón	A005010	50ml	6
	A005011	250ml	6
	A005012	1L	6
Rojo Óxido	A005013	50ml	6
	A005014	250ml	6
	A005015	1L	6
Rojo Escarlata	A005016	50ml	6
	A005017	250ml	6
	A005018	1L	6
Pardo	A005019	50ml	6
	A005020	250ml	6
	A005021	1L	6
Verde	A005022	50ml	6
	A005023	250ml	6
	A005024	1L	6
Azul	A005025	50ml	6
	A005026	250ml	6
	A005027	1L	6
Violeta	A005028	50ml	6
	A005029	250ml	6
	A005030	1L	6
Negro	A005031	50ml	6
	A005032	250ml	6
	A005033	1L	6

A005- Tintes y aditivos

BLATEM MICROESFERAS DE CRISTAL

Esferas de vidrio para espolvorear sobre las pinturas de señalización, reflejando la luz. Disponen de certificado de conformidad CE



RENDIMIENTO
0,5-0,75kg/L

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
No altera color pintura	A005034	950gr	6
	A005035	25KG	1

BLATEM PROMOTOR DE ADHERENCIA

Aditivo para mejorar la adherencia de las pinturas sobre superficies minerales como cemento, vidrio, azulejos, gres, etc.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A005036	50ml	4

BLATEM ADITIVO ANTIDESLIZANTE

Aditivo de granulometría seleccionada para obtener acabado antideslizante uniforme en suelos de industrias, vestuarios, almacenes, etc. Uso tanto en exterior como en interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A005037	400gr	1

ADORAL MICROESFERA REFLECTANTE ANTIDESLIZANTE

Las microesferas de vidrio aportan poder reflectante a las marcas viales posibilitando la visibilidad nocturna de las mismas por parte de peatones y conductores. Aplicables con todo tipo de pinturas para carretera, excepto con pinturas al agua.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A005038	25KG	1

ADORAL COLORANTE AL AGUA

Producto concentrado al agua, totalmente sólido a la luz y resistente a los ambientes agresivos. Sirve para teñir toda clase de pinturas al agua. Usos interiores y exteriores.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo	A005039	60ml	12
	A005040	250ml	6
	A005041	1L	6
	A005042	60ml	12
Azul	A005043	250ml	6
	A005044	1L	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A005045	60ml	12
Marrón	A005046	250ml	6
	A005047	1L	6
	A005048	60ml	12
Negro	A005049	250ml	6
	A005050	1L	6
	A005051	60ml	12
Naranja	A005052	250ml	6
	A005053	1L	6
	A005054	60ml	12
Ocre	A005055	250ml	6
	A005056	1L	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A005057	60ml	12
Rojo	A005058	250ml	6
	A005059	1L	6
	A005060	60ml	12
Rojo Pardo	A005061	250ml	6
	A005062	1L	6
	A005063	60ml	12
Verde	A005064	250ml	6
	A005065	1L	6
	A005066	60ml	12
Violeta	A005067	250ml	6
	A005068	1L	6

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A005- Tintes y aditivos

ADORAL PROMOTOR DE ADHERENCIA PU

Se debe adicionar a la membrana de poliuretano Adoral cuando se va a aplicar en superficies poco porosas para asegurar una buena adherencia sobre el soporte.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A005069	250ml	24

VALENTINE POLYPREP ADITIVO ANTI-HONGOS Y ALGAS

Aditivo para mejorar la resistencia de la película de pinturas acuosas a la aparición de hongos y algas. Se recomienda añadir a las pinturas acuosas cuando éstas sean aplicadas en condiciones propicias a la formación de hongos y algas (locales de gran humedad y/o fachadas orientadas al norte).



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A005070	250ml	8
	A005071	750ml	6

JUNO COLORANTE UNIVERSAL

Tinte universal concentrado para obtener tonos pastel e intermedios, compatible con la mayoría de pinturas al agua y al disolvente, temple, etc. Colores azul, marrón sombra, rojo óxido y verde sólo disponibles en 100ml.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo Limón	A005083	100ml	8
	A005084	1L	6
Amarillo Ocre	A005085	100ml	8
	A005086	1L	6
Negro	A005087	100ml	8
	A005088	1L	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Bermellón	A005089	100ml	8
	A005090	1L	6
Azul	A005091	100ml	8
Marrón Sombra	A005092	100ml	8
Rojo Óxido	A005093	100ml	8
Verde	A005094	100ml	8



VALENTINE VALCHROMIE

Colorante concentrado universal para ajustar el color tanto de pinturas al agua como de esmaltes sintéticos al disolvente.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	A005073	200ml	8
	A005076	50ml	10
Marrón Sombra	A005077	200ml	8
Amarillo	A005080	50ml	10

JUNO MISKY-MISKY ADITIVO ANTIMOHO

Preparado al uso con activos fungicidas que desarrollan una acción intensa y prolongada de amplio espectro frente a mohos, hongos y algas. Apto para pinturas y revestimientos. Recomendado como aditivo fungicida en pinturas y revestimientos en los que se quiera aportar resistencia al recubrimiento y prevenir la formación de hongos, musgos, moho, etc. Uso: Interior y exterior



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A005095	100ml	12

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A005- Tintes y aditivos

OWATROL OIL ADITIVO ANTI-OXIDO

Tratamiento antioxidante permite que sus materiales sean más resistentes, detiene la oxidación y los protege de las agresiones externas. Para ser utilizado como capa de base antes de la pintura de acabado, le garantiza un resultado de calidad y protege sus materiales del calor y la humedad gracias a su película protectora.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A005101	20L	1

ADORAL ADITIVO ANTIMOHO

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A005104	250ml	6

C-FLOOR FLEXIBLE Y ANTI-SLIP

Flexible: Aditivo que aumenta la flexibilidad de los revestimientos de poliuretano de base solvente.

Anti-Slip: Aditivo que confiere propiedades antideslizantes a los revestimientos de pavimentos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Flexible	A005106	500Gr	1
Anti-Slip	A005107	1KG	1

VALENTINE ARENA QUARZO

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
G300(0,25-0,30micras)	A005107	25KG	1
G450(0,45-0,55micras)	A005108	25KG	1
G800(0,5-1,8mm)	A005109	25KG	1

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

BLATEM DISOLVENTE CLOROCAUCHO

Disolvente Blatemclor suelos. Especialmente formulado para piscinas al Clorocaucho.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006001	1L	6
A006002	5L	1

BLATEM DISOLVENTE BLATEMPUR

Especialmente formulado para la aplicación de Blatempur a brocha o rodillo.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006003	1L	6

BLATEM DISOLVENTE BLATEPOX

Disolvente especialmente indicado para pinturas epoxi.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006004	1L	6
A006005	5L	1
A006006	20L	1

BLATEM DISOLVENTE BLATEMREX

Especialmente formulado para Blatemrex y pinturas al pliolite.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006007	1L	6

BLATEM DISOLVENTE PARA IMPRIMACIÓN MULTIUSOS

Especialmente formulado para la imprimación multiusos.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006008	1L	6

BLATEM DISOLVENTE PARA INESFIRE

Disolvente para la pintura intumescente Inesfire.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006009	1L	6

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

BLATEM DISOLVENTE LIMPIEZA 330

Para limpieza de utensilios. De secado rápido.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006011	20L	1

BLATEM DISOLVENTE PARA BLATEM STOP

Disolvente desodorizado (de muy bajo olor).



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006012	1L	6

BLATEM DISOLVENTE PARA ESMALTES

Sustituto del aguarrás, ofreciendo una excelente brochabilidad.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006014	5L	1

BLATEM DISOLVENTE POLIURETANO

Disolvente para pinturas y barnices base poliuretano.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006015	5L	1
A006016	20L	1

BLATEM DISOLVENTE UNIVERSAL

Para uso en productos de aplicación a brocha y aplicación a pistola.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006018	5L	1
A006019	20L	1

BLATEM DISOLVENTE 333

Para uso con Blatemcrom y disolvente Blatepox. De secado rápido.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006020	5L	1
A006021	20L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

BEISSIER DISOLVENTE SIN OLOR

Disolvente sintético de naturaleza isoparafínica de gran dureza, sin componentes aromáticos ni halogenados y exento de olor. Para dilución de las pinturas Isolfix Plus e Isolfix Ambientes Húmedos. Para la limpieza de herramientas. De uso universal para diluir otras pinturas antimanchas así como esmaltes sintéticos.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006022	1L	12

ADORAL ALCOHOL DE QUEMAR

Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006023	25L	1

ADORAL DISOLVENTE CLOROCAUCHO

Indicado para pinturas de señalización al clorocaucho y pintura para piscinas al clorocaucho.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006024	1L	6
A006025	5L	4
A006026	25L	1

ADORAL DISOLVENTE DESODORIZADO

Disolvente sin olor, para pinturas tixotrópicas.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006027	1L	6
A006028	5L	4
A006029	25L	1

ADORAL DISOLVENTE EPOXI

Indicado para productos epoxídicos.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006030	1L	6
A006031	5L	4
A006032	25L	1

ADORAL DISOLVENTE NITRO

Indicado para lacas nitrocelulósicas.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006033	1L	6
A006034	5L	4
A006035	25L	1

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

ADORAL DISOLVENTE SINTETICO

Indicado para sustituir al aguarrás, para esmaltes y barnices sintéticos, confiriendo una excelente brochabilidad.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006036	1L	6
A006037	5L	4
A006038	25L	1

ADORAL DISOLVENTE UNIVERSAL

Mezcla especialmente diseñada para la dilución de todo tipo de pinturas en base disolvente.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006039	500ml	8
A006040	1L	6
A006041	5L	4
A006042	25L	1

ADORAL DISOLVENTE UNIVERSAL PROFESIONAL

Indicado para esmaltes de secado rápido, imprimaciones, clorocaucho etc...Su fórmula parte básicamente de una mezcla de hidrocarburos aromáticos, acetatos de etil glicol, cetonas, toluenos, alcoholes y otros. Se puede emplear para la disolución y mezcla de pinturas así como para la limpieza de herramientas y útiles.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006045	5L	4
A006046	25L	1

ADORAL DILUYENTE SILITONE-D

Diluyente incoloro para pintura al silicato formulado también a base de silicato. Por su composición penetra profundamente en el interior del soporte formando una cristalización indisoluble. Cumple con la norma básica de edificación para protección de incendios de edificios, por lo que está catalogada de ininflamable e ignífuga.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006047	3L	2
A006048	15L	1

VALENTINE DISOLVENTE UNIVERSAL

Disolvente universal de alta calidad para la dilución de todo tipo de pinturas, no contiene reciclados.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006049	1L	6
A006050	5L	4
A006051	25L	1

JUNO AGUARRAS MINERAL D-16

Disolvente mineral para productos sintéticos. Formulado a base de una mezcla de hidrocarburos alifáticos. Recomendado para la dilución y limpieza de esmaltes e imprimaciones sintéticas.
Uso: Interior y exterior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006052	500ml	12
A006053	1L	6
A006054	5L	4
A006055	20L	1

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

JUNO DISOLVENTE D-40 CLOROCAUCHO

Disolvente para esmaltes de clorocaucho y pliolite. Formulado a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos de alto punto de ebullición. Recomendado para la dilución de esmaltes sintéticos, pliolite y de clorocaucho y limpieza de utensilios empleados en aplicación.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006056	1L	6
A006057	5L	4
A006058	20L	1

DIPISTOL AGUARRAS SIMIL

Diluyente de origen fundamentalmente mineral, ideal para pinturas y barnices sintéticos, limpieza de utensilios y manchas de pinturas. Contiene una buena brochabilidad. Diluyente de pinturas y barnices sintéticos y grasos. 100% MINERAL



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006059	750ml	24

DIPISTOL ECO SOLVENT

Disolvente Universal de “nueva generación” elaborado a base de Esteres y Cetonas. Diluye el 99% de las marcas y pinturas (1 y 2 componentes) al disolvente. Limpia y protege; brochas, pistolas, maquinaria y herramientas. Limpia y desengrasa superficies evitando la oxidación.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006060	500ml	12
A006061	1L	12
A006062	5L	4

DIPISTOL HIDRO SOLVENT PINTURAS AL AGUA

Es un avanzado aditivo y diluyente potenciador que sustituye al agua del grifo cuando se requiere diluir una pintura base agua (plásticas, acrílicas, poliuretánicas, epoxídicas...), haciendo más fácil y eficiente su aplicación y más óptimo y seguro el resultado.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006063	500ml	12
A006064	5L	4

DITOSA DISOLVENTE D-170

Disolvente orgánico para diluir con pinturas e imprimaciones y mejorar el grado de penetración en los soportes. Especial para diluir con DITOLAC Y COVERTRACK



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006066	1L	1
A006067	5L	1

FERROLUZ DISOLVENTE

Este disolvente es el apropiado para nuestro producto “FERRODESMO” para la dilución y limpieza.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006068	1L	1
A006069	5L	1
A006070	25L	1

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

OROPAL DISOLVENTE ORODIS 715

Disolvente OROCLASSIC.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006071	1L	1
A006072	5L	1

OROPAL DISOLVENTE ORODIS 717

Evaporación y secado más rápido que el 716.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006073	1L	1

OROPAL DISOLVENTE ORODIS 720

Disolvente OROCLASSIC.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006074	1L	1

OROPAL DISOLVENTE ORODIS 716

Para aplicar OROMEL SR-520-522-524 a pistola.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006075	1L	1
A006076	25L	1

OROPAL DISOLVENTE ORODIS 719

Para aplicar con OROMEL SR-520-522-524 Y OROLEX-284-260-OROLAK-272 a rodillo.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006077	1L	1
A006078	25L	1

JUNO DISOLVENTE D-17

Diluyente para esmaltes e imprimaciones sintéticas. Formulado a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006079	1L	1
A006080	5L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A006- Disolventes, Aguarrás, Alcohol...

JUNO DISOLVENTE D-45

Disolvente de uso universal, formulado a base de hidrocarburos aromáticos, ésteres y cetonas. Adecuado para la mayor parte de pinturas al disolvente.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006081	20L	1

JUNO DISOLVENTE D-69

Disolvente para uso en tapamanchas. Formulado a base de hidrocarburos isoparafínicos. Recomendado como diluyente tapamanchas sin olor y en limpieza de utensilios empleados en esta aplicación.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006082	1L	1
A006083	5L	1

JUNO DISOLVENTE D-70

Disolvente para esmaltes y barnices de poliuretano. Formulado a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos, ésteres y cetonas.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006084	1L	1
A006085	5L	1

TECNOPOL DESMOSOLVENT

Diluyente para la membrana de poliuretano Desmopol y la gama de barnices alifáticos Tecnotop, para la aplicación con equipo eléctrico y para ser usado en la limpieza de utensilios y maquinaria de proyección.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A006086	5KG	1

A007- Imprimaciones paredes

BLATEM FIJADOR SELLADOR ACRÍLICO

Selladora acrílica al agua, especialmente penetrante para fijar paramentos (paredes, suelos, etc.) en exteriores y en interiores. Gran penetración y facilidad de aplicación. Sobre el fijador al agua se pueden aplicar todas las pinturas al agua (pinturas plásticas, revestimientos, impermeabilizantes, etc.)



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A007001	750ml	6
Transparente	A007002	4L	2
	A007003	15L	1

BLATEM LATEX

Selladora al agua a base de latex-emulsión preparada para el sellado de yesos muy porosos. Otro usos son: como mejorante para pinturas al temple, como barniz de acabado sobre temple y sobre papeles pintados, para el pegado de papel, tela, madera, etc.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A007004	750ml	6
Transparente	A007005	4L	2

BEISSIER FIXACRYL

Imprimación de uso exterior e interior especialmente diseñada para fijar y sellar fondos de cemento, yeso, perlita, temple, cal, etc. Regulariza la absorción del soporte y logra una excelente adherencia y mayor rendimiento por m2 de los acabados posteriores. Transpirable al vapor de agua e impermeable al agua y al Co2.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A007007	400ml	12
Translúcido	A007008	1L	12
	A007009	5L	1

ADORCRIL FIJADOR INTERIOR / EXTERIOR

Fijador ideado para el uso doméstico en interiores y exteriores. Aplicable sobre ladrillo caravista, evita la penetración de humedad en los interiores. Posee un gran poder sellante en toda clase de fondos, maderas, yeso, cemento...



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A007010	750ml	6
Transparente	A007011	4L	2
	A007012	15L	1

ADORAL AQUASELLA. ESPECIAL SUPERFICIES BAJA ABSORCIÓN.

Imprimación selladora ecológica al agua formulada con partículas de pequeño tamaño de resinas especiales, que favorecen la penetración de la pintura, incluso en soportes de baja absorción o con tamaño de poro pequeño. Diluible con agua y dispone de pigmentos de gran resistencia y solidez, que proporcionan superficies de gran relleno, sellado y cubrición. Se puede plastificar, lacar y esmaltar.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A007013	4L	2
	A007014	14L	1

ADORAL FIJADOR NACRIL

Fijador acuoso en base a resinas acrílicas de partículas nanométricas que permite consolidar, fijar y sellar soportes muy deteriorados, con partículas disgregadas. A su vez proporciona una alta hidrofobicidad. Alta resistencia a los álcalis.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A007015	750ml	6
Incoloro	A007016	4L	2
	A007017	15L	1

A007- Imprimaciones paredes

JUNO HIDROCRIL

Fijador acrílico al agua semi-mate de excelente penetración y adherencia que iguala la absorción de la superficie. Imprimación para soportes que presentan problemas de adherencia de la pintura (perlita, hormigón, yeso, cemento...) o que necesitan fijación (temple, cal, pinturas caleadas...) Válido como barniz inodoro al agua para protección de superficies minerales en interiores. Uso: Interior y exterior



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A007018	750ml	3
Incoloro	A007019	4L	2
	A007020	20L	1

OWATROL FIJADOR DE FONDOS E-B

Es un fijador de fondos y un aditivo base acuosa que se mezcla fácilmente con la pintura. Se utiliza para paliar los problemas de desconchado en superficies inestables, arenosas o porosas. Proporciona una capa de base fijadora que se mezcla fácilmente, y no altera el color original. Rentable en su aplicación, ahorra tiempo al evitar una primera capa de base.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A007021	1L	1

OROPAL OROPRIMER 103

Fijador sellador acrílico al agua, con gran poder de penetración en soportes porosos. De uso interior y exterior. Indicado para preparar las superficies antes de pintar, consolidar soportes murales de todo tipo o capas de pintura antiguas bien adheridas y para barnizar ladrillos y piedra



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A007022	4L	2
Incoloro	A007023	15L	1

ADORAL TOP COVER

Imprimación blanca. Alta cobertura con una sola mano. Indicada para cubrir colores intensos. Acabado mate. Gran blancura. Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A007024	15L	1

BLATEM PINTURA PLASTICA BLATEM-ART

Pintura plástica mate, especialmente formulada para fondos problemáticos como la cal, tanto en fachadas y exteriores en general como en interiores.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A007025	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A008- Imprimaciones madera

BLATEM SELLADORA AL AGUA

Imprimación al agua para la preparación de superficies porosas de madera y yeso. Sella las superficies evitando rechupados de los acabados. Secado rápido, fácil lijado, facilidad de aplicación, excelente sellado, blancura y cubrición, permitiendo acabados de la máxima calidad.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A008001	750ml	6
	A008002	4L	2

BLATEM SELLADORA SINTÉTICA

Imprimación sintética para la preparación de superficies porosas de madera y yeso evitando rechupados de los acabados. Excelente blancura, cubrición y facilidad de aplicación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A008003	250ml	8
	A008004	750ml	6
	A008005	4L	2

ADORAL SELLADORA SINTÉTICA

Imprimación selladora, formulada a base de resinas sintéticas especialmente diseñada para todo tipo de superficies como yeso, escayola, madera, etc. Secado rápido. Evita los rechupados de los acabados. Fácil lijado. Gran poder de cubrición. Gran uniformidad aportando a los acabados una gran calidad.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A008006	750ml	6
	A008007	4L	2
	A008008	15L	1

JUNO HANGERS SELLADORA SINTETICA

Selladora sintética cubriente de gran flexibilidad y resistencia. Recomendado sobre superficies de madera y albañilería. Válido como imprimación o como capa de terminación en interiores. Uso: Interior y exterior



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Mate	A008009	750ml	3
	A008010	4L	2

JUNO NATURESELL

Selladora al agua especial para madera de gran flexibilidad y resistencia. Recomendado para la preparación de superficies de madera y albañilería en las que se quiera mejorar la adherencia y uniformidad de las capas sucesivas. Uso: Interior y exterior



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Mate	A008011	750ml	3
	A008012	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

BEISSIER GLUTAFIX 5

Cola especialmente diseñada para el pegado de revestimientos murales en general tales como telas, moquetas ligeras, imitación bambú, paja, etc. Para el pegado en trabajos de bricolaje con mosaicos, maderas, cuerdas, cartón, etc. Para el pegado de fibra de vidrio. De uso interior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A009001	750ml	12
A009002	4KG	4
A009003	15KG	1

BEISSIER FIJA TODO

Masilla-cola para realizar fijaciones fáciles y duraderas, sin necesidad de clavos o tornillos, de zócalos de madera, moqueta, canaletas, PVC rígido, corcho, cristal, molduras, rosetas y en general, unir cualquier pieza con otra siempre y cuando una de las partes sea porosa. De uso Interior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A009004	200ml	12

BLATEMFLEX

Masilla de poliuretano monocomponente, flexible y de elasticidad permanente para el pegado y relleno de juntas de dilatación en fachadas, elementos prefabricados, carpintería, cerramientos, etc. Color: blanco.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A009007	310ml	12

SIKA BOOM 150 ESPUMA POLIURETANO

Espuma de poliuretano, monocomponente, auto expansiva, de aplicación manual. Está diseñada para aplicaciones multiusos. Listo para su uso. Fácil aplicación con boquilla. Disminuye la transmisión de sonido y ruido



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo claro	A009008	750ml	12

SIKA BOOM 580 ESPUMA POLIURETANO

Espuma de poliuretano, monocomponente, auto expansiva, de aplicación con pistola. Está diseñada para aplicaciones multiusos. Listo para su uso. Aplicación profesional con pistola. Disminuye la transmisión de sonido y ruido.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo claro	A009009	750ml	12

SIKA BOOM-554 ROOF TILE

Adhesivo de espuma de poliuretano para el pegado tejas de aplicación con pistola. Está especialmente diseñado para la fijación y sellado de tejas, sustituyendo el uso de morteros, los cuales aumentan el tiempo de construcción del tejado, y aumentan el peso de la cubierta. Se puede utilizar sobre soportes irregulares dado que su capacidad de expansión rellena estos espacios y posee fuerte agarre inicial permitiendo una aplicación rápida y fácil.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	A009010	750ml	12

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

SIKA BOOM GS ESPUMA

Producto a base de poliuretano, monocomponente y expansivo, de aplicación mediante pistola. Se usa como espuma de fijación, relleno y de aislamiento frente a ruidos, frío y corrientes de aire. Como relleno y aislante en juntas alrededor de marcos de ventanas y puertas, pasatubos, huecos para sistemas de aire acondicionado, tambores de persianas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo	A009011	750ml	12

SIKA BOOM S

Espuma expansiva para fijación, relleno y aislamiento. Aplicación manual. Buena aplicación incluso bajas temperaturas (>+ 5°C). Curado rápido. Alto grado de expansión.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo	A009012	750ml	12

SIKA BOOM T

Espuma de poliuretano monocomponente para pegado de tejas. Pegado de tejas ceramicas curvas y mixtas. Pegado de tejas de hormigón. Relleno de huecos entre las piezas de la cubierta. Pegado de paneles aislantes de poliuretano. Aplicación profesional con pistola.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Teja	A009013	750ml	12

SIKASIL POOL

Silicona neutra para sellados en piscinas y en zonas en contacto permanente con agua. Alta resistencia al agua. Alta resistencia al cloro(como se requiere en las piscinas debido al uso de desinfectantes). Alta resistencia al crecimiento de hongos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009015	300ml	12

SIKABOND-114 MAX GRIP

Adhesivo de montaje monocomponente, con disolventes, de curado rápido, para uso profesional. Fijación y montaje de diversos tipos de elementos como rodapiés, forrado de armarios, maderas, zócalos, hormigón, yeso, corcho, metales, PVC, etc



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Marrón	A009016	300ml	12

SIKACRYL S

Sellador acrílico monocomponente, para juntas con bajo movimiento, para relleno de fisuras en interior. No descuelga, se puede aplicar sin imprimación, buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción, pintable y permanece elástico en un amplio rango de temperaturas. Capacidad de movimiento $\pm 7,5\%$.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009017	300ml	12

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

SIKAFLEX 11 FC PURFORM

Adhesivo y sellador elástico y monocomponente de curado por humedad. Es adecuado para aplicaciones de sellados elásticos y pegados multiusos tanto en interior como en exterior. El producto presenta una adhesión duradera a la mayoría de los materiales de construcción.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Beige	A009018	300ml cartucho	12
Gris	A009019	300ml cartucho	12
Blanco	A009020	300ml cartucho	12
	A009021	600ml salchichón	20
Marrón	A009022	300ml cartucho	12
Negro	A009024	300ml cartucho	12
	A009025	600ml salchichón	20

SIKAFLEX 111 STICK & SEAL

Adhesivo y sellador multiuso monocomponente, con amplia adhesión y sellado en la mayoría de los soportes y materiales para la construcción. Para uso tanto interior como exterior. Adhiere bien sobre una amplia variedad de soportes sin pretratamiento superficial Adhiere sobre hormigón húmedo. Compatible con la mayoría de los sustratos, EPS / XPS, envoltorio de edificios.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009026	290ml	12

SIKAFLEX 118 EXTREME GRAB

Adhesivo monocomponente, con un agarre inicial muy alto para pegado en los soportes constructivos más comunes. Para uso interior y exterior. Fijación de objetos pesados sin fijación temporal. Buena trabajabilidad.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009027	290ml	12

SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR

Adhesivo y sellador transparente multiuso, monocomponente, con buen agarre inicial, el cual pega y sella la mayoría de los materiales usados en construcción. Para uso tanto en interior como en exterior. Transparente. Muy bajas emisiones.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009028	290ml	12

SIKAFLEX-117 METAL FORCE LIGHT

Adhesivo flexible de construcción monocomponente especialmente diseñado para pegar y sellar metales. Uso interior y exterior. Buena estabilidad y resistencia a la intemperie en metales, incluido el cobre. Permite sellar juntas horizontales y verticales.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris claro	A009029	290ml	12

SIKAFLEX-212 FC

Sellador universal adecuado para la mayoría de las aplicaciones de sellado en la industria de construcción de vehículos comerciales. El producto posee excelentes propiedades de sellado y se adhiere bien a la mayoría de los materiales comúnmente utilizados en esa industria, por ejemplo, metales, plásticos, madera y vidrio. Se adhiere a sí mismo, puede ser lijado y pintado en su estado completamente curado.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009030	300ml	12

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

SIKAHYFLEX 250 FACADE

Sellador de juntas profesional de alto rendimiento para fachadas de hormigón, de fábrica y SATE. Sellador de juntas elástico, monocomponente, de curado por humedad y bajo módulo. Muy buena resistencia a la intemperie
Capacidad de movimiento de +100/-50 % (ASTM C719)
Curado sin burbujas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009031	600ml salchichón	20
Gris	A009032	600ml salchichón	20

SIKASIL HT

Masilla de silicona neutra (tipo oxima), resistente a temperatura y reticulable en contacto con la humedad ambiental. Lista para su empleo. Fácil de aplicar. Tixotrópico, no descuelga.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	A009033	300ml	12

CEYS CONTACTCEYS PINCEL

Cola de contacto en base neopreno, muy polivalente y de uso general, para unir multitud de materiales; en especial proporciona inmejorables resultados para pegar cuero, madera, fórmica, goma, corcho, entre sí o combinados con otros materiales.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A009037	400ml Spray	6
	A009038	250ml Pincel	6
Amarillento	A009039	1L Boca ancha	8
	A009040	5L Boca ancha	2
	A009041	25L Boca ancha	1

CEYS MONTACK CINTA

Cinta de montaje de extrema resistencia para el pegado y fijación de todo tipo de materiales. Se trata de una cinta de doble cara de gran fuerza de pegado inicial y alta resistencia final. Indicada para fijar de forma fácil, limpia e inmediata infinidad de objetos de múltiples materiales como: madera, plástico, metal, cerámica...



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009042	2,5m x 19mm	12

CEYS PLASTICOS DIFICILES

Es un adhesivo instantáneo transparente que, gracias a la imprimación que le acompaña, consigue pegar los plásticos más difíciles (PE, PP, PTFE).



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009043	3gr	6

CEYS SUPERCEYS UNICK

Adhesivo instantáneo de cianoacrilato en base etil ester modificado que permite rectificar la unión durante los primeros 10 segundos. Fórmula gel con tecnología Xtraflex flexible de alta resistencia a la temperatura, a los impactos, a las vibraciones y a la humedad. Muy polivalente.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009044	5gr (Pincel)	12
	A009045	3gr	24

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

CEYS SUPERUNICK

Adhesivo universal instantáneo NO FRAGIL, ultra fuerte, ultra rápido y seguro. Proporciona una unión perfecta en 10 segundos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009046	3gr	24

CEYS ARALDIT RAPIDO PEQUEÑO

Adhesivo epoxi de dos componentes, una resina y un endurecedor, que reaccionan al mezclarse. Con un endurecimiento muy corto, ideal para uniones rápidas. Rellena todo tipo de cavidades que existan entre las dos superficies a ensamblar. Une prácticamente todos los materiales con excepción del polietileno, polipropileno, PTFE y silicona.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009047	5+5ml	6

CEYS BRICOCINTA TRANSPARENTE

CEYS Adhesivo 2 caras es un adhesivo instantáneo de alto rendimiento para fijar y reparar todo tipo de objetivos, de forma fácil y limpia. Madera, metal, plástico, vidrio, azulejos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009048	1,5M x 19mm	12

CEYS COLA BLANCA MADERA

Cola de acetato de polivinilo especialmente indicada para pegar todo tipo de maderas y sus derivados, entre sí o combinado con otros materiales. Ideal para trabajos de carpintería y aplicaciones en superficies grandes. Permite rectificar. Se puede lijar y taladrar. Interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	A009049	5KG	1

CEYS COLA BLANCA RAPIDA

Cola especialmente indicada para pegar, encolar y ensamblar todo tipo de maderas duras y blandas. Para trabajos de bricolaje en madera y también para papel, cartón, tela, cerámica, corcho, fieltro. Seca rápidamente y es transparente. Indicada para usos en interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	A009050	125gr Biberón	24
	A009051	250gr Biberón	12
	A009052	500gr Biberón	12
	A009053	750gr Biberón	12

CEYS COLA MADERA PROFESIONAL

Cola especial para el encolado de todo tipo de madera, aglomerado, laminados, contrachapados, estratificados entre sí o combinados con otros materiales. Resulta ideal para el ensamblaje o alistonado de parquet flotante. Ceys Cola Madera Profesional D2 D3 contiene fibras naturales (FÓRMULA PATENTADA) que aportan acabado madera y máxima resistencia final – hasta 170 kg/cm².



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Ocre	A009054	500gr(biberón)	12

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

CEYS DECORCEYS COLA PAPELES PINTADOS ESPECIAL VINILICOS, TEXTILES Y MUY PESADOS

Cola especial para papeles pintados (vinílicos, textiles y muy pesados) de alta calidad en todo tipo de superficies. Cola celulósica. Fácil aplicación. Resistente a la humedad. Máxima adherencia. Alto rendimiento. Fácil disolución y aplicación. Transparente: no mancha. Fácilmente corregible.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009055	125gr	12

CONTACTCEYS TRANSPARENTE

Cola de contacto que una vez seca es transparente. Permite también el pegado de espejos, poliestireno expandido y espumas en general, sin que ataque las superficies. Proporciona uniones resistentes, flexibles y duraderas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009056	30ml Blister	24
	A009057	70ml Blister	12
	A009058	170ml Tubo	12

CEYS CREMALLERA TEXTIL

Cinta textil que puede abrirse y cerrarse más de 6.000 veces. Adhiere sobre cualquier tipo de material sin necesidad de coser y se puede pegar, coser, grapar y clavar proporcionando uniones cómodas y duraderas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	A009059	2 x 35cm	12

CEYS ESPECIAL PLASTICOS RIGIDOS

Adhesivo soldador para la unión de plásticos duros o rígidos como PVC, poliéster, metacrilato. Tiene capacidad de relleno. Es transparente.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A009060	30ml	6

CEYS MASILLA ACRILICA

Sellaceys Masilla Acrilica Juntas y Grietas es un sellador monocomponente, especialmente diseñado para sellar juntas y grietas, fisuras y pequeños agujeros en interior. Producto listo para su uso que se aplica con gran facilidad.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009061	280ml	15

CEYS SELLADOR MADERA

Sella, rellena y perfecciona acabados en madera. Sellador acrílico especialmente indicado para sellar y rellenar juntas, grietas y brechas entre maderas, y entre madera y otros materiales.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009062	280ml	9
Cerezo	A009063	280ml	9
Haya	A009064	125ml	9
Haya	A009065	280ml	9
Nogal	A009066	280ml	9
Pino	A009067	280ml	9
Roble	A009068	280ml	9
Sapelly	A009069	280ml	9
Teca	A009070	280ml	9
Wengue	A009071	280ml	9

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

CEYS SILICONA MULTIUSOS SELLA TODO

Silicona neutra de calidad y durabilidad superior que sella todo tipo de materiales, incluso de construcción en interior y exterior. Además, incorpora tecnología Xpress por lo que en tan solo 2 horas la junta resiste al agua sin necesidad de esperar 24h. CERTIFICADO ALIMENTARIO ISEGA - Silicona apta y segura para aplicaciones en cocinas y/o áreas donde se trabaja con alimentos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009072	280ml	15
Transparente	A009073	280ml	15

CEYS SILICONA STOP MOHO

Silicona de calidad superior para Baños y Cocinas que es única, gracias a la combinación de 2 propiedades exclusivas: MÁXIMA PROTECCIÓN ANTIMOHO: gracias a la incorporación del DOBLE de la Exclusiva Tecnología TLC. SECADO RÁPIDO: Ducha en sólo 30 MINUTOS.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009074	50ml	12
	A009075	70ml	12
	A009076	280ml	15
Transparente	A009077	280ml	15

CEYS SILICONA UNIVERSAL

Sella, rellena y perfecciona acabados. Sellador de silicona ácida indicado para obtener estanqueidad total evitando filtraciones de agua, aire y humedad. Sella grietas y agujeros. Reglamento europeo sobre productos de construcción



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009078	280ml	25
Transparente	A009079	280ml	25

CEYS CINTA STIRA & SELLA

Soluciona de forma instantánea fugas o escapes que se produzcan en cualquier tipo de tubería o conducción a través de grietas o roscas defectuosas, incluso bajo presión o líquidos corrosivos (excepto gasolina, gasoil o aceites minerales).



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009080	3m x 19mm	12

CEYS TACO QUIMICO POLYESTER

Taco Químico Polyester bicomponente asegura un anclaje extremadamente resistente sobre soportes huecos, frágiles o compactos tipo ladrillo, hormigón, cemento, piedra natural, madera. Endurece en 6 minutos, sin expandir, por lo que es ideal para fijaciones en las que exista riesgo de rotura de la superficie. No expande. No contiene Estireno ni Ftalato.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009081	300ml	10

CEYS TOTAL TECH

Polímero sellador de gran polivalencia. Presenta índices de adherencia superiores a los de un poliuretano y la elasticidad y hermeticidad de una silicona. Pega, sella y repara todo tipo de materiales en interior y exterior, incluso bajo el agua. Su fórmula especial de máxima transparencia proporciona acabados limpios.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009082	290ml	12
Transparente	A009083	290ml	12
Negro	A009118	290ml	12

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

BOSTIK STIX A100

Cola acrílica sin disolventes, especial para grandes superficies, para la instalación de revestimientos de PVC, moquetas y fibras naturales.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Beige	A009084	1KG	1
	A009085	6KG	1

RAYT COLA C-1278-A

Adhesivo listo al uso para el alicatado de losetas cerámicas sobre otras losetas ya existentes, placas acústicas, aislantes, poliestireno expandido (EPS) y extrusionado (EPS).



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009113	6KG	1

RAYT COLA PARA FIBRA DE VIDRIO

Adhesivo acuoso adaptado para la instalación de revestimiento de fibra de vidrio aplicación a una cara sobre la pared, para un posterior pintado. Para paredes muy absorbentes debe utilizarse la imprimación C-1346-A.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009114	20KG	1

REGARSA PEGAMGLAS

Adhesivo para el encolado de tejidos técnicos de fibra de vidrio y velos de fibra de vidrio. Adhesivo en dispersión listo al uso. Mezclar antes de usar. El soporte debe estar sano, limpio, sin polvo, y exento de humedad.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A009115	4KG	1
	A009116	17KG	1

DITOSA ELASTIMOR

Sellador efecto-piedra, aspecto de mortero con prestaciones de sellador, flexible, impermeable, listo al uso Para sellar el encuentro de materiales y como remate final de juntas de piedra, ladrillo, teja, hormigón y cerámicos. Producto híbrido compuesto por una síntesis de resinas de primera calidad y cargas minerales no perecederas. Al secar resulta en un cordón continuo de resistencia inimaginable a los agentes atmosféricos y al paso del tiempo.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Beige-Arena	A009086	310ml Cartucho	24	Gris cemento	A009095	310ml Cartucho	24	Rojo Óxido	A009104	310ml Cartucho	24
	A009087	6KG Envase	1		A009096	6KG Envase	1		A009105	6KG Envase	1
	A009088	25KG Envase	1		A009097	25KG Envase	1		A009106	25KG Envase	1
Blanco	A009089	310ml Cartucho	24	Negro	A009098	310ml Cartucho	24	Rojo Teja	A009107	310ml Cartucho	24
	A009090	6KG Envase	1		A009099	6KG Envase	1		A009108	6KG Envase	1
	A009091	25KG Envase	1		A009100	25KG Envase	1		A009109	25KG Envase	1
Gris	A009092	310ml Cartucho	24	A009101	310ml Cartucho	24	A009110	310ml Cartucho	24		
	A009093	6KG Envase	1	Marrón Madera	A009102	6KG Envase	1	Rosa Porriño	A009111	6KG Envase	1
	A009094	25KG Envase	1	A009103	25KG Envase	1	A009112	25KG Envase	1		



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A009- Adhesivos, selladores, colas y polímeros

SIKA CARBODUR E514

Los laminados Sika® CarboDur® E son polímeros armados con fibras de carbono pultrusionadas (CFRP) diseñados para el refuerzo de estructuras de hormigón, madera, mampostería, acero y estructuras de polímero de fibra reforzado. Se adhieren a la estructura como una armadura externa usando la resina epoxi Sikadur®-30.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	A009117	5cm x 25M	1

SIKADUR COMBIFLEX ADHESIVO

Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi que forma parte del Sistema Sikadur Combiflex® SG para el sellado de la cinta impermeable de poliolefina flexible (FPO) sobre diferentes soportes. De uso interno y externo. Rango de temperaturas entre +10 °C y +30 °C. Fácil de mezclar y aplicar. Excelente adhesión sobre diferentes materiales. Buen rendimiento en un amplio rango de temperaturas.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Claro	A009119	6KG	1

A010- Tintes SSTT

BLATEM COLORANTE MIXOLOGY

Colorantes concentrados para la realización de colores en productos de decoración en base agua y en esmaltes al disolventes con nuestro Sistema Tintométrico .



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
AIA (Amarillo Interior)	A010001	1L	1
ASA (Amarillo Sólido)	A010002	1L	1
AVA (Amarillo Mineral)	A010003	1L	1
AZA (Azul Phtalo)	A010004	1L	1
BLA (Blanco)	A010005	1L	1
COA (Azul Mineral sólido)	A010006	1L	1
MGA (Magenta)	A010007	1L	1
NEO (Negro)	A010008	1L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
NIA (Naranja Interior)	A010009	1L	1
OCA (Ocre)	A010010	1L	1
OEA (Ocre Especial)	A010011	1L	1
RIA (Rojo Interior)	A010012	1L	1
RSA (Rojo Sólido)	A010013	1L	1
RXA (Rojo Óxido)	A010014	1L	1
VIA (Violeta)	A010015	1L	1
VPA (Verde Phtalo)	A010016	1L	1



CIN COLORANTE 4G

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
0512 EXK (Blanco)	A010017	1L	1
0541 EXB (Negro)	A010018	1L	1
0544 (Negro Inorgánico)	A010091	1L	1
1872 EXAL (Amarillo)	A010019	1L	1
1832 EXA (Amarillo Interior)	A010020	1L	1
1833 EXC (Amarillo Óxido)	A010021	1L	1
2831 (Naranja)	A010022	1L	1
2833 (Naranja Inorgánico)	A010092	1L	1
3872 EXPH (Rojo)	A010023	1L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
3838 (Rojo HP)	A010093	1L	1
3847 EXM (Magenta)	A010024	1L	1
3872 EXH (Rojo Interior)	A010025	1L	1
4831 EXJ (Violeta)	A010026	1L	1
4833 (Violeta Inorgánico)	A010094	1L	1
5832 EXPE (Azul Concentrado)	A010027	1L	1
5833 (Azul Inorgánico)	A010096	1L	1
6831 EXD (Verde)	A010028	1L	1
6833 (Verde Inorgánico)	A010095	1L	1
8831 EXF (Rojo Óxido)	A010029	1L	1



COLORANTE JUNOMATIC

Colorante para sistema tintométrico decorativo Juno, para bases JUNOPROF, JUNOMALTE.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
JS - Negro	A010030	1L	6
LS - Azul	A010031	1L	6
MS - Amarillo	A010032	1L	6
NS - Rojo	A010033	1L	6
PS - Verde	A010034	1L	6
QS - Amarillo Intenso	A010035	1L	6
RS - Azul Intenso	A010036	1L	6
TS - Ocre Óxido	A010037	1L	6
US - Naranja	A010038	1L	6
VS - Rojo Intenso	A010039	1L	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
WS - Marrón Óxido	A010040	1L	6
XS - Gris	A010041	1L	6
YS - Rojo Óxido	A010042	1L	6
ZS - Violeta	A010043	1L	6
KU - Blanco Óxido	A010044	1L	6
BS - Magenta	A010045	1L	6
HS - Azul Exterior	A010046	1L	6
IS - Amarillo Exterior	A010047	1L	6
GS - Verde Exterior	A010048	1L	6

A010- Tintes SSTT

ADORAL COLORANTE UNIVERSAL TINTOMER

Colorante universal para sistema tintométrico Sistema B TINTOMER.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Tintomer negro AJS	A010049	750ml	1
Tintomer azul ALS	A010050	750ml	1
Tintomer amarillo AMS	A010051	750ml	1
Tintomer Rojo ANS	A010052	750ml	1
Tintomer Verde APS	A010053	750ml	1
Tintomer Amarillo AQS	A010054	750ml	1
Tintomer Azul ARS	A010055	750ml	1
Tintomer Ocre ATS	A010056	750ml	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Tintomer Naranja AUS	A010057	750ml	1
Tintomer Rojo AVS	A010058	750ml	1
Tintomer Sombra AWS	A010059	750ml	1
Tintomer Negro AXS	A010060	750ml	1
Tintomer Granate AYS	A010061	750ml	1
Tintomer Violeta AZS	A010062	750ml	1
Tintomer Blanco AKU	A010063	750ml	1
Tintomer Magenta ABS	A010064	750ml	1



OROPAL PASTAS PIGMENTARIAS 9700

Gama de pastas pigmentarias, de gran compatibilidad con un amplio rango de productos industriales como esmaltes de secado rápido, clorocauchos, poliuretanos o epoxis. Fabricadas con pigmentos de alta calidad y resistencia al exterior. La excelente fluidez de las pastas las convierte en un producto ideal para uso en sistemas tintométricos industriales, asegurando la obtención efectiva de un amplio espectro de colores. Alta solidez de color.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
9.702 Blanco	A010065	1KG	6
9.710 Limón	A010066	1KG	6
9.713 Amarillo Óxido	A010067	1KG	6
9.714 Amarillo Medio	A010068	1KG	6
9.720 Naranja	A010069	1KG	6
9.730 Rojo Intenso	A010070	1KG	6
9.732 Rubí	A010071	1KG	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
9.733 Rojo Óxido	A010072	1KG	6
9.734 Magenta	A010073	1KG	6
9.750 Verde	A010074	1KG	6
9.760 Azul	A010075	1KG	6
9.761 Violeta	A010076	1KG	6
9.771 Negro	A010077	1KG	6



OROPAL PASTAS PIGMENTARIAS ACUOSO URUPAST W

Gama de pastas líquidas concentradas, en base acuosa. Mezcladas a sus respectivos "convertidores o bases incoloras", dan lugar al denominado "KOLORE Acuoso", sistema tintométrico en el que se incluyen todos los colores de las cartas RAL y NCS.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
W-1026 Blanco	A010078	1KG	6
W-913 Amarillo Óxido	A010079	1KG	6
W-914 Amarillo Medio	A010080	1KG	6
W-915 Amarillo	A010081	1KG	6
W-920 Naranja	A010082	1KG	6
W-930 Rojo Intenso	A010083	1KG	6
W-932 Rubí	A010084	1KG	6

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
W-933 Rojo Óxido	A010085	1KG	6
W-934 Magenta	A010086	1KG	6
W-950 Verde	A010087	1KG	6
W-960 Azul	A010088	1KG	6
W-961 Violeta	A010089	1KG	6
W-971 Negro	A010090	1KG	6



A011- Imprimaciones multisuperficie

BLATEMPRIM IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AL AGUA

Imprimación adherente base acuosa, para preparar superficies de hierro galvanizado, aluminio, cobre, P.V.C., cerámicas, etc... antes de pintar. Puede ser repintado con esmaltes sintéticos, esmaltes al agua, poliuretanos, pinturas al agua, clorocauchos y epoxis



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	A011001	750ml	6
	A011002	4L	2

BLATEM IMPRIMACIÓN MULTIUSOS AL DISOLVENTE

Preparación multiuso para superficies de difícil adherencia: hierro galvanizado, aluminio, cobre, P.V.C., etc. Puede ser repintado con esmaltes sintéticos, esmaltes al agua, poliuretanos, epoxis, clorocauchos y pinturas al agua.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	A011003	250ml	8
	A011004	750ml	6
	A011005	4L	2
Gris	A011006	250ml	8
	A011007	750ml	6
	A011008	4L	2

BEISSIER TODO TERRENO AL AGUA

Para imprimir y pintar superficies difíciles con un solo producto. Se aplica directamente sobre cualquier tipo de superficie. Anticorrosivo sobre metales férricos y no férricos. Excelente adherencia. Secado rápido. Sellador de madera. Resistencia hasta 100°C. Permite posterior esmaltado y barnizado. Dilución al agua. Coloreable con colorante universal. Interior-exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base TR	A011009	600ml	6
	A011010	4L	2
	A011011	375ml	6
Blanco	A011012	750ml	6
	A011013	2L	2
	A011014	4L	2
Negro	A011015	750ml	6
	A011016	2L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Roto	A011017	750ml	6
Gris Claro	A011018	750ml	6
Turquesa	A011019	750ml	6
Mostaza	A011020	750ml	6
Rosa Palo	A011021	750ml	6



BEISSIER TODO TERRENO AL DISOLVENTE

Para imprimir y pintar superficies difíciles con un solo producto. Se aplica directamente sobre cualquier tipo de superficie. Anticorrosivo sobre metales férricos y no férricos. Excelente adherencia. Autonivelante. Secado rápido. Resistencia hasta 100°C. Permite posterior esmaltado y barnizado. Dilución al disolvente. Interior-exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A011022	Spray 400ml	6
	A011023	375ml	6
	A011024	750ml	6
	A011025	2,5L	4
	A011026	5L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Negro	A011027	Spray 400ml	6
	A011028	750ml	6
	A011029	2,5L	4
Gris	A011030	750ml	6
	A011031	2,5L	4



A011- Imprimaciones multisuperficie

JUNO IMPRIMACION MULTISOORTE

Imprimación sintética multisoporte con propiedades anticorrosivas para proteger multitud de soportes frente a la oxidación. Recomendado como imprimación en superficies férricas y no férricas (aluminio, galvanizado), PVC y madera en interior. Uso: Interior y exterior



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	A011032	750ml	3
	A011033	4L	2
	A011034	15L	1
Negro Mate	A011035	750ml	3
	A011036	4L	2
	A011037	15L	1

JUNO WATERPRIM

Imprimación al agua multisoporte de secado rápido y gran durabilidad. Recomendado para la preparación de superficies férricas y no férricas (aluminio, galvanizado), PVC y para madera en interior. Ideal para lugares con poca ventilación. Uso: Interior y exterior



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Mate	A011038	750ml	3
	A011039	4L	2

SIKA PRIMER-3N

Imprimación monocomponente en base solvente. Está diseñado para los productos de las gamas Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® and Sikasil® utilizados sobre soportes porosos (p.e. hormigón) y metales.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A011040	250ml	1
	A011041	1L	1

SIKATOP-10

Imprimación en base agua con cargas minerales. Se utiliza como imprimación tapaporos y promotor de adherencia sobre soportes de naturaleza mineral, revestimientos cementosos y revestimientos cerámicos antiguos. Sellados eficaces en superficies de hormigón. Evita la pérdida de agua dentro del soporte, la formación de burbujas y mejora la adherencia.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A011042	5Kg	1

A012- Decapantes

BLATEM DECAPANTE DK2

Decapante enérgico y eficaz, sin disolventes clorados, para eliminar cómodamente cualquier tipo de pintura.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Translúcido	A012001	375ml	6
	A012002	750ml	6
	A012003	4L	2

BLATEM DECAPANTE PINTURA PLÁSTICA Y GOTA

Decapante en base acuosa para eliminar gotelé y plásticos texturados en general. Se debe dejar actuar el producto al menos 1 hora, pudiéndose dejar actuar varias horas. La superficie reblandecida rascarla con una espátula triangular ó una llana de acero bien afilada.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul Translúcido	A012004	4L	2
	A012005	750ml	6

ADORAL QUITAPINTURAS GEL PLUS

Decapante/removedor universal que elimina todo tipo de pinturas, esmaltes y barnices de forma rápida y eficaz. Es un semigel óptimo para remover varias capas de pintura de una amplia gama de superficies, incluso si estas son verticales. También es efectivo para eliminar papeles pintados incluso pastas pétreas y pinturas plásticas.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A012006	375ml	8
A012007	750ml	6
A012008	4L	2

JUNO QUITAPINTURAS


Decapante de altas prestaciones y acción rápida que penetra entre la película de pintura y el soporte, rompiendo la adherencia entre ambos. Recomendado para eliminar rápida y cómodamente la mayoría de pinturas, colas, esmaltes y barnices. Compatible con cualquier estructura que sea necesaria decapar. Uso: Interior y exterior



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A012009	375ml	4
Incoloro	A012010	750ml	3
	A012011	4L	2

OWATROL DILUNETT

Decapante base agua gelificado. Elimine fácilmente cualquier rastro de residuos, con su fórmula a base de agua que le permite un soporte mejor preparado para posteriores tratamientos. Rápido y eficiente, decapa el revestimiento aplicado anteriormente (pinturas, barnices, colas ...) se enjuaga sin esfuerzo para dejarle una superficie limpia y lista para volver a pintar.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A0120012	1L	1
A0120013	2,5L	1
A0120014	10L	1

OWATROL DSP 800

Potente decapante exento de "diclorometano" libre, para múltiples usos, para la eliminación de todo tipo de revestimientos: Alquídicos, acrílicos, poliuretanos, epoxis, celulosas, RSE (revestimientos semigruesos) RPE (revestimientos plásticos gruesos)... Acción rápida



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A012015	1L	1
	A012016	5L	1

A012- Decapantes

OWATROL PREPDECK

Decapante/limpiador profesional especialmente diseñado para eliminar viejas manchas sólidas y semi-transparentes, marcas de clasificación y otros acabados en madera. Diluido se convierte en un limpiador potente que elimina la suciedad y otros contaminantes de la superficie, también es un método fácil y rápido de eliminar el glaseado de la madera nueva.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	A012017	1L	1
Ambar	A012018	2,5L	1
	A012019	10L	1

OWATROL OWAPHOS

Fosfata, desoxida y desengrasa metales ferrosos y no ferrosos, para una mejor adherencia y resistencia a la corrosión.

- Elimina el óxido y desintegra los residuos calcáreos sin esfuerzo



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A012020	1L	1



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A014- Morteros Suelos y de Reparación. Pasta niveladoras

BEISSIER MORTERO RAPIDO BMB 1004

Mortero de reparación estructural Clase R3. Para la protección y reparación de superficies y elementos de hormigón.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A014001	20KG	1

ADORAL MASILLA EPOXI DOS COMPONENTES

Se trata de un mortero epoxídico de reparación para desconchados, coqueras, roturas de hormigón y prefabricados. Regularización de superficies de hormigón, Adhesivo para uniones de acero y hormigón.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris	A014002	1KG	6
	A014003	20KG	1

SIKA MONOTOP 3120 RAPID

MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL RÁPIDO. CLASE R4.

Monocomponente, reforzado con fibras, de baja retracción, que cumple con los requisitos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3. Excelente trabajabilidad. Adecuado para aplicación a mano y por proyección. Se puede aplicar en espesores de capa de hasta 50 mm.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014004	25KG	1

SIKA MONOTOP 3130 ULTRA RAPID

Mortero cementoso de reparación de hormigón, de fraguado rápido, con inhibidores de corrosión. Es un mortero de reparación de hormigón estructural, monocomponente, cementoso y de fraguado rápido. Se aplica manualmente, es resistente a los sulfatos y está reforzado con fibras. Contiene inhibidores de corrosión que mejoran la protección frente a la corrosión de la armadura. Cumple con la norma EN 1504 partes 3 y 7.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014005	25KG	1

SIKA MONOTOP 612

Mortero de reparación estructural de un componente reforzado con fibras y humo de sílice que cumple con los requerimientos de la clase R3 de la UNE-EN 1504-3.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014006	25KG	1

SIKA MONOTOP 910 S

Pasivador de armaduras y puente de unión para morteros de reparación. Es un producto a base de cemento, de un componente, mejorado con resina sintética y humo de sílice, que se utiliza como capa de adherencia y como pasivador para la protección de las armaduras frente a la corrosión. Cumple con los requerimientos de la UNE-EN 1504-4 y de la UNE-EN 1504-7.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014007	4KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A014- Morteros Suelos y de Reparación. Pasta niveladoras

SIKA MONOTOP-4012

Mortero para reparación y refuerzo estructural con contenido de material reciclado, contenido en fibras y sulfurresistente. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 (R4).



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014008	25KG	1

SIKA MONOTOP-4100 PROTEC

Mortero de reparación cementoso, monocomponente, reforzado con fibras, de baja retracción. Está diseñado para reparar, proteger e impermeabilizar las estructuras de hormigón.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014009	25KG	1

SIKA MONOTOP-4200 MULTIFLOW

Mortero cementoso monocomponente, sulfurresistente, aplicable a mano, bombeable y proyectable, para la reparación y el refuerzo de estructuras. Alcanza altas resistencias iniciales y finales. Adecuado para todo tipo de estructuras de hormigón en edificación u obra civil, así como estructuras marinas. Espesor de aplicación de hasta 80 mm (60 mm con consistencia fluida)



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014010	25KG	1

SIKA MONOTOP-620

Mortero de reparación estructural en capa fina, monocomponente, a base de cemento, áridos seleccionados, humo de sílice y resinas sintéticas, que cumple con los requerimientos de la clase R3 de la UNE EN 1504-3.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris Claro	A014011	25KG	1

SIKA SEAL 75 PLUG

MORTERO DE FRAGUADO ULTRARRÁPIDO PARA SELLADO DE FUGAS DE AGUA EN EL HORMIGÓN Y ALBAÑILERÍA.

Producto fácil de aplicar que mezclado con agua forma un mortero de fraguado ultrarrápido, listo para su empleo, que está formado por una mezcla de cementos hidráulicos, sílices seleccionadas y aditivos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014012	4KG	1
	A014013	18KG	1

SIKAFLOOR LEVEL 50

Mortero autonivelante cementoso para pavimentos industriales en interior y exterior. Es un revestimiento cementoso bombeable, autonivelante, monocomponente, modificado con polímeros, para la nivelación y alisado de pavimentos industriales. Es apto como capa de acabado o puede ser recubierto para proporcionar protección mecánica o química adicional. Aplicar en el espesor requerido de 5 - 25 mm.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Polvo Gris	A014014	25KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

A014- Morteros Suelos y de Reparación. Pasta niveladoras

SIKATOP 209 ES

Mortero de impermeabilización flexible, de dos componentes predosificados, a base de cemento, áridos seleccionados y polímeros modificados. Módulo de elasticidad bajo, con lo que se consigue una buena flexibilidad, se reduce el riesgo de fisuración y se mejora la capacidad de puentear fisuras de retracción y microfisuras. Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco-Gris	A014022	Lote 32Kg	1

SIKACERAM EPOXY GROUT

Lechada de 2 componentes, a base de resina epoxi, que contiene áridos de cuarzo y aditivos específicos, tiene un acabado fino y colores brillantes y es ideal para áreas que necesitan mantenerse perfectamente limpias.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Nieve	A014023	5KG	1
Agata	A014024	5KG	1



A015- Puentes de Unión

BEISSIER FONDOMUR

Puente de adherencia para facilitar el anclaje de morteros de cemento y/o yeso, pinturas o revestimientos plásticos, poliestireno, en muros y techos. Monocomponente. Color: Verde



Ref.	Tamaño	Ud/caja
A015003	18KG	1

SIKATOP-30 RESINA DE UNION

Resina de unión para morteros y yesos. Resina acrílica en base agua, para mejorar la adherencia previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos. Aporta una superficie con buena adherencia sobre todo tipo de soportes porosos. No inflamable. Listo para su uso y de fácil aplicación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azulado	A015004	5KG	1

SIKATOP-50 RESINA DE UNION

Imprimación de adherencia, a base de resina acrílica en base agua, previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos. Aporta una superficie con buena adherencia sobre soportes sometidos a variaciones térmicas, debido a su flexibilidad. No inflamable. Listo para su uso y de fácil aplicación. Incluso proyectable.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	A015005	500ml	1
Blanco	A015006	5KG	1

FERROLUX FERROFIX

Imprimación elastomérica para superficies con mala adherencia. Sirve de puente de unión en procesos de impermeabilización. Se puede utilizar tanto en fachadas verticales como en sistemas en horizontal.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A015007	4L	1
	A015008	15L	1

SIKATOP-10

Imprimación en base agua con cargas minerales. Se utiliza como imprimación tapaporos y promotor de adherencia sobre soportes de naturaleza mineral, revestimientos cementosos y revestimientos cerámicos antiguos. Sellados eficaces en superficies de hormigón. Evita la pérdida de agua dentro del soporte, la formación de burbujas y mejora la adherencia.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	A011042	5Kg	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.