B

PINTURA PARA PAREDES Y TECHOS INTERIOR

- B001: Pinturas plásticas especiales
- B002: Pintura plástica mate
- B003: Cubetas colores
- B004: Pintura plástica satinada
- B005: Tapamanchas y antihumedad (agua y disolvente)
- B006: Pinturas a la cal
- B007: Sistemas tintométricos paredes y techos
- B008: Pasta de picar de interior
- B009: Pinturas ecológicas

B001- Pinturas plásticas especiales

BLATEM BEYALA EXTRA LAVABLE

Beyala extra lavable es ideal para zonas de tránsito interior y estancias infantiles, ideal para lugares donde es común la aparición de manchas debido a rozaduras, marcas causadas por mascotas, etc. Gracias a su gran lavabilidad, podrás eliminar todas estas rozaduras y marcas muy fácilmente. Además, con Beyala extra lavable, obtendrás un acabado ultra fino en tus paredes y techos.

AGUA | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001001	4L	2
	B001002	15L	1

BLATEM BIOTEM

Pintura plástica mate al agua resistente a las bacterias en la película, de excelente calidad para interiores. Inhibe y previene el crecimiento de las bacterias, incluso después de repetidos ciclos de limpieza (efecto inalterable en el tiempo).

AGUA | RENDIMIENTO 9-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001003	750ml	6
	B001004	4L	2
	B001005	15L	1

BYE BYE DIRT MATE SEDOSO BLANCO

Pintura acrílica mate sedoso al agua de elevada calidad para el pintado de paredes, formulada especialmente para resistir a casi todo tipo de manchas (aceites, grasas, coca cola, vinos, etc.) y con efecto pizarra para tiza clásica blanda.

AGUA | RENDIMIENTO 12-14 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001006	750ml	6
	B001007	4L	2
	B001008	10L	1

BLATEM ECO GREEN

Pintura plástica mate para interior. Buena blancura y resistencia al frote húmedo, buena cubrición y adherencia. La formulación de esta pintura es ecológica y por tanto respetuosa con el medio ambiente.

AGUA | RENDIMIENTO 8 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001009	4L	2
	B001010	15L	1

BLATEM ECOAIR

Pintura plástica mate sin olor para interiores, desarrollada para reducir las sustancias nocivas del ambiente, con la última tecnología en pinturas por fotocatálisis. Su formulación sin olor permite ocupar las habitaciones el mismo día.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001011	750ml	6
	B001012	4L	2
	B001013	12L	1

BLATEM ECOLUZ

Pinturas plásticas mate de calidad, sin olor, favorable al medio ambiente. Excelente rendimiento, es lavable y de muy fácil aplicación. Certificado EU ECOLABEL ES-V/044/001. Clasificación A según Certificado emisiones en el interior según decreto francés 2011-321 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda.

AGUA | RENDIMIENTO 9-13 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001014	4L	2
	B001015	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B001- Pinturas plásticas especiales

BLATEM TOTAL CLEAN

Pintura plástica mate al agua para interiores con excelente lavabilidad. Formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos estirenados, y con pigmentos y cargas de máxima calidad. Con conservante antimoho.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001016	4L	2
	B001017	10L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-13 M²/L · REPINTADO 6-8 H

JUNO BIKRIL SEDA

Pintura al agua impermeable para fachada e interiores, de alta calidad. Con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Seda	B001051	750ml	3
	B001052	4L	2
	B001053	15L	1

BLATEM FRAGANCIAS

Pinturas plásticas mates de elevada calidad. Cada color va asociado a su fragancia. La formulación de estas pinturas es ecológica y por lo tanto respetuosa al medio ambiente. Excelente rendimiento, son lavables y de muy fácil aplicación. Si se ha de rebajar el color, usar nuestro ECOLUZ. Certificado EU ECOLABEL ES-V/044/001.
Clasificación A según Certificado emisiones en el interior según decreto francés 2011-321 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda.

AGUA · RENDIMIENTO 8-12 M²/L · REPINTADO 4-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Algodón	B001018	2,5L	1
Amapola	B001019	2,5L	1
Agua	B001020	2,5L	1
Arandano	B001021	2,5L	1
Avellana Intenso	B001022	2,5L	1
Avellana Suave	B001023	2,5L	1
Azahar	B001024	2,5L	1
Caramelo	B001025	2,5L	1
Cereza	B001026	2,5L	1
Chocolate	B001027	2,5L	1
Eucalipto	B001028	2,5L	1
Frambuesa	B001029	2,5L	1
Fresa chicle	B001030	2,5L	1
Frutos del Bosque	B001031	2,5L	1
Helado	B001032	2,5L	1
Kiwi	B001033	2,5L	1
Lavanda Intenso	B001034	2,5L	1
Macadamia	B001035	2,5L	1
Mandarina	B001036	2,5L	1
Maracuyá	B001037	2,5L	1
Mora	B001038	2,5L	1
Nuez Moscada	B001039	2,5L	1
Pera	B001040	2,5L	1
Piruleta	B001041	2,5L	1
Pomelo	B001042	2,5L	1
Praliné	B001043	2,5L	1
Té de Jazmín	B001044	2,5L	1
Turrón	B001045	2,5L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B001- Pinturas plásticas especiales

VALENTINE CASHMERE

Pintura acuosa mate extra de máxima calidad para interiores. Formulado especialmente para evitar los rayados o manchas en colores intensos. Personifica la suavidad en la decoración de paredes en interiores. Acabado excelente y de tacto suave.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B001046	1L	6
	B001047	4L	2
	B001028	10L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-14 M²/L · REPINTADO 3-4 H

VALENTINE VALON PRO 600

Pintura al agua de máxima opacidad para interiores y exteriores con un buen comportamiento frente a pequeñas reparaciones y retoques.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B001049	4L	2
	B001050	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-13 M²/L · REPINTADO 3-4 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

BLATEM BEYALA EXTRA MATE

Pintura plástica mate, para interiores, formulada para obtener una muy buena aplicación y con un acabado excelente.

AGUA | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002003	4L	2
	B002004	15L	1

BLATEM ANGORA

Pintura plástica mate de excelente calidad para interiores y exteriores excepto fachadas.

AGUA | RENDIMIENTO 9-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002001	4L	2
	B002002	15L	1

BLATEM VISON

Pintura plástica vinílica mate cubriente, especialmente formulada para evitar que se noten las rodilladas, los empalmes y los retoques (acabados de calidad, contraluces, etc). Excelente rendimiento, lavabilidad y facilidad de aplicación.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002022	4L	2
	B002023	15L	1
Amarillo Óxido 402	B002024	750ml	6
	B002025	4L	2
Amarillo Cromo401	B002026	750ml	6
	B002027	4L	2
Azul 407	B002028	750ml	6
	B002029	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Marrón 409	B002030	750ml	6
	B002031	4L	2
Naranja Vivo 413	B002032	750ml	6
	B002033	4L	2
Negro 410	B002034	750ml	6
	B002035	4L	2
Rojo Óxido 405	B002036	750ml	6
	B002037	4L	2

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Carmín 414	B002038	750ml	6
	B002039	4L	2
Rojo Escarlata 404	B002040	750ml	6
	B002041	4L	2
Verde Trópico	B002042	750ml	6
	B002043	4L	2
Violeta 406	B002044	750ml	6
	B002045	4L	2

AGUA | RENDIMIENTO 9-13 M²/L | REPINTADO 3-4 H

BLATEM SEDA 60 ANIVERSARIO

Pintura plástica vinílica especial, de textura sedosa con falso brillo de cáscara de huevo para interiores y exteriores. Excelente lavabilidad, rendimiento y facilidad de aplicación. Lavabilidad : Clase 2 (Norma UNE-EN 13.300).

AGUA | RENDIMIENTO 9-13 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B002048	4L	2
	B002049	15L	1

BLATEMDELFIN

Pintura plástica acrílica interior-exterior de elevada cubrición, adherencia y blancura. Buen rendimiento, resistencia al lavado y aplicación. Homologado según norma UNE-EN 13501-1:07. Con nueva tecnología ANTI-SALPICADO.

AGUA | RENDIMIENTO 8-13 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002005	750ml	6
	B002006	4L	2
	B002007	12L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

BLATEM ETRO

Pintura plástica mate para interiores y exteriores cubiertas formulada en base a copolímeros acrílicos en emulsión, pigmentos y cargas de elevada calidad. Elevada opacidad, adherencia y blancura, así como buen grado de mate, cubrición en seco, redimiento y facilidad de aplicación.

AGUA | RENDIMIENTO 7-10 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002009	4L	2
	B002010	15L	1

BLATEM IKON

Pintura plástica acrílica mate para interior y exterior. Elevada blancura y resistencia al frote húmedo, buena cubrición y adherencia. Con nueva tecnología ANTI-SALPICADO. Lavabilidad: Clase 2 (norma UNE-EN 13300).

AGUA | RENDIMIENTO 8-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002011	4L	2
	B002012	15L	1

BLATEM INDIANA

Pintura plástica mate para interiores y exteriores formulada en base a copolímeros vinílicos especiales y con aditivos antimoho y con antisalpicado. Alta cubrición, blancura, propiedades de aplicación y rendimiento así como suave olor y excelente grado de mate. Con Conservante para el control del crecimiento de mohos, contiene DCOIT (CAS 64359-81-5) e IPBC (CAS 55406-53-6).

AGUA | RENDIMIENTO 8-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002013	4L	2
	B002014	15L	1

BLATEM JACARD

Pintura plástica vinílica mate de excelente calidad para uso profesional en obras nuevas y superficies lisas. Buena cubrición, blancura, adherencia y excelente facilidad de aplicación.

AGUA | RENDIMIENTO 9-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002015	4L	2
	B002016	15L	1

BLATEM MATE TURBO

Pintura plástica mate para interiores, de buena adherencia, blancura y aplicación.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002017	5KG	2
	B002018	15L	1

BLATEM PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR CON ANTIMOHO

Pintura plástica acrílica mate para interiores. Buena adhrencia, blancura, cubrición y aplicación.

AGUA | RENDIMIENTO 9-12 M²/L | REPINTADO 3-5 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002019	5KG	2
	B002020	12l	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

BLATEPLAS PREMIUM

Pintura plástica acrílica mate de elevada calidad para interiores y exteriores. Excelente cubrición, adherencia y resistencia al frote en húmedo y buena blancura, rendimiento y aplicación. Con nueva tecnología ANTI-SALPICADO.

AGUA | RENDIMIENTO 8-13 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002046	4L	2
	B002047	15L	1

ADORAL INCAKRIL BLANCO NIEVE

Pintura plástica mate transpirable, elaborada con cargas naturales resinas estireno acrílicas, capaz de proporcionar acabados muy blancos y cubrientes en interiores.

AGUA | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002052	750ml	6
	B002053	3L	2

ADORAL INCAKRIL INT-EXT

Pintura plástica mate de calidad media basada en resinas copoliméricas acrílicas y pigmentos de gran resistencia y solidez a la luz proporcionando acabados muy blancos y cubrientes.

AGUA | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002055	3L	2
	B002056	14L	1

ADORAL MATE 3 ROMBOS COVERTOP ANTIMOHO

Pintura plástica mate transpirable y de máxima cubrición, basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa con pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Proporciona acabados blancos y muy cubrientes haciendola idónea para la decoración en interiores.

AGUA | RENDIMIENTO 5-7 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002057	750ml	6
	B002058	4L	2
	B002059	9L	1
	B002060	14L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

ADORAL MATE CS PLUS

Pintura plástica mate de gran calidad basada en resinas vinílicas y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, proporcionando acabados muy decorativos, cubrientes, lavables y resistentes a los agentes atmosféricos, haciéndola idónea para la decoración en interiores y exteriores.

AGUA | RENDIMIENTO 13-15 M²/L | REPINTADO 5-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002061	750ml	6
	B002062	4L	2
	B002063	14L	1

ADORAL MATE EXTRA ANTIMOHO

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, de gran calidad. Proporciona acabados muy blancos, cubrientes, lavables y resistentes a los agentes atmosféricos.

AGUA | RENDIMIENTO 8-11 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002064	750ml	6
	B002065	4L	2
	B002066	9L	1
	B002067	14L	1

ADORAL MATE PLASCOLOR

Pintura plástica de alta calidad indicada para la alta decoración y rotulación tanto en interiores como exteriores.

AGUA | RENDIMIENTO 9-10 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Inglés	B002068	750ml	6
	B002069	4L	2
	B002070	15L	1
Ocre	B002071	750ml	6
	B002072	4L	2
	B002073	15L	1
Verde	B002074	750ml	6
	B002075	4L	2
	B002076	15L	1
Azul	B002077	750ml	6
	B002078	4L	2
	B002079	15L	1
Rojo	B002080	750ml	6
	B002081	4L	2
	B002082	15L	1
Negro	B002083	750ml	6
	B002084	4L	2
	B002085	15L	1
Amarillo	B002086	750ml	6
	B002087	4L	2
	B002088	15L	1
Blanco Nieve	B002089	750ml	6
	B002090	4L	2
	B002091	15L	1
Rojo Vivo	B002092	750ml	6
	B002093	4L	2
	B002094	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Naranjo Vivo	B002095	750ml	6
	B002096	4L	2
	B002097	15L	1
Violeta	B002098	750ml	6
	B002099	4L	2
	B002100	15L	1
Azul Vivo	B002101	750ml	6
	B002102	4L	2
	B002103	15L	1
Ciruela	B002104	750ml	6
	B002105	4L	2
	B002106	15L	1
Verde Prado	B002107	750ml	6
	B002108	4L	2
	B002109	15L	1
Amarillo Vivo	B002110	750ml	6
	B002111	4L	2
	B002112	15L	1
Magenta	B002113	750ml	6
	B002114	4L	2
	B002115	15L	1
Fuego Vivo	B002116	750ml	6
	B002117	4L	2
	B002118	15L	1
Verde Limón	B002119	750ml	6
	B002120	4L	2
	B002121	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

ADORAL PLÁSTICO BRICOLAJE ANTIMOHO

Pintura económica que presenta un grado de blancura elevado, a lo que ADORAL une un buen rendimiento y una excelente cubrición una vez seca.

AGUA | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 3-5 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002122	3L	2
	B002123	14L	1

ADORAL PLÁSTICO MATE IDEAL INTERIOR

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa con pigmentos de alta resistencia y extendedores seleccionados para el pintado y decoración de superficies interiores.

AGUA | RENDIMIENTO 7-8 M²/L | REPINTADO 2-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002124	750ml	6
	B002125	4L	2
	B002126	9L	1
	B002127	14L	1

ADORAL PROGLAM CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Pintura plástica mate de gran calidad basada en resinas vinílicas y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz proporcionando acabados muy decorativos, cubrientes, lavables y resistentes a los agentes atmosféricos, haciéndola idónea para la decoración en interiores y exteriores. Fabricada con espesantes especiales que reducen al máximo el salpicado además de llevar incorporados aditivos antimoho y antialgas.

AGUA | RENDIMIENTO 13-15 M²/L | REPINTADO 5-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002128	4L	2
	B002129	14L	1

PINTUNOVA COVERTOP ANTIMOHO

Pintura plástica mate transpirable y de máxima cubrición, basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa con pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Proporciona acabados blancos y muy cubrientes haciendola idónea para la decoración en interiores. Lleva incorporados agentes antimoho y antialgas.

AGUA | RENDIMIENTO 6-8 M²/L | REPINTADO 5-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002130	4L	2
	B002131	14L	1

PINTUNOVA EXTERIOR K2 ANTIMOHO

Pintura lisa transpirable de gran calidad basada en resinas copoliméricas acrílicas y pigmentos de extraordinaria resistencia y solidez a la luz, proporcionando acabados muy blancos , cubrientes y lavables, lo que la hace idónea para la aplicación en exteriores, resistente a la abrasión y a la alcalinidad. Lleva incorporado agentes antimoho, antialgas, etc....

AGUA | RENDIMIENTO 11-12 M²/L | REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002133	14L	1

PINTUNOVA NOVAMATT ANTIMOHO

Pintura plástica “extramate” de muy buena calidad basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa con pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Proporciona acabados extraordinariamente blancos, cubrientes y lavables haciéndola idónea para la decoración en interiores y exteriores en ambientes poco agresivos. Lleva incorporados agentes antimoho y antialgas.

AGUA | RENDIMIENTO 7-9 M²/L | REPINTADO 5-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002134	4L	2
	B002135	14L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

VALENTINE VALON EXTRA MATE

Pintura vinílica de primera calidad, de acabado extramate, que disimula las imperfecciones de la pared.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002136	1L	6
	B002137	4L	2
	B002138	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 13-15 M²/L · REPINTADO 5-6 H

VALENTINE FACIL + PLUS

Pintura al agua mate de calidad para la protección y decoración de superficies en exterior e interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002139	750ML	6
	B002140	4L	2
	B002141	15L	1
Negro	B002142	4L	2
	B002143	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-14 M²/L · REPINTADO 3-4H

VALENTINE FACIL + PLUS CY

Pintura vinílica al agua 2 en 1 (imprimación y acabado) de aplicación directa sobre placas de cartón-yeso. Permite disfrazar las enmiendas y aplicar dos capas en un sólo día.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002144	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10 M²/L · REPINTADO 4H

VALENTINE VALON CLEAN

Pintura al agua mate de primera calidad, superlavable. Permite eliminar fácilmente las manchas de paredes en interiores,manteniendo un acabado impecable. Acabado seda.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B007062	1L	6
	B007063	4L	2
	B007064	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-15 M²/L · REPINTADO 3-4H

VALENTINE 4000 PRO MATE INTERIOR

Pintura al agua mate. Recomendada para el pintado de todo tipo de superficies en interior. El producto presenta un buen comportamiento frente a pequeñas reparaciones, retoques, recortes y empalmes. Indicado para el pintado de obra blanca, naves, oficinas, fábricas, instalaciones industriales, etc.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002145	4L	2
	B002146	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 5-6 H

VALENTINE PRACTIK

Pintura mate para la protección y decoración de superficies en interior. Buena relación calidad-precio.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002148	12L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-14 M²/L · REPINTADO 3-4H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

JUNO A-5000

Pintura al agua profesional de alto rendimiento para climas benignos. Con conservantes antimoho. Formulada a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa. Recomendada para la decoración de fachadas, patios, almacenes y aquellos lugares donde se requiera un acabado óptimo a buen precio. Uso: Interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 8-10 M²/L · REPINTADO 4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	B002151	4L	2
	B002152	15L	1

JUNORAL B-5

Pintura al agua mate de gran poder cubriente, rendimiento, transpirable, lavable y tecnología antisalpicado. Con conservantes antimoho. Recomendado para la decoración y protección en sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc. Uso: Interior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002153	750ml	3
	B002154	2L	2
	B002186	2,5L	2
	B002155	4L	2
	B002156	10L	1
	B002157	15L	1

JUNO J-25

Pintura al agua mate de alta cubrición y excelente relación calidad-precio. Con conservantes antimoho. Recomendado para uso general en construcción y decoración, especialmente paredes y techos donde se requiera un acabado mate con resistencia al frote húmedo. Uso: Interior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	B002158	4L	2
	B002159	15L	1
Negro Mate	B002160	4L	2
	B002161	15L	1

JUNO J-33

Pintura al agua profesional extra-mate de máxima opacidad y cubrición. Con conservantes antimoho. Recomendado para uso general en decoración, construcción y rehabilitación sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón o cemento, ideal para disimular imperfecciones. Uso: Interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Extra mate	B002162	4L	2
	B002163	15L	1

JUNORAL N-5

Pintura al agua mate con certificación AENOR (tipo II) que garantiza 5.000 ciclos lavado según norma UNE 48243. Con conservantes antimoho. Recomendado para uso general en construcción y decoración sobre superficies habituales como yeso, pladur, escayola, hormigón, cemento, etc. Ideal para proyectos públicos y privados donde requieran acabados con lavabilidad garantizada.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	B002164	750ml	3
	B002165	4L	2
	B002166	15L	1

JUNO JUNOPROF MATE BLANCO

Pintura al agua mate de excelente cubrición y lavabilidad. Con conservantes antimoho. Recomendado para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón, cemento, etc. Protección y decoración de habitaciones, cuartos de baño y aquellos lugares donde se requiera un acabado mate de calidad. Uso: Interior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B007119	750ml	3
	B007120	2L	2
	B007121	4L	2
	B007122	12L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B002- Pintura plástica mate

JUNO J-35 EXTRA MATE

Pintura al agua de excelente calidad con acabado extra-mate que disimula imperfecciones. Con conservantes antimoho. Recomendado para la decoración y protección de superficies de yeso, cemento o piedra en las que se requiera una terminación extra mate de alta calidad.
Uso: Interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002171	4L	2
	B002172	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6 H

JUNORAL B-10

Pintura al agua semi-mate de máxima calidad, fácil aplicación y tecnología antisalpicado. Con conservantes antimoho. Recomendado para la decoración y protección de superficies de yeso, cemento o piedra en las que se requiera una terminación de alta calidad. Uso: Interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Semi-mate	B002173	750ml	3
	B002174	4L	2
	B002175	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 12-14 M²/L · REPINTADO 6H

JUNORAL B-12

Pintura al agua semi-mate de máxima calidad, fácil aplicación y tecnología antisalpicado. Con conservantes antimoho. Recomendado para la decoración y protección de superficies de yeso, cemento o piedra en las que se requiera una terminación de alta calidad. Uso: Interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Semi-mate	B002176	750ml	3
	B002177	4L	2
	B002178	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 12-14 M²/L · REPINTADO 6H

OROPAL OROPLASTIC 60

Pintura plástica mate a base de emulsión estireno acrílica. Indicada en interiores y exteriores para decoración y protección de fachadas. Excelentes propiedades de nivelación, aplicación y lavabilidad. Contiene conservantes que dotan a la pintura de protección fungicida y anti-moho. Transpirable. Con certificado B-s1,d0 de reacción frente al fuego.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002179	750ml	6
	B002180	4L	2
	B002181	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 7-8 M²/L · REPINTADO 4-6H

OROPAL OROPLASTIC 80

Pintura plástica mate a base de emulsión vinil veova indicada para decoración de interiores y exteriores. Ofrece un acabado mate superfino con buena cubrición y blancura. Excelente extensibilidad, proporcionando acabados de gran calidad decorativa. Contiene conservantes que dotan a la pintura de protección fungicida y anti-moho. Con certificado B-s1,d0 de reacción frente al fuego.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002182	4L	2
	B002183	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 8-10 M²/L · REPINTADO 4-6H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B003- Cubetas colores

ADORAL SENSACIONES CLÁSICA

Pintura plástica de alta calidad indicada para la alta decoración. Proporciona acabados decorativos muy cubrientes, lavables y resistentes. Aplicación interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Fresa ácida	B003001	4L	1
Magenta	B003002	4L	1
Gris claro	B003003	4L	1
Lima	B003004	4L	1
Océano	B003005	4L	1
Marfil	B003006	4L	1
Chocolate	B003007	4L	1
Arena del Caribe	B003008	4L	1
Piedra	B003009	4L	1
Lila	B003010	4L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde medio	B003011	4L	1
Blanco nieve	B003012	4L	1
Mora	B003013	4L	1
Mandarina	B003014	4L	1
Salmón	B003015	4L	1
Azul celeste	B003016	4L	1
Rojo intenso	B003017	4L	1
Gris medio	B003018	4L	1
Piedra suave	B003019	4L	1
Gris suave	B003020	4L	1

ADORAL MONOCAPA SENSACIONES

Pintura plástica de alta calidad indicada para la alta decoración. Proporciona acabados decorativos muy cubrientes, lavables y resistentes. Aplicación interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco pureza	B003021	2,5L	1
Beige suave	B003022	2,5L	1
Beige medio	B003023	2,5L	1
Beige Loira	B003024	2,5L	1
Vainilla gelatto	B003025	2,5L	1
Marfil salvaje	B003026	2,5L	1
Gris suavidad	B003027	2,5L	1
Gris medio	B003028	2,5L	1
Gris intensidad	B003029	2,5L	1
Lila romántico	B003030	2,5L	1
Lila independencia	B003031	2,5L	1
Naranja mediterraneo	B003032	2,5L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Naranja entusiasmo	B003033	2,5L	1
Verde armonía	B003034	2,5L	1
Azul celestial	B003035	2,5L	1
Wengue calidez	B003036	2,5L	1
Amarillo alegria	B003037	2,5L	1
Pistacho frescura	B003038	2,5L	1
Negro misterio	B003039	2,5L	1
Burdeos gourmet	B003040	2,5L	1
Turquesa profundidad	B003041	2,5L	1
Fucsia frenesí	B003042	2,5L	1
Ciruela coraje	B003043	2,5L	1
Morado nostalgia	B003044	2,5L	1

JUNODECO

Pintura al agua mate monocapa de gran cubrición, secado rápido y fácil de aplicar para la decoración de ambientes interiores. Con conservantes antimoho. Recomendado para la decoración de ambientes interiores donde se desee un acabado mate de calidad. Uso: Interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B003045	4L	1
Maiz	B003046	4L	1
Mostaza	B003047	4L	1
Arena	B003048	4L	1
Melocotón	B003049	4L	1
Lino	B003050	4L	1
Beige	B003051	4L	1
Lila	B003052	4L	1
Lavanda	B003053	4L	1
Luna	B003054	4L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Piedra	B003055	4L	1
Antracita	B003056	4L	1
Calabaza	B003057	4L	1
Pera	B003058	4L	1
Manzana	B003059	4L	1
Helecho	B003060	4L	1
Magenta	B003061	4L	1
Celeste	B003062	4L	1
Azul	B003063	4L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Zafiro	B003064	2,5L	1
Fresa	B003065	2,5L	1
Canela	B003066	2,5L	1
Mora	B003067	2,5L	1
Bermellón	B003068	2,5L	1
Berenjena	B003069	2,5L	1
Cereza	B003070	2,5L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B004- Pintura plástica satinada

BLATEM RECORD

Pintura plástica vinílica satinada. Excelente blancura, rendimiento, ausencia de pegajosidad y fácil aplicación. Brillo 55+-8% (Brillómetro Gardner de ángulo 85º).

AGUA · RENDIMIENTO 10-13 M²/L · REPINTADO 4-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B004001	4L	2
	B004002	12L	1

BLATEM SPORT BLANCA

Pintura plástica vinílica satinada. Excelente blancura, rendimiento, ausencia de pegajosidad y fácil aplicación. Brillo 55+-8% (Brillómetro Gardner de ángulo 85º).

AGUA · RENDIMIENTO 10-13 M²/L · REPINTADO 4-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B004003	750ml	6
	B004004	4L	2
	B004005	12L	1

ADORAL SATINADO EXTRA ANTIMOHO

Pintura plástica satinada basada en resinas copolímeras en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad, que proporcionan acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes. Igualmente ofrece un agradable aspecto decorativo.

AGUA · RENDIMIENTO 7-9 M²/L · REPINTADO 2-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B004006	4L	2
	B004007	14L	1

ADORAL SATINADO SUPERIOR ANTIMOHO

Pintura plástica satinada basada en resinas copolímeras en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad, que proporcionan acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes. Igualmente ofrece un agradable aspecto decorativo.

AGUA · RENDIMIENTO 8-10 M²/L · REPINTADO 2-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B004008	750ml	6
	B004009	4L	2
	B004010	9L	1
	B004011	14L	1

VALENTINE VALON SATINADO

Pintura vinílica de primera calidad, de acabado satinado y tacto sedoso.

AGUA · RENDIMIENTO 13-15 M²/L · REPINTADO 5-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco puro	B004012	1L	6
	B004013	4L	2
	B004014	15L	1

VALENTINE 4010 PLASTICO SATINADO

Pintura satinada para proteger y decorar superficies en exteriores e interiores.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 5-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B004016	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B004- Pintura plástica satinada

JUNO J-3000

Pintura al agua con acabado satinado medio. Con conservantes antimoho. Formulada a base de resinas en dispersión acuosa. Recomendada para uso general en construcción sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc. Buena blancura, poder cubriente y fácil aplicación. Resistente al frote húmedo y permeable al vapor de agua. Uso: Interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 9-11 M²/L · REPINTADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B004017	4L	2
	B004018	15L	1

JUNO BIKRIL SATINADO

Pintura al agua impermeable para fachadas e interiores, especial colores para la decoración. Con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Satinado	C002107	750ml	3
	C002108	4L	2
	C002109	15L	1

JUNO JUNOKRIL SATINADO

Pintura al agua impermeable de máxima resistencia. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmósfericos y ambientes húmedos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002118	750ml	3
Blanco	C002119	4L	2
	C002120	15L	1
	C002121	750ml	3
Negro	C002122	4L	2
	C002123	15L	1
	C002124	750ml	3
Ocre	C002125	4L	2
	C002126	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002127	750ml	3
Rojo Turco	C002128	4L	2
	C002129	15L	1
	C002130	750ml	3
Marrón Txoko	C002131	4L	2
	C002132	15L	1
	C002133	750ml	3
Verde Frontón	C002134	4L	2
	C002135	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002136	750ml	3
Azul	C002137	4L	2
	C002138	15L	1
	C002139	750ml	3
Rojo	C002140	4L	2
	C002141	15L	1
	C002142	750ml	3
Amarillo	C002143	4L	2
	C002144	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 11-13 M²/L · REPINTADO 6 H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B005- Tapamanchas y antihumedad (agua y disolvente)

BLATEM SPRAY STOP TAPAMANCHAS

Pintura compuesta por resinas acrílicas termoplásticas de elevada calidad, formuladas para obtener un acabado perfecto. De secado rápido, buen endurecimiento, flexibilidad y resistencia al rayado, no amarillea, resistencia a los rayos UV y a temperaturas elevadas. Fácil de aplicar. Ideal para bricolage, manualidades e industria.

AGUA | RENDIMIENTO 2 M²/L | REPINTADO 10m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005001	400ml	6

BLATEM STOP TAPAMANCHAS PREMIUM AL DISOLVENTE

Pintura lisa en base disolvente, sin olor, para eliminar las manchas de humos, nicotina, grasas, etc... Gran cubrición, blancura y facilidad de aplicación.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 6-10 M²/L | REPINTADO 2-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005002	750ml	6
	B005003	4L	2
	B005004	15L	1

BLATEM PINTURA TAPAMANCHAS AL AGUA

Pintura lisa al agua especialmente formulada para tapar las manchas de humos, nicotinas, grasas, etc. con excelente acabado.

AGUA | RENDIMIENTO 7-10 M²/L | REPINTADO 6-8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005005	750ml	6
	B005006	4L	2
	B005007	15L	1

BLATEM PINTURA ANTICONDENSACION

Pintura especial mate al agua con propiedades termoaislantes y al mismo tiempo con anticondensación y antimoho. Para decoración de interiores y exteriores en lugares con mucha condensación, como baños, cocinas, salones, saunas, etc. En general cuando deseemos mejorar el aislamiento térmico, acústico, de condensación y antimoho sobre las superficies pintadas.

AGUA | RENDIMIENTO 4-8 M²/L | REPINTADO 4-8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B005008	750ml	6
	B005009	4L	2

BEISSIER ISOLFIX AL AGUA

Sellado de manchas de humo, nicotina, hollín, café, aceite, grasas... Adecuada para baños y cocinas. Excelente cubrición de lignina en placas de yeso laminado. Sin olor. Lavable. Resistencia frote húmedo: Clase 1 según UNE-EN 13300. Opacidad (cubrición): Clase 2 según UNE-EN 13300.

AGUA | RENDIMIENTO 6-10 M²/L | REPINTADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005011	750ml	6
	B005012	4L	2
	B005013	10L	1

BEISSIER ISOLFIX PLUS

Pintura tixotrópica al disolvente para aislar y cubrir manchas. Cubre de manchas de humo, nicotina, hollín, óxidos, aceites, grasas...Excelente en reacondicionamiento de locales tras un incendio. No disuelve el hollín. Gran capacidad de sellado en una sola mano. Buena nivelación, ausencia de empalmes y marcas de aplicación. Aplicable húmedo sobre húmedo.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 16H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005014	Spray 400ml	6
	B005015	750ml	6
	B005016	4L	4
	B005017	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B005- Tapamanchas y antihumedad (agua y disolvente)

BEISSIER ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS

Pintura gelificada al disolvente para zonas de gran humedad o con temperaturas extremas(-20ºC a +40ºC). Para pintar en zonas húmedas: sótanos, bodegas, gimnasios, baños... Impermeable al agua. Microporosa, transpirable al vapor de agua. Asienta sobre paredes no secas. Consolida las superficies. No amarillea. Acabado semi-satinado: cáscara de huevo. Uso interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005018	750ml	6
	B005019	4L	4
	B005020	15L	1

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 5-6 M²/L · REPINTADO 12-24H

ADORAL AQUAFIX SELLADORA ANTIMANCHAS AL AGUA

Es una imprimación selladora ecológica al agua formulada con resinas especiales. Diluíble con agua y pigmentos de gran resistencia y solidez, que proporcionan superficies de gran relleno, sellado y cubrición. Excelente facilidad de aplicación y nivelación. Muy buen lijado permitiendo obtener superficies pulidas. Se puede plastificar, lacar y esmaltar.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005021	750ml	6
	B005022	4L	2
	B005023	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 8-10 M²/Kg · REPINTADO 2-3H

ADORAL PINTURA ANTIHUMEDAD

Es una pintura basada en resinas al pliolite, de gran dureza e impermeabilidad al vapor de agua, ideal para superficies con problemas de humedad.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005024	750ml	6
	B005025	4L	2

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 5-7 M²/L · REPINTADO 1H

ADORAL QUITAMANCHAS AL DISOLVENTE

Pintura antimanchas de secado especialmente rápido, formulada a base de resinas acrílicas especialmente diseñada para tapar todo tipo de manchas y especialmente las de nicotina y humedad.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005026	1KG	6
	B005027	5KG	2
	B005028	25KG	1

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 5-9 M²/L · REPINTADO 1H

ADORAL THERMOPAINT ANTICONDENSACIÓN

Pintura especial en base acuosa, con resinas acrílicas. Soluciona problemas de condensación. Anticondensación. Aislamiento (frio-calor). Termoaislante. Evita el efecto eco que se produce en amplias superficies produciendo molestas reververaciones. Antisonora.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005029	750ml	6
	B005030	4L	2
	B005031	14L	1

AGUA · RENDIMIENTO 4-6M²/L · REPINTADO 2-4H

ADORAL TIXODUR

Pintura selladora de estructura tixotrópica, formulada con resinas alcídicas y disolventes especiales libres de VOC (compuesto orgánicos volátiles) y pigmentos de gran resistencia y solidez, que proporcionan reparaciones superficiales de gran relleno. Se puede plastificar, lacar y esmaltar.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005032	750ml	6
	B005033	4L	2
	B005034	15L	1

DISOLVENTE · RENDIMIENTO 7-9 M²/L · REPINTADO 6H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B005- Tapamanchas y antihumedad (agua y disolvente)

ADORAL SPRAY ANTIMANCHAS

Spray antimanchas.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 2M²/L | REPINTADO 24H

Ref.	Tamaño	cajas
D006049	400ml	6 / 48

JUNO AQUATAPA

Tapamanchas al agua sin olor para aislar y cubrir manchas de nicotina, humo, taninos y todo tipo de manchas solubles en agua. Recomendado para zonas interiores expuestas al humo, vapores o condensaciones (salida de calderas, depósitos, chimeneas) o superficies minerales. Uso: Interior.

AGUA | RENDIMIENTO 4-8M²/L | REPINTADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005035	750ml	3
	B005036	4L	2
	B005037	15L	1

JUNO SPRAY TAPAMANCHAS

Selladora sintética blanca de alto poder cubriente para tapar manchas difíciles de una forma rápida y duradera. Recomendado para bricolaje, industria, reparaciones en el hogar o tapar manchas de humo y humedad. Válido como capa de fondo para otras pinturas o como pintura de acabado. Uso: Interior y exterior.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 3 M²/L | REPINTADO 20m

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	B005038	500ml	12

JUNO TAPAMANCHAS

Tapamanchas sintético sin olor con propiedades antimanchas y prevención antimoho. Recomendado para todo tipo de superficies que presenten manchas de humedad, humo, nicotina o pérdida de tonalidad. Válido como capa de terminación en interiores. Uso: Interior.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 7,5 M²/L | REPINTADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	B005039	750ml	3
	B005040	4L	2
	B005041	15L	1

OROPAL OROCLASSIC 25

Acabado mate anti-manchas. El producto es inodoro (utilizar el disolvente ORODIS 715) lo que unido a su muy baja toxicidad en aplicación y su capacidad para tapar manchas de tabaco, hollín, grasa, etc. lo convierte en un producto perfecto para interiores. Es transpirable y no produce tensiones en la película, pudiendo incluso ser aplicado a bajas temperaturas.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO 5-6 M²/L | REPINTADO 12-24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005042	5KG	2
	B005043	25KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B006- Pinturas a la cal

ADORAL PINCAL

Pintura mineral apta tanto para interiores como exteriores. Posee aditivos siloxánicos que refuerzan su comportamiento en ambientes exteriores. Apta sobre superficies preferiblemente minerales con un alto grado de absorción. Incrementa las condiciones de salubridad al disminuir el riesgo de condensaciones.

AGUA | RENDIMIENTO 5-7 M²/L | SECADO 24H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B005035	750ml	6
	B005036	4L	2
	B005037	12L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B007- Sistemas tintométricos paredes y techos (consultar paleta de colores)

BLATEM VISÓN BASE

Pintura plástica vinílica mate cubriente, especialmente formulada para evitar que se noten las rodilladas, los empalmes y los retoques (acabados de calidad, contraluces, etc). Excelente rendimiento, lavabilidad y facilidad de aplicación.

AGUA | RENDIMIENTO 9-13 M²/L | REPINTADO 3-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B002021	750ml	6
	B007183	4L	2
	B007139	12L	1
	B002023	15L	1
Base 2	B007041	750ml	6
	B007042	4L	2
	B007043	12L	1
Base 3	B007044	750ml	6
	B007045	4L	2
	B007046	12L	1

BLATEM SEDA BASE

Pintura plástica semimate de excelente calidad para interiores y exteriores, formulada con copolímeros especiales modificados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad. Con efecto antimoho.

AGUA | RENDIMIENTO 9-13 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B007016	750ml	6
	B007017	4L	2
	B007018	12L	1
Base 2	B007019	750ml	6
	B007020	4L	2
	B007021	12L	1
Base 3	B007022	750ml	6
	B007023	4L	2
	B007024	12L	1

BLATEMDELFIN BASE

Pintura plástica mate de excelente cubrición para interiores y exteriores , excepto fachadas, formulada con n copolímeros acrílicos, estirenados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad. Ignifuga.

AGUA | RENDIMIENTO 8 -13 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B002005	750ml	6
	B002006	4L	2
	B002007	12L	1
Base 2	B007004	750ml	6
	B007005	4L	2
	B007006	12L	1
Base 3	B007007	750ml	6
	B007008	4L	2
	B007009	12L	1

BLATEM JACARD BASE

Pintura plástica mate para interiores formulada en base a copolímeros vinílicos especiales y con aditivos antimoho y antisalpicado.

AGUA | RENDIMIENTO 9-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B007010	4L	2
	B007011	15L	1
Base 2	B007012	4L	2
	B007013	15L	1
Base 3	B007014	4L	2
	B007015	15L	1

BLATEM TOTAL CLEAN BASE

Pintura plástica mate de excelente cubrición para interiores y exteriores , excepto fachadas, formulada con la mas avanzada tecnología en copolímeros acrílicos, estirenados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad. Ignifuga.

AGUA | RENDIMIENTO 10-13 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B001016	4L	2
	B001017	10L	1
Base 3	B007036	4L	2
	B007037	10L	1

BYE BYE DIRT MATE SEDOSO BASE

Pintura acrílica mate sedoso al agua de elevada calidad para el pintado de paredes, formulada especialmente para resistir a casi todo tipo de manchas (aceites, grasas, coca cola, vinos, etc.) y con efecto pizarra para tiza clásica blanda.

AGUA | RENDIMIENTO 12-14 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B001006	750ml	6
	B001007	4L	2
	B001008	10L	1
Base 3	B007038	750ml	6
	B007039	4L	2
	B007040	10L	1

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF..
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B007- Sistemas tintométricos paredes y techos (consultar paleta de colores)

BLATEM BIOTEM BASE

Pintura plástica mate al agua resistente a las bacterias en la película, de excelente calidad para interiores. Inhibe y previene el crecimiento de las bacterias, incluso después de repetidos ciclos de limpieza (efecto inalterable en el tiempo).

AGUA · RENDIMIENTO 9-12 M²/L · REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B001003	750ml	6
	B001004	4L	2
	B001005	15L	1

BLATEM ANGORA BASE

Pintura plástica mate de excelente calidad para interiores y exteriores excepto fachadas.

AGUA · RENDIMIENTO 9-12 M²/L · REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B002001	4L	2
	B002002	15L	1

ADORAL PLASCOLOR MATE ANTIMOHO BASE

Pintura plástica de alta calidad indicada para la alta decoración y rotulación tanto en interiores como exteriores.

AGUA · RENDIMIENTO 9-10 M²/L · REPINTADO 2-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	B007047	750ml	6
	B007048	4L	2
	B007049	15L	1
Base D	B007050	750ml	6
	B007051	4L	2
	B007052	15L	1
Base TR	B007053	750ml	6
	B007054	4L	2
	B007055	12L	1

VALENTINE CASHMERE BASE

Pintura mate de máxima calidad para interiores. Formulado especialmente para evitar los rayados o manchas en colores intensos. Personifica la suavidad en la decoración de paredes en interiores. Acabado excelente y de tacto suave.

AGUA · RENDIMIENTO 10-14 M²/L · REPINTADO 3-4 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
P	B007056	1L	6
	B007057	4L	2
	B007138	10L	1
ED	B007058	1L	6
	B007059	4L	2
TR	B007060	1L	6
	B007061	4L	2

VALENTINE VALON CLEAN BASE

Pintura al agua mate de primera calidad, superlavable. Permite eliminar fácilmente las manchas de paredes en interiores, manteniendo un acabado impecable. Acabado seda.

AGUA · RENDIMIENTO 10-15 M²/L · REPINTADO 3-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
P5	B007062	1L	6
	B007063	4L	2
	B007064	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
ED 5	B007065	1L	6
	B007066	4L	2
	B007067	15L	1
TR 5	B007068	1L	6
	B007069	4L	2
	B007070	15L	1

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B007- Sistemas tintométricos paredes y techos (consultar paleta de colores)

VALENTINE VALON EXTRA MATE BASE

Pintura acuosa de alta calidad para el pintado de paredes interiores. Su acabado mate profundo permite ocultar pequeñas imperfecciones de las paredes.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
P5	B007071	1L	6
	B007072	4L	2
	B007073	15L	1
M5	B007074	1L	6
	B007075	4L	2
	B007076	15L	1
ED5	B007077	1L	6
	B007078	4L	2
	B007079	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
TR5	B007080	1L	6
	B007081	4L	2
	B007082	15L	1
Y	B007083	4L	2
R	B007084	4L	2

AGUA · RENDIMIENTO 13-15 M²/L · REPINTADO 5-6 H

VALENTINE FACIL + PLUS FM BASE

Pintura al agua mate de calidad para la protección y decoración de superficies en exterior e interior.

AGUA · RENDIMIENTO 10-14 M²/L · REPINTADO 3-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
M5	B007085	750ml	6
	B007086	4L	2
	B007087	15L	1
ED5	B007088	750ml	6
	B007089	4L	2
	B007090	15L	1
TR5	B007091	750ml	6
	B007092	4L	2
	B007093	15L	1

OROPAL BASE OROPLASTIC 60

Pintura plástica mate lavable, a base de emulsión estireno acrílica, para el pintado de techos, paredes, obras y, en general, en todos los paramentos de interior y exterior. Contiene biocidas, que dotan a la pintura de protección fungicida y antimoho. Buena blancura y cubrición.

AGUA · RENDIMIENTO 7-8 M²/L · REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base D Intermedia	B007132	750ml	1
	B007133	4L	1
	B007134	15L	1
Base TR	B007135	750ml	1
	B007136	4L	1
	B007137	15L	1

JUNO BIKRIL SEDA BASE

Pintura al agua impermeable para fachada e interiores, especial decoración. Con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	B001061	750ml	3
	B001062	4L	2
	B001063	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base D	B007126	750ml	3
	B007127	4L	2
	B007128	15L	1
Base TR	B007129	750ml	3
	B007130	4L	2
	B007131	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B007- Sistemas tintométricos paredes y techos (consultar paleta de colores)

JUNO JUNOPROF

Pintura al agua mate de excelente cubrición y lavabilidad. Con conservantes antimoho. Recomendado para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón, cemento, etc. Protección y decoración de habitaciones, cuartos de baño y aquellos lugares donde se requiera un acabado mate de calidad. Uso: Interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base blanca P	B007106	750ml	3
	B007107	2L	2
	B007108	4L	2
	B007109	12L	1
Base media D	B007110	750ml	3
	B007111	2L	2
	B007112	4L	2
	B007113	12L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base transparente TR	B007114	750ml	3
	B007115	2L	2
	B007116	4L	2
	B007117	12L	1
Base amarilla GL	B007118	750ml	3
	B007119	2L	2
	B007120	4L	2
	B007121	12L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base roja RD	B007122	750ml	3
	B007123	2L	2
	B007124	4L	2
	B007125	12L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6H

BLATEM SPORT BASE

Pintura plástica satinada de excelente calidad para interiores y exteriores, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros vinilversáticos en emulsión y con pigmentos y extenders de máxima calidad.

AGUA · RENDIMIENTO 10-13 M²/L · REPINTADO 4-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	B004003	750ml	6
	B004004	4L	2
	B004005	12L	1
Base 2	B007028	750ml	6
	B007029	4L	2
	B007030	12L	1
Base 3	B007031	750ml	6
	B007032	4L	2
	B007033	12L	1

VALENTINE VALON SATINADO BASE

Pintura vinílica de primera calidad, de acabado satinado y tacto sedoso.

AGUA · RENDIMIENTO 13-15 M²/L · REPINTADO 5-6H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
P5	B007094	1L	6
	B007095	4L	2
	B007096	15L	1
M5	B007097	1L	6
	B007098	4L	2
	B007099	15L	1
ED5	B007100	1L	6
	B007101	4L	2
	B007102	15L	1
TR5	B007103	1L	6
	B007104	4L	2
	B007105	15L	1

JUNO BIKRIL SATINADO BASE

Pintura satinada al agua impermeable para fachadas e interiores, especial colores para la decoración. Con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C002107	750ml	3
	C002108	4L	2
	C002109	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base D	C009083	750ml	3
	C009084	4L	2
	C009085	15L	1
Base TR	C009086	750ml	3
	C009087	4L	2
	C009088	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 10-12 M²/L · REPINTADO 6 H

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B007- Sistemas tintométricos paredes y techos (consultar paleta de colores)

JUNO JUNOKRIL SATINADO BASE

Pintura satinada al agua impermeable de máxima resistencia. Con conservantes antimoho. Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas. Uso: Interior y exterior.

AGUA | RENDIMIENTO 11-13 M²/L | REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	C002118	750ml	3
	C002119	4L	2
	C002120	15L	1
Base D	C009111	750ml	3
	C009112	4L	2
	C009113	15L	1
Base TR	C009114	750ml	3
	C009115	4L	2
	C009116	15L	1

Colores ilimitados al instante: Cartas NCS, Ral, ASF...
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B008- Pasta de picar de interior

ADORAL PLASTICO PICADO Y GOTEABLE

Tipo de plástico especial para trabajos en relieves para varias técnicas, como gotelé, picados, rayados, esterillas...Para realizar trabajos en relieve y gota gruesa, aplicar directamente sin diluir.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B008001	4L	2
	B008002	9L	1
	B008003	14L	1

AGUA · RENDIMIENTO 2-3 M²/Kg · REPINTADO 4-5H

JUNO CASTOR PICAR EXTRA

Pasta al uso para obtener efectos decorativos con relieve que proporciona un suave picado que protege y disimula imperfecciones. Recomendado para la decoración y protección de escaleras, locales públicos, oficinas, habitaciones, etc. y disimular imperfectos. Uso: Interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B008004	4L	2
	B008005	15L	1

AGUA · RENDIMIENTO 2-6 M²/L · REPINTADO 24H

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado.
Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

B009- Pinturas ecológicas

ADORAL PLÁSTICO ECOL ML-500 ECOLÓGICA

Pintura plástica mate basada en resinas específicamente elaboradas. No contiene formol, disolventes, coalescentes, amoníaco, ni otro tipo de sustancias volátiles. El acabado es mate, de excelente lavavilidad y cubrición. Indicada para la decoración de interiores de calidad (válida para exteriores).

AGUA | RENDIMIENTO 8-11 M²/L | REPINTADO 2-4H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B009001	750ml	6
	B009002	3L	2
	B009003	9L	1
	B009004	14L	1

JUNO B-7 ECOLOGICA

Pintura al agua ecológica extra-mate sin olor, sin disolventes y sin emisiones para proteger la salud y el medioambiente. Certificada con Eco-label y TÜV . Envase fabricado con un 80% de material reciclado. Recomendado para la protección y decoración de centros de uso público, recintos de ocio, hospitales, guarderías, residencias, habitaciones de bebés o personas hipersensibles. Permite la habitabilidad inmediata. Uso: Interior.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 8H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B009006	4L	2
	B009007	15L	1

JUNO B-4 NATURE

Pintura al agua mate sin olor, sin disolventes y de bajas emisiones con Certificado A+ (Clasificación Máxima en Calidad del Aire Interior). Envase fabricado con un 80% de material reciclado. Recomendado para la protección y decoración de hospitales, guarderías, habitaciones de bebés, personas hipersensibles o estancias como oficinas que vayan a ser ocupadas en un corto periodo de tiempo. Uso: Interior.

AGUA | RENDIMIENTO 10-12 M²/L | REPINTADO 12H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	B009008	4L	2
	B009009	15L	1

BLATEM B-GREEN

Pintura plástica mate de buena calidad para interiores formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros estireno-acrílicos en emulsión, y con pigmentos y cargas de máxima calidad. La pintura inteligente que protege y depura el ambiente de sustancias nocivas. Atrapa el formaldehído.

AGUA | RENDIMIENTO 8-12 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Bg1	B009010	12L	1

BLATEM ECOAIR

Pintura plástica mate sin olor para interiores, desarrollada para reducir las sustancias nocivas del ambiente, con la última tecnología en pinturas por fotocatálisis. Su formulación sin olor permite ocupar las habitaciones el mismo día.

AGUA | RENDIMIENTO 8-10 M²/L | REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001011	750ml	6
	B001012	4L	2
	B001013	12L	1

BLATEM ECO GREEN

Pintura plástica mate para interior. Buena blancura y resistencia al frote húmedo, buena cubrición y adherencia. La formulación de esta pintura es ecológica y por tanto respetuosa con el medio ambiente.

AGUA | RENDIMIENTO 8 M²/L | REPINTADO 4-6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	B001009	4L	2
	B001010	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.