

# C

## REVESTIMIENTOS DE FACHADAS Y TERRAZAS

- C001: Imprimaciones fachadas
- C002: Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores
- C003: Revestimientos Elásticos – antifisuras y Especiales
- C004: Revestimientos rugosos y rugosos elásticos
- C005: Revestimientos siloxano y pliolite
- C006: Revestimiento al silicato y cal
- C007: Morteros acrílicos y siloxánicos de acabado
- C008: Mallas y velos, fachadas y cubiertas
- C009: Fachadas sistemas tintométricos
- C010: Revestimientos Pétreos
- C013: Revestimientos Termo-aislante
- C014: Morteros de fachada

## CO01- Imprimitaciones de fachadas

### BLATEFIX

- Imprimitación incolora al disolvente.
- Para penetrar y fijar superficies de difícil adherencia.
- Como acabado.
- Barniz para la protección de obra vista (sin hidrofugar).
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C001001	750ml	6
Transparente	C001002	4L	2
	C001003	15L	1

### BLATEM CONSOLIDANTE INVISIBLE AL DISOLVENTE

- Para reforzar superficies minerales porosas (hormigón, cemento...)
- Mantiene el aspecto natural del soporte.
- Transpiración del soporte.
- No deja película en la superficie.
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	C001019	5L	1

### BLATEMPRIMER

- Imprimitación al agua blanca
- Ligeramente texturada.
- Para fijar y preparar superficies.
- Indicado antes de aplicar estuco veneciano, palace...
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C001004	750ml	6
Blanco	C001005	4L	2
	C001006	15L	1

### BLATEM IMPRIMACION TEXTURADA

- Imprimitación al agua blanca.
- Texturada.
- Para fijar y preparar superficies.
- Indicada antes de aplicar pinturas al agua, revestimientos, morteros acrílicos...
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	M003030	5KG	1
	M003031	20KG	1

### BLATEM IMPRIMACIÓN FIJADORA SILICATO SILIBLATEM

- Imprimitación incolora.
- Para fijar y regular la absorción de superficies minerales.
- Indicada para aplicar antes de la pintura de silicato.
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	C001020	4L	1

### BEISSIER DELTAFIX SIN OLOR

- Imprimitación incolora al disolvente.
- Bajo olor.
- Para fijar, endurecer y cohesionar fondos pulverulentos, porosos y poco consistentes.
- Gran poder de penetración
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	C001021	5L	1
	C001022	25L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

# CO01- Imprimitaciones de fachadas

## BEISSIER CONSOLIDANTE PARA PIEDRA

- Para reforzar, endurecer y consolidar superficies (piedra calcárea, arenisca, artificial...)
- Incoloro.
- Penetración hasta 10cm.
- Permeable al vapor de agua y Co2.
- Mantiene el aspecto natural del soporte.
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	C001024	5L	4

## ADORAL IMPRIMACION SILITONE

- Imprimitación blanca.
- Gran poder sellante y fijación del soporte.
- Indicada para aplicar antes de la pintura de silicato.
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C001025	3L	2
	C001026	15L	1

## JUNO AKRIL-80

- Imprimitación incolora al disolvente.
- Bajo olor.
- Para fijar, endurecer y cohesionar fondos pulverulentos, porosos y poco consistentes.
- Regula la absorción y aporta adherencia.
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C001032	750ml	3
Incoloro	C001033	4L	2
	C001034	15L	1

## JUNO PRIMARIO MINERAL

- Imprimitación blanca.
- Gran poder de penetración y adherencia.
- Indicada para aplicar antes de la pintura de silicato.
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Lechoso	C001035	15L	1

## JUNO PRIMERLITE

- Imprimitación blanca al disolvente.
- Excelente adherencia sobre soportes porosos.
- Transpirable, autolimpiable y resistente a los alcalis.
- Ideal para conseguir un sistema permeable de alta calidad.
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C001036	4L	2
	C001037	15L	1

## FERROLUX FERROFIX

- Imprimitación elastomérica.
- Para superficies con mala adherencia.
- Sirve de puente de unión en procesos de impermeabilización.
- Se puede utilizar tanto en fachadas verticales como en sistemas en horizontal.
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	A015007	4L	1
	A015008	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## C002- Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores

### TITANPRO P40 PREMIUM MATE

- Pintura plástica Exterior-Interior.
- Acabado mate.
- Acabado muy cubriente.
- Impermeable y transpirable.
- Con conservantes antimoho.
- Sistema tintométrico.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco ER	B002218	4L	2
	B002217	15L	1
Ocre Albero 6704	B002219	4L	2
	B002220	15L	1
Rojo Teja 6705	B002221	4L	2
	B002222	15L	1
Terracota 6706	B002223	4L	2
	B002224	15L	1
Verde Frontón 6707	B002225	4L	2
	B002226	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul 6708	B002227	4L	2
	B002228	15L	1
Gris cemento 6711	B002229	4L	2
	B002230	15L	1
Gris Perla 6712	B002231	4L	2
	B002232	15L	1
Gris Claro 6713	B002233	4L	2
	B002234	15L	1
Marfil 6714	B002235	4L	2
	B002236	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Arcilla 6716	B002237	4L	2
	B002238	15L	1
Crema	B002239	4L	2
	B002240	15L	1
Arena 6726	B002241	4L	2
	B002242	15L	1
Amarillo 6727	B002243	4L	2
	B002244	15L	1
Beige 6764	B002245	4L	2
	B002246	15L	1
Salmón 6766	B002247	4L	2
	B002248	15L	1



AGUA RENDIMIENTO 6-8 M<sup>2</sup>/L REPINTADO 6-8 H

### TITANPRO R10 REVESTIMIENTO ACRÍLICO LISO MATE

- Revestimiento de fachadas acrílico.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Con conservantes antimoho y antiverdín.
- Uso exterior e interior.



AGUA RENDIMIENTO 6-8 M<sup>2</sup>/L REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C002199	4L	2
	C002200	15L	1

### TITANPRO R20 REVESTIMIENTO ACRÍLICO SILICONADO

- Revestimiento de fachadas acrílico siliconado.
- Acabado mate.
- Para la decoración y protección de fachadas y morteros monocapa.
- Su efecto hidrofugante aumenta la durabilidad.
- Gran dureza y resistencia.
- Protección en climas exigentes.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Uso exterior.



AGUA RENDIMIENTO 6-8 M<sup>2</sup>/L REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C009157	15L	1

### TITANPRO R30 REVESTIMIENTO LISO PREMIUM

- Revestimiento de fachadas acrílico de altas prestaciones.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Propiedades anticarbonatación.
- Con conservante antimoho y antiverdín.
- Uso exterior.



AGUA RENDIMIENTO 5-7 M<sup>2</sup>/L REPINTADO 6 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base BB	C009158	4L	2
	C009159	15L	1
Base BN	C009162	4L	2
	C009163	15L	1

### TITANPRO R40 REVESTIMIENTO 100% ACRÍLICO PURO MATE

- Revestimiento de fachadas 100% acrílico.
- Acabado mate sedoso.
- Indicado para condiciones extremas.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Propiedades anticarbonatación.
- Gran poder de cobertura y colores sólidos a la luz.
- Con conservantes



AGUA RENDIMIENTO 6-15 M<sup>2</sup>/L REPINTADO 6-8 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C009164	1L	6
Base BB	C009165	4L	2
	C009166	15L	1
Base BN	C009169	4L	2
	C009170	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## C002- Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores

### BLATEM SPRINT MATE

- Revestimiento de fachadas.
- 100% acrílico.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Propiedades anticarbonatación.
- Con conservantes antimoho.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C002027	4L	2
	C002028	15L	1

### BLATEM MAR LISO

- Revestimiento de fachadas acrílico.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Propiedades anticarbonatación.
- Buena duración en el exterior.
- Con conservantes antimoho.
- Colores sólidos a la luz y a la intemperie.
- Uso exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C002001	4L	2
	C002002	15L	1
Albero 502	C002003	4L	2
	C002004	15L	1
Almendra 501	C002005	4L	2
	C002006	15L	1
Arena 508	C002007	4L	2
	C002008	15L	1
Crema 512	C002009	4L	2
	C002010	15L	1
Crema Tostada 529	C002011	4L	2
	C002012	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Perla 503	C002013	4L	2
	C002014	15L	1
Hueso 521	C002015	4L	2
	C002016	15L	1
Ladrillo 510	C002017	4L	2
	C002018	15L	1
Marfil 504	C002019	4L	2
	C002020	15L	1
Rojo Óxido 519	C002021	4L	2
	C002022	15L	1
Salmón 513	C002023	4L	2
	C002024	15L	1
Teja 520	C002025	4L	2
	C002026	15L	1



Albero 502



Almendra 501



Arena 508



Crema 512



Crema tostada 512



Gris perla 503



Hueso 521



Ladrillo 510



Marfil 504



Rojo óxido 519



Salmón 513



Teja 520

## C002- Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores

### ADORAL GRANITEX LISO ANTIMOHO

- Revestimiento de fachadas acrílico.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia.
- Propiedades anticarbonatación.
- Gran cubrición y colores sólidos.
- Con conservantes antimoho.
- Uso exterior e interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002031	750ml	6		C002040	750ml	6		C002061	750ml	6
Albero	C002032	3L	2	Blanco	C002041	3L	2	Ocre Pradera	C002062	3L	2
	C002033	14L	1		C002042	14L	1		C002063	14L	1
	C002034	750ml	6		C002043	750ml	6		C002070	750ml	6
Arena Biarritz	C002035	3L	2	Gris Medio	C002044	3L	2	Salmón Fiordo	C002071	3L	2
	C002036	14L	1		C002045	14L	1		C002072	14L	1
	C002037	750ml	6		C002049	750ml	6		C002085	750ml	6
Azul Añil	C002038	3L	2	Marfil Rocalla	C002050	3L	2	Verde Frontón	C002086	3L	2
	C002039	14L	1		C002051	14L	1		C002087	14L	1



### JUNO A-100 STIMAX

- Revestimiento de fachadas.
- 100% acrílico.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Con conservantes antimoho.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	C002102	4L	2
	C002103	15L	1

### JUNO BIKRIL MATE

- Revestimiento de fachadas
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Propiedades anticarbonatación.
- Con conservantes antimoho.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	C002104	750ml	3
	C002105	4L	2
	C002106	15L	1

### JUNO NOVOKRIL MATE

- Revestimiento de fachadas
- 100% acrílico.
- Acabado mate sedoso.
- Indicado para condiciones extremas.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Propiedades anticarbonatación.
- Con conservantes antimoho y antiverdín.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	C002112	4L	2
	C002113	15L	1

### JUNO JUNOKRIL MATE

- Revestimiento de fachadas.
- Acabado mate.
- Indicado para condiciones extremas.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Propiedades anticarbonatación.
- Con conservantes antimoho.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Mate	C002114	750ml	3
	C002115	4L	2
	C002116	15L	1
Rojo Turco	C002117	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

# C002- Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores

## JUNOREV LISO

- Revestimiento de fachadas acrílico.
- Acabado mate.
- Colores sólidos a la luz.
- Uso exterior.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Con conservantes antimoho.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C002145	4L	2	Amarillo Trigo	C002155	4L	2
	C002146	15L	1		C002156	15L	1
Gris	C002147	4L	2	Ladrillo	C002157	4L	2
	C002148	15L	1		C002158	15L	1
Arcilla	C002149	4L	2	Terracota	C002159	4L	2
	C002150	15L	1		C002160	15L	1
Arena	C002151	4L	2	Beige Claro	C002161	4L	2
	C002152	15L	1		C002162	15L	1
Crema	C002153	4L	2	Rojo Turco	C002163	4L	2
	C002154	15L	1		C002164	15L	1
				Teja	C002165	4L	2
					C002166	15L	1
				Pastel	C002167	4L	2
					C002168	15L	1
				Canela	C002169	4L	2
					C002170	15L	1
				Avellana	C002171	4L	2
					C002172	15L	1
				Duna	C002173	4L	2
					C002174	15L	1
				Mostaza	C002175	4L	2
					C002176	15L	1
				Verde Frontón	C002177	4L	2
					C002178	15L	1



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## C002- Revestimientos de fachadas lisos blancos y colores

### JUNO BIKRIL SATINADO

- Revestimiento de fachadas
- Acabado satinado.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Propiedades anticarbonatación.
- Con conservantes antimoho.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002107	750ml	3
Blanco Satinado	C002108	4L	2
	C002109	15L	1

### JUNO NOVOKRIL SATINADO

- Revestimiento de fachadas.
- 100% acrílico.
- Acabado satinado.
- Indicado para condiciones extremas.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Con conservantes antimoho y antiverdín.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002110	4L	2
Blanco Satinado	C002111	15L	1

### JUNO JUNOKRIL SATINADO

- Revestimiento de fachadas.
- Acabado satinado.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Propiedades anticarbonatación.
- Con conservantes antimoho.
- Uso exterior e interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002118	750ml	3
Blanco	C002119	4L	2
	C002120	15L	1
	C002121	750ml	3
Negro	C002122	4L	2
	C002123	15L	1
	C002124	750ml	3
Ocre	C002125	4L	2
	C002126	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002127	750ml	3
Rojo Turco	C002128	4L	2
	C002129	15L	1
	C002130	750ml	3
Marrón Txoko	C002131	4L	2
	C002132	15L	1
	C002133	750ml	3
Verde Frontón	C002134	4L	2
	C002135	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002136	750ml	3
Azul	C002137	4L	2
	C002138	15L	1
	C002139	750ml	3
Rojo	C002140	4L	2
	C002141	15L	1
	C002142	750ml	3
Amarillo	C002143	4L	2
	C002144	15L	1



### OROPAL OROKRIL 162 SATINADO

- Revestimiento de fachadas.
- Acabado satinado.
- Resistencia al agua, sales minerales y rayos ultravioleta.
- Excelente blancura y cubrición.
- Con conservantes antimoho.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco Satinado	C002179	15L	1

### TITANPRO P40 PINTURA VINÍLICA PREMIUM SATINADO

- Pintura vinilica Exterior-Interior.
- Acabados duraderos.
- Buen poder de cobertura.
- Elegante acabado satinado.
- Impermeable y transpirable.
- Antimoho.
- Sistema tintométrico.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	B007204	1L	6
BB	B007205	4L	2
	B007206	15L	1
BN	B007209	4L	2
	B007210	4L	2

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## CO03- Revestimientos elásticos-antifisuras y especiales

### TITANPRO R50 REVESTIMIENTO ELASTICO ANTIFISURAS

- Revestimiento de fachadas.
- Acabado semi-mate.
- Impermeable y transpirable.
- Anticarbonatación.
- Con conservante antimoho y antiverdín.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003217	15L	1
Base BN	C003219	15L	1

### BLATEM SPRINT ELÁSTICO

- Revestimiento de fachadas.
- Elástico fotorreticulable.
- Acabado semi-mate.
- Impermeable.
- Gran elasticidad.
- Permeable al vapor de agua.
- Anticarbonatación.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003001	4L	2
	C003002	15L	1

### BLATEM ELASTEM

- Membrana impermeabilizante líquida.
- Capa gruesa.
- Acabado semi-mate.
- Para tratamiento de cubiertas.
- Alta reflexión de la luz solar
- Impermeable y gran elasticidad.
- Permeable al vapor de agua.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003003	4L	1
	C003004	15L	1
Gris	C003005	4L	1
	C003006	15L	1
Teja	C003007	4L	1
	C003008	15L	1
Rojo	C003009	4L	1
	C003010	15L	1

### ADORFLEX ELASTICO MATE

- Revestimiento de fachadas.
- Elástico.
- Acabado semi-mate.
- Impermeable.
- Anticarbonatación.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003013	4L	2
	C003014	15L	1

### ADORFLEX ELASTICO SATINADO

- Revestimiento de fachadas.
- Elástico.
- Acabado satinado.
- Impermeable.
- Anticarbonatación.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003015	4L	2
	C003016	15L	1

### JUNO ELASTIFLEX

- Revestimiento de fachadas.
- Elástico.
- Acabado semi-mate.
- Impermeabilización de fisuras de hasta 0,9mm.
- Transpirable.
- Anticarbonatación.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003202	4L	2
	C003203	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

# C003- Revestimientos elásticos-antifisuras y especiales

## ADORAL GRANIELASTIC XTREM

- Revestimiento de fachadas.
- Acrílico flexible.
- Acabado semi-mate.
- Membrana elastómera.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Anticarbonatación.
- Colores sólidos a la luz.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior e interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C003036	750ml	6
Albero	C003037	3L	2
	C003038	12L	1
Albero Carmona	C003039	750ml	6
	C003040	3L	2
	C003041	12L	1
	C003042	750ml	6
Amarillo Trigo	C003043	3L	2
	C003044	12L	1
	C003045	750ml	6
Arcilla	C003046	3L	2
	C003047	12L	1
	C003048	750ml	6
Avellana	C003049	3L	2
	C003050	12L	1
	C003051	750ml	6
Blanco	C003052	3L	2
	C003053	12L	1
	C003054	750ml	6
Canela	C003055	3L	2
	C003056	12L	1
	C003057	750ml	6
Castaño	C003058	3L	2
	C003059	12L	1
	C003060	750ml	6
Centeno	C003061	3L	2
	C003062	12L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C003063	750ml	6
Crema	C003064	3L	2
	C003065	12L	1
	C003066	750ml	6
Delta	C003067	3L	2
	C003068	12L	1
	C003069	750ml	6
Kenia	C003070	3L	2
	C003071	12L	1
	C003072	750ml	6
Marfil	C003073	3L	2
	C003074	12L	1
	C003075	750ml	6
Piedra Artificial	C003076	3L	2
	C003077	12L	1
	C003078	750ml	6
Sahara	C003079	3L	2
	C003080	12L	1
	C003081	750ml	6
Rojo Carmona	C003082	3L	2
	C003083	12L	1
	C003084	750ml	6
Terracota	C003085	3L	2
	C003086	12L	1
	C003087	750ml	6
Tierra	C003088	3L	2
	C003089	12L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C003090	750ml	6
Vainilla	C003091	3L	2
	C003092	12L	1
	C003093	750ml	6
Gris Calanova	C003094	3L	2
	C003095	12L	1
	C003096	750ml	6
Bruma	C003097	3L	2
	C003098	12L	1
	C003099	750ml	6
Salinas	C003100	3L	2
	C003101	12L	1
	C003102	750ml	6
Azabache	C003103	3L	2
	C003104	12L	1
	C003105	750ml	6
Marrón Fortaleza	C003106	3L	2
	C003107	12L	1
	C003108	750ml	6
Verde Green	C003109	3L	2
	C003110	12L	1
	C003111	750ml	6
Azul Constelación	C003112	3L	2
	C003113	12L	1
	C003114	750ml	6
Azul Marino	C003115	3L	2
	C003116	12L	1



## CO03- Revestimientos elásticos-antifisuras y especiales

### ADORAL GRANIELASTIC XTREM TERMOAISLANTE

- Recubrimiento elástico especial.
- Base a resinas acrílicas con micro esferas huecas de vidrio.
- Excelentes propiedades de aislamiento térmico.
- Su estructura equivale a la aplicación de dos películas de revestimiento separadas por una cámara de aire.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C003117	750ml	6		C003144	750ml	6		C003171	750ml	6
Albero	C003118	3L	2	Crema	C003145	3L	2	Vainilla	C003172	3L	2
	C003119	12L	1		C003146	12L	1		C003173	12L	1
	C003120	750ml	6		C003147	750ml	6		C003174	750ml	6
Albero Carmona	C003121	3L	2	Delta	C003148	3L	2	Gris Calanova	C003175	3L	2
	C003122	12L	1		C003149	12L	1		C003176	12L	1
	C003123	750ml	6		C003150	750ml	6		C003177	750ml	6
Amarillo Trigo	C003124	3L	2	Kenia	C003151	3L	2	Bruma	C003178	3L	2
	C003125	12L	1		C003152	12L	1		C003179	12L	1
	C003126	750ml	6	Marfil	C003153	750ml	6	Salinas	C003180	750ml	6
Arcilla	C003127	3L	2		C003154	3L	2		C003181	3L	2
	C003128	12L	1		C003155	12L	1		C003182	12L	1
	C003129	750ml	6	Piedra Artificial	C003156	750ml	6	Azabache	C003183	750ml	6
Avellana	C003130	3L	2		C003157	3L	2		C003184	3L	2
	C003131	12L	1		C003158	12L	1		C003185	12L	1
	C003132	750ml	6	Sahara	C003159	750ml	6	Marrón Fortaleza	C003186	750ml	6
Blanco	C003133	3L	2		C003160	3L	2		C003187	3L	2
	C003134	12L	1		C003161	12L	1		C003188	12L	1
	C003135	750ml	6	Rojo Carmona	C003162	750ml	6	Verde Green	C003189	750ml	6
Canela	C003136	3L	2		C003163	3L	2		C003190	3L	2
	C003137	12L	1		C003164	12L	1		C003191	12L	1
	C003138	750ml	6	Terracota	C003165	750ml	6	Azul Constelación	C003192	750ml	6
Castaño	C003139	3L	2		C003166	3L	2		C003193	3L	2
	C003140	12L	1		C003167	12L	1		C003194	12L	1
	C003141	750ml	6	Tierra	C003168	750ml	6	Azul Marino	C003195	750ml	6
Centeno	C003142	3L	2		C003169	3L	2		C003196	3L	2
	C003143	12L	1		C003170	12L	1		C003197	12L	1



### TIXOL CORCHO BLANCO

- Revestimiento de fachadas.
- Acrílico con corcho natural.
- Propiedades acústicas y termo-aislantes.
- Impermeable y elástico.
- Impermeable.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003206	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

Dispaint  
Pinturas y más...

## CO04- Revestimientos rugosos y rugosos elásticos

### TITANPRO R202 REVESTIMIENTO TEXTURADO RUGOSO

- Revestimiento de fachadas.
- Rugoso.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C004049	15L	1

### TITANPRO R404 REVESTIMIENTO TEXTURADO

- Revestimiento para fachadas.
- 100% acrílico.
- Texturado fino.
- Acabado blanco mate.
- Disimula los defectos del soporte.
- Transpirable.
- Con conservantes antimoho.
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C010005	4L	2
	C010006	15L	1

### BLATEM MAR RUGOSO

- Revestimiento de fachadas.
- Rugoso.
- Acabado mate.
- Excelente relieve.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Colores sólidos a la luz.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C004001	25KG	1

### BLATEMPIEDRA


- Revestimiento imitación piedra.
- Impermeable y transpirable.
- Colores sólidos a la luz.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Claro	C004002	4KG	2
	C004003	15KG	1
Gris	C004004	4KG	2
	C004005	15KG	1
Oscuro	C004006	4KG	2
	C004007	15KG	1
Pais	C004008	4KG	2
	C004009	15KG	1

### ADORAL GRANITEX RUGOSO

- Revestimiento de fachadas.
- Rugoso.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Colores sólidos a la luz.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C004010	3L	2
	C004011	14L	1
Albero	C004012	14L	1
Arena Biarritz	C004013	14L	1
Gris Medio	C004014	14L	1
Marfil Rocalla	C004016	14L	1
Ocre Nápoles	C004019	14L	1
Ocre Pradera	C004020	14L	1
Salmón Fiordo	C004023	14L	1
Verde Frontón	C004028	14L	1
Rojo Óxido	C004050	14L	1



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## C004- Revestimientos rugosos y rugosos elásticos

### ADORFLEX ELASTICO RUGOSO

- Revestimiento de fachadas.
- Elástico rugoso.
- Acabado mate.
- Indicado para superficies con fisuras.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Anticarbonatación.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C004031	4L	2
	C004032	15L	1

### JUNOREV RUGOSO

- Revestimiento de fachadas.
- Rugoso.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Disimula imperfecciones del soporte.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C004033	15L	1

## CO05- Revestimientos siloxano y pliolite

### TITANPRO R60 REVESTIMIENTO SILOXANO

- Revestimiento de fachadas al siloxano.
- Acabado mate.
- Altas prestaciones.
- Indicado para climas extremos.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Resistencia a los alcalis.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005017	15L	1

### TITANPRO R70 REVESTIMIENTO PLIOLITE

- Revestimiento de fachadas al pliolite.
- Acabado mate.
- Protección en climas extremos.
- Bloquea eflorescencias y resiste a los alcalis.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Con conservante antimoho y antiverdín.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005018	10L	1

### BLATEM SPRINT POLISILOXANOS ANTIMOHO

- Revestimiento de fachadas en base a resinas de silicona (polisiloxanos).
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Resistencia a los alcalis.
- Autolimpiable.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005001	15L	1

### BLATEMREX-REVESTIMIENTO AL PLIOLITE

- Revestimiento de fachadas al pliolite.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Resistencia a los alcalis.
- Autolimpiable.
- Aplicación a bajas temperaturas.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005002		
Grupo A	C005003	15L	1
Grupo B	C005004		

### ADORAL HIDROLITE REVESTIMIENTO PLIOLITE AL AGUA

- Revestimiento de fachadas al pliolite en base agua.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Anticarbonatación.
- Autolimpiable.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005007	4L	2
	C005008	15L	1

### ADORAL MATE AL PLIOLITE

- Revestimiento de fachadas al pliolite.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Se puede aplicar en interior dejando libre de transpiración a las superficies con problemas de humedad.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005011	750ml	6
	C005012	4L	2
	C005013	9L	1
	C005014	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## C005- Revestimientos siloxano y pliolite

### JUNOLITE FACHADAS

- Revestimiento de fachadas al pliolite.
- Acabado mate.
- Indicado para climas extremos.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Resistencia a los alcalis.
- Autolimpiable.
- Disminuye la formación de eflorescencias y salitres.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005015	15L	1

### LOTUSAN

- Revestimiento de fachadas al pliolite con tecnología efecto-loto.
- Acabado mate.
- Muy transpirable.
- Permeable al vapor de agua.
- Autolimpiable.
- Exento de biocidas.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C005016	15L	1



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## C006- Revestimientos al silicato y cal

### TITANPRO R80 REVESTIMIENTO SILICATO MINERAL

- Revestimiento de fachadas de silicato mineral.
- Acabado mate.
- Poca tendencia a ensuciarse.
- Ideal para restaurar edificios antiguos, monumentos históricos...
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C006009	15L	1

### TITANPRO R80 IMPRIMACIÓN SILICATO

- Imprimación incolora a base de silicato de potasio.
- Gran poder sellante y fijación de soporte.
- Homogeneiza la pintura de acabado.
- Diluyente para R80
- Indicado para aplicar antes de la pintura de silicato.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C006010	15L	1

### BLATEM SILIBLATEM REVESTIMIENTO AL SILICATO

- Revestimiento de fachadas de silicato mineral.
- Acabado mate.
- Ideal para restaurar edificios antiguos, monumentos históricos...
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C006001		
Grupo A	C006002	15L	1
Grupo B	C006003		

### JUNO PINTURA SILICATO

- Revestimiento de fachadas de silicato mineral.
- Acabado mate.
- Ideal para restaurar edificios antiguos, monumentos históricos...
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- Resistente en el exterior.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C006004	4L	2
	C006005	15L	1

### ADORAL SILITONE

- Revestimiento de fachadas de silicato mineral.
- Acabado mate.
- Ideal para restaurar edificios antiguos, monumentos históricos...
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- Ininflamable e ignífuga.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C006006	3L	2
	C006007	15L	1

Dispaint  
Pinturas y más...

## CO07- Morteros acabados

### TITANPRO R-606

- Recubrimiento acrílico grueso con resinas de siloxano, reforzado con fibras, con Tecnología Biocida Encapsulado.



AGUA RENDIMIENTO REPINTADO  
1,2mm: 0,8-1,2 L/M<sup>2</sup> 24 H  
1,5mm: 0,65-0,70 L/M<sup>2</sup>

Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
1,2 Blanco	M005053	12,5L	1
1,2 Base Neutra	M005054	12,L	1
1,5 Blanco	M005055	12,5L	1
1,5 Base Neutra	M005056	12,5L	1

### SECILTEK ISOVIT REV FINO

- Revestimiento 100% acrílico.
- Protección contra el desarrollo de hongos y algas.
- Acabado final texturizado
- Varios colores .



AGUA RENDIMIENTO SECADO  
1,4 - 1,8 Kg/M<sup>2</sup> 6-48 H

Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
1	M004032	25KG	1
1,2	M004033	25KG	1
1,5	M004034	25KG	1

### BLATEM TORVAL MORTERO ACRILICO BLANCO

- Mortero 100% acrílico de fachadas.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Resistencia los alcalis.
- Acabado texturado tipo mortero monocapa.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior.



AGUA RENDIMIENTO REPINTADO  
1-3 Kg/M<sup>2</sup> 24 H

Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
0,5	M004001	25KG	1
1	M004002	25KG	1
1,5	M004003	25KG	1

### BLATEM TORVAL MORTERO RAYADO ACRILICO

- Revestimiento petreo 100% acrílico de fachadas.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Resistencia los alcalis.
- Acabado rayado de gran belleza decorativa.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior.



AGUA RENDIMIENTO SECADO  
3 Kg/M<sup>2</sup> 2 H

Espesor	Ref.	Tamaño	Ud/caja
1,5	M004004	25KG	1

### BLATEM TORVAL MORTERO ACRILICO SILOXANO

- Mortero 100% acrílico de fachadas.
- Aditivos al siloxano de fachadas.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y al vapor de agua.
- Resistencia los alcalis.
- Acabado texturado tipo mortero monocapa.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior.



AGUA RENDIMIENTO REPINTADO  
1-3 Kg/M<sup>2</sup> 24 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/colores	M005001	25KG	1

Dispaint  
Pinturas y más...

## C008- Mallas y velos, fachadas y cubiertas

### MALLA PINTUNOVA

- Malla de fibra de vidrio.
- Indicada para el refuerzo de morteros en SATE.
- 160gr/m<sup>2</sup>.
- Alta estabilidad.
- Altamente resistente a los alcalis.
- Alargamiento reducido.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Malla SATE reforzada F167	M002004	50M	1

### SIKA FLEXITAPE HEAVY

- Refuerzo tejido de poliamida.
- Para uso combinado con sikalastic
- Utilizado sobres juntas o grietas susceptibles de movimiento y para huecos entre soportes.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008001	75mm x 50m	1

### REGARSA GAL-MALLA

- Malla de fibra de vidrio.
- Indicada para el refuerzo de revestimientos líquidos, pinturas, yeso fino...
- 73gr/m<sup>2</sup>.
- Gran estabilidad.
- Resistente a los alcalis.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008002	100cm x 50m	9

### REGARSA MALLA PLANA

- Malla de fibra de vidrio, de hilo plano.
- Indicada para el refuerzo de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.
- 60+ - 5 gr/m<sup>2</sup>.
- Gran estabilidad.
- Resistente a los alcalis.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008003	100cm x 50m	9

### REGARSA REFORZAGLAS

- Malla de fibra de vidrio.
- Indicada para el refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.
- 50gr/m<sup>2</sup>.
- Gran estabilidad.
- Resistente a los alcalis.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008004	100cm x 50m	15

### REGARSA REGAR-MAT 300

- Malla de fibra de vidrio con emulsionante.
- Impermeabilización de laminados estructurales y moldes con resina de poliéster.
- 300gr +/- 10% /m<sup>2</sup>.
- Buena impregnación con múltiples resinas.
- Resistente a la tracción y buena flexibilidad.
- Excelente translucidez.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008005	153M <sup>2</sup> 46KG	9

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## C008- Mallas y velos, fachadas y cubiertas

### REGARSA TERBOND

- Velo de poliéster punzonado no tejido.
- Indicado para armaduras con revestimientos elásticos.
- Se adapta a superficies irregulares sin que desgarre el revestimiento aplicado.
- Permite la absorción de posibles fisuras del paramento.
- 50gr/m2.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008006	100cm x 50m	10

### REGARSA VELOBOND

- Velo de poliéster no tejido.
- Indicado para armaduras con revestimientos elásticos.
- Se adapta a superficies irregulares sin que desgarre el revestimiento aplicado.
- Permite la absorción de posibles fisuras del paramento.
- 48gr/m2.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008007	100cm x 50m	12

### REGARSA VELOGLAS 50

- Velo de fibra de vidrio.
- Indicado para obtener paredes y techos lisos de alta calidad en interiores.
- Evita la fisuración.
- Refuerzo de paramentos y calidades de pintura.
- 50gr/m2.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008008	100cm x 50m	10

### REGARSA VELOGLAS VPP200

- Velo de fibra de vidrio "non woven" pre pintado.
- Con imprimación de fondo.
- Superficies finas y sin apenas textura.
- Menor tendido y lijado.
- 200gr/m2.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008009	100cm x 50m	24

### REGARSA VELOPOL 25

- Velo de poliéster.
- Para rehabilitación de sistemas de estanqueidad de fachadas.
- Se adapta a superficies irregulares
- 25gr/m2.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C008010	100cm x 50m	20

### REGARSA EURO-MAT 300

- Hilos corados de fibra de vidrio emulsionados.
- Para impermeabilizaciones, estructuras, industria, construcciones de laminados, moldes de resina...
- Buena resistencia a la tensión y flexibilidad.
- Peso uniforme
- 300gr/m2.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C008011	100cm x 50m	1
	C008012	100cm x 1m	1
Blanco	C008013	125cm x 4m	1
	C008014	125cm x 8m	1
	C008015	125cm x 20m	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

# C008- Mallas y velos, fachadas y cubiertas

## SIKA ARMATOP-100

- Malla de fibra de vidrio.
- Con protección antialcalina.
- Para revocos de mortero y microcemento de Sika.
- 100gr/m2.




Ref.	Tamaño	Ud/caja
C008016	1 x 50m	1

## TECNOMESH 100

- Malla de fibra de vidrio.
- Indicada para el refuerzo en el armado de las membranas impermeabilizantes de poliuretano, zonas singulares, refuerzo en general...
- 100gr/m2.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C008019	1 x 50m	1



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## CO09- Fachadas sistemas tintométricos

### TITANPRO R20 REVESTIMIENTO ACRÍLICO SILICONADO

- Revestimiento de fachadas acrílico siliconado.
- Acabado mate.
- Para la decoración y protección de fachadas y morteros monocapa.
- Su efecto hidrofugante aumenta la durabilidad.
- Gran dureza y resistencia.
- Protección en climas exigentes.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C009157	15L	1

### TITANPRO R30 REVESTIMIENTO LISO PREMIUM

- Revestimiento de fachadas acrílico de altas prestaciones.
- Acabado mate.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Propiedades anticarbonatación.
- Con conservante antimoho y antiverdín.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base BB	C009158	4L	2
	C009159	15L	1
Base BN	C009162	4L	2
	C009163	15L	1

### TITANPRO R40 REVESTIMIENTO 100% ACRÍLICO PURO MATE

- Revestimiento de fachadas 100% acrílico.
- Acabado mate sedoso.
- Indicado para condiciones extremas.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Propiedades anticarbonatación.
- Gran poder de cobertura y colores sólidos a la luz.
- Con conservantes antimoho y antiverdín.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base BB	C009164	1L	6
	C009165	4L	2
	C009166	15L	1
Base BN	C009169	4L	2
	C009170	15L	1

### BLATEM SILIBLATEM REVESTIMIENTO AL SILICATO

- Pintura mineral mate a base de silicato de potasio en solución acuosa.
- Excelente transpirabilidad y resistencia al exterior.
- Especialmente indicado para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	C006001	15L	1

### BLATEM MAR LISO ANTIMOHO

- Revestimiento acrílico.
- Excelente adherencia.
- Autolimpiable.
- Impermeable.
- Transpirable.
- Buena cubrición y blancura.
- Fácil aplicación.
- Colores sólidos a la luz y a la intemperie.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca/ML1	C009005	750ml	6
	C009006	4L	2
	C009007	12L	1
MI2	C009008	750ml	6
	C009009	4L	2
	C009010	12L	1
ML3	C009011	750ml	6
	C009012	4L	2
	C009013	12L	1

### BLATEM SPRINT ELÁSTICO

- Revestimiento elástico
- Extraordinaria calidad.
- Impermeable al agua a base de resinas acrílicas puras autorreticulable
- Impermeabilización y rehabilitación de fachadas con grietas o fisuras no dinámicas.
- Con antimoho.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco / SP1	C003001	4L	2
	C003002	15L	1
SP2	C009016	4L	2
	C009017	15L	1
SP3	C009018	4L	2
	C009019	15L	1

## CO09- Fachadas sistemas tintométricos

### BLATEM SPRINT POLISILOXANOS ANTIMOHO

- Revestimiento al agua.
- Acabado mate de máxima calidad.
- Para fachadas y exteriores en general.
- En base a resinas de silicona (polisiloxanos) y acrílicas con pigmentos y extenders de máxima solidez a la intemperie.
- Con efecto antimoho (sobre la pintura).



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
POL1	C005001	15L	1

### BLATEMREX-REVESTIMIENTO AL PLIOLITE

- Revestimiento al pliolite.
- Para fachadas y exteriores en general.
- Base disolvente.
- Aspecto liso y mate.
- Formulado con pigmentos y extenders de máxima solidez a la luz y a la intemperie.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
BREX1	C005002	15L	1

### BLATEM SPRINT MATE

- Pintura 100% acrílica
- Gran resistencia a la intemperie.
- Excelente adherencia, transpirable, de fácil aplicación y totalmente impermeable.
- Elevada protección anticarbonatación.
- Con conservante antimoho.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
SM1	C002027	4L	2
	C002028	15L	1
Blanco	C009171	15L	1
	C009001	4L	2
	C009002	15L	1
	C009003	4L	2
	C009004	15L	1

### BLATEM MAR RUGOSO

- Revestimiento rugoso-pétreo para picar.
- Excelente relieve.
- Impermeable y transpirable.
- Buena cubrición y fácil aplicación.
- Colores sólidos a la luz y a la intemperie.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 1	C004001	25KG	1

### JUNO JUNOKRIL MATE BASE

- Pintura al agua impermeable de máxima resistencia.
- Impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas...
- Máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos.
- Con conservantes antimoho.
- Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002114	750ml	3
Base P	C002115	4L	2
	C002116	15L	1
	C009117	750ml	3
Base D	C009118	4L	2
	C009119	15L	1
	C009120	750ml	3
Base TR	C009121	4L	2
	C009122	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C002123	750ml	3
Base amarilla	C002124	4L	2
	C002125	15L	1
	C009126	750ml	3
Base Roja	C009127	4L	2
	C009128	15L	1



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

## CO09- Fachadas sistemas tintométricos

### JUNO BIKRIL MATE BASE

- Pintura al agua impermeable para fachada e interiores.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas,
- Resistencia a los agentes atmosféricos.
- Con conservantes antimoho y con propiedades anticarbonatación.
- Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C002104	750ml	3
	C002105	4L	2
	C002106	15L	1
Base D	C009095	750ml	3
	C009096	4L	2
	C009097	15L	1
Base TR	C009098	750ml	3
	C009099	4L	2
	C009100	15L	1



### JUNO NOVOKRIL MATE BASE

- Revestimiento de fachadas
- 100% acrílico.
- Acabado mate sedoso.
- Indicado para condiciones extremas.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Propiedades anticarbonatación.
- Con conservantes antimoho y antiverdín.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C002112	4L	2
	C002113	15L	1
Base D	C009107	4L	2
	C009108	15L	1
Base TR	C009109	4L	2
	C009110	15L	1

### BLATEM-TEX

- Revestimiento mate
- Para fachadas
- Acabado texturado fino.
- En base a copolímeros 100 % acrílicos puros, pigmentos y cargas de máxima solidez a la intemperie.
- Con conservante antimoho.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C010001	4L	2
	C010002	15L	1

### JUNO BIKRIL SATINADO BASE

- Revestimiento de fachadas
- Acabado satinado.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Propiedades anticarbonatación.
- Con conservantes antimoho.
- Uso exterior e interior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base P	C002107	750ml	3
	C002108	4L	2
	C002109	15L	1
Base D	C009083	750ml	3
	C009084	4L	2
	C009085	15L	1
Base TR	C009086	750ml	3
	C009087	4L	2
	C009088	15L	1



## C009- Fachadas sistemas tintométricos

### JUNO NOVOKRIL SATINADO BASE

- Revestimiento de fachadas, 100% acrílico.
- Acabado satinado.
- Indicado para condiciones extremas.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Con conservantes antimoho y antiverdín.
- Exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco satinado/Base P	C002110	4L	2
	C002111	15L	1
Base D	C009103	4L	2
	C009104	15L	1
Base TR	C009105	4L	2
	C009106	15L	1

### JUNO ELASTIFLEX BASE

- Revestimiento de fachadas.
- Elástico.
- Acabado semi-mate.
- Impermeabilización de fisuras de hasta 0,9mm.
- Transpirable.
- Anticarbonatación.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	C003202	5L	2
	C003203	15L	1
Base TR	C009101	4L	2
	C009102	15L	1

### JUNO JUNOKRIL SATINADO BASE

- Revestimiento de fachadas
- Acabado satinado.
- Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Propiedades anticarbonatación.
- Con conservantes antimoho.
- Uso exterior e interior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	C002118	750ml	3
	C002119	4L	2
	C002120	15L	1
Base D	C009111	750ml	3
	C009112	4L	2
	C009113	15L	1
Base TR	C009114	750ml	3
	C009115	4L	2
	C009116	15L	1

**Dispaint**  
Pinturas y más...

## C010- Revestimientos pétreos

### TITANPRO R404 REVESTIMIENTO TEXTURADO

- Revestimiento para fachadas.
- 100% acrílico.
- Texturado fino.
- Acabado blanco mate.
- Disimula los defectos del soporte.
- Transpirable.
- Con conservantes antimoho.
- Uso interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C010005	4L	2
	C010006	15L	1

### BLATEM-TEX

- Revestimiento para fachadas 100% acrílico.
- Texturado fino.
- Acabado mate.
- Disimula los defectos del soporte.
- Transpirable.
- Con conservante antimoho.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C010001	4L	2
	C010002	15L	1



Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

# C013- Revestimientos Termo-aislante

## BLATEM ELASTEM

- Membrana impermeabilizante líquida.
- Capa gruesa.
- Acabado semi-mate.
- Para tratamiento de cubiertas.
- Alta reflexión de la luz solar
- Impermeable y gran elasticidad.
- Permeable al vapor de agua.
- Uso exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	C003003	4L	1
	C003004	15L	1
Gris	C003005	4L	1
	C003006	15L	1
Teja	C003007	4L	1
	C003008	15L	1
Rojo	C003009	4L	1
	C003010	15L	1

## ADORAL GRANIELASTIC XTREM TERMOAISLANTE

- Recubrimiento elástico especial en base a resinas acrílicas.
- Con micro esferas huecas de vidrio aportan propiedades aislantes
- Su estructura equivale a la aplicación de dos películas de revestimiento separadas por una cámara de aire constituida por un conjunto de micro esferas de vidrio que sustituyen otros componentes de naturaleza mineral.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	C003117	750ml	6		C003144	750ml	6		C003171	750ml	6
Albero	C003118	3L	2	Crema	C003145	3L	2	Vainilla	C003172	3L	2
	C003119	12L	1		C003146	12L	1		C003173	12L	1
	C003120	750ml	6		C003147	750ml	6		C003174	750ml	6
Albero Carmona	C003121	3L	2	Delta	C003148	3L	2	Gris Calanova	C003175	3L	2
	C003122	12L	1		C003149	12L	1		C003176	12L	1
	C003123	750ml	6		C003150	750ml	6		C003177	750ml	6
Amarillo Trigo	C003124	3L	2	Kenia	C003151	3L	2	Bruma	C003178	3L	2
	C003125	12L	1		C003152	12L	1		C003179	12L	1
	C003126	750ml	6		C003153	750ml	6		C003180	750ml	6
Arcilla	C003127	3L	2	Marfil	C003154	3L	2	Salinas	C003181	3L	2
	C003128	12L	1		C003155	12L	1		C003182	12L	1
	C003129	750ml	6		C003156	750ml	6		C003183	750ml	6
Avellana	C003130	3L	2	Piedra Artificial	C003157	3L	2	Azabache	C003184	3L	2
	C003131	12L	1		C003158	12L	1		C003185	12L	1
	C003132	750ml	6		C003159	750ml	6		C003186	750ml	6
Blanco	C003133	3L	2	Sahara	C003160	3L	2	Marrón Fortaleza	C003187	3L	2
	C003134	12L	1		C003161	12L	1		C003188	12L	1
	C003135	750ml	6		C003162	750ml	6		C003189	750ml	6
Canela	C003136	3L	2	Rojo Carmona	C003163	3L	2	Verde Green	C003190	3L	2
	C003137	12L	1		C003164	12L	1		C003191	12L	1
	C003138	750ml	6		C003165	750ml	6		C003192	750ml	6
Castaña	C003139	3L	2	Terracota	C003166	3L	2	Azul Constelación	C003193	3L	2
	C003140	12L	1		C003167	12L	1		C003194	12L	1
	C003141	750ml	6		C003168	750ml	6		C003195	750ml	6
Centeno	C003142	3L	2	Tierra	C003169	3L	2	Azul Marino	C003196	3L	2
	C003143	12L	1		C003170	12L	1		C003197	12L	1

# C014- Morteros de fachada

## COLATOP 10

- Mortero fibrado de encolado y sellado para placas de aislamiento térmico (SATE), también para tendido y rehabilitación de fachadas.
- Color gris.
- Uso exterior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014007	25Kg	1

## COLATOP 12

- Mortero fibrado de encolado y sellado para placas de aislamiento térmico (SATE), también para tendido y rehabilitación de fachadas, así como fisuras y aislamiento.
- Color blanco.
- Uso exterior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014008	20Kg	1

## SECILTEK ISODUR PK FLEX

- Mortero seco reforzado con fibras
- Para la regularización y acabado de superficies,
- Con revoque aislante térmico ISODUR u otros revoques hidráulicos.
- Proporciona una textura fina arenada para su posterior pintura.
- Color blanco.
- Uso exterior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014014	25Kg	1

## BEISSIER MORTERO ALISADO BMA 4502

- Mortero de acabado fino para reparaciones de fachadas.
- Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soporte (gresite, azulejos, hormigón...)
- Lijable y pintable a las 12 horas.
- Fino y de lijado fácil antes de 24 horas.
- Aplicable fresco sobre fresco.
- Muy flexible.
- Sin retracción, sin tensión.
- Rápido endurecimiento.
- Resistente a los golpes.
- Color blanco.
- Uso exterior e interior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014001	15Kg	1

## BEISSIER MORTERO TENDIDOS BMA 4505

- Mortero para enlucir, nivelar y preparar superficies de fachadas.
- Sobre soportes minerales: hormigón, cemento, placas de cemento...
- Capa fina y sin largos tiempos de espera.
- Para impermeabilizar y preparar fachadas sin riesgo de fisuras.
- Alta adherencia y rápido secado.
- Baja absorción de agua y alta permeabilidad al vapor de agua.
- Tixotrópico.
- Reforzado con fibras.
- Color gris.
- Uso exterior e interior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014003	20Kg	1

## BEISSIER MASILLA ELASTICA BMAE SL 05

- Masilla para rellenar y sellar grietas y fisuras.
- Relleno de grietas y fisuras con movimientos moderados o sujetos a vibraciones
- Mejores resultados se obtienen en grietas de 5mm de profundidad y una abertura máxima de 25mm.
- Reforzado con fibras.
- No descuelga.
- Acabado texturado.
- Gris claro.
- Uso exterior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C014005	1Kg	12
C014006	5Kg	4

# C015- Morteros para mampostería, enlucidos y revoques

## SECILTEK REDUR IRP

- Mortero para el revestimiento de paredes exteriores y techos.
- Acabado con una fina textura arenada.
- Puede aplicarse directamente sobre soportes de hormigón, mampostería de ladrillos, bloques...
- Color gris.
- Uso exterior e interior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C015009	25Kg	1



## C016- Morteros en base cal

### SECILTEK ECOCORK LIME

- Mortero ligero con áridos de corcho y Cal Hidráulica Natural (NHL).
- Destinado a la ejecución de revoques en superficies interiores y exteriores de paredes y techos.
- Aumenta el rendimiento térmico y acústico de las paredes.
- Aplicable en espesor de 2 a 6cm.
- Puede ser aplicado por proyección mecánica o manualmente.
- Color gris.
- Uso exterior e interior.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C016002	14Kg	1

### SECILTEK REABILITA CAL AC

- Mortero de acabado de cal hidráulica natural (NHL).
- Para sistemas antiguos de rehabilitación de mampostería para su posterior pintura.
- Excelente permeabilidad al vapor de agua.
- Resistencia a las sales.
- Aplicación manual.
- Sin sulfato de calcio.
- Uso exterior e interior.
- Colores: ver ficha.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C016003	18Kg	1

### SECILTEK REABILITA CS

- Para la consolidación y estabilización de sustratos friables antiguos y a la regulación de la absorción de agua.
- Propiedades tixotrópicas.
- Gran adhesión, resistencia química y durabilidad.
- Permeable al vapor de agua.
- Aplicación manual.
- Sin sulfato de calcio.
- Uso exterior e interior.
- Color beige.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C016004	25Kg	1

### SECILTEK REABILITA AC FINO

- Mortero de acabado liso para espesores muy bajos (1 a 2 mm).
- A base de Cal Hidráulica Natural.
- Para sistemas de rehabilitación de mampostería antigua.
- Permeable al vapor de agua.
- Resistencia a las sales.
- Aplicación manual.
- Acabado liso.
- Uso exterior e interior.
- Color beige.



Ref.	Tamaño	Ud/caja
C016005	18Kg	1

**Dispaint**  
Pinturas y más...